Katalogul Dyerve dhe Dritareve



Kualiteti | Siguria | Prestigj | Rehati



Ju do ta kuptoni ndryshimin!

AGI PLAST VELLEZERIT KASTRATI

Pse AGI PLAST?

Sepse AGI PLAST ka ndërtuar markën e tyre që nga viti 2000

Në atë kohë ne kemi realizuar ëndrrat e klientëve tanë të shumtë te gjitha vendet e Kosoves poashtu edhe ne Gjermani , Zvicerr , Itali . AGI PLAST është i njohur si Prodhues i dritareve, dyerve te plastikes dhe aluminit. ne jemi shum Krenar që kemi fituar respektin e investitorëve



Pse oferta e AGI PLAST është kaq gjithëpërfshirëse?

Që të mos harxhosh asnjë nga koha jote e çmuar. Ju mund të zgjidhni nga Një sere e gjerë materialesh: sistemet PVC, shumëllojshmëria ngae gjithë bota, sistemet e aluminit si dhe sistemet e përbërë të PVC-aluminit dhe teksture drusore-alumini.



PVC Windows

- Sistemet e profilit: PVC, PVC-alumini
- Performancë e jashtëzakonshme termike dhe akustike
- Shumëllojshmëria e ngjyrave, fletët e grurit të drurit, ngjyra acryl, ngjyra e dyfishtë,

Pikturë me ngjyra metalike

- Standardi i sigurisë së lartë (3-4 mbajtësit e dritareve si standard)
- Shumëllojshmëria e opsioneve të ndërtimit
- Sisteme të dyfishta ose të trefishta të gasketit
- Gamë e gjerë e opsioneve të glazingut: dyfish/trefish, siguri, mbrojtje nga dielli, teinte





BB-Line 82 / BB-Line 83 Thellësia e ndërtimit: 81 mm. 6/7 sistemi i dhomës.



Kombisystem / Kombisystem Alu 6 sistemi i dhomës, thellësia e ndërtimit: 83 mm. Veshje alumini. Sistemi i trefishtë i gasketit. mundet gjithashtu me veshje opsionale të jashtme alumini



Trendi 5/6 sistemi i dhomës, thellësia e ndërtimit: 74 mm.


PVC colours

Acrylcolor

Acrylcolor: nuk është një shtresë e pikturuar ose një laminate - është një bashkë-ekstrusion i dy materialeve të shkrirë - është afërsisht 0.5 mm më i trashë se një i vetëmPikturë PVC me ngjyra metalike shumë të qëndrueshme. Veshja speciale kundër nxehtësisë redukton energjinë diellorethithje për të parandaluar mbinxehjen e profileve të dritareve dhe dyerve.

shtresa e bojës - është e papërshkueshme nga gërvishtjet dhe e qëndrueshme - është e ndërthurur në mënyrë të pandashme me profilin - është rezistente ndaj flakjes dhe prerjes - është e lehtë dhe e ulët

Ngjyrat standard per sistemet:



Aluminum Windows

Spektri i gjerë i opsioneve të ndërtimit: dritare, dyer, sisteme rrëshqitëse,

Sistemet e palosjes, dritaret rrotulluese, dyert rezistente ndaj zjarrit dhe të kontrollit të tymit

- Parametrat termikë të jashtëzakonshëm
- Qëndrueshmëri e lartë
- Paletë e plotë RAL, finition me grurë druri, pallto strutcurale, ngjyra të dyfishta
- Lustrim i dyfishtë dhe i trefishtë
- Hapësirëzues i ngrohtë





MB 45 Thellësia e ndërtimit prej 45 mm.



MB 70 HI Thellësia e ndërtimit prej 70 mm.



MB 86 Aero Ndërtimi thellësi prej 77 mm



MB 104 Thellësia e ndërtimit 95 mm. Shtëpi pasive Produkt i çertifikuar, Uwnga 0.53 W/m2 K


Muret e perdeve prej alumini dhe druri-alumini



MB-SR 50 Mure perdeshalumini.




MB-SR 50 Efekt Muret gjysmë strukturore të perdeve glazuese.



MBTT 50 Modern aluminum facade system with high thermal performance.

Roletat

- Roletat fshehur në mur dhe kuti të jashtme alumini
- Përzgjedhja e gjerë e ngjyrave (duke përfshirë edhe përfundimin e drithit të drurit)





Rolet PVCTOP DUO



Rolet TOP PSI e përshtatshme Për arkitekturën pasive



Rolet alumini, e rrumbullakosur, Zakonisht të montuar në një muri



Ti do ta kuptosh ndryshimin.	
	AGI PLAST Dyer dhe Dritare
	AGI PLAST

2024.04