Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinis darbas:
Kvadratinės lygtys

Dzeuso variantas

1. Išspręskite lygtį $5x = 3 + 2x^2$. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų skaičiai $\frac{1}{2}$ ir -4. [2 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Išskaidykite dauginamaisiais: [7 taškai]

   a) $-3x^2 + x + 2$ b) $x^3 - 4x^2 - 3x + 12$ c) $x^3 + x^2 - 2$

   Sprendimas:

   Atsakymas:

4. Nustatykite kvadratinio trinario $P(x) = x^2 + bx + 4$ koeficiento b reikšmę , jei jo šaknų skirtumas 5. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Išspręskite lygtį $(x^2 - 3x)^2 = (x - 1)(x - 2) + 4$ [5 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas: $\boxed{}$

6. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = -x^2 + 4x - 2$. Žinoma, kad jo šaknys yra skaičiai m ir n. Apskaičiuokite: [7 taškai]

a) $m^2 + n^2$ b) $\frac{1}{m^3} + \frac{1}{n^3}$ c) $m^2 - n^2$, jei $m < n$

Sprendimas:

Atsakymas: $\boxed{}$

7. Išspręskite lygtį $\frac{3-x}{x^2-2x+3} - \frac{3x^2-6x+9}{2x-6} = \frac{5}{2}$ [6 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas: $\boxed{}$

8. Kvadratinė lygtis $x^2 - mx + 7 - m = 0$ turi du realiuosius sprendinius x_1, x_2, tenkinančius sąlygą $x_1^2 + x_2^2 + x_1^2 x_2^2 = 25$. Raskite m, neskaičiuodami pačių sprendinių. [6 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas:

Juodraštis

Juodraštis