360 加固助手使用手册



360 加固保

目录

1	360	加固助手简介	1
2	使用	月方法	1
	2.1	登录	1
	2.2	配置签名密钥	1
	2.3	渠道配置	2
	2.4	配置加固增强服务	3
	2.5	加固应用	4
	2.6	一键发布	6
	2.7	应用服务	9
3	辅助	九工具	9
	3.1	签名 APK	9
	3.2	制作签名	10
	3.3	渠道打包	11
4	辅助	h功能	13
	4.1	切换账号	13
	4.2	反馈通知	13
5	命令	>行加固模式	14
	5.1	使用帮助	14
	5.2	登录	14
	5.3	签名配置	15
	5.4	渠道配置	15
	5.5	配置加固增强服务	16
	5.6	应用加固	16
	5.7	版本查询	17
	5.8	版本升级	17
6	术语	异定义	18
7	其他	<u> </u>	19
	7.1	常见问题	19
	7.2	联系我们	19





1 360 加固助手简介

加固保为移动应用提供专业安全的保护,可防止应用被逆向分析、反编译、二次打包,防止嵌入各类病毒、广告等恶意代码,从源头保护数据安全和开发者利益。

360 加固助手可帮助应用实现"一键加固→自动签名→一键发布应用市场" 等多个操作。


注意事项:

- (1) 应用加固后原有的应用签名信息会被破坏,所以加固后的应用需要重新使用原签 名文件重新签名,才算加固完成
- (2) 签名文件指的是扩展名为 jks 或 keystore 的文件, 一般在开发或产品手中保管。

2 使用方法

2.1 登录

(1) 从官网下载对应电脑系统版本的压缩包,解压后双击"360加固助手.exe" 即可以进入登录界面(见下图)。



(2) 登录 360 账号进入 360 加固助手客户端(若无账号请先至 http://i.360.cn/reg/注册 360 账号)。




2.2 配置签名密钥

点击"配置信息",选择"签名配置",勾选"启用自动签名",点击"浏览"按钮,选择需要使用的签名 Keystore 文件,并输入 Keystore 密码。密码正确时会显示别名,然后输入正确的别名密码,点击"添加",完成签名配置操作。

(该签名信息将加密保存于本地电脑,不会上传网络)







2.3 渠道配置


在 "配置信息"菜单中,选择"多渠道配置",勾选"启用多渠道打包"可以在加固应用的同时自动打出对应的渠道加固包。多渠道打包支持AndroidManifest.xml 文件中 META-DATA 参数方式的渠道统计方式,详细渠道配置方法如下:

- (1) 选择 APK 包对应的统计平台(即 META-DATA 参数中的 Android name),如 UMENG CHANNEL
- (2) 在"市场名称"中填写渠道名称,并在"渠道编号"里填写该渠道的编号。编号支持英文与数字
- (3) 如需要在一个应用中同时采用 2 个统计平台进行数据统计,可点击"增加统计平台"后,再选择一个不同的统计平台,并填写上"渠道编号"
- (4) 填写完成后,点击"添加"即完成该渠道信息的配置
- (5) 蓝色开关按钮 代表是否默认打该渠道的包,如不需要打某个渠道的渠道包,关点击关闭开关 即可

注:如"统计平台"中不包含您使用的统计平台,可直接将您统计平台的 android:name填写在"统计平台"中







2.4 配置加固增强服务

在 "配置信息"菜单中,选择"加固选项",在"可选增强服务"中可修改加固时附带的增强服务。加固增强服务有:

(1) **升级通知**: "应用升级通知"服务可帮助开发者将最新版应用升级信息及时推送给用户,并为开发者展示已加固的应用的各版本用户数量及版本占比情况。

"应用升级通知"服务详细介绍:

http://jiagu.360.cn/qcms/help.html#!id=94

"应用升级通知"常见问题:

http://jiagu.360.cn/gcms/help.html#!id=93

- (2) **崩溃日志**: "崩溃日志分析"服务可为开发者提供实时的应用运行崩溃情况统计,包括 Java 层运行崩溃信息与 Native 层运行崩溃信息,并对崩溃内容进行统计汇总,帮助发现应用的具体问题。
 - "崩溃日志分析"服务详细介绍:

http://jiagu.360.cn/qcms/help.html#!id=95

"崩溃日志分析"常见问题:

http://jiagu.360.cn/gcms/help.html#!id=93

- (3) **支持 X86 架构**:使加固后的应用可在 X86 架构的安卓手机上运行
- (4) **消息推送**: "消息推送" 功能是 360 加固保提供的增值服务之一,在 开发者加固应用过程中接入消息推送功能后,即可在消息推送功能中





对此应用配置消息,安装了此应用的 android 设备即可收到开发者配置的消息。

"消息推送"服务详细介绍:

http://jiagu.360.cn/qcms/help.html#!id=149

"消息推送"常见问题:

http://jiagu.360.cn/qcms/help.html#!id=150




2.5 加固应用

点击"加固应用"选择要加固的 APK 文件,自动完成"应用加固一自动签名一多渠道打包"。

加固助手支持批量添加多个 APK 进行加固。您可在文件夹中直接选择多个需要加固的 APK 文件,或者直接将 APK 拖拽到加固窗口中,完成批量加固的操作。








成功提交的加固应用将在任务栏中实时显示当前加固任务的具体状态。







2.6 一键发布

"一键发布"功能主要帮助开发者解决同一应用发布多个不同应用市场时,需要针对不同的市场重复填写应用简介及相关资料的问题。"一键发布"功能,可帮助开发者只填写一遍应用简介,即可将加固签名后的应用直接提交至多个应用市场。目前支持的市场包括:360手机助手、百度手机助手、腾讯应用宝、小米应用商店、豌豆荚。



勾选需要发布的应用市场,并且绑定该市场的账号。(如果没有对应市场的账号,可先点击"注册"来注册相应市场的开发者账号)





选择好市场对应的发布账号,点击"读取文件"选取需要发布到市场的 APK 文件。如果需要对不同的市场发布不同的渠道包,可点击需要发布不同渠道包市场的"文件"处,重新选择对应的渠道包文件即可




选择完需要发布的 APK 包后,点击"填写发布资料",根据提示填写应用相关资料,资料确认无误后,点击"提交审核"。(注:360 手机助手暂不支持"付费游戏"的一键发布)





电话: +86 10 5682 1870 邮箱: 360jiagubao@360.cn



资料填写完成后,点击"提交审核",系统将会自动将应用发布至对应的市 场,并且可以在发布状态页面查看应用的发布进度及失败的原因。







2.7 应用服务

加固后的应用可通过"应用服务"来查看应用上线后的使用情况,包括"数据分析"、"盗版监测"、"崩溃日志"、"升级通知"和"消息推送"服务。其中"崩溃日志"、"升级通知"、"消息推送"服务需要在"加固可选增强服务"中勾选了对应的服务,才可以查看。



3 辅助工具

辅助工具包含"签名 APK"、"制作签名"、"渠道打包"三个独立工具。




3.1 签名 APK

"签名 APK"工具是单独用来给 APK 签名的工具。点击"签名 APK"可打开签名工具窗口(见下图)。选择需要进行签名的 APK 文件,并选择已配置好的签名密钥,点击"开始签名"即可对 APK 文件进行签名操作。签名工具支持多个APK 文件批量签名。



360





签名时也可以使用指定的其他 keystore 文件对 APK 进行签名。点选"使用指定文件签名"项,选择指定的 keystore 文件并输入正确的密码,也可以完成对 APK 文件的签名。选择指定文件签名时,勾选"自动保存签名信息"选项,则会将该签名信息保存在客户端本地,以方便下次使用时直接调用。



3.2 制作签名

"制作签名"工具可用来新生成一个签名 keystore 文件。单击按钮出现下图 弹框,按要求填选每一项,即可生成一个新的签名 keystore 文件。





新生成的签名会自动保存至"签名配置"中。

♥ 制作签名		×
密钥路径:	D:\ 选择存储路	径 浏览
密钥名称:	sign.keystore	
密钥密码:	······ 设置签名密	码
确认密码:	再次输入签名	密码
密钥别名:	360jiagubao 设置密钥别	名
別名密码:	设置别名密	码
确认密码:	再次输入别名	密码
密码有效期:	3650 设置签名有	效期 单位:天
作者名字:	360加固保	
组织单位:	奇虎360	
组织:	奇虎360	自己的
城市:	北京	相关资 料信息
省份:	北京	
国家编码:	0086	
	确定取消	

3.3 渠道打包

"渠道打包"工具可单独对 APK 文件进行渠道打包操作。

打开"渠道打包"工具,选择需要打渠道包的 APK 文件,并选择已配置好的渠道信息(渠道信息的配置方法见 2.3 渠道配置),点击"生成渠道包"即可生成对应渠道包。


注意事项:

- (1) "渠道打包"工具可对已加固的包进行多渠道打包操作。比如通过 http://jiagu.360.cn 加固后下载的 APK 包,可使用"渠道打包"快速打出对应的渠道加固包
- (2) "渠道打包"后生成的 APK 包需要重新签名后才可以安装使用





渠道打包也可以使用新的渠道配置信息。点选"使用多渠道配置文件", 点击"导入"并选择需要导入的渠道文件(例如:多渠道模板.txt),成功导入 渠道信息后再点击"生成渠道包"开始渠道打包。渠道文件的格式可参考"多 渠道模板.txt"进行编辑。







4 辅助功能

4.1 切换账号

"切换账号"可退出当前 360 账号,并执行重新登录、注册账号、找回密码等操作。

4.2 反馈通知

用户可通过"反馈通知"反馈使用加固保过程中的意见或建议,同时可在"我的问题"里查看到客服对您反馈的处理回复和加固保最新的公告消息,以及加固助手的相关信息和版本更新说明等。







5 命令行加固模式

加固保桌面助手支持命令行模式,即在命令行输入相关命令可执行加固应用、导入签名信息、导入多渠道配置信息等操作。

打开终端,进入 360 加固助手文件目录下"jiagu"文件夹,可通过命令行方式进行加固操作。

例如:

```
D:\>cd 360jiagubao\jiagu
D:\360jiagubao\jiagu>
```

5.1 使用帮助

>java\bin\java -jar jiagu.jar -help

(注:请使用 360 加固助手文件中自带的 java 程序 java\bin\java 进行命令调用)

```
D:\360jiagubao\jiagu>java\bin\java -jar jiagu.jar -help
D:∖360jiagubao∖jiagu
                                               首次使用必须先登录 <360用户名>
       -login <username>
               <password>
       -importsign <keystore_path>
                                                           〈密钥路径〉
               <keystore_password>
               <alias>
               <alias_password>
       -importmulpkg <mulpkg_filepath>
                                                                   txt格式
       -showsign
       -showmulpkg
       -help
       -config [-update]
                                                                   级通知】
               [-crashlog]
               [-x86]
               [-msg]
       -showconfig
       -version
       -update
       -jiagu <inputAPKpath>
               <outputPath>
               [-autosign]
                [-automulpkg]
                [-pkgparam mulpkg_filepath]
D:\360jiagubao\jiagu>
```

5.2 登录

>java\bin\java -jar jiagu.jar -login <user name> <password>





D:\360jiagubao\jiagu> java\bin\java -jar jiagu.jar -login jiagu D:\360jiagubao\jiagu login success D:\360jiagubao\jiagu>_

5.3 签名配置

导入签名 keystore 信息

>java\bin\java -jar jiagu.jar -importsign <keystore_path> <keystore_password> <alias_password>

D:\360jiagubao\jiagu> java\bin\java -jar jiagu.jar -importsign d:\test.keystore 12341234 test.keystore 12341234 D:\360jiagubao\jiagu save sign success D:\360jiagubao\jiagu>

查看当前签名 keystore 信息

>java\bin\java -jar jiagu.jar -showsign

D:\360jiagubao\jiagu> java\bin\java -jar jiagu.jar -showsign D:\360jiagubao\jiagu sign count 1 d:\test.keystore test.keystore D:\360jiagubao\jiagu>_

5.4 渠道配置

导入渠道信息

>java\bin\java -jar jiagu.jar -importmulpkg <mulpkg path>

D:\360jiagubao\jiagu> java\bin\java -jar jiagu.jar -importmulpkg D:\360jiagubao\ jiagu\多渠道模板.txt D:\360jiagubao\jiagu 已导入渠道信息

D:√360jiagubao√jiagu>

查看当前渠道信息

>java\bin\java -jar jiagu.jar -showmulpkg





```
D:\360jiagubao\jiagu> java\bin\java -jar jiagu.jar -showmulpkg
D:\360jiagubao\jiagu
mulpkg count 5
UMENG_CHANNEL 360应用平台 1
UMENG_CHANNEL 谷歌市场 2
UMENG_CHANNEL 91手机商城 3
UMENG_CHANNEL 豌豆荚 4
UMENG_CHANNEL 安卓市场 5
D:\360jiagubao\jiagu>
```

5.5 配置加固增强服务

查看当前加固增强服务配置

>java\bin\java -jar jiagu.jar -showconfig

```
D:\360jiagubao\jiagu>java\bin\java -jar jiagu.jar -showconfig
D:\360jiagubao\jiagu
已选增强服务: 升级通知 崩溃日志 支持x86架构 支持消息推送
D:\360jiagubao\jiagu>_
```

修改加固增强服务配置

```
>java\bin\java -jar jiagu.jar -config -update -crashlog -x86 -msg
```

- -update //开通升级通知服务
- -crashlog //开通崩溃日志服务
- -x86 //加固后应用支持 x86 架构设备(原应用需支持 x86 架构设备)
- -msg //开通消息推送服务

```
D:\360jiagubao\jiagu>java\bin\java -jar jiagu.jar -config -update -crashlog -x86
-msg
D:\360jiagubao\jiagu
已选增强服务: 升级通知 崩溃日志 支持x86架构 支持消息推送
config save success
D:\360jiagubao\jiagu>
```

5.6 应用加固

>java\bin\java -jar jiagu.jar -jiagu <inputAPKpath> <outputpath> -autosign -automulpkg





```
D:\360jiagubao\jiagu\ java\bin\java -jar jiagu.jar -jiagu d:\待加固\360卫士.apk d:\加固包 -autosign -automulpkg

D:\360jiagubao\jiagu
login success
begin jiagu task
L传开始
L传进度0:
L传过度0:
L传过e0:
L传de0:
L传过e0:
L传de0:
L传de0:
L传de0:
L传de0:
L传de0:
L传de0:
L传de0:
L传de0:
L传de0:
```

5.7 版本查询

>java\bin\java -jar jiagu.jar -version

5.8 版本升级

>java\bin\java -jar jiagu.jar -update





6 术语定义

多渠道打包: 通过修改 APK 母包中对应的统计渠道信息,生成其他渠道派生 APK 包。

重签名: 加固操作会使原 APK 包的签名失效,所以加固后的 APK 包需要重新使用原应用的 keystore 签名文件重新签名,APK 文件才可以正常安装使用。

keystore 文件: Android 开发进行签名时会生成 Keystore 文件。Keystore 文件是 java 的密钥库、用来进行通信加密,例如数字签名。keystore 就是用来保存密钥对,例如公钥和私钥。

别名: Android 开发时生成 keystore 文件时会填写密钥库相关信息,例如密码、别名、姓名组织等。别名就是其中重要一项。(见下图)

♥ 制作签名	10 PH	X
密钥路径:		浏览
密钥名称:	sign.keystore	
密钥密码:		
确认密码:		
密钥别名:		
别名密码:		
确认密码:		
密码有效期:		单位:年
作者名字:		
组织单位:		
组织:		
城市:		
省份:		
国家编码:		
	确定 取消	

统计平台: 应用中集成的数据分析 sdk 的公司所要求填写 meta-date 标签中的 android name。

市场名称: 各大安卓应用分发市场,例如 360 开放平台、豌豆荚等。

渠道编号:即 meta-date 标签中 android value,一般填写相关 channel id。用户可自行定义区分各大市场的关键字,可以是英文、数字等。





7 其他

7.1 常见问题

参见加固保使用帮助 http://jiagu.360.cn/qcms/help.html

7.2 联系我们

客服邮箱: 360jiagubao@360.cn

客服电话: 010-56821870 (周一至周五 9: 30-18: 30)

加固保技术交流 QQ 群: 298501978 (已满) 93070407

加固保微信公众号: jiagu360

加固保官方微博: http://weibo.com/360jiagu



