

LOCAL_LAGOT

admin_ingresoSistema

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idLog (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idUsuario	int(11)	No		admin_usuarios -> idUsuario		
fechaHoraLog	datetime	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idLog	0	A	No	
FK_idUsuario_ID	BTREE	No	No	idUsuario	0	A	No	

admin_tipoDeUsuario

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idTipoDeUsuario (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				
tipoDeUsuario	varchar(50)	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idTipoDeUsuario	0	A	No	
tipoDeUsuario	BTREE	Yes	No	tipoDeUsuario	0	A	No	

admin_usuarios

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idUsuario (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idTipoDeUsuario	tinyint(4)	No		admin_tipoDeUsuario -> idTipoDeUsuario		
nombre	varchar(50)	No				
apellido	varchar(50)	No				
email	varchar(50)	No				
password	blob	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idUsuario	0	A	No	
FK_tipoDeUsuario_ID	BTREE	No	No	idTipoDeUsuario	0	A	No	

categoria

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idCategoria (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				
categoria	varchar(50)	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idCategoria	9	A	No	
categoria	BTREE	Yes	No	categoria	9	A	No	

cliente

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idCliente (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idTipoDeCliente	tinyint(4)	No		tipoDeCliente -> idTipoDeCliente		
razonSocial	varchar(100)	Yes	<i>NULL</i>			
nombre	varchar(50)	No				
apellido	varchar(50)	No				
direccion	varchar(100)	No				
fechaDeNacimiento	date	Yes	<i>NULL</i>			
fechaHoraDeAlta	datetime	No				
password	blob	No				
cuit	varchar(13)	Yes	<i>NULL</i>			
foto	mediumblob	Yes	<i>NULL</i>			
dni	varchar(11)	No				
email	varchar(50)	Yes	<i>NULL</i>			
codigoPostal	varchar(10)	Yes	<i>NULL</i>			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idCliente	30	A	No	
dni	BTREE	Yes	No	dni	30	A	No	
cuit	BTREE	Yes	No	cuit	30	A	Yes	
FK_tipoDeCliente_ID	BTREE	No	No	idTipoDeCliente	10	A	No	

devolucion

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idDevolucion (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idProducto	int(11)	No		producto -> idProducto		
idFactura	int(11)	No		factura -> idFactura		
idMotivo	tinyint(4)	No		motivo -> idMotivo		

valorDevolucion	float	No				
fechaHoraDevolucion	datetime	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idDevolucion	10	A	No	
FK_productoDevolucion_ID	BTREE	No	No	idProducto	10	A	No	
FK_facturaDevolucion_ID	BTREE	No	No	idFactura	10	A	No	
FK_motivoDevolucion_ID	BTREE	No	No	idMotivo	10	A	No	

envio

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idEnvio (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idFactura	int(11)	No		factura -> idFactura		
idEmpresa	tinyint(4)	No		logistica -> idEmpresa		
idStatusDeEntrega	tinyint(4)	No		statusDeEntrega -> idStatusDeEntrega		
fechaHoraDeEnvio	datetime	No				
idTracking	varchar(100)	Yes	<i>NULL</i>			
direccionDeEnvio	varchar(100)	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idEnvio	30	A	No	
idTracking	BTREE	Yes	No	idTracking	30	A	Yes	
FK_facturaEnvio_ID	BTREE	No	No	idFactura	30	A	No	
FK_empresaEnvio_ID	BTREE	No	No	idEmpresa	30	A	No	
FK_statusEnvio_ID	BTREE	No	No	idStatusDeEntrega	15	A	No	

factura

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idFactura (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idMedioDePago	tinyint(4)	No		medioDePago -> idMedioDePago		
idPedido	int(11)	No		pedido -> idPedido		
fechaHoraFacturacion	datetime	Yes	<i>NULL</i>			
descripcion	varchar(50)	Yes	<i>NULL</i>			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idFactura	20	A	No	

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
FK_pedidoFactura_ID	BTREE	No	No	idPedido	20	A	No	
FK_medioPagoFactura_ID	BTREE	No	No	idMedioDePago	20	A	No	

logistica

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idEmpresa (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				
idTipoDeEnvio	tinyint(4)	No		tipoDeEnvio -> idTipoDeEnvio		
nombreEmpresa	varchar(100)	No				
maximoCarga	mediumint(9)	Yes	<i>NULL</i>			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idEmpresa	10	A	No	
FK_tipoEnvioLogistica_ID	BTREE	No	No	idTipoDeEnvio	10	A	No	

marca

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idMarca (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				
marca	varchar(50)	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idMarca	10	A	No	
marca	BTREE	Yes	No	marca	10	A	No	

medioDePago

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idMedioDePago (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				
medioDePago	varchar(50)	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idMedioDePago	7	A	No	
medioDePago	BTREE	Yes	No	medioDePago	7	A	No	

motivo

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idMotivo (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				

nombreMotivo	varchar(50)	No				
--------------	-------------	----	--	--	--	--

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idMotivo	10	A	No	
nombreMotivo	BTREE	Yes	No	nombreMotivo	10	A	No	

pedido

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idPedido (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idCliente	int(11)	No		cliente -> idCliente		
idVendedor	smallint(6)	No		vendedor -> idVendedor		
fechaHoraPedido	datetime	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idPedido	30	A	No	
FK_clientePedido_ID	BTREE	No	No	idCliente	30	A	No	
FK_vendedorPedido_ID	BTREE	No	No	idVendedor	30	A	No	

producto

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idProducto (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idProveedor	int(11)	No		proveedor -> idProveedor		
idCategoria	tinyint(4)	No		categoria -> idCategoria		
idTemporada	tinyint(4)	No		temporada -> idTemporada		
idTarget	tinyint(4)	No		target -> idTarget		
precioCompra	float	No				
precioDeVenta	float	No				
idMarca	tinyint(4)	No		marca -> idMarca		
idTalle	tinyint(4)	No		talle -> idTalle		
cantidad	smallint(6)	Yes	NULL			
foto	mediumblob	Yes	NULL			
garantia	tinyint(1)	Yes	NULL			
plazoDeGarantia	date	Yes	NULL			
devolucion	tinyint(1)	Yes	NULL			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idProducto	100	A	No	

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
FK_Proveedor_ID	BTREE	No	No	idProveedor	50	A	No	
FK_Categoria_ID	BTREE	No	No	idCategoria	20	A	No	
FK_Temporada_ID	BTREE	No	No	idTemporada	8	A	No	
FK_Target_ID	BTREE	No	No	idTarget	12	A	No	
FK_Marca_ID	BTREE	No	No	idMarca	20	A	No	
FK_Talle_ID	BTREE	No	No	idTalle	20	A	No	

productoPedido

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idProductoPedido (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
idPedido	int(11)	No		pedido -> idPedido		
idProducto	int(11)	No		producto -> idProducto		
precio	float	No				
fechaHora	datetime	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idProductoPedido	30	A	No	
FK_productoPedido_ID	BTREE	No	No	idPedido	30	A	No	
FK_productoIDPedido	BTREE	No	No	idProducto	30	A	No	

proveedor

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idProveedor (<i>Primary</i>)	int(11)	No				
cuit	varchar(13)	No				
fechaHoraDeAlta	datetime	No				
nombre	varchar(50)	Yes	<i>NULL</i>			
telefono	varchar(20)	Yes	<i>NULL</i>			
direccion	varchar(100)	Yes	<i>NULL</i>			
email	varchar(100)	Yes	<i>NULL</i>			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idProveedor	20	A	No	
cuit	BTREE	Yes	No	cuit	20	A	No	

statusDeEntrega

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idStatusDeEntrega (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				

statusDeEntrega	varchar(50)	No				
-----------------	-------------	----	--	--	--	--

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idStatusDeEntrega	6	A	No	
statusDeEntrega	BTREE	Yes	No	statusDeEntrega	6	A	No	

talle

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idTalle (Primary)	tinyint(4)	No				
talle	varchar(50)	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idTalle	9	A	No	
talle	BTREE	Yes	No	talle	9	A	No	

target

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idTarget (Primary)	tinyint(4)	No				
target	varchar(50)	Yes	NULL			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idTarget	6	A	No	
target	BTREE	Yes	No	target	6	A	Yes	

temporada

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idTemporada (Primary)	tinyint(4)	No				
temporada	varchar(50)	Yes	NULL			

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idTemporada	4	A	No	
temporada	BTREE	Yes	No	temporada	4	A	Yes	

tipoDeCliente

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
--------	------	------	---------	----------	----------	------------

idTipoDeCliente (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				
tipoDeCliente	varchar(50)	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idTipoDeCliente	5	A	No	
tipoDeCliente	BTREE	Yes	No	tipoDeCliente	5	A	No	

tipoDeEnvio

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idTipoDeEnvio (<i>Primary</i>)	tinyint(4)	No				
tipoDeEnvio	varchar(50)	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idTipoDeEnvio	6	A	No	
tipoDeEnvio	BTREE	Yes	No	tipoDeEnvio	6	A	No	

vendedor

Column	Type	Null	Default	Links to	Comments	Media type
idVendedor (<i>Primary</i>)	smallint(6)	No				
nombre	varchar(50)	No				
apellido	varchar(50)	No				
dni	varchar(11)	Yes	<i>NULL</i>			
email	varchar(100)	Yes	<i>NULL</i>			
password	blob	No				
direccion	varchar(100)	Yes	<i>NULL</i>			
fechaDeIngreso	date	No				
fechaDeNacimiento	date	Yes	<i>NULL</i>			
salario	float	No				

Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	idVendedor	30	A	No	
dni	BTREE	Yes	No	dni	30	A	Yes	