

Me aparece firma invalida como podria corregir esto

El error "firma inválida" en el SRI suele deberse a mismatch entre el RUC del comprobante y el RUC del certificado, firma caducada, problemas de formato XML o uso de la clave privada incorrecta en el archivo P12. Verifica primero abriendo tu archivo .p12 (certificado) con herramientas como el visor del proveedor o OpenSSL para confirmar que el RUC coincida y esté vigente.

Verificaciones Iniciales

- RUC coincidente: El RUC en el XML del emisor debe ser idéntico al del certificado; usa el detalle del .p12 para confirmar.
- Vigencia: Revisa fechas de validez; si caducó, renueva con Security Data o BCE.
- Formato XML: Elimina CR (\r) de saltos de línea (usa solo \n), codifica UTF-8 sin auto-cierres de tags (<tag></tag> no <tag/>).

Correcciones Técnicas

- Clave privada: Archivos P12 del BCE tienen dos claves; extrae la "Signing Key" con OpenSSL: `openssl pkcs12 -in archivo.p12 -nocerts -out signing.pem` (usa contraseña), luego firma con esta.
- Canonicalización: Calcula hash SHA1 correctamente agregando namespaces sin alterar espacios; prueba con facturador SRI para comparar.
- Codificación: Base64 del XML firmado; valida con XSD SRI y herramientas como Xolido Sign.

Prueba en ambiente de certificación y consulta mensajes detallados en la respuesta del SRI para pistas específicas.

Que detalles tener en cuenta en ambiente de certificación del SRI o de mi entorno

En el ambiente de certificación del SRI, usa solo los WSDL de pruebas (celcer.sri.gob.ec) y genera datos ficticios sin validez tributaria para validar tu software. Los comprobantes emitidos aquí no generan obligaciones fiscales, permitiendo correcciones ilimitadas de errores como firmas o XML.

Diferencias con Producción

- WSDL: Pruebas en celcer.sri.gob.ec; producción en cel.sri.gob.ec.

- Validez: Ninguna en pruebas; plena en producción.
- Autorización: Solicita por separado en SRI en Línea > Facturación Electrónica > Pruebas > Autorización.

Detalles Clave en Pruebas

- Firma electrónica vigente, XML v2.32, conexión estable.
- Consulta respuestas detalladas en buzón o Validación de Emisor para depurar.
- Limita lotes pequeños (1-10) para iterar rápido.

En tu entorno local, valida XML con XSD oficiales y simula envíos con mocks antes de conectar al SRI.

Errores comunes en pruebas y cómo solucionarlos

Los errores comunes en pruebas del SRI incluyen firma inválida, XML mal estructurado, RUC no autorizado y problemas de conexión o datos inconsistentes. Consulta siempre el XML de respuesta del SRI en el buzón para el mensaje detallado y código de error.

Errores Frecuentes y Soluciones

Error	Causa Común	Solución
Firma inválida	RUC certificado ≠ XML, caducada o clave incorrecta	Verifica RUC en .p12 con OpenSSL, renueva certificado, usa signing key.
Archivo no cumple estructura XML	Saltos de línea CR/LF, namespaces erróneos o XSD desactualizado	Usa UTF-8 puro, valida con XSD v2.32, elimina \r.
RUC no autorizado/existe	No solicitado ambiente pruebas	Solicita en SRI en Línea > Pruebas > Autorización.
Secuencial registrado	Duplicados en pruebas	Usa numeración única por ambiente.
Problemas conexión	Mantenimiento SRI o timeout	Verifica estado SRI, envía lotes pequeños.

Consejos Generales

Prueba con 1 comprobante simple primero; descarga fichas técnicas y FAQ del SRI para códigos específicos. Actualiza software a versión XSD vigente antes de producción.

Cómo corregir errores de formato en el XML del comprobante electrónico

Los errores de formato en el XML del comprobante electrónico del SRI suelen ser "ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML", causados por violaciones a XSD como patrones inválidos en campos (ej. contribuyenteRimpe), saltos de línea mixtos o namespaces incorrectos. Siempre analiza el mensaje detallado en la respuesta del SRI para identificar el error específico, como "cvc-pattern-valid" o "no existe contribuyente".

Pasos para Corregir

- 1. Descarga XSD v2.32 del sitio SRI y valida tu XML con herramientas como XMLSpy, Oxygen o validador online.
- 2. Asegura UTF-8 puro sin BOM, saltos de línea solo LF (\n, no \r\n) y tags cerrados explícitamente (<tag> </tag>).
- 3. Corrige campos obligatorios: usa valores exactos de catálogos SRI (ej. contribuyenteRimpe: "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE").

Errores Comunes y Fixes

Error XML	Causa	Corrección
cvc-pattern-valid (ej. contribuyenteRimpe)	Texto no matches regex XSD	Copia valores precisos de fichas técnicas SRI.
No existe contribuyente	RUC no autorizado o mal escrito	Solicita autorización pruebas/producción.
Elemento no declarado	Namespace equivocado	http://ec.gob.sri.ws.recepcion o comprobante.
Longitud inválida campos	Strings muy largos/cortos	Respetar max/min en XSD (ej. dirección 300 chars).

Prueba en ambiente de certificación tras fixes; envía lote pequeño para iterar.

Corregir errores cvc pattern valid en contribuyenteRimpe

El error "cvc-pattern-valid" en contribuyenteRimpe ocurre porque el valor no coincide exactamente con el patrón definido en el XSD del SRI: debe ser "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE" o "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE". Este campo va en la sección infoAdicional del XML del comprobante si tu RUC está en régimen RIMPE; ingrésalo con mayúsculas, acentos exactos y sin variaciones.

Pasos para Corregir

1. Verifica tu régimen en SRI en Línea > RUC > Consulta; confirma si eres RIMPE.
2. En tu software, configura exactamente "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE" (o la segunda opción si aplica) en infoAdicional del XML.

text

```
<infoAdicional>
```

```
  <campoAdicional nombre="contribuyenteRimpe">CONTRIBUYENTE RÉGIMEN  
  RIMPE</campoAdicional>
```

```
</infoAdicional>
```

3. Valida el XML completo con XSD v2.32 del SRI antes de firmar y enviar.

Verificaciones Adicionales

- Usa solo si aplica RIMPE; omítelo para otros regímenes.
- Evita abreviaturas o espacios extra; copia literal del patrón.

Prueba en ambiente de certificación tras el cambio; el error desaparece si el patrón matches.

codigo fuente para conectar sri con software de facturacion electronica en ecuador

Para conectar tu software de facturación electrónica con el SRI en Ecuador, genera XML conforme a XSD v2.32, fírmalo con XAdES-BES usando tu certificado .p12 y envíalo vía SOAP a los WSDL RecepcionComprobantesOffline/AutorizacionComprobantesOffline. Repositorios open-source en GitHub como sri-soap-client (Java), open-factura y SriSignXml (Python/FastAPI) ofrecen código completo para pruebas y producción.

Ejemplo en Python (usando Zeep y SignXML)

Instala dependencias: `pip install zeep signxml lxml cryptography openssl`. Usa WSDL de pruebas: <https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantesOffline?wsdl>.

```
python
import zeep
from signxml import XMLSigner, XMLVerifier
from lxml import etree
from cryptography.hazmat.primitives import serialization
import base64

# Cargar certificado P12
with open('tu_certificado.p12', 'rb') as f:
    p12 = serialization.pkcs12.load_key_and_certificates(f.read(), b'password')

private_key = p12[1].private_key
cert = p12[1]

# XML del lote (genera tu comprobante aquí)
xml_lote = """<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<comprobanteLote xmlns="http://ec.gob.sri.ws.recepcion">
  <estadoCarga>1</estadoCarga>
  <cantidadComprobantes>1</cantidadComprobantes>
  <secuencialComprobanteLote>1</secuencialComprobanteLote>
  <fechaEmisionLote>2026-01-13T16:00:00</fechaEmisionLote>
  <identificacionEmisor>tu_ruc</identificacionEmisor>
  <mensaje>tu_xml_comprobante_firmado_base64</mensaje>
</comprobanteLote>"""

root = etree.fromstring(xml_lote.encode())
signer = XMLSigner(method=XMLSigner.Method.enveloped, signature_algorithm="rsa-sha1",
c14n_algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315")
signed_root = signer.sign(root, key=private_key, cert=cert)

xml_firmado_b64 = base64.b64encode(etree.tostring(signed_root)).decode()

# Cliente SOAP
wsdl = 'https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantesOffline?wsdl'
client = zeep.Client(wsdl=wsdl)
response = client.service.recepcionComprobantes([xml_firmado_b64])
print(response) # Estado: RECIBIDO, PROCESADO, RECHAZADO
```

Adapta el XML del comprobante de fichas técnicas SRI; consulta autorización después.

Recursos Open-Source

- Python: <https://github.com/UTC1992/SriSignXml> (FastAPI completa).
- Java: <https://github.com/xprl-gjf/sri-soap-client> (CLI y libs).

- : Videos tutoriales con código fuente.

Prueba en celcer.sri.gob.ec; migra a cel.sri.gob.ec en producción.
--