

Roll: Kõik rollid (Admin, Customer, Külastaja)
Failinimi: HomeView.vue
Frontend rada: /

Vaatega seotud lisainfo:

Nupp "Logi sisse / Registreeru" on nähtav ainult sisse logimata külastajale ning sellele vajutamisel avaneb modaal Google kontoga sisselogimiseks (POST /auth/google).

Kategooriale klikkimisel kontrollitakse sessiooni — kui kasutaja pole sisse logitud, kuvatakse Google modaal, ning sisselogituna suunatakse kasutaja otsinguvaatele valitud filtri query parameetriga (nt /tools?categoryId=1).

API: GET /api/categories/detailed-info
CategoryDetailedInfoDto.java
Response (200):
[
 {
 "categoryId": 1,
 "categoryName": "Aiatööd",
 "description": "Muruniidukid, labidad, rehad",
 "imageData": "BASE64-image-data"
 },
 ...
]

API teenuse lisainfo:

Tagastab kõigi kategooriate nimekirja koos kirjelduse ja pildiga avalehel kategooriakaartide kuvamiseks, sortituna sequence välja järgi kasvavalt.

Veateated: —

A Web Page

← → ↺

https://www.laenukas.ee

[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profil](#)

Logi sisse/ Registreeru

Laena tööriistu naabritelt

Meie kogukonna kõige parem kraami jagamise pleiss. Tööriistade sirvimiseks ja lisamiseks pead olema sisse logitud

Saadaolevad tööriistad

Aiatööd
Muruniidukid, labidad, rehad

Ehitustööd
Trellid, ketassaed, redelid

Koristamine
Tekstiilipesurid, aknapesurid, aurupesurid

Muud asjad
Lumelabidad, naabrimehed, naabrinaised

Kuidas see töötab




Frontend Sisselogimisnupp peab olema tavaline link, mitte axiose päring, sest brauser peab tegema täieliku lehe ümbersuunamise: Logi sisse Google'iga Rakenduse käivitumisel küsi GET /api/me: 401 → kasutaja pole sisse logitud; hasProfile: false → suuna profiili täitmise vormile (e-post on seal eeltäidetud); hasProfile: true → tavaline vaade. Väljalogimine: POST /logout (näiteks vormi või axiose kaudu), seejärel tühjenda frontendi kasutaja olek.

```

    /api/me endpoint
Frontend peab teadma, kes on sisse
logitud ja kas tal on profiil
olemas:
    @GetMapping("/api/me") public
    CurrentUserDto
    getCurrentUser(@AuthenticationPrincipal
    AppUserPrincipal principal) { return
    appUserService.getCurrentUser(principal.get
    UserId(), principal.getEmail()); } public record
    CurrentUserDto( Integer userId,
    String firstName, String lastName,
    String roleName, String email, //
    profiilist või, kui profiili pole, Google'ist (vormi
    eeltäitmiseks) boolean hasProfile ) {}
    Teistes controllerites saab sisse logitud
    kasutaja ID kätte samamoodi:
    @PostMapping("/api/tools") public void
    addTool(@AuthenticationPrincipal
    AppUserPrincipal principal, @RequestBody
    @Valid ToolDto toolDto) {
    toolService.addTool(principal.getUserId(),
    toolDto); }

    Kasutaja ID-d ei tohi võtta frontendist
    (URL-ist ega päringu kehast). See peab alati
    tulema sessioonist.
```



API: GET /api/tools
ToolsResponse.java
Response (200):
{
 "pageNumber": 1,
 "pageSize": 6,
 "totalPages": 2,
 "totalElements": 8,
 "tools": [
 {
 "toolId": 1,
 "toolName": "Akutrell",
 "description": "18 V akutrell, kaks akut ja laadija. Sobib puurimiseks ja kruvide keeramiseks.",
 "imageData": "BASE64-image-data",
 "status": "A",
 "cityName": "Tallinn",
 "districtName": "Kristiine"
 },
 ...
]
}
API teenuse lisainfo:
Query parameetrid categoryId, cityId, districtId ja status on valikulised (0 tähendab filtri ignoreerimist; vaikimisi saab avalikus otsingus ette anda status="A"). Tulemused tagastatakse lehekülgedena vastavalt pageNumber ja pageSize parameetritele (vaikimisi nt pageNumber=1, pageSize=6). imageData sisaldab tööriista põhipilti (is_main = true). Veateated: —

API: GET /api/categories
CategoryDto.java
Response (200):
{
 {
 "categoryId": 1,
 "categoryName": "Aiatööd"
 },
 ...
}
API teenuse lisainfo:
Tagastab kõigi kategooriate nimekirja filtri rippmenüü täitmiseks, sortituna sequence välja järgi kasvavalt. Veateated: —

API: GET /api/cities
CityDto.java
Response (200):
{
 {
 "cityId": 1,
 "cityName": "Tallinn"
 },
 ...
}
API teenuse lisainfo:
Tagastab kõigi linnade nimekirja linna rippmenüü täitmiseks. Veateated: —

API: GET /api/cities/{cityId}/districts
DistrictDto.java
Response (200):
{
 {
 "districtId": 1,
 "districtName": "Kristiine"
 },
 ...
}
API teenuse lisainfo:
Tagastab ainult valitud linna (cityId) linnaosad linnaosa rippmenüü täitmiseks. Veateated: HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'cityId' väärtusega: 123"

Roll: Kõik rollid (Admin, Customer, Külastaja)
Fallinimi: ToolsView.vue
Frontend rada: /tools
Vaatega seotud lisainfo:
Vaate avamisel (sh avalehe kategooriale vajutades) või filtrite (kategooria, linn, linnaosa) rakendamisel tehakse päring GET /api/tools vastavate query parameetritega. Kaardil nupule "Vaata detaile" vajutades suunatakse kasutaja tööriista detailvaatele (/tools/{toolId}). Leheküljenumbritele vajutamisel küsitakse järgmise lehe andmed uue pageNumber väärtusega.

A Web Page

←

→

↺

/tools?categoryId=1

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profil

Logi sisse/

Registreeru

Filtreeri

Kategooria

Vali kategooria

▼

Linn

Vali linn

▼

Linnaosa

Vali linnaosa

▼

Rakenda/

Tühista filtrid

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Vaata detaile

◀

Eelmine

1

2

3

4

5

Järgmine

▶

Made with

balsamiq

free trial

Roll: Kõik rollid (Admin, Customer, Külastaja)
Failinimi: ToolDetailView.vue
Frontend rada: /tools/{toolId}
Vaatega seotud lisainfo:
Vaate avamisel tehakse päring GET /api/tools/{toolId}, et laadida tööriista detailne info (nimi, kategooria, kirjeldus, pilt, staatus ja omaniku ID) ning seejärel päring GET /api/users/{userId} omaniku kontaktandmete kuvamiseks. Kui kasutaja vajutab nupule "Laenuta", suunatakse ta broneerimise vaatele (/tools/{toolId}/booking). Kui kasutaja pole sisse logitud, suunatakse ta esmalt sisse logima.

API: GET /api/tools/{toolId}
ToolDetailResponse.java
Response (200):
{
 "toolId": 1,
 "ownerId": 1,
 "toolName": "Akutrell",
 "categoryName": "Ehitustööd",
 "description": "18 V akutrell, kaks akut ja laadija. Sobib puurimiseks ja kruvide keeramiseks.",
 "imageData": "BASE64-image-data",
 "status": "A"
}
API teenuse lisainfo:
Tagastab konkreetse tööriista detailsed andmed koos põhipildiga (is_main = true). ownerId tagastatakse omaniku kontaktandmete eraldi pärimiseks.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'toolId' väärtusega: 123"

API: GET /api/users/{userId}
UserDetailResponse.java
Response (200):
{
 "userId": 1,
 "firstName": "Marko",
 "lastName": "Tamm",
 "email": "email@gmail.com",
 "phone": "56565656"
}
API teenuse lisainfo:
Tagastab kasutaja avalikud kontaktandmed (tööriista omaniku info kuvamiseks).
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'userId' väärtusega: 123"

A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi sisse/ Registreeru

Tööriista detailid

Placeholder Tööriista nimi

Kategooria

Tööriista kirjeldus

Omaniku kontaktinfo

Omaniku Nimi

Omaniku e-mail

Omaniku telefon

Laenuta

Made with

balsamiq

free trial

Roll: Customer / Admin (sisse logitud kasutaja, kes pole tööriista omanik)
Failinimi: BookingFormView.vue
Frontend rada: /tools/{toolId}/booking
Vaatega seotud lisainfo:
Vaade avatakse tööriista detailvaatelt (ToolDetailView.vue) "Laenuta" nupu kaudu. Avanemisel laetakse GET /api/tools/{toolId} abil tööriista põhiinfo, mida kuvatakse vormi kohal. Kui tööriista status ei ole 'A' (saadaval), on saatmisnupp keelatud ja kuvatakse teade, et tööriist pole saadaval. Nupule "Saada" vajutamisel tehakse päring POST /api/bookings ning eduka vastuse järel kuvatakse kinnitusmodaal teatega "Taotlus saadetud", mille sulgemisel suunatakse kasutaja lehele /my-bookings. Nupule "Tühista" vajutamisel suunatakse kasutaja tagasi eelmisele vaatele ilma API kutseta.

API: POST /api/bookings
BookingCreateRequestDto.java
Request body:
{
 "toolId": 2,
 "startDate": "2026-09-18",
 "endDate": "2026-09-21",
 "ownerMessage": "Palun tagasta redel 21. septembril enne kella 18."
}
BookingResponseDto.java
Response (200):
{
 "bookingId": 2,
 "toolId": 2,
 "renterId": 3,
 "startDate": "2026-09-18",
 "endDate": "2026-09-21",
 "status": "P",
 "ownerMessage": "Palun tagasta redel 21. septembril enne kella 18."
}
API teenuse lisainfo:
renterId võetakse sisse logitud kasutaja sessioonist, mitte päringu body'st. Uue broneeringu staatus on alati algselt 'P' (ootel) — tööriista omanik kinnitab ('C') või lükkab selle hiljem tagasi ('R'). ownerMessage on valikuline väli.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'toolId' väärtusega: 123"
HTTP: 400
errorCode: INCORRECT_INPUT
message: "endDate: peab olema startDate'iga samal päeval või hiljem"

A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profil

Logi välja

Laenutuse taotlus

Aurupesur

Laenutuse periood

Alates

DD / MM / YYYY

Kuni

DD / MM / YYYY

SEPTEMBER 2026

S

M

T

W

T

F

S

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Omaniku nimi

[Omaniku e-mail](#)

Omaniku telefon

Lisainfo omanikule (valikuline)

Tühista

Saada

Taotlus saadetud

×

Sinu laenutamise taotlus on edukalt saadetud tööriista omanikule ja ootab omaniku kinnitust. Teavitame sõnumi teel, kui taotlus on kinnitatud või tagasi lükatud.

Made with

balsamic

free trial


```
Kui kasutaja on saanud laenutamise taotluse, läheb omanikule süsteemne e-mail Sulle on saabunud uus laenutuse
taotlus. Palun kinnita taotlus nupp Vaata taotlust, mis viib meie süsteemiLaenutuse taotluse lehele

spring-boot-starter-mail vastutab eelkõige kirjade saatmise eest, aga kirjade sisu võib hoida eraldi
HTML-template'ides, näiteks:
backend/src/main/resources/templates/email/ booking-request.html booking-confirmed.html
booking-rejected.html

Java-kood annab template'ile ainult vajalikud andmed:
toolName bookingId renterName startDate endDate bookingUrl
Kirja tekst ise asub template-failis, näiteks:
<h2>Teile on tulnud uus renditaotlus</h2> <p>Tööriist: <span th:text="${toolName}"></span></p> <p>Booking
nr: <span th:text="${bookingId}"></span></p> <p>Taotluse saatja: <span th:text="${renterName}"></span></p>
<p> Periood: <span th:text="${startDate}"></span> kuni <span th:text="${endDate}"></span> </p> <a
th:href="${bookingUrl}"> Vaata taotlust </a>

Seejärel võtab Java selle template'i, lisab vajalikud väärtused ja saadab HTML-kirja.
Tehniliselt võib kirja sisu hoida ka otse Java-koodis:
String body = "Teile on tulnud uus renditaotlus..."

backend/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── resources/
│   │   │   ├── templates/
│   │   │   │   ├── email/
│   │   │   │   │   ├── booking-request.html
│   │   │   │   │   ├── booking-confirmed.html
│   │   │   │   │   └── booking-rejected.html
```



API: GET /api/bookings/{bookingId}
BookingDetailResponse.java
Response (200):
{
 "bookingId": 2,
 "toolName": "Aurupesur",
 "startDate": "2026-09-18",
 "endDate": "2026-09-21",
 "status": "P",
 "renterFirstName": "Peeter",
 "renterLastName": "Kask",
 "renterEmail": "peeter@gmail.com",
 "renterPhone": "55123456",
 "renterMessage": "Palun nädalavahetuseks
 lisainfoga",
 "ownerMessage": ""
}
API teenuse lisainfo:
Tagastab konkreetse broneeringu taotluse
andmed koos laenaja kontaktinfo ja
sõnumiga omanikule ülevaatamiseks.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd
'bookingId' väärtusega: 123"
HTTP: 403
errorCode: FORBIDDEN
message: "Sul puudub õigus selle
broneeringu vaatamiseks"

API: PATCH
/api/bookings/{bookingId}/status
BookingStatusUpdateRequest.java
Request body:
{
 "status": "C",
 "ownerMessage": "Tule kohe järgi, redel on
 valmis."
}
Response (200): NONE
API teenuse lisainfo:
Tööriista omanik saab kinnitada taotluse
(status = 'C') või lükata selle tagasi (status =
'R'). ownerMessage on valikuline väli lisainfo
edastamiseks laenajale. Staatuse muutmisel
saadetakse laenajale vastav teavituskiri
e-mailile.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd
'bookingId' väärtusega: 123"
HTTP: 403
errorCode: FORBIDDEN
message: "Ainult tööriista omanik saab
broneeringu staatust muuta"

Roll: Customer / Admin (sisse logitud kasutaja, kes on tööriista
omanik)
Failinimi: BookingConfirmationView.vue
Frontend rada: /bookings/{bookingId}/confirm
Vaatega seotud lisainfo:
Vaade avatakse e-kirjas oleva lingi "Vaata taotlust" kaudu või
teavituste/broneeringute nimekirjast. Vaates kuvatakse laenutuse
taotluse andmed (tööriista nimi, laenutuse periood, laenaja nimi,
e-mail, telefon ja laenaja saadetud lisainfo). Tööriista omanik saab
sisestada omapoolse lisainfo laenajale ning vajutada nuppu
"Kinnita" või "Lükka tagasi". Nupule "Kinnita" vajutamisel kuvatakse
modaal "Taotlus kinnitatud" ja nupule "Lükka tagasi" vajutamisel
modaal "Taotlus tagasi lükatud", mille ristist sulgemisel suunatakse
kasutaja vaatesse Minu tööriistad (/my-tools).

Omaniku e-mail The URL (website address) format used
to open the Gmail compose window is very simple, you
can see it here:
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=new>.
This will open your Gmail account in a new window and
also open the Compose box. You can, of course, use a
similar method to populate common fields in the email
within the URL. For instance, you can pre-populate the To,
Subject, and Body fields. Here is an example of the URL
format to achieve this:
<https://mail.google.com/mail/?view=cm&to=security@sureviewsystems.com&cc=simon.morgan@sureviewsystems.com&su=SecurityEvent&body=TherewasasecurityeventatTamp>.
Kinnita nupu vajutamisel ilmub modaal, teatega "Taotlus
kinnitatud" mille ristist sulgemisel suunatakse kasutaja
Minu tööriistad vaatesse

A Web Page

←

→

↻

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi välja

Laenutuse taotlus

Aurupesur

Laenutuse periood

Alates

DD / MM / YYYY

Kuni

DD / MM / YYYY

Laenaja saatis sulle lisainfo

Lisainfo laenajale (valikuline)

Laenaja nimi

✉

Laenaja e-mail

☎

Laenaja telefon

Lükka tagasi

Kinnita

Taotlus tagasi lükatud

Taotlus kinnitatud

Made with

balsamiq

free trial

Teade laenajale. Kui omanik on vastanud laenutamise taotlusele, läheb omanikule e-mail Sinu broneeringu taotlusele on vastatud, nupp Vaata taotlust viib meie süsteemiLaenutuse taotluse lehele

A Web Page

←

→

↺

https://www.mail.coogle.com

[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profiil](#)

Logi välja

☰

Gmail

Sinu laenutuse taotlus on kinnitatud

Laenutuse taotlus

Palun võta ühendust omanikuga

Omanik: Peeter

E-mail: pets@test.ee

Telefon: 55661111

Tööriist: Aurupesur 1

Lisainfo omanikult: tule kohe järgi

Broneeringu number: 13232323?

Made with

balsamiq

free trial

Teade laenajale. Kui omanik on vastanud laenutamise taotlusele, läheb laenutajale e-mail Sinu broneeringu taotlusele on tagasi lükatud, nupp Vaata taotlust viib meie süsteemiLaenutuse taotluse lehele

A Web Page

←

→

↺

https://www.mail.google.com

[Avaleht](#)

[Otsi tööriistu](#)

[Minu tööriistad](#)

[Sõnumid](#)

[Profiil](#)

Logi välja

≡

Gmail

Sinu broneeringu taotlus on tagasi lükatud

Laenutuse taotlus

Omanik: Peeter

Tööriist: Aurupesur 1

Lisainfo omanikult: Ei saa laenutada, läks katki

Broneeringu number: 13232323?

A Web Page

https://www.laenukas.ee/my-tools

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profilil

Logi sisse / Registreeru

Minu tööriistad

Kasutaja nimi
kasutaja.email@example.com
telefon 6656566

Muuda profiili

Minu laenutused

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Kinnituse ootel

Palun kinnita

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Ootab omaniku kinnitust

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Minu tööriistad

Lisa uus tööriist

Vabad

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Välja laenatud

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

```
API Registreeru
POST /api/users
UserRegisterRequestDto.java
Request body:
{
  "firstName": "Liis",
  "lastName": "Kask",
  "googleSub": "demo-liis-kask",
  "email": "liis.kask@example.com",
  "phone": "55501002",
  "districtId": 2,
  "streetName": "Sõpruse pst",
  "houseNumber": "120",
  "apartmentNumber": "8"
}
UserResponseDto.java
Response (200):
{
  "userId": 3,
  "firstName": "Liis",
  "lastName": "Kask",
  "roleName": "customer"
}
API teenuse lisainfo:
Uus kasutaja saab alati rolli "customer" — registreerumisvormi kaudu ei saa
admini kontot luua. app_user ja profile kirjed luuakse ühe päringuga (ühes
transaktsioonis). apartmentNumber on valikuline väli.
Veateated:
HTTP: 403
errorCode: GOOGLE_ACCOUNT_ALREADY_REGISTERED
message: "Selle Google kontoga on juba kasutaja registreeritud"
HTTP: 403
errorCode: EMAIL_ALREADY_EXISTS
message: "Sellise e-postiga kasutaja on juba süsteemis olemas"
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'districtId' väärtusega: 99"
HTTP: 400
errorCode: INCORRECT_INPUT
message: "firstName: ei tohi olla tühi

NB: EMAIL_ALREADY_EXISTS ja
GOOGLE_ACCOUNT_ALREADY_REGISTERED tulenevad profile.email ja
app_user.google_sub unikaalsuspiirangutest (samamoodi nagu
LOCATION_UNAVAILABLE näites POST /api/atm/locations kohta
struktuuridokumendis
```

```
GET /api/cities
API: GET /api/cities
CityDto.java (List)
Response (200):
[
  { "cityId": 1, "cityName": "Tallinn" }
]
API teenuse lisainfo:
Staatiline viiteandmete nimekiri linna rippmenüü täitmiseks
```

```
API: GET /api/cities/{cityId}/districts
DistrictDto.java (List)
Response (200):
[
  { "districtId": 1, "districtName": "Kristiine" },
  { "districtId": 2, "districtName": "Mustamäe" }
]
API teenuse lisainfo:
Tagastab ainult valitud linna (cityId) linnaosad.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'cityId' väärtusega: 99"
```

Vaade Registreeru

Roll: Külastaja (autenditud Google'iga, kuid profiili veel pole) Failinimi: RegisterView.vue Frontend rada: /register Vaatega seotud lisainfo: Vaade avaneb pärast edukat Google'iga sisselogimist, kui backend tagastab, et antud google_sub väärtusega kasutajat (ja profiili) süsteemis veel ei ole. Eesnimi ja perekonnanimi täidetakse Google kontolt saadud infoga automaatselt, kasutaja saab neid vormil muuta. Linna valikul (GET /api/cities) laetakse valitud linna linnaosad rippmenüüsse (GET /api/cities/{cityId}/districts). Eduka registreerumise järel salvestatakse userId ja roleName sessionStorage'isse ning kasutaja suunatakse avalehele (/)

Pärast tokeni valideerimist saab backend näiteks:

```
Google sub: 10987654321
SELECT * FROM users WHERE google_sub = '10987654321';
```

Kui kasutaja on olemas, näiteks:

users	id	google_sub	email	583	10987654321	user@gmail.com
Kasutaja leitakse üles.						
Kui kasutajat ei ole						

Backend loob uue kasutaja:

```
INSERT INTO users ( google_sub, email, name ) VALUES ( '10987654321', 'user@gmail.com', 'Mari Maasikas' );
```

Seejärel on sinu süsteemis näiteks:

```
user_id = 583
```

Peale registreerumist/ sisselogimist suunatakse kasutaja avalehele

Minu profiil

Eesnimi

Perenimi

E-post

Telefon

Tänava nimi

Majanumber

Linnaosa

Kõik linnaosad

Linn

Kõik linnad

Salvesta



Made with

balsamiq

free trial

Nupule "Salvesta" vajutades kogutakse lehelt kokku vajalikud andmed ning saadetakse backendile POST /api/tools sõnumiga.

Salvesta

API: GET /api/admin/users
AdminUserDto.java
Response (200):
{
 "userId": 1,
 "firstName": "Marko",
 "lastName": "Tamm",
 "email": "email@gmail.com",
 "roleName": "admin",
 "registeredAt": "2026-09-18",
 "status": "A"
},
 ...
}
API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik kasutajad (sh blokeeritud). email ja registeredAt tulevad profile tabelist (created_at) ja on null, kui kasutajal profiili pole. status: A = Aktiivne, B = Mitteaktiivne (blokeeritud).
Sisse logimata kasutajale vastab Spring Security koodiga 401, mitte-adminile koodiga 403, mõlemal juhul ilma ApiError body'ga.
Veateated: —
Veakäsitluse seos olemasoleva projektiga PRIMARY_KEY_NOT_FOUND tuleb olemasolevast PrimaryKeyNotFoundException klassist.
RestExceptionHandler teisendab selle koodiks 404.
SELF_BLOCK_NOT_ALLOWED, SELF_DELETE_NOT_ALLOWED, USER_HAS_DATA, CATEGORY_UNAVAILABLE ja CATEGORY_IN_USE on uued pakutavad koodid. Neid saab visata olemasoleva ForbiddenException klassiga, mis annab koodi 403. Kui @Valid kontrolli lisatakse, annab valideerimisviga koodi 400 ja errorCode: INCORRECT_INPUT. Siis on message kujul <väli>: <põhjus>.

API: DELETE /api/admin/users/{userId}
Response (200): NONE
API teenuse lisainfo:
Koos kasutajaga kustutatakse tema profiil. Kasutajat, kellel on tööriistu (tool.owner_id) või broneeringuid (booking.renter_id), kustutada ei saa; sel juhul tuleb ta blokeerida.
Veateated:
HTTP: 403
errorCode:
SELF_DELETE_NOT_ALLOWED
message: "Iseennast ei saa kustutada"
HTTP: 403
errorCode: USER_HAS_DATA
message: "Kasutajat ei saa kustutada, sest tal on tööriistu või broneeringuid"
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'userId' väärtusega: 123"

API: PATCH /api/admin/users/{userId}/status
UserStatusRequestDto.java
Request body:
{
 "status": "B"
}
Response (200): NONE
API teenuse lisainfo:
Nupp "Blokeeri" saadab status = "B"; vaates kuvatakse olek siis "Mitteaktiivne". Blokeeritud kasutaja ei saa sisse logida.
Veateated:
HTTP: 403
errorCode:
SELF_BLOCK_NOT_ALLOWED
message: "Iseennast ei saa blokeerida"
HTTP: 404
errorCode:
PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'userId' väärtusega: 123"

API: POST /api/admin/categories
CategoryRequestDto.java
Request body:
{
 "categoryName": "Aiatööd",
 "description": "Muruniidukid, labidad, rehad",
 "sequence": 100
}
Response (200): NONE
API teenuse lisainfo:
categoryName ja sequence on kohustuslikud, description võib olla null. Kategooria nimi peab olema unikaalne.
Veateated:
HTTP: 403
errorCode: CATEGORY_UNAVAILABLE
message: "Sellise nimega kategooria on juba olemas"

API: GET /api/admin/categories
AdminCategoryDto.java
Response (200):
{
 {
 "categoryId": 1,
 "categoryName": "Aiatööd",
 "description": "Muruniidukid, labidad, rehad",
 "sequence": 100
 },
 ...
}
API teenuse lisainfo:
Erinevalt avalikust GET /api/categories päringust tagastab see ka description ja sequence väljad, mida muutmise modaalaken vajab. Kategooriad on järjestatud sequence järgi kasvavalt.
Veateated: —

API: DELETE /api/admin/categories/{categoryId}
Response (200): NONE
API teenuse lisainfo: Kategooriat, millel on tööriistu, kustutada ei saa. Koos kategooriaga kustutatakse ka selle pilt (category_image).
Veateated:
HTTP: 403
errorCode:
CATEGORY_IN_USE
message: "Kategooriat ei saa kustutada, sest sellel on tööriistu"
HTTP: 404
errorCode:
PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'categoryId' väärtusega: 123"

API: PUT /api/admin/categories/{categoryId}
CategoryRequestDto.java
Request body:
{
 "categoryName": "Aiatööd",
 "description": "Muruniidukid, labidad, rehad",
 "sequence": 100
}
Response (200): NONE
API teenuse lisainfo:
Uus nimi ei tohi kattuda mõne teise kategooria nimega. Sama nime uuesti salvestamine on lubatud.
Veateated:
HTTP: 403
errorCode:
CATEGORY_UNAVAILABLE
message: "Sellise nimega kategooria on juba olemas"
HTTP: 404
errorCode:
PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'categoryId' väärtusega: 123"

Roll: Admin
Failinimi: AdminView.vue
Frontend rada: /admin
Vaatega seotud lisainfo:
Menüü link "Haldus" on nähtav ainult adminile. Vaate avamisel laaditakse kasutajad (GET /api/admin/users) ja kategooriad (GET /api/admin/categories).
Nupp "Blokeeri" saadab PATCH /api/admin/users/{userId}/status. Kasutaja "Kustuta" küsib kinnitust ja saadab DELETE /api/admin/users/{userId}. Pärast mõlemat tegevust laaditakse kasutajate tabel uuesti.
"Lisa kategooria" ja "Muuda" avavad modaalakna (nimi, kirjeldus, järjekord); "Salvesta" saadab POST või PUT päringu. "Kustuta" küsib kinnitust ja saadab DELETE päringu.
Backendi veateade (message) kuvatakse AlertDanger.vue komponendiga.

A Web Page
https://www.laenukas.ee/admin
Avaleht Otsi tööriistu Minu tööriistad Sõnumid Profiil Haldus
Logi välja

Haldus

Kasutajad

Lisa kasutaja

Nimi	E-post	Roll	Registreeritud	Olek	Tegevus	
Marko Tamm	marko@test.ee	admin	18.09.2026	Aktiivne	Blokeeri	Kustuta
Liis Kask	liis@kask.ee	kasutaja	18.09.2026	Aktiivne	Blokeeri	Kustuta
Malle Haab	malle@eesti.ee	kasutaja	18.09.2026	Mitteaktiivne	Blokeeri	Kustuta

Kategooriad

Lisa kategooria

Kategooria nimi	Tegevus	
Aiatööd	Muuda	Kustuta
Ehitustööd	Muuda	Kustuta
Koristamine	Muuda	Kustuta
Muud asjad	Muuda	Kustuta

Päiseala lingid:

Logo

Avaleht


Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Profiil

Logi sisse/ Registreeru

Admin vaates lisaks link Admin



A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

[Avaleht](#) [Otsi töörüistu](#) [Minu töörüistad](#) [Sõnumid](#) [Profiil](#)

Logi välja

Minu sõnumid

Saabunud sõnumid

Aurupesur

Laenutuse soov

Karl Tamm

25.09.2026

Akutrell

Laenutuse soov - Mari Tamm

26.09.2026

Aurupesur

Laenutuse soov - Mari Tamm

26.09.2026

«

Eelmine

1

2

3

4

5

Järgmine

»

Saadetud sõnumid

Aurupesur -

Laenutuse soov

Akutrell -

Laenutuse soov

Aurupesur -

Info soov

«

Eelmine

1

2

3

4

5

Järgmine

»

Omaniku e-mail The URL (website address) format used to open the Gmail compose window is very simple, you can see it here:

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=new>

This will open your Gmail account in a new window and also open the Compose box. You can, of course, use a similar method to populate common fields in the email within the URL. For instance, you can pre-populate the To, Subject, and Body fields. Here is an example of the URL format to achieve this:

<https://mail.google.com/mail/?view=cm&to=security@sureviewsystems.com&cc=simon.morgan@sureviewsystems.com&su=SecurityEvent&body=TherewasasecurityeventatTampere>

Kinnita nupu vajutamisel ilmub modaal, teatega "Tatolus kinnitatud" mille ristist sulgemisel suunatakse kasutaja Minu tööriistad vaatesse

A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi välja

Laenutuse taotlus

Aurupesur

Laenutuse periood

Alates

DD / MM / YYYY

Kuni

DD / MM / YYYY

Lisainfo laenajale (valikuline)

Omaniku nimi

Omaniku e-mail

Laenaja telefon

Taotlus tagasi lükatud

Taotlus kinnitatud

[illegible][illegible][illegible]




A Web Page

https://www.koodimaa.ee



[Anname](#)
[Osta](#)
[Müüsta](#)
[Võta sõbraks](#)
[Sõnastik](#)
[Pärisid](#)

[Logi sisse](#)
[Registreeru](#)

Tõrística detailid



Placekohetel Tõrística nimed

Kategooria

Tõrística kirjeldus

Väli kaupade

Arv

Summa

Liikuda

Omaniku kontaktinfo

Omaniku Nimi


Omaniku e-mail


Omaniku telefon

Sisesta aadress

Figure 10 shows two screenshots of the 'Select a Date' dialog box. The left screenshot shows the 'Today' button highlighted in blue. The right screenshot shows the 'Done' button highlighted in blue.

A Web Page    <https://www.banckiss.se>

 Anteckat: Önskadöskade tillståndet tillståndet Pöskat Logg in... Registrera...

Välja önskadst önsknikuga

Söknum

Pöskat

Sök

Sökta önsknik

[About](#)
[One-Clickable User-Modifiable Document Profile](#)

Mino sōmūd

Seabornu sōmūd

Kungsegor : Lomabute aisev : **Post** : **Tamne** : 28.07.2025

Mahit : Lomabute aisev : **Post** : **Tamne** : 28.07.2025

Kungsegor : Lomabute aisev : **Post** : **Tamne** : 28.07.2025

• **da kōtō** : 12.3.4.5.20 grōtise

Sōdōtut sōmūd

Kungsegor : Lomabute aisev

Mahit : Lomabute aisev

Kungsegor : Lōbō aisev

• **da kōtō** : 12.3.4.5.20 grōtise

[←](#)
[→](#)
[https://hennarhooi.com](#)


[Avaldati](#)
[Osa-tõrised](#)
[Minu tõrised](#)
[Sõnumid](#)
[Punktid](#)

[Logi sisse](#)
[Registreeru](#)

Minu tööriistad

Kasutaja nimi

hennarhooi.com@hennarhooi.com

Peitke profiil

Minu renditud tööriistad



Avaldati

Viimati kasutatud



Avaldati

Viimati kasutatud



Avaldati

Viimati kasutatud

Minu broneeringud



Avaldati

Viimati kasutatud



Avaldati

Viimati kasutatud



Avaldati

Viimati kasutatud

Minu tööriistad rendida

Liisa van 100000



Avaldati

Viimati kasutatud



Avaldati

Viimati kasutatud



Avaldati

Viimati kasutatud

[illegible]

← 0000 Page → <http://www.koolitus.ee>

☒ **Arvestage** [Osa võtjate nime loetelust sõltumatu](#) [Prindi](#)

Loenuvõtte taotlus

Arvestusnr

Loenuvõtte periood

Alates **Kuni**

☒ **Loenuvõtte e-mail**

☐ **Loenuvõtte telefon**

Sõnumi iseenesliku (valikuline)

[illegible]

A New Page

☒ [Analisti - Căsuțică Nouă Bloccat Document Profili](#)

Lise uue tööstist

Lisa juri	
	Pild uue _____
Tööstiste nimi	
Kirjeldus	
Rajamine	
Hetkevaeste	Kui ei sobiks...
Asukoht	Nimi
22 / PÄRA TÖÖTIS	22 / PÄRA TÖÖTIS

[illegible][illegible]