

Roll: Kõik rollid (Admin, Customer, Külastaja)  
Failinimi: HomeView.vue  
Frontend rada: /

Vaatega seotud lisainfo:

Nupp "Logi sisse / Registreeru" on nähtav ainult sisse logimata külastajale ning sellele vajutamisel avaneb modaal Google kontoga sisselogimiseks (POST /auth/google).

Kategooriale klikkimisel kontrollitakse sessiooni — kui kasutaja pole sisse logitud, kuvatakse Google modaal, ning sisselogituna suunatakse kasutaja otsinguvaatele valitud filtri query parameetriga (nt /tools?categoryId=1).

API: GET /api/categories/detailed-info  
CategoryDetailedInfoDto.java  
Response (200):  
[  
 {  
 "categoryId": 1,  
 "categoryName": "Aiatööd",  
 "description": "Muruniidukid, labidad, rehad",  
 "imageData": "BASE64-image-data"  
 },  
 ...  
]  
  
API teenuse lisainfo:  
  
Tagastab kõigi kategooriate nimekirja koos kirjelduse ja pildiga avalehel kategooriakaartide kuvamiseks, sortituna sequence välja järgi kasvavalt.  
  
Veateated: —

A Web Page

← → ↺

https://www.laenukas.ee

[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profil](#)

Logi sisse/ Registreeru

### Laena tööriistu naabritelt

Meie kogukonna kõige parem kraami jagamise pleiss. Tööriistade sirvimiseks ja lisamiseks pead olema sisse logitud

### Saadaolevad tööriistad

**Aiatööd**  
Muruniidukid, labidad, rehad

**Ehitustööd**  
Trellid, ketassaed, redelid

**Koristamine**  
Tekstiilipesurid, aknapesurid, aurupesurid

**Muud asjad**  
Lumelabidad, naabrimehed, naabrinaised

### Kuidas see töötab




Frontend Sisselogimisnupp peab olema tavaline link, mitte axiose päring, sest brauser peab tegema täieliku lehe ümbersuunamise: <a href="/oauth2/authorization/google">Logi sisse Google'iga</a> Rakenduse käivitumisel küsi GET /api/me: 401 → kasutaja pole sisse logitud; hasProfile: false → suuna profiili täitmise vormile (e-post on seal eeltäidetud); hasProfile: true → tavaline vaade. Väljalogimine: POST /logout (näiteks vormi või axiose kaudu), seejärel tühjenda frontendi kasutaja olek.

```

    /api/me endpoint
Frontend peab teadma, kes on sisse
logitud ja kas tal on profiil
olemas:
    @GetMapping("/api/me") public
    CurrentUserDto
    getCurrentUser(@AuthenticationPrincipal
    AppUserPrincipal principal) { return
    appUserService.getCurrentUser(principal.get
    UserId(), principal.getEmail()); } public record
    CurrentUserDto( Integer userId,
    String firstName, String lastName,
    String roleName, String email, //
    profiilist või, kui profiili pole, Google'ist (vormi
    eeltäitmiseks) boolean hasProfile ) {}
    Teistes controllerites saab sisse logitud
    kasutaja ID kätte samamoodi:
    @PostMapping("/api/tools") public void
    addTool(@AuthenticationPrincipal
    AppUserPrincipal principal, @RequestBody
    @Valid ToolDto toolDto) {
    toolService.addTool(principal.getUserId(),
    toolDto); }

    Kasutaja ID-d ei tohi võtta frontendist
(URL-ist ega päringu kehast). See peab alati
tulema sessioonist.
```



```
API: GET /api/tools
ToolsResponse.java
Response (200):
{
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 6,
  "totalPages": 2,
  "totalElements": 8,
  "tools": [
    {
      "toolId": 1,
      "toolName": "Akutrell",
      "description": "18 V akutrell, kaks akut ja laadija. Sobib puurimiseks ja kruvide keeramiseks.",
      "imageData": "BASE64-image-data",
      "status": "A",
      "cityName": "Tallinn",
      "districtName": "Kristiine"
    },
    ...
  ]
}
```

API teenuse lisainfo:  
Query parameetrid categoryId, cityId, districtId ja status on valikulised (0 tähendab filtri ignoreerimist; vaikimisi saab avalikus otsingus ette anda status="A"). Tulemused tagastatakse lehekülgedena vastavalt pageNumber ja pageSize parameetritele (vaikimisi nt pageNumber=1, pageSize=6). imageData sisaldab tööriista põhipilti (is\_main = true). Veateated: —

```
API: GET /api/categories
CategoryDto.java
Response (200):
[
  {
    "categoryId": 1,
    "categoryName": "Aiatööd"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:  
Tagastab kõigi kategooriate nimekirja filtri rippmenüü täitmiseks, sortituna sequence välja järgi kasvavalt. Veateated: —

```
API: GET /api/cities
CityDto.java
Response (200):
[
  {
    "cityId": 1,
    "cityName": "Tallinn"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:  
Tagastab kõigi linnade nimekirja linna rippmenüü täitmiseks. Veateated: —

```
API: GET /api/cities/{cityId}/districts
DistrictDto.java
Response (200):
[
  {
    "districtId": 1,
    "districtName": "Kristiine"
  },
  ...
]
```

API teenuse lisainfo:  
Tagastab ainult valitud linna (cityId) linnaosad linnaosa rippmenüü täitmiseks. Veateated: HTTP: 404  
errorCode: PRIMARY\_KEY\_NOT\_FOUND  
message: "Ei leidnud primary keyd 'cityId' väärtusega: 123"

Roll: Kõik rollid (Admin, Customer, Külastaja)  
Fallinimi: ToolsView.vue  
Frontend rada: /tools  
Vaatega seotud lisainfo:  
Vaate avamisel (sh avalehe kategooriale vajutades) või filtrite (kategooria, linn, linnaosa) rakendamisel tehakse päring GET /api/tools vastavate query parameetritega. Kaardil nupule "Vaata detaile" vajutades suunatakse kasutaja tööriista detailvaatele (/tools/{toolId}). Leheküljenumbritele vajutamisel küsitakse järgmise lehe andmed uue pageNumber väärtusega.

A Web Page

←

→

↺

/tools?categoryId=1

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profil

Logi sisse/ Registreeru

Filtreeri

Kategooria

Vali kategooria

▼

Linn

Vali linn

▼

Linnaosa

Vali linnaosa

▼

Rakenda/ Tühista filtrid

Akutrell

Võimas akutrell  
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell  
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell  
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell  
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell  
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell  
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

◀

Eelmine

1

2

3

4

5


Järgmine

▶

Made with

balsamiq

free trial



A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi sisse/ Registreeru

Tööriista detailid

Placeholder Tööriista nimi

Kategooria

Tööriista kirjeldus

Omaniku kontaktinfo

Omaniku Nimi

Omaniku e-mail

Omaniku telefon

Laenuta

Made with  
**balsamiq**  
free trial

Roll: Customer / Admin (sisse logitud kasutaja, kes pole tööriista omanik)

Failinimi: BookingFormView.vue Frontend rada: /tools/{toolId}/booking

Vaade avatakse tööriista detailvaatelt (ToolDetailView.vue, - Tooriista detailvaade") "Laena" nupu kaudu.  
Avanemisel laetakse GET /api/tools/{toolId} abil tööriista põhiinfo (nimi, omanik, staatus), mida kuvatakse vormi kohal.  
Kui tööriista status ei ole "A" (saadaval), on "Saada laenutaotlus" nupp keelatud ja kuvatakse teade, et tööriist pole hetkel  
saadaval. Eduka esitamise järel suunatakse kasutaja lehele /my-bookings ja kuvatakse kinnitusteade — uue broneeringu staatus  
on alati "P" (ootel)

NB: database-schema.sql dokumentatsiooni järgi ei kontrolli andmebaas broneeringute kattuvust ega seda, kas kasutaja üritab  
laenata enda tööriista — kui neid piiranguid on vaja (nt 403 OWN\_TOOL\_BOOKING\_FORBIDDEN, 403  
DATE\_RANGE\_UNAVAILABLE), tuleb reeglid ja täpsed errorCode nimed taski koostamisel kasutajaga eraldi kokku leppida.

Saada nupule vajutades ilmub modaal teatega  
Taotlus saadetud ja ootab omaniku kinnitust.  
Ristist sulgemisel suunatakse kasutaja tagasi  
Minu tööriistad lehele

API: POST /api/bookings  
BookingCreateRequestDto.java  
Request body:  
{  
 "toolId": 2,  
 "startDate": "2026-09-18",  
 "endDate": "2026-09-21",  
 "ownerMessage": "Palun tagasta redel 21. septembril  
enne kella 18."  
}  
BookingResponseDto.java  
Response (200):  
{  
 "bookingId": 2,  
 "toolId": 2,  
 "renterId": 3,  
 "startDate": "2026-09-18",  
 "endDate": "2026-09-21",  
 "status": "P",  
 "ownerMessage": "Palun tagasta redel 21. septembril  
enne kella 18."  
}  
API teenuse lisainfo:  
renterId võetakse sisse logitud kasutaja sessioonist,  
mitte päringu body'st. Uue broneeringu staatus on  
alati algselt "P" (ootel) — tööriista omanik kinnitab  
selle  
hiljem (staatus "C"). ownerMessage on valikuline  
väli.  
Veateated:  
HTTP: 404  
errorCode: PRIMARY\_KEY\_NOT\_FOUND  
message: "Ei leidnud primary keyd 'toolId'  
väärtusega: 99"  
HTTP: 400  
errorCode: INCORRECT\_INPUT  
message: "endDate: peab olema startDate'iga samal  
päeval või hiljem"

A Web Page

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi välja

Laenutuse taotlus

Aurupesur

Laenutuse periood

Alates

DD / MM / YYYY

Kuni

DD / MM / YYYY

SEPTEMBER 2026

S M T W T F S

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Omaniku nimi

Omaniku e-mail

Omaniku telefon

Lisainfo omanikule (valikuline)

Tühista

Saada

Taotlus saadetud

Sinu laenutamise taotlus on edukalt saadetud  
tööriista omanikule ja  
ootab omaniku kinnitust.  
Teavitame sõnumi teel, kui taotlus on  
kinnitatud või tagasi lükatud.

Made with

balsamiq

free trial

Kui kasutaja on saanud laenutamise taotluse, läheb omanikule süsteemne e-mail Sulle on saabunud uus laenutuse taotlus. Palun kinnita taotlus nupp Vaata taotlust, mis viib meie süsteemiLaenutuse taotluse lehele

spring-boot-starter-mail vastutab eelkõige kirjade saatmise eest, aga kirjade sisu võib hoida eraldi HTML-template'ides, näiteks:

backend/src/main/resources/templates/email/ booking-request.html booking-confirmed.html booking-rejected.html

Java-kood annab template'ile ainult vajalikud andmed:

toolName bookingId renterName startDate endDate bookingUrl

Kirja tekst ise asub template-failis, näiteks:

<h2>Teile on tulnud uus renditaotlus</h2> <p>Tööriist: <span th:text="{toolName}"></span></p> <p>Booking nr: <span th:text="{bookingId}"></span></p> <p>Taotluse saatja: <span th:text="{renterName}"></span></p> <p> Periood: <span th:text="{startDate}"></span> kuni <span th:text="{endDate}"></span> </p> <a th:href="{bookingUrl}"> Vaata taotlust </a>

Seejärel võtab Java selle template'i, lisab vajalikud väärtused ja saadab HTML-kirja.

Tehniliselt võib kirja sisu hoida ka otse Java-koodis:

String body = "Teile on tulnud uus renditaotlus..."

backend/

src/

main/

resources/

templates/

email/

booking-request.html

booking-confirmed.html

booking-rejected.html

A Web Page

← → ↺

https://www.mail.google.com

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi välja

Gmail

Sulle on saabunud uus laenutuse taotlus

Laenutuse taotlus

Taotleja: Peeter

Tööriist: Aurupesur 1

Broneeringu number: 13232323?

Palun kinnita või tühista taotlus

Vaata taotlust

Made with

balsamiq

free trial



Omaniku e-mail The URL (website address) format used to open the Gmail compose window is very simple, you can see it here:  
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=new>. This will open your Gmail account in a new window and also open the Compose box. You can, of course, use a similar method to populate common fields in the email within the URL. For instance, you can pre-populate the To, Subject, and Body fields. Here is an example of the URL format to achieve this:  
<https://mail.google.com/mail/?view=cm&to=security@sureviewsystems.com&cc=simon.morgan@sureviewsystems.com&su=SecurityEvent&body=TherewasasecurityeventatTampere>  
Kinnita nupu vajutamisel ilmub modaal, teatega "Taotlus kinnitatud" mille ristist sulgemisel suunatakse kasutaja Minu tööriistad vaatesse

A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi välja

Laenutuse taotlus

Aurupesur

Laenutuse periood

Alates

Kuni

DD / MM / YYYY

DD / MM / YYYY

Laenaja saatis sulle lisainfo

Lisainfo laenajale (valikuline)

Laenaja nimi

Laenaja e-mail

Laenaja telefon

Lükka tagasi

Kinnita

Taotlus tagasi lükatud

Taotlus kinnitatud

Made with  
balsamiq  
free trial

Teade laenajale. Kui omanik on vastanud laenutamise taotlusele, läheb omanikule e-mail Sinu broneeringu taotlusele on vastatud, nupp Vaata taotlust viib meie süsteemiLaenutuse taotluse lehele

A Web Page

←

→

↺

https://www.mail.coogle.com

[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profiil](#)

Logi välja

☰

Gmail

Sinu laenutuse taotlus on kinnitatud

Laenutuse taotlus

Palun võta ühendust omanikuga

Omanik: Peeter

E-mail: pets@test.ee

Telefon: 55661111

Tööriist: Aurupesur 1

Lisainfo omanikult: tule kohe järgi

Broneeringu number: 13232323?

Made with

balsamiq

free trial



Teade laenajale. Kui omanik on vastanud laenutamise taotlusele, läheb laenutajale e-mail Sinu broneeringu taotlusele on tagasi lükatud, nupp Vaata taotlust viib meie süsteemiLaenutuse taotluse lehele

A Web Page

←

→

↺

https://www.mail.google.com

[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profiil](#)

Logi välja

≡

Gmail

Sinu broneeringu taotlus on tagasi lükatud

Laenutuse taotlus

Omanik: Peeter

Tööriist: Aurupesur 1

Lisainfo omanikult: Ei saa laenutada, läks katki

Broneeringu number: 13232323?

Made with

balsamiq

free trial

A Web Page

https://www.laenukas.ee/my-tools

[Avaliht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profilil](#)

Logi sisse/ Registreeru

Kasutaja nimi

kasutaja.email@example.com  
telefon 6656566

Muuda profiili

Minu laenutused

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Kinnituse ootel

Palun kinnita

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Ootab omaniku kinnitust

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Minu tööriistad

Lisa uus tööriist

Vabad

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Välja laenatud

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

Akutrell

Vaata detaile

```
API Registreeru
POST /api/users
UserRegisterRequestDto.java
Request body:
{
  "firstName": "Liis",
  "lastName": "Kask",
  "googleSub": "demo-liis-kask",
  "email": "liis.kask@example.com",
  "phone": "55501002",
  "districtId": 2,
  "streetName": "Sõpruse pst",
  "houseNumber": "120",
  "apartmentNumber": "8"
}
UserResponseDto.java
Response (200):
{
  "userId": 3,
  "firstName": "Liis",
  "lastName": "Kask",
  "roleName": "customer"
}
API teenuse lisainfo:
Uus kasutaja saab alati rolli "customer" — registreerumisvormi kaudu ei saa
admini kontot luua. app_user ja profile kirjed luuakse ühe päringuga (ühes
transaktsioonis). apartmentNumber on valikuline väli.
Veateated:
HTTP: 403
errorCode: GOOGLE_ACCOUNT_ALREADY_REGISTERED
message: "Selle Google kontoga on juba kasutaja registreeritud"
HTTP: 403
errorCode: EMAIL_ALREADY_EXISTS
message: "Sellise e-postiga kasutaja on juba süsteemis olemas"
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'districtId' väärtusega: 99"
HTTP: 400
errorCode: INCORRECT_INPUT
message: "firstName: ei tohi olla tühi

NB: EMAIL_ALREADY_EXISTS ja
GOOGLE_ACCOUNT_ALREADY_REGISTERED tulenevad profile.email ja
app_user.google_sub unikaalsuspiirangutest (samamoodi nagu
LOCATION_UNAVAILABLE näites POST /api/atm/locations kohta
struktuuridokumendis
```

```
GET /api/cities
API: GET /api/cities
CityDto.java (List)
Response (200):
[
  { "cityId": 1, "cityName": "Tallinn" }
]
API teenuse lisainfo:
Staatiline viiteandmete nimekiri linna rippmenüü täitmiseks
```

```
API: GET /api/cities/{cityId}/districts
DistrictDto.java (List)
Response (200):
[
  { "districtId": 1, "districtName": "Kristiine" },
  { "districtId": 2, "districtName": "Mustamäe" }
]
API teenuse lisainfo:
Tagastab ainult valitud linna (cityId) linnaosad.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'cityId' väärtusega: 99"
```

Vaade Registreeru

Roll: Külastaja (autenditud Google'iga, kuid profiili veel pole) Failinimi: RegisterView.vue Frontend rada: /register Vaatega seotud lisainfo: Vaade avaneb pärast edukat Google'iga sisselogimist, kui backend tagastab, et antud google\_sub väärtusega kasutajat (ja profiili) süsteemis veel ei ole. Eesnimi ja perekonnanimi täidetakse Google kontolt saadud infoga automaatselt, kasutaja saab neid vormil muuta. Linna valikul (GET /api/cities) laetakse valitud linna linnaosad rippmenüüsse (GET /api/cities/{cityId}/districts). Eduka registreerumise järel salvestatakse userId ja roleName sessionStorage'isse ning kasutaja suunatakse avalehele (/)

Pärast tokeni valideerimist saab backend näiteks:

```
Google sub: 10987654321
SELECT * FROM users WHERE google_sub = '10987654321';
```

Kui kasutaja on olemas, näiteks:

| users                   | id | google_sub | email | 583 | 10987654321 | user@gmail.com |
|-------------------------|----|------------|-------|-----|-------------|----------------|
| Kasutaja leitakse üles. |    |            |       |     |             |                |
| Kui kasutajat ei ole    |    |            |       |     |             |                |

Backend loob uue kasutaja:

```
INSERT INTO users ( google_sub, email, name ) VALUES ( '10987654321', 'user@gmail.com', 'Mari Maasikas' );
```

Seejärel on sinu süsteemis näiteks:

```
user_id = 583
```

**Peale registreerumist/ sisselogimist suunatakse kasutaja avalehele**

A Web Page

←

→

↻

https://

Minu profiil

Eesnimi

Perenimi

E-post

Telefon

Tänava nimi

Majanumber


Linnaosa

Kõik linnaosad

Linn

Kõik linnad

Salvesta



API: POST /api/tools  
ToolCreateRequestDto.java  
Request body: { "ownerId": 3,  
"categoryId": 2, "name":  
"Akutrell", "description": "18 V  
akutrell, kaks akut ja laadija.  
Sobib puurimiseks ja kruvide  
keeramiseks.", "imageData":  
"BASE64-image-data" }  
Response (200): NONE API  
teenuse lisainfo: ownerId tuleb  
sisse logitud kasutaja  
sessioonist. status väärtustatakse  
loomisel vaikimisi 'A'-ga. Kui  
imageData pole tühi string (""),  
luuakse selle põhjal tool\_image  
kirje is\_main=true väärtusega —  
vorm toetab hetkel ainult ühe  
(pea)pildi lisamist tööriista  
loomisel. Veateated: HTTP: 404  
errorCode:  
PRIMARY\_KEY\_NOT\_FOUND  
message: "Ei leidnud primary  
keyd 'categoryId' väärtusega:  
123"

A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi välja

Lisa uus tööriist

Lisa pilt

Pildi nimi

Tööriista nimi

Kirjeldus

Kategooria

Vali kategooria

▼

Salvesta

A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee/admin

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Haldus

Logi välja

Haldus

Kasutajad

Lisa kasutaja

| Nimi       | E-post         | Roll     | Registreeritud | Olek          | Tegevus             |                    |
|------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Marko Tamm | marko@test.ee  | admin    | 18.09.2026     | Aktiivne      | <div>Blokeeri</div> | <div>Kustuta</div> |
| Liis Kask  | liis@kask.ee   | kasutaja | 18.09.2026     | Aktiivne      | <div>Blokeeri</div> | <div>Kustuta</div> |
| Malle Haab | malle@eesti.ee | kasutaja | 18.09.2026     | Mitteaktiivne | <div>Blokeeri</div> | <div>Kustuta</div> |

Kategooriad

Lisa kategooria

| Kategooria nimi | Tegevus          |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Aiatööd         | <div>Muuda</div> | <div>Kustuta</div> |
| Ehitustööd      | <div>Muuda</div> | <div>Kustuta</div> |
| Koristamine     | <div>Muuda</div> | <div>Kustuta</div> |
| Muud asjad      | <div>Muuda</div> | <div>Kustuta</div> |

Made with

balsamiq

free trial

A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

[Avaleht](#)

[Otsi tööriistu](#)

[Minu tööriistad](#)

[Sõnumid](#)

[Profil](#)

Logi sisse/ Registreeru

Võta ühendust omanikuga

Sõnum

Pealkiri

Siin on sõnumi pealkiri

Sisu

Siin on sõnumi sisu

Saada sõnum



A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profiil](#)

Logi välja

# Minu sõnumid

Saabunud sõnumid

Aurupesur

Laenutuse soov

Karl Tamm

25.09.2026

Akutrell

Laenutuse soov - Mari Tamm

26.09.2026

Aurupesur

Laenutuse soov - Mari Tamm

26.09.2026

«

Eelmine

1

2

3

4

5

Järgmine

»

Saadetud sõnumid

Aurupesur -

Laenutuse soov

Akutrell -

Laenutuse soov

Aurupesur -

Info soov

«

Eelmine

1

2

3

4

5

Järgmine

»

Omaniku e-mail The URL (website address) format used to open the Gmail compose window is very simple, you can see it here:

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=new>

This will open your Gmail account in a new window and also open the Compose box. You can, of course, use a similar method to populate common fields in the email within the URL. For instance, you can pre-populate the To, Subject, and Body fields. Here is an example of the URL format to achieve this:

<https://mail.google.com/mail/?view=cm&to=security@sureviewsystems.com&cc=simon.morgan@sureviewsystems.com&su=SecurityEvent&body=TherewasasecurityeventatTampere>

Kinnita nupu vajutamisel ilmub modaal, teatega "Tatolus kinnitatud" mille ristist sulgemisel suunatakse kasutaja Minu tööriistad vaatesse

A Web Page

←

→

↺

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi välja

Laenutuse taotlus

Aurupesur

Laenutuse periood

Alates

DD / MM / YYYY

Kuni

DD / MM / YYYY

Lisainfo laenajale (valikuline)

Omaniku nimi

Omaniku e-mail

Laenaja telefon

Taotlus tagasi lükatud

Taotlus kinnitatud

Made with

balsamiq

free trial



[illegible]

A New Page  
<https://www.dreamstime.com>

[Avaldati](#)
[Osa-töödeltaja Minu töbristad](#)
[Sõnumid](#)
[Profiil](#)

[Logi sisse](#)
[Registreeru](#)

Minu töbristad

Kesetunde Nimi

[koolitaja@gmail.com](#)

Minu profiil

Minu renditud töbristad

Avaldati

[Vaata detailide](#)

Avaldati

[Vaata detailide](#)

Avaldati

[Vaata detailide](#)

Minu broneeringud

Avaldati

[Vaata detailide](#)

Avaldati

[Vaata detailide](#)

Avaldati

[Vaata detailide](#)

Minu töbristad rendika

[Lisa uus töbrist](#)

Avaldati

[Vaata detailide](#)

Avaldati

[Vaata detailide](#)

Avaldati

[Vaata detailide](#)

[illegible][illegible]







[Ajalugu](#)
[Osa võtjate hääleandmist](#)
[Sõnumite post](#)

[Logi sisse](#)
[Registreeri](#)

Tõrjista detailid



Plaatkõhler Tõrjista nimi

Kategooria

Tõrjista kirjeldus

Või kasutaja





Omaniku kontaktinfo

Omaniku nimi


Omaniku e-mail


Omaniku telefon

[Salvesta andmed](#)

Lisamüts

© 1996 Prolog

<http://www.bancomat.se>

Anslutet: One-to-OneNettets Södraströmssida Pärst

[Logga ut](#) | [Hjälpsidor](#)

---

## Vårta öhendust omanikuga

Sõnum

Peeskiri

Sis: on sõnumi peeskiri

Sisu

Sis: on sõnumi sisu

[Sende sõnum](#)

[illegible]

The screenshot shows the 'Läsnäolevuus' (Attendance) page in the 'Koulukassa' system. The page is titled 'Läsnäolevuus' and has a sub-header 'Läsnäolevuus - 12.12.2023'. Below the header, there is a table for recording attendance. The table has three columns: 'Läsnä' (Present), 'Puuttu' (Absent), and 'Muu' (Other). The 'Läsnä' column is currently empty, and the 'Puuttu' column contains the name 'Matti'. There is also a 'Muu' column with a dropdown menu. The page includes a search bar at the top, a login button, and a 'Tallenna' (Save) button at the bottom.

[illegible][illegible][illegible]