

Roll: Kõik rollid (Admin, Customer, Külastaja)
Failinimi: HomeView.vue
Frontend rada: /

Vaatega seotud lisainfo:

Nupp "Logi sisse / Registreeru" on nähtav ainult sisse logimata külastajale ning sellele vajutamisel avaneb modaal Google kontoga sisselogimiseks (POST /auth/google).

Kategooriale klikkimisel kontrollitakse sessiooni — kui kasutaja pole sisse logitud, kuvatakse Google modaal, ning sisselogituna suunatakse kasutaja otsinguvaatele valitud filtri query parameetriga (nt /tools?categoryId=1).

A Web Page

← → ↺

https://www.laenukas.ee

[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profiil](#)

Logi sisse/ Registreeru

Laena tööriistu naabritelt

Meie kogukonna kõige parem kraami jagamise pleiss. Tööriistade sirvimiseks ja lisamiseks pead olema sisse logitud

Saadaolevad tööriistad

Aiatööd
Muruniidukid, labidad, rehad

Ehitustööd
Trellid, ketassaed, redelid

Koristamine
Tekstiilipesurid, aknapesurid, aurupesurid

Muud asjad
Lumelabidad, naabrimehed, naabrinaised

Kuidas see töötab

API: GET /api/categories/detailed-info
CategoryDetailedInfoDto.java
Response (200):
[
 {
 "categoryId": 1,
 "categoryName": "Aiatööd",
 "description": "Muruniidukid, labidad, rehad",
 "imageData": "BASE64-image-data"
 },
 ...
]

API teenuse lisainfo:

Tagastab kõigi kategooriate nimekirja koos kirjelduse ja pildiga avalehel kategooriakaartide kuvamiseks, sortituna sequence välja järgi kasvavalt.

Veateated: —

Sign in with Google

Sign in

to continue to [Meie leht](#)

Email or phone

[Forgot email?](#)

Before using this app, you can review Yaga's [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#).

[Create account](#)

[Next](#)

Meie kodulehele saad sisse logida Google kontoga

Jätka Google kontoga

Made with

balsamiq

free trial

A Web Page

←

→

↺

/tools?categoryId=1

[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profiil](#)

Logi sisse/ Registreeru

Otsing

Filtreeri

Kategooria

Vali kategooria

▼

Linn

Vali linn

▼

Linnaosa

Vali linnaosa

▼

Rakenda/ Tühista filtrid

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

Akutrell

Võimas akutrell
puurimistöödeks

Hind: 5 €/päev

Vaata detaile

◀ Eelmine

1

2

3

4

5

Järgmine ▶

API: GET /api/tools

ToolsResponse.java

Response (200):

```
{
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 6,
  "totalPages": 2,
  "totalElements": 8,
  "tools": [
    {
      "toolId": 1,
      "toolName": "Akutrell",
      "description": "18 V akutrell, kaks akut ja laadija. Sobib puurimiseks ja kruvide keeramiseks.",
      "imageData": "BASE64-image-data",
      "status": "A",
      "cityName": "Tallinn",
      "districtName": "Kristiine"
    },
    ...
  ]
}
```

API teenuse lisainfo:

Query parameetrid categoryId, cityId, districtId ja status on valikulised (0 tähendab filtri ignoreerimist; vaikimisi saab avalikus otsingus ette anda status="A"). Tulemused tagastatakse lehekülgedena vastavalt pageNumber ja pageSize parameetritele (vaikimisi nt pageNumber=1, pageSize=6). imageData sisaldab tööriista põhipilti (is_main = true). Veateated: —

Made with

balsamiq

free trial

```
API Registreeru
POST /api/users
UserRegisterRequestDto.java
Request body:
{
  "firstName": "Liis",
  "lastName": "Kask",
  "googleSub": "demo-liis-kask",
  "email": "liis.kask@example.com",
  "phone": "55501002",
  "districtId": 2,
  "streetName": "Sõpruse pst",
  "houseNumber": "120",
  "apartmentNumber": "8"
}
UserResponseDto.java
Response (200):
{
  "userId": 3,
  "firstName": "Liis",
  "lastName": "Kask",
  "roleName": "customer"
}
API teenuse lisainfo:
Uus kasutaja saab alati rolli "customer" — registreerumisvormi kaudu ei saa
admini kontot luua. app_user ja profile kirjed luuakse ühe päringuga (ühes
transaktsioonis). apartmentNumber on valikuline väli.
Veateated:
HTTP: 403
errorCode: GOOGLE_ACCOUNT_ALREADY_REGISTERED
message: "Selle Google kontoga on juba kasutaja registreeritud"
HTTP: 403
errorCode: EMAIL_ALREADY_EXISTS
message: "Sellise e-postiga kasutaja on juba süsteemis olemas"
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'districtId' väärtusega: 99"
HTTP: 400
errorCode: INCORRECT_INPUT
message: "firstName: ei tohi olla tühi

NB: EMAIL_ALREADY_EXISTS ja
GOOGLE_ACCOUNT_ALREADY_REGISTERED tulenevad profile.email ja
app_user.google_sub unikaalsuspiirangutest (samamoodi nagu
LOCATION_UNAVAILABLE näites POST /api/atm/locations kohta
struktuuridokumendis

-----

GET /api/cities
API: GET /api/cities
CityDto.java (List)
Response (200):
[
  { "cityId": 1, "cityName": "Tallinn" }
]
API teenuse lisainfo:
Staatiline viiteandmete nimekiri linna rippmenüü täitmiseks

-----

API: GET /api/cities/{cityId}/districts
DistrictDto.java (List)
Response (200):
[
  { "districtId": 1, "districtName": "Kristiine" },
  { "districtId": 2, "districtName": "Mustamäe" }
]
API teenuse lisainfo:
Tagastab ainult valitud linna (cityId) linnaosad.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'cityId' väärtusega: 99"
```

```
Vaade Registreeru
Roll: Külastaja (autenditud Google'iga, kuid profiili veel
pole) Failinimi: RegisterView.vue Frontend rada: /register
Vaatega seotud lisainfo: Vaade avaneb pärast edukat
Google'iga sisselogimist, kui backend tagastab, et antud
google_sub väärtusega kasutajat (ja profiili) süsteemis
veel ei ole. Eesnimi ja perekonnanimi täidetakse Google
kontolt saadud infoga automaatselt, kasutaja saab neid
vormil muuta. Linna valikul (GET /api/cities) laetakse
valitud linna linnaosad rippmenüüsse (GET
/api/cities/{cityId}/districts). Eduka registreerumise järel
salvestatakse userId ja roleName sessionStorage'isse
ning kasutaja suunatakse avalehele (/)

Pärast tokeni valideerimist saab backend näiteks:
Google sub: 10987654321
SELECT * FROM users WHERE google_sub =
'10987654321';
Kui kasutaja on olemas, näiteks:
users_id      google_sub      email 583
10987654321   user@gmail.com
Kasutaja leitakse üles.
Kui kasutajat ei ole
Backend loob uue kasutaja:
INSERT INTO users (      google_sub,
email,      name ) VALUES (
'10987654321',      'user@gmail.com',
'Mari Maasikas' );
Seejärel on sinu süsteemis näiteks:
user_id = 583
Peale registreerumist/ sisselogimist suunatakse kasutaja
avalehele
```

A Web Page

←

→

↻

https://

Minu profiil

Eesnimi

Perenimi

E-post

Telefon

Tänava nimi

Majanumber

Linnaosa

Kõik linnaosad

Linn

Kõik linnad

Salvesta

```
API: POST /api/bookings
BookingCreateRequestDto.java
Request body:
{
  "toolId": 2,
  "startDate": "2026-09-18",
  "endDate": "2026-09-21",
  "ownerMessage": "Palun tagasta redel 21. septembril
  enne kella 18."
}
BookingResponseDto.java
Response (200):
{
  "bookingId": 2,
  "toolId": 2,
  "renterId": 3,
  "startDate": "2026-09-18",
  "endDate": "2026-09-21",
  "status": "P",
  "ownerMessage": "Palun tagasta redel 21. septembril
  enne kella 18."
}
API teenuse lisainfo:
renterId võetakse sisse logitud kasutaja sessioonist,
mitte päringu body'st. Uue broneeringu staatus on
alati algselt "P" (ootel) — tööriista omanik kinnitab
selle
hiljem (staatus "C"). ownerMessage on valikuline
väli.
Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'toolId'
väärtusega: 99"
HTTP: 400
errorCode: INCORRECT_INPUT
message: "endDate: peab olema startDate'iga samal
päeval või hiljem"
```

```
Vaade Broneeri
Roll: Customer / Admin (sisse logitud kasutaja, kes pole
tööriista omanik)

Failinimi: BookingFormView.vue Frontend rada:
/tools/{toolId}/booking

Vaade avatakse tööriista detailvaatelt (ToolDetailView.vue, -
Tooriista detailvaade") "Laena" nupu kaudu.
Avanemisel laetakse GET /api/tools/{toolId} abil tööriista
põhiinfo (nimi, omanik, staatus), mida kuvatakse vormi
kohal.
Kui tööriista status ei ole "A" (saadaval), on "Saada
laenutaotlus" nupp keelatud ja kuvatakse teade, et tööriist
pole hetkel saadaval. Eduka esitamise järel suunatakse
kasutaja lehele /my-bookings ja kuvatakse kinnitusteade —
uue broneeringu staatus on alati "P" (ootel)

-----
NB: database-schema.sql dokumentatsiooni järgi ei
kontrolli andmebaas broneeringute kattuvust ega seda, kas
kasutaja üritab laenata enda tööriista — kui neid piiranguid
on vaja (nt 403 OWN_TOOL_BOOKING_FORBIDDEN,
403 DATE_RANGE_UNAVAILABLE), tuleb reeglid ja täpsed
errorCode nimed taski koostamisel kasutajaga eraldi kokku
leppida.
```

A Web Page

← → ↺

https://www.laenukas.ee

Avaleht

Otsi tööriistu

Minu tööriistad

Sõnumid

Profiil

Logi sise/

Registreeru

Tööriista detailid

Placeholder Tööriista nimi

Kategooria

Tööriista kirjeldus

Vali kuupäev

Alates▼

Kuni▼

Laenuta

Omaniku kontaktinfo

Omaniku Nimi

Omaniku e-mail

Omaniku telefon

Saada sõnum

Select a Date

◀

May

▼

2011

▼

▶

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Select Today

Select a Date

◀

May

▼

2011

▼

▶

S

M

T

W

T

F

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Select Today

Made with

balsamiq

free trial



Võta ühendust omanikuga

Sõnum

Pealkiri

Siin on sõnumi pealkiri

Sisu

Siin on sõnumi sisu

Saada sõnum



Made with

balsamiq

free trial



Laenutuse taotlus

Aurupesur

Laenutuse periood

Alates

DD / MM/ YYYY

Kuni

DD / MM/ YYYY

[Muuda?](#)

Omaniku nimi



Omaniku e-mail?



Omaniku telefon?

Sõnum omanikule (valikuline)

[Tühista](#)[Saada](#)

Made with

balsamiq

free trial



Minu sõnumid

Saabunud sõnumid

Aurupesur Laenutuse soov Karl Tamm 25.09.2026

Akutrell Laenutuse soov - Mari Tamm 26.09.2026

Aurupesur Laenutuse soov - Mari Tamm 26.09.2026

◀ Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine ▶

Saadetud sõnumid

Aurupesur - Laenutuse soov

Akutrell - Laenutuse soov

Aurupesur - Info soov

◀ Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine ▶





Laenutuse taotlus

Aurupesur

Laenutuse periood

Alates

Kuni

DD / MM / YYYY

DD / MM / YYYY

Sõnum laenajale (valikuline)

Laenaja nimi



Laenaja e-mail



Laenaja telefon

Lükka tagasi


Kinnita



Made with

balsamiq

free trial



Taotluse saatmise kinnitus

Sinu laenutamise taotlus on edukalt saadetud tööriista omanikule ja ootab omaniku kinnitust. Teavitame sõnumi teel, kui taotlus on kinnitatud või tagasi lükatud.






Minu tööriistad

Kasutaja Nimi

kasutaja.email@example.com


Muuda profili

Minu renditud tööriistad




Akutrell

Vaata detaile



Akutrell


Vaata detaile



Akutrell


Vaata detaile

Minu broneeringud




Akutrell

Vaata detaile



Akutrell

Vaata detaile




Akutrell

Vaata detaile


Minu tööriistad rendiks

Lisa uus tööriist




Akutrell

Vaata detaile



Akutrell

Vaata detaile



Akutrell


Vaata detaile





Lisa uus tööriist

Lisa pilt



Pildi nimi

Tööriista nimi

Kirjeldus

Kategooria

Vali kategooria



Saadavus

Alates

Kuni

DD / MM / YYYY

DD / MM / YYYY

Salvesta




Made with

balsamiq

free trial



https://www.laenukas.ee/admin



[Avaleht](#) [Otsi tööriistu](#) [Minu tööriistad](#) [Sõnumid](#) [Profiil](#)

Logi välja



[illegible]

<pre> # Set POST page headers # Set Content-Type to application/javascript # Set Content-Length to the size of the # payload "Content-Type: application/javascript" "Content-Length: 1024" # Payload "var i=0;while(i<1024){var s=document. getElementById('s');s.value+='a';i++}"; </pre>	<pre> # Set POST page headers # Set Content-Type to application/javascript # Set Content-Length to the size of the # payload "Content-Type: application/javascript" "Content-Length: 1024" # Payload "var i=0;while(i<1024){var s=document. getElementById('s');s.value+='a';i++}"; </pre>
<pre> # Set POST page headers # Set Content-Type to application/javascript # Set Content-Length to the size of the # payload "Content-Type: application/javascript" "Content-Length: 1024" # Payload "var i=0;while(i<1024){var s=document. getElementById('s');s.value+='a';i++}"; </pre>	<pre> # Set POST page headers # Set Content-Type to application/javascript # Set Content-Length to the size of the # payload "Content-Type: application/javascript" "Content-Length: 1024" # Payload "var i=0;while(i<1024){var s=document. getElementById('s');s.value+='a';i++}"; </pre>
<pre> # Set POST page headers # Set Content-Type to application/javascript # Set Content-Length to the size of the # payload "Content-Type: application/javascript" "Content-Length: 1024" # Payload "var i=0;while(i<1024){var s=document. getElementById('s');s.value+='a';i++}"; </pre>	<pre> # Set POST page headers # Set Content-Type to application/javascript # Set Content-Length to the size of the # payload "Content-Type: application/javascript" "Content-Length: 1024" # Payload "var i=0;while(i<1024){var s=document. getElementById('s');s.value+='a';i++}"; </pre>

A Web Page <https://www.bancomat.be>

 [Ajutati](#) [Chei de Carte](#) [Noua Inregistrare](#) [Sistemul de Inregistrare](#)

Văta înregistrat omanikuga

Sisnum

Peasit

Sisu

[illegible]

A. Nõu Page   <https://newscenter.ee>

 [Anastasi Oksa sõidust Nõu tööstasid \(Sõnumid Print\)](#) [Loo aadressi \(Registreeri\)](#)

Minu tööriistad

[Keskuste Nimi](#)
[newscenter.ee@newscenter.ee](#)

Minu renditud tööriistad


Akustrell


Akustrell


Akustrell

Minu broneeringud


Akustrell


Akustrell


Akustrell

Minu tööriistad rendida


Akustrell


Akustrell


Akustrell

A Web Page <https://www.koolid.ee>

 [Avast! Ole kindla, kuu sõltumatu sõnumi profi](#)

Loomutuse tootlus

Aurupesur

Loomutuse periood

Alates Kuni [Muuda?](#)

Sõnumi omaniku (valikuline)

Omaniku nimi

☐ Omaniku e-mail?

☐ Omaniku telefon?

[illegible]

A Web Page

☒ **Anonymous** *Chau Shichien You blocked Courtyard Profile*

Lisa uus tööriist

First name

Tähtsime asi

Kirjeldus

Katkestajate

Kasutamine

Alusta

A Web Page
  
 [Avast! One-Clickable Virus Detection Product](#)

Töötuse osatmise kindlust

Sin isemaksmine töölella on eduliku osatamise töötajate osatamise ja
 osatise osatamise kindlust. Töötajate osatamise kindlust, kui töötajate on kindlustatud al. loogika kindlust.