

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de La Paz

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Aplicaciones Web II

Ing. Osmar Alejandro Liera Gomez

Tarea 3 – Componentes

Alumnos:

Daniel Alexander Estrada Cosio – 22310572

Angelica Menchaca Rueda – 22310573

Andryk Manuel Leon Tapia – 22310560

Carlos Omar Celis Calzada – 22310531

Turno: Vespertino

Grupo: 8-H

08 de Octubre de 2026

La Paz, Baja California Sur

Componente	Qué resuelve	Reemplaza a	Estado de compatibilidad (Baseline)	¿Lo usa nuestro proyecto?
localStorage	Evita que el usuario pierda su sesión o sus preferencias personalizadas al cerrar y volver a abrir la pestaña o el navegador.	Las cookies que se enviaban al servidor en cada petición HTTP, recargando el tráfico innecesariamente.	Widely available (Baseline 2015). Soportado en todos los navegadores desde Chrome 4, Firefox 3.5 y Safari 4.	Sí, para mantener el token del usuario y así mantenerlo logueado.
sessionStorage	Evita que el usuario pierda lo que llevaba escrito en un formulario si recarga la página por accidente, dentro de la misma pestaña.	Variables de sesión guardadas únicamente en el servidor o campos ocultos (<input type="hidden">).	Widely available (Baseline 2015). Soportado desde Chrome 5, Firefox 3.5 y Safari 4.	Sí, Guardar la configuración de la comanda/pedido mientras el cliente o el mesero la están realizando.
IndexedDB	Evita que la aplicación deje de funcionar o pierda información compleja y voluminosa cuando el usuario se queda sin conexión a internet.	WebSQL (tecnología obsoleta) o guardar cadenas gigantes de JSON dentro de localStorage.	Widely available (Baseline 2015). Soportado en todos los motores desde Chrome 23, Firefox 16 y Safari 8.	Sí, para que se sigan mostrando las comandas incluso si no hay internet.
canvas	Evita depender de un plugin externo o de imágenes generadas en el servidor para dibujar y animar gráficos con JavaScript.	Plugins propietarios de terceros como Adobe Flash Player o imágenes estáticas generadas desde el servidor.	Widely available (Baseline 2015). Soportado desde Chrome 1, Firefox 1.5 y Safari 2.	no
dialog	Evita que tengamos que programar ventanas emergentes o modales desde cero con hojas de estilo complejas y maquetación en capas.	Estructuras manuales usando elementos <div> superpuestos con posicionamiento absoluto o fijo y JavaScript.	Newly available desde marzo de 2022 (Widely available desde 2024). Soportado desde Chrome 37, Safari 15.4 y Firefox 98.	Sí, muestra la ventana de confirmación antes de que el usuario elimine un registro importante de la cuenta.
datalist	Le sugiere opciones al usuario mientras escribe en un campo de texto sin necesidad de cargar librerías externas de autocompletado.	Menús desplegables select rígidos o componentes pesados creados con JavaScript.	Widely available (Baseline 2015). Soportado desde Chrome 20, Firefox 4 y Safari 9.	no
picture	Evita descargar imágenes gigantes en teléfonos móviles, cargando automáticamente la versión con el tamaño adecuado para cada pantalla.	Mostrar una sola imagen pesada para todos los dispositivos o cambiarla con JavaScript detectando el ancho de la pantalla.	Widely available (Baseline 2015). Soportado desde Chrome 38, Firefox 38 y Safari 9.1.	Sí, para servir las fotos del menú en el tamaño adecuado según la pantalla del usuario.

Componente	Qué resuelve	Reemplaza a	Estado de compatibilidad (Baseline)	¿Lo usa nuestro proyecto?
progress	Evita tener que maquetar a mano una barra de progreso con <div> y JavaScript para mostrar el avance de un proceso.	Diseños manuales usando elementos <div> anidados cuyo ancho porcentual se cambiaba mediante código JavaScript.	Widely available (Baseline 2015). Soportado desde Chrome 6, Firefox 6 y Safari 5.1.	Sí, para mostrar visualmente el avance de una comanda.
audio	Evita que el usuario tenga que instalar un reproductor o extensión externa para escuchar sonido en el navegador.	Reproductores de audio basados en Flash o reproductores del sistema operativo incrustados con la etiqueta <embed>.	Widely available (Baseline 2015). Soportado desde Chrome 4, Firefox 3.5 y Safari 4.	no
template	Evita concatenar HTML como cadenas de texto en JavaScript, guardando trozos de interfaz listos para clonarlos e insertarlos con datos reales.	Concatenar fragmentos de código HTML como cadenas de texto dentro de funciones JavaScript.	Widely available (Baseline 2015). Soportado desde Chrome 26, Firefox 22 y Safari 8.	no
fetch	Evita tener que recargar toda la página o escribir código extenso con XMLHttpRequest para hablar con el servidor.	La interfaz tradicional XMLHttpRequest (AJAX antiguo), que requería código verboso y complejo basado en callbacks.	Widely available desde 2019 (newly available desde 2017). Soportado desde Chrome 42, Firefox 39 y Safari 10.1.	no
Geolocation API	Evita que el usuario tenga que escribir su ciudad o dirección a mano para que el servicio se personalice según su ubicación.	Buscar manualmente la ubicación aproximada consultando la dirección IP pública a través de servicios de terceros.	Widely available (Baseline 2015). Soportado desde Chrome 5, Firefox 3.5 y Safari 5.	no

Bibliografía

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Web_Storage_API

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/IndexedDB_API

<https://web.dev/baseline>

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/canvas>

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/WebSocket>

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Geolocation_API

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/dialog>

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/progress>

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API