



Climat de la Côte d'Ivoire


Le **climat de la Côte d'Ivoire** est principalement tropical². La Côte d'Ivoire est la zone de transition entre le climat équatorial humide et le climat tropical sec, ce qui permet au pays d'être divisé en deux zones principales (le Sud et le Nord)³. Il existe quatre types de climat avec des saisons spécifiques et une température oscillant autour de 28 °C en moyenne⁴.

Description


Compris entre 4° et 10° de latitude Nord⁴ et entre 2° et 9° de longitude Ouest⁵, le territoire de la Côte d'Ivoire est distant de l'équateur d'environ 400 km sur ses marges méridionales, et du tropique du Cancer d'environ 1 400 km sur ses frontières septentrionales. Le climat ivoirien, généralement chaud et humide⁶, constitue dès lors une transition entre l'équatorial et le tropical. Équatorial le long des côtes et semi-aride à l'extrême Nord.

La Côte d'Ivoire connaît généralement des variations importantes de température entre le Nord et le Sud, mais également sur le long de l'année en fonction des saisons. Les températures oscillent autour de 28 °C en moyenne. Deux grandes zones climatiques se côtoient: le climat équatorial et le climat tropical de savane, lui-même plus ou moins sec⁷.

Selon le système de classification climatique de Köppen–Geiger, le climat ivoirien est principalement tropical (Köppen A), sec (Köppen B) et tempéré (Köppen C)⁸ dans certaines régions. Il peut être classifié en quatre avec un climat équatorial dans la partie sud, un climat de



Carte climatique de la Côte d'Ivoire montrant la classification de Köppen (1980-2016)¹.



Carte climatique de la Côte d'Ivoire montrant la classification de Köppen (2071-2100)¹.

montagne dans la partie ouest, un climat tropicale de savane humide dans la partie centrale et un climat tropicale de savane sec dans la partie nord du pays^{9,10}.

Classification du Climat en Côte d'Ivoire

Climat subéquatorial

Situé au Sud, le climat subéquatorial est caractérisé par des températures de faibles amplitudes de (25 °C à 30 °C), un fort taux d'humidité (de 80 à 90 %) et des précipitations abondantes, qui atteignent à Abidjan 1 766 mm³ et à Tabou 2 129 mm³. Cette zone connaît quatre saisons: deux saisons sèches et deux saisons humides.



Ciel nuageux à Abobo (une commune d'Abidjan) en février 2023.

La grande saison sèche, chaude, est entrecoupée de quelques pluies et s'étend du mois de décembre au mois d'avril. **La petite saison sèche** couvre les mois d'août et de septembre. Quant aux **saisons de pluie**, elles s'échelonnent de mai à juillet pour la grande et d'octobre à novembre pour la petite^{7,11}.

Climat de montagne

Le climat de montagne se situe à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Il comprend deux saisons: une longue saison de pluie et courte saison sèche. Les précipitations y sont abondantes (1 700 à 2 300 mm par an). La température moyenne est de 25 °C. Le climat est favorable aux activités humaines et à l'installation de l'homme¹¹.

Climat tropical de savane humide

Le climat tropical de savane humide couvre le nord de la zone forestière du sud et le sud de la région des savanes. Les températures, à amplitudes plus importantes, y oscillent entre 14 °C et 33 °C avec une hygrométrie de 60 % à 70 % et des précipitations annuelles de 1 200 mm³ à Bouaké. Cette région climatique connaît également quatre saisons: deux saisons sèches, de novembre à mars et de juillet à août et deux saisons pluvieuses, de juin à octobre et de mars à mai⁷.

Climat tropical de savane sec

Le climat de savane sec concerne principalement la région des savanes. Les amplitudes thermiques quotidiennes et annuelles y sont relativement importantes, de l'ordre de 20 °C, le taux d'humidité, inférieur à celui du sud du pays, varie de 40 % à 50 %. La zone considérée est caractérisée par la présence intermittente entre les mois de décembre et février de l'harmattan, vent frais et sec. On y

relève deux saisons: l'une sèche, de novembre à juin, ponctuée par quelques pluies au mois d'avril, et l'autre pluvieuse, couvrant la période de juillet à octobre. Les précipitations moyennes enregistrées sont de 1 203 mm⁷ à Korhogo⁷.

Températures

Les températures moyennes mensuelles qui étaient de 26,5 °C dans les années 1960 à 1975, sont passées à 27,4 °C dès les années 2000, soit une hausse d'environ 1 °C en 25 ans⁷.

Les études d'observation de la Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) montrent qu'au niveau de la thermométrie, la Côte d'Ivoire s'est réchauffée en moyenne de 0,6 °C depuis la décennie 1960. Parmi les dix années les plus chaudes enregistrées depuis 1960, neuf ont été relevées depuis l'an 2000. Les cinq années les plus chaudes de ce pays depuis 1960, sont 1998, 2010, 2016, 2018 et 2019. Le record d'année la plus chaude en Côte d'Ivoire est l'année 2010 avec un écart de +1,3 °C^{13, 14}.


Selon le portail de connaissance sur le changement climatique, de 1901 à 2021, la température de la Côte d'Ivoire n'a cessé d'augmenter, malgré la variabilité naturelle¹².

Pluviométries


Le climat de la Côte d'Ivoire a connu de nombreuses fluctuations depuis les années 1950. Les années 1950 et 1960 ont été relativement humides, tandis que les années 1970 à 2020 ont été relativement sèches avec peu d'événements humides. La quantité moyenne de précipitations diminue d'environ 7 % par rapport à la moyenne climatique (de référence) des années 1961-1990^{13, 14}.

Pluies exceptionnelles

Le pays a connu des périodes de pluies historiques, notamment celles enregistrées le 19 juin 2018 dans la commune de Cocody, où 302,3 mm de pluie sont tombés en une journée. En 2022, Cocody a



Température moyenne annuelle observée en Côte d'Ivoire de 1901 à 2021¹².



Climatologie mensuelle des températures moyennes et des précipitations en Côte d'Ivoire de 1991 à 2020¹².


enregistré 252 mm de précipitations quotidiennes le 25 juin 2020 et a également été classée comme exceptionnelle. Cela indique une récurrence des conditions climatiques extrêmes ces dernières années¹³.

Relevés météorologiques de certaines villes ivoiriennes

Relevé météorologique d’ Abidjan (Sud)


Mois	jan.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sep.	oct.	nov.	déc.	année
Température minimale moyenne (°C)	23	24	21	25	25	24	24	23	22	24	24	24	21
Température maximale moyenne (°C)	31	32	32	32	31	29	28	27	28	29	31	31	32
Précipitations (mm)	21	49	110	159	319	607	201	32	69	165	149	92	1 973

Source : ANAM¹⁵ et GeographyIQ¹⁶



Relevé météorologique de Bouaké (Centre)


Mois	jan.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sep.	oct.	nov.	déc.	année
Température minimale moyenne (°C)	20	20	21	21	22	21	20	20	20	20	21	20	20
Température maximale moyenne (°C)	33	34	34	33	33	31	29	29	30	32	33	33	34
Précipitations (mm)	15	44	90	134	140	141	105	109	199	128	34	20	1 159



Relevé météorologique d'Odienné (Nord-ouest)

Mois	jan.	fév.	mars	avril	mai	juin	jui.	août	sep.	oct.	nov.	déc.	année
Température minimale moyenne (°C)	18	18	22	23	22	21	21	21	20	20	18	16	16
Température maximale moyenne (°C)	34	35	36	35	34	31	30	29	30	31	32	33	36
Précipitations (mm)	8	15	38	82	121	168	293	356	274	155	47	16	1 573

Source : ANAM¹⁵



Moyennes :Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm

Réchauffement climatique

La Côte d'Ivoire est particulièrement susceptible d'être affectée par les effets du changement climatique¹⁸. Elle fait partie des pays les plus vulnérables, avec un indice de vulnérabilité au changement climatique qui la classe au 145^e rang sur 181 pays (en 2022)^{19, 13}.

Réchauffement climatique et pauvreté

Le changement climatique en Côte d'Ivoire pourrait faire basculer dans l'extrême pauvreté de 2 à 6 % de ménages supplémentaires d'ici 2030²⁰. Ce qui signifie que 7 millions de personnes vivront avec moins de 1 200 FCFA soit 1,90 dollars par jour, contre 6 millions aujourd'hui.

Dégradation des zones côtières

La dégradation du littoral se manifeste par l'épuisement des ressources halieutiques, la pollution, les inondations et l'érosion côtière.

Perte de la biodiversité

Plusieurs causes ont accentué la perte de la biodiversité en Côte d'Ivoire. La croissance dramatique de la population, Le manque de politique et d'incitation pour la conservation des ressources sauvages²¹

Notes et références

Références

- Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Place Saintelette et 2 1080 Bruxelles T: +32 2 421 82 11 F: +32 2 421 87 87, « Géographie (<https://www.awex-export.be/fr/marches-et-secteurs/cote-d-ivoire/geographie-28>) », sur *Awex* (consulté le 1^{er} avril 2023)
- « Côte d'Ivoire: données et statistiques du pays (<https://www.donneesmondiales.com/afrique/cote-divoire/index.php>) », sur *DonnéesMondiales.com* (consulté le 6 avril 2023)
- « Ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire (<https://tourisme.gouv.ci/accueil/cotedivoirebref/105>) », sur *tourisme.gouv.ci* (consulté le 3 avril 2023)
- « Présentation – Présidence de la république de Côte d'ivoire (<https://www.presidence.ci/présentation-ci/>) » (consulté le 25 mars 2023)
- M. ELDIN, *LE CLIMAT*, Côte d'Ivoire, 34 p. (lire en ligne (https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_2/memoires/16370.pdf)), p. 3
- « Côte d'Ivoire - Portail officiel du Gouvernement - Géographie de la Côte d'Ivoire (https://www.gouv.ci/_geographie.php) », sur *www.gouv.ci* (consulté le 4 avril 2023)

7. Equipe de Coordination du Projet sur les Changements Climatiques et le Ministère de l'environnement et des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, *Seconde Communication Nationale sous la convention cadre des Nations Unies sur les changements Climatiques*, Abidjan, 2010, 217 p.
8. « Classification climatique de Köppen : Programmes auxiliaires - EnergyPlus 8.3 | IWOFR (<https://iwofr.org/fr/classification-climatique-de-koppen-link/>) » (consulté le 5 avril 2023)
9. ^(en) « World Bank Climate Change Knowledge Portal (<https://climateknowledgeportal.worldbank.org/>) », sur *climateknowledgeportal.worldbank.org* (consulté le 3 avril 2023)
10. ^(en) Köppen Geiger, « Site officiel du Système de classification climatique mondial (<https://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/>) » (consulté le 3 avril 2023)
11. Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, « Le milieu subéquatorial ivoirien », *cours en géographie de niveau seconde*, 3 avril 2023, p. 13 (lire en ligne ([https://lycee-ci.online/pluginfile.php/79394/mod_resource/content/3/2nde%20G4-Le%20milieu%20sub%C3%A9quatorial%20ivoirien%20propos%C3%A9.pdf#:~:text=Le%20milieu%20sub%C3%A9quatorial%20ivoirien%20est%20l%E2%80%99un%20des%20deux,et%20la%20plupart%20des%20grandes%20villes%20du%20pays.\)](https://lycee-ci.online/pluginfile.php/79394/mod_resource/content/3/2nde%20G4-Le%20milieu%20sub%C3%A9quatorial%20ivoirien%20propos%C3%A9.pdf#:~:text=Le%20milieu%20sub%C3%A9quatorial%20ivoirien%20est%20l%E2%80%99un%20des%20deux,et%20la%20plupart%20des%20grandes%20villes%20du%20pays.))) [[]PDF[]])
12. ^(en) « World Bank Climate Change Knowledge Portal (<https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/cote-divoire>) », sur *climateknowledgeportal.worldbank.org* (consulté le 5 avril 2023)
13. « 6EME RAPPORT D' EVALUATION DU CLIMAT DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT (GIEC) - (http://www.sodexam.com/?page_id=5235) » (consulté le 5 avril 2023)
14. ANADER, *CONSEILS DE L'ANADER ET BULLETIN CLIMATIQUE*, Abidjan, 29 juin 2020, 18 p. (lire en ligne (http://www.anader.ci/fichiers/Conseils_de_L_ANADER_et_bulletin_climatique.pdf))
15. (Hauhouot, 2002, p. 27).
16. « Cote d'Ivoire - Climate (Facts) (http://www.geographyiq.com/countries/iv/Cote_d_Ivoire_climate_c.htm) », sur *GeographyIQ.com* (consulté le 8 mars 2012).
17. « Climat du monde : Afrique, Côte d' Ivoire, Bouaké (<http://monde.meteofrance.com/monde/climat?68991.path=climatstation%252F65555>) », Météo France (consulté le 8 mars 2012).
18. « La Côte d' Ivoire face au défi du changement climatique (Feature) - Abidjan.net News (<https://news.abidjan.net/articles/687402/la-cote-divoire-face-au-defi-du-changement-climatique-feature>) », sur *news.abidjan.net* (consulté le 10 avril 2023)
19. ^(en) Donald GONLI, « Côte d' Ivoire : L' indice de vulnérabilité au changement climatique parmi les plus élevés au monde (<https://linfodrome.com/societe/75984-cote-d-ivoire-l-indice-de-vulnerabilite-au-changement-climatique-parmi-les-plus-eleves-au-monde>) », sur *linfodrome.com*, 17 avril 2022 (consulté le 15 avril 2023)

20. « COTE D’ IVOIRE : L’ IMPACT NEGATIF DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) (https://www.sodexam.com/?page_id=4778#:~:text=Pour%20la%20C%C3%B4te%20d'ivoire,m%C3%A9nages%20suppl%C3%A9mentaires%20d'ici%202030.) », sur *www.sodexam.com* (consulté le 11 avril 2023)
21. Abdourahmane Mbade Séné, « Perte et lutte pour la biodiversité : perceptions et débats contradictoires (<https://journals.openedition.org/vertigo/10358>) », 25 novembre 2010 (consulté le 11 avril 2023)

Annexes

Articles connexes

- [Géographie de la Côte d'Ivoire](#)
- [Classification de Köppen](#)

Liens externes

- [Portail de connaissance sur le changement climatique \(<https://climateknowledgeportal.worldbank.org/>\)](#)
- [Sodexam \(<https://www.sodexam.com/>\)](https://www.sodexam.com/)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Climat_de_la_Côte_d%27Ivoire&oldid=226909177 ».