tu_bodega Data Dictionay

2023-04-08

Alphabetic Index

- cargo
- cliente
- cliente datos
- cliente direccion
- <u>cliente_telefono</u>
- cotizacion
- detalleordencompra
- detalletransaccion
- <u>direccion_cli</u>
- direccion_emp
- direccion_pro
- <u>direccion_proveedor</u>
- empleado
- empleado_cargo
- empleado_datos
- empleado_direccion
- empleado telefono
- estado
- factura
- orden
- proceso
- proceso_estado
- producto
- <u>producto_cotizacion</u>
- proveedor
- proveedor_datos
- <u>suministro</u>
- supermercado
- <u>telefono_proveedor</u>
- <u>transaccion</u>
- transaccion producto

cargo

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
idcargo	INT(11)	1	1							
nombre	VARCHAR(255)								NULL	

cliente

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idcliente	INT(11)	V	1							
email	VARCHAR(255)								NULL	

cliente_datos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idcliente	INT(11)	1	1							
nombre1	VARCHAR(255)								NULL	
nombre2	VARCHAR(255)								NULL	
apellido1	VARCHAR(255)								NULL	
apellido2	VARCHAR(255)								NULL	

cliente_direccion

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idCliente	INT(11)								NULL	
idDireccion_cli	INT(11)								NULL	

cliente_telefono

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idcliente	INT(11)								NULL	
telefono	VARCHAR(255)								NULL	

cotizacion

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idcotizacion	INT(11)	1	1					1		
fecha_cotizacion	DATE		1							
total_cotizacion	DECIMAL(10,2)		1							
nit_supermercado	INT(11)		√							

detalleordencompra

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
iddetalleordencompra	INT(10)	√	1							
idorden	INT(10)								NULL	
idproducto_cotizacion	INT(10)								NULL	
cantidad	INT(10)								NULL	

detalletransaccion

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idDetalleTransaccion	INT(11)	1	1							
idtransaccion	INT(11)								NULL	
idproducto	INT(11)								NULL	
cantidad	DECIMAL(10,0)								NULL	
costo_unitario	DECIMAL(10,0)								NULL	
costo_total	DECIMAL(10,0)								NULL	

direccion_cli

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idDireccion_cli	INT(11)	1	1							
calle	VARCHAR(255)								NULL	
numero	VARCHAR(255)								NULL	

direccion_emp

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
idDireccion_emp	INT(11)	1	1							
calle	VARCHAR(255)								NULL	
numero	VARCHAR(255)								NULL	

${\it direccion_pro}$

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
idDireccion_Proveedor	INT(11)	1	1							
calle	VARCHAR(255)								NULL	
numero	VARCHAR(255)								NULL	

direccion_proveedor

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idProveedor	INT(11)	1	1							
idDireccion_Proveedor	INT(11)	1	1							

empleado

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idempleado	INT(11)	1	1							
email	VARCHAR(255)								NULL	

empleado_cargo

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idcargo	INT(11)								NULL	
idempleado	INT(11)								NULL	

empleado_datos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idempleado	INT(11)	1	1							
nombre1	VARCHAR(255)								NULL	
nombre2	VARCHAR(255)								NULL	
apellido1	VARCHAR(255)								NULL	
apellido2	VARCHAR(255)								NULL	

empleado_direccion

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idEmpleado	INT(11)								NULL	
idDireccion_emp	INT(11)								NULL	

empleado_telefono

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idempleado	INT(11)								NULL	
telefono	VARCHAR(255)								NULL	

estado

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idestado	INT(11)	1	1							
nombre	VARCHAR(255)								NULL	

factura

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idfactura	INT(11)	1	1							
fecha_factura	DATE								NULL	
total	DECIMAL(10,0)								NULL	
idorden	INT(11)								NULL	
nit_supermercado	INT(11)	Ì							NULL	

orden

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idorden	INT(11)	1	1							
fecha_orden	DATE								NULL	
total_orden	DECIMAL(10,2)								NULL	
idcliente	INT(11)								NULL	
nit_supermercado	INT(11)								NULL	

proceso

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idproceso	INT(11)	1	1					1		

fecha	DATE				NULL	
idorden	INT(11)				NULL	
idempleado	INT(11)				NULL	

proceso_estado

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idproceso	INT(11)	√	1						'0'	
idestado	INT(11)	√	1						'0'	

producto

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idproducto	INT(11)	1	1							
nombre	VARCHAR(255)								NULL	
descripcion	VARCHAR(255)								NULL	
valor_unitario	DECIMAL(10,2)								NULL	
cantidad	INT(11)								NULL	

producto_cotizacion

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idproducto_cotizacion	INT(11)	1	1							
idproducto	INT(11)								NULL	
idcotizacion	INT(11)								NULL	
cantidad	INT(11)								NULL	

proveedor

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idproveedor	INT(11)	√	1							
email	VARCHAR(255)								NULL	

proveedor_datos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idproveedor	INT(11)	1	1							
nombre1	VARCHAR(255)								NULL	
nombre2	VARCHAR(255)								NULL	
apellido1	VARCHAR(255)								NULL	
apellido2	VARCHAR(255)								NULL	

suministro

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idsuministro	INT(11)	1	1							
idproducto	INT(11)								NULL	
idproveedor	INT(11)								NULL	
costo	DECIMAL(10,0)								NULL	
cantidad	INT(11)								NULL	

supermercado

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
nit_supermercado	INT(11)	1	1							
nombre	VARCHAR(255)								NULL	
calle	VARCHAR(255)								NULL	
numero	VARCHAR(255)								NULL	
telefono	VARCHAR(255)								NULL	

email	VARCHAR(255)				NULL	Γ
	` '					

$telefono_proveedor$

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idproveedor	INT(11)	√	1							
telefono	VARCHAR(255)	√	✓						"	

transaccion

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idtransaccion	INT(11)	√	1							
fecha	DATE								NULL	
tipo	VARCHAR(255)								NULL	
referencia_tipo	VARCHAR(255)								NULL	
referencia id	INT(11)								NULL	

$transaccion_producto$

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	Al	Default	Comment
idtransaccion	INT(11)	1	1						'0'	
idproducto	INT(11)	1	1						'0'	