

Proyecto Final, Administrative-System

Modelo de Casos de Prueba Versión 1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/05/2026	1.0	Version correspondiente a las pruebas del JWT desde postman	Andrea León
14/05/2026	1.0	Funcionamiento de CRUD (register, login) desde postman	Andrea León
15/05/2026	1.0	Verificación del funcionamiento de search, deleted, y update desde	Andrea León
17/05/2026	1.0	Implementación del Front-end	Andrea León
18/05/2026	1.0	Prueba de la implementación del despliegue a producción	Andrea León
19/05/2026	1.0	Finalización del despliegue a producción	Andrea León

Responsable de verificación:

Contenido

MODELO DE CASOS DE PRUEBA	1
VERSIÓN 1	1
HISTORIA DE REVISIONES	1
CONTENIDO	2
1. CASOS Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS UNITARIAS.....	3
1.1. INTERFAZ WEB	3
<i>1.1.1.Requerimientos Funcionales</i>	<i>3</i>
<i>1.1.2.Requerimientos No Funcionales</i>	<i>3</i>
<i>1.1.3.Interacción en la Integración</i>	<i>3</i>
<i>Flujo de eventos principal</i>	<i>3</i>
<i>Flujos de eventos alternativos</i>	<i>4</i>
<i>Flujo de eventos principal</i>	<i>4</i>
<i>Flujo de eventos principal</i>	<i>5</i>
<i>Flujo de eventos principal</i>	<i>5</i>
<i>Flujo de eventos principal</i>	<i>6</i>

1. Casos y procedimientos de Pruebas Unitarias

En esta sección se detallan los Casos de Pruebas Unitarias que se realizarán y los procedimientos de prueba.

En cada iteración se detallarán los Casos de Pruebas Unitarias planificados para esa iteración.

1.1. Interfaz Web

Implementador: Andrea Orta

1.1.1. Requerimientos Funcionales

1.1.1.1. Login

El administrativo se podrá loguear

1.1.1.2. Alta de Empleados

Se permitirá registrar empleados al sistema

1.1.1.3. Búsqueda de empleados

Se permitirá visualizar los resultados de búsqueda dados por las iniciales del nombre del empleado.

1.1.1.4. Actualizar datos

Se permitirá editar los datos necesarios del empleado

1.1.1.5. Eliminar registros

El administrativo, podrá eliminar usuarios

1.1.2. Requerimientos No Funcionales

El login debe responder en menos de 2 segundos.

1.1.3. Interacción en la Integración

Se verificará que el controlador del sistema interactúe correctamente con la interfaz Web, con la BD en MongoDB y el JWT.

1.1.3.1. Login


Se permitirá logear la cuenta de los administrativos

Flujo de eventos principal

- 1 El usuario ingresa su mail y contraseña en los campos correspondientes de la página web del portal.
- 2 El usuario selecciona el botón "Entrar".
- 3 El sistema valida los datos ingresados y lleva a la página web del portal.
- 4 Fin CU.

Flujos de eventos alternativos

- 3.a. El mail y/o contraseña no coinciden con los de un usuario registrado en el sistema
- 3.a.1. El JWT del registro administrativo caducó.



(actualizamos el token desde postman para nuevamente ingresar al login y acceder a la ventana principal)

- 3.a.2. Sigue en el paso 1 del flujo principal.

Entrada	Imagen	Salida Esperada	Casos Imagen
Correo: admin@tes.t.com Pw: admin123		Ventana principal de usuarios	

1.1.3.2. Alta de empleados

Se permitirá registrar empleados al sistema


Flujo de eventos principal

- El administrativo se dirige al apartado de “Crear empleado”.
- El sistema contiene un mini formulario para insertar los datos/información.
- El sistema valida los datos ingresados dando clic al botón “Guardar”
- Fin del CU.

Entrada	Imagen	Salida Esperada	Casos Imagen
Nombre: PruebaNombre Apellido: Prueba Apellido Telefono: 1111111111222222 Correo: prueba@gmail.com Direccion: Calle prueba		Usuario Prueba, visible entre la lista de empleados	

Registro visible desde MongoDB

Podemos verificar que se realizó el registro





1.1.3.3. Búsqueda de empleados

Se permitirá visualizar los resultados de búsqueda dados por las iniciales del nombre del empleado.

Flujo de eventos principal

1. Dirigirse a la barra de búsqueda.
2. El usuario administrador deberá ingresar iniciales del nombre
3. Dar clic en Buscar para obtener resultados
4. Fin del CU.




Entrada	Imagen	Salida Esperada	Casos Imagen
Nombre: Dania		Usuario buscado con todos sus datos registrados	

1.1.3.4. Actualizar empleados

Se permitirá cambiar datos de los registros

Flujo de eventos principal

5. El administrativo da clic al botón "Editar" del registro a actualizar.
6. El sistema implementa los datos en cada campo para poder editar el textbox deseado o dejarlo igual.
7. El sistema realiza los cambios dando clic al botón "Guardar".
8. Fin del CU.



Entrada	Imagen	Salida Esperada	Casos Imagen
Nombre: PruebaNombre Apellido: Prueba Apellido Telefono: 111111111122222 Correo: prueba@gmail.com Direccion: Calle prueba		Usuario Prueba, visible entre la lista de empleados	
Actualización de registro visible desde MongoDB y Postman			
Podemos verificar que se realizó el cambio			

1.1.3.5. Eliminar empleados


Se permitirá eliminar empleados del sistema

Flujo de eventos principal


1. El administrativo da clic al botón "Eliminar", según el registro deseado.
2. Fin del CU.

Entrada	Imagen	Salida Esperada	Casos Imagen
Seleccionar botón de eliminar		Usuario eliminado	


Para el caso de la BD, implementé el uso de MongoDB



Para la parte del back para deploy. Y copiando la url que aparece hasta arriba podemos verificar que está en función el back: “API funcionando”




Ahora, para el Front, Conectamos sólo el repositorio y de allí import.



Importante: Se cambiaron las url de cada método (`http://localhost:3000/employees`, por <https://administrative-system.onrender.com/employees>)

Ahora la URL es diferente



Últimas pruebas con

Acción	FRONT-END	MongoDB
Ingresar nuevo registro		
Búsqueda		
Actualizar	Selección de registro a editar: Cambios de datos:	

Eliminar	Clic en botón“Eliminar”:	Quedó eliminado el registro Employeeeeeeeeee Test:
	