

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE (CUNOC)
DIVISIÓN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CURSO: INTRODUCCION A LA PROGRAMACION 2
SECCIÓN: A
SEGUNDO SEMESTRE 2025



CASOS DE USO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 2

ANDY JEFFERSON GONZALEZ FUENTES
CARNÉ: 202231338

Quetzaltenango 07 de octubre del año 2025

CASOS DE USO PROYECTO 2 IPC 2

CASOS DE USO EN INICIO DE SESIÓN:

Número	CU001
Caso de Uso	Registrar Usuario
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	El usuario crea un usuario para poder comprar boletos para ver películas en un cine.
Tipo	Primario

Número	CU001
Caso de Uso	Registrar Usuario
Actores	Usuario, Sistema
Propósito	Crear una cuenta en el sistema
Precondición	CU005
Resumen	Un usuario se registra en el sistema proporcionando información personal básica (correo, nombre y contraseña) y credenciales de acceso. El sistema valida la información y crea una nueva cuenta.
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU005, CU002

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
	El sistema muestra el formulario de registro de un usuario.
El usuario llena los campos para crear una cuenta	El sistema valida la información y que no exista el usuario
	El sistema crea el usuario y vuelve a login

CURSO NORMAL:

1. El usuario selecciona la opción "Registrarse"
2. El sistema muestra el formulario de registro
3. El usuario ingresa: nombre, email, contraseña, confirmación de contraseña
4. El usuario envía el formulario
5. El sistema valida que el email no exista y que las contraseñas coincidan

6. El sistema crea la cuenta y la cartera digital (\$0.00)

7. El sistema confirma el registro exitoso

CURSOS ALTERNATIVOS

5a. Si el email ya existe, muestra error

5b. Si las contraseñas no coinciden, muestra error

Número	CU002
Caso de Uso	Inicio de Sesión
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	La persona entra a la web, ingresa su información de usuario para iniciar sesión, el sistema valida que la cuenta exista y permite acceso a la web
Tipo	Primario

Número	CU002
Caso de Uso	Inicio de Sesión
Actores	Usuario, Sistema
Propósito	Crear una cuenta en el sistema
Precondición	CU001
Resumen	El usuario ingresa a los campos sus datos de correo y contraseña, El sistema verifica la existencia del usuario y que la contraseña sea la correcta devuelve una respuesta dando acceso al sistema según el tipo de usuario.
Tipo	Primario
Referencias	CU001, CU005

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario llena su correo y contraseña en el formulario de inicio de sesión.	El sistema valida los parametros.
	El sistema revisa en la base de datos la existencia del usuario y permite el acceso a la web,
El usuario accede a la web.	

CURSO NORMAL:

1. El usuario accede a la página de login
2. El sistema muestra formulario de credenciales
3. El usuario ingresa email y contraseña
4. El usuario envía el formulario
5. El sistema valida credenciales
6. El sistema redirige al dashboard según tipo de usuario

CURSOS ALTERNATIVOS:

5a. Credenciales incorrectas: muestra error

5b. Cuenta no existe: sugiere registro

Número	CU003
Caso de Uso	Campos incorrectos
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	El usuario llena los campos con información errónea por lo que el sistema no procede a realizar una acción.
Tipo	Primario

Número	CU003
Caso de Uso	Campos incorrectos
Actores	Usuario, Sistema
Propósito	Mostrar un error por falta de información necesaria o errónea
Precondición	CU002
Resumen	El usuario no llena todos los campos necesarios y el sistema no puede evaluar por falta de parámetros, el usuario no ingresa un correo válido y el sistema no puede crear un usuario.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU002

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario no llena uno o dos campos.	El sistema no puede evaluar por lo que devuelve mensaje de error al por falta de campos con información o información que

	no cumple con parámetros estipulados.
--	---------------------------------------

CURSO NORMAL:

1. El usuario llena los campos con credenciales.
2. El usuario ingresa mal un campo.

CURSO ALTERNATIVO:

- 2a. El correo ingresado por el usuario no contiene la sintaxis correcta
- 2b. El campo de nombre se llenan con números solamente

Número	CU004
Caso de Uso	Busqueda de Usuario
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	El usuario ingresa a los datos de un usuario a buscar, el sistema busca la existencia del usuario en la base de datos, devuelve toda la iformacion del usuario existente en la busqueda.
Tipo	Primario

Número	CU005
Caso de Uso	Usuario existente
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	La información del usuario enviado ya existe en el sistema
Tipo	Primario

Número	CU005
Caso de Uso	Usuario existente
Actores	Usuario, Sistema
Propósito	Mostrar un error por falta de información necesaria o errónea
Precondición	CU001, CU002
Resumen	El usuario ingresa credenciales de una cuenta que ya existe, el sistema encuentra la información ya registrada por lo que devuelve un mensaje

	informando que este existe..
Tipo	Secundario y esencial
Referencias	CU001, CU002, CU004

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
Se intenta crear un usuario o se quiere iniciar sesión	El sistema verifica la existencia del usuario haciendo una búsqueda de usuario (CU004).
	El sistema busca en la base de datos el usuario por medio de los parámetros ingresados por el usuario.
	El sistema devuelve un mensaje de error si el usuario ya existe.
El usuario recibe un mensaje de error o de acceso aprobado si el usuario existe.	

CURSO NORMAL:

1. Se crear un usuario o se busca un usuario
2. Se ingresa el correo del usuario
3. Se busca en la base de datos según el parámetro de correo.
4. Se encuentra el usuario y se devuelve el usuario.

CURSO ALTERNATIVO:

- 3a. El correo ingresado no existe, el sistema devuelve excepción de no encontrado
- 3b. El correo ya existe en un usuario, el sistema devuelve a excepción de que la cuenta ya existe.

Número	CU006
Caso de Uso	Cerrar sesión
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	El usuario en sesión desea salir de la web, el sistema regresa a l avista de login al usuario
Tipo	Primario

CASOS DE USO ACCIONES DE USUARIO:
USUARIO ADMINISTRADOR:

Número	CU007
Caso de Uso	Gestión de usuarios
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	El usuario administrador realiza una creación de cuenta, edición o eliminación de algún usuario
Tipo	Primario

Número	CU007
Caso de Uso	Gestión de usuarios
Actores	Usuario, Sistema
Propósito	Creación, edición o eliminación de usuarios
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador crea, edita o elimina un usuario con un tipo de rol específico y el sistema realiza la inserción, edición o eliminación de usuarios
Tipo	Primario
Referencias	CU001, CU002

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
Se intenta crear un usuario editar, eliminar o listar usuario	El sistema verifica la existencia del usuario .
	El sistema da la opción de crear, editar o eliminar un usuario.
El usuario escoge una acción.	El sistema realiza la petición
	El sistema devuelve mensaje de realizado

CURSO NORMAL:

1. El Sistema muestra la lista de usuario
2. El sistema muestra las opciones de gestión
3. El usuario administrador escoge crear usuario.

4. El sistema muestra formulario de creación
5. El usuario administrador ingresa nombre, correo, contraseña y rol.

CURSOS ALTERNATIVO:

- 3a. El usuario escoge editar un usuario
 - 4a. El sistema muestra toda la información que puede ser editable en un formulario.
 - 5a. El usuario hace cambios y guarda información.
 - 6a. El sistema registrar los cambios y devuelve mensaje
-
- 3a. El usuario administrador escoge eliminar un usuario.
 - 4a. El sistema pregunta si está seguro de eliminar al usuario.
 - 5a. El usuario confirma la eliminación.
 - 6a. El sistema elimina el usuario de la base de datos y devuelve el mensaje.

Número	CU007
Caso de Uso	Gestión de cines
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	El usuario administrador de sistema puede crear un cine para el sistema, editarle las configuraciones o eliminarlo de la base de datos.
Tipo	Primario

Número	CU008
Caso de Uso	Gestión de cines
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Propósito	Creación, edición o eliminación de cines
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador crea, edita o elimina cines, el sistema guarda la creación de un cine con su costo por día, realiza cambios en el costo por día o el nombre o elimina un cine en el sistema para que los administradores de cine administren su página.
Tipo	Primario
Referencias	CU001, CU002

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
Se intenta crear un cine editar, eliminar o	El sistema verifica la existencia del cine.

listar usuario	
	El sistema da la opción de crear, editar o eliminar un cine.
El usuario escoge una acción.	El sistema realiza la petición
	El sistema devuelve mensaje de realizado

CURSO NORMAL:

1. El Sistema muestra la lista de cine
2. El sistema muestra las opciones de gestión
3. El usuario administrador escoge crear cine.
4. El sistema muestra formulario de creación
5. El usuario administrador ingresa nombre, costo por día, cartera virtual inicia en cero.

CURSOS ALTERNATIVO:

- 3a. El usuario administrador escoge editar un Cine
- 4a. El sistema muestra toda la información que puede ser editable en un formulario.
- 5a. El usuario administrador hace cambios y guarda información.
- 6a. El sistema registrar los cambios y devuelve mensaje

- 3a. El usuario administrador escoge eliminar un Cine.
- 4a. El sistema pregunta si está seguro de eliminar al cine.
- 5a. El usuario administrador confirma la eliminación.
- 6a. El sistema elimina el usuario de la base de datos y devuelve el mensaje.

- 5a. El usuario administrador no cambia el costo por día y se crea por defecto.

Número	CU009
Caso de Uso	Edición de Anuncio
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Descripción	El usuario administrador le asigna un precio y periodo a un anuncio para uso de los cines, controla la desactivación de anuncios.
Tipo	Secundario

Número	CU010
Caso de Uso	Cambio costo por día
Actores	Usuario, Sistema

Descripción	Cuando se crea un cine el costo por día se genera de manera automática, pero un usuario administrador de cine puede cambiarle el costo por día para generar una ganancia distinta por servicio.
Tipo	Primario

Número	CU010
Caso de Uso	Cambio costo por día
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Propósito	Cambio de monto en ganancia por cine
Precondición	CU008
Resumen	El usuario administrador cambia el monto inicial de costo por día, coloca una fecha desde el día de modificación, el sistema guarda la información y genera las ganancias a partir de esa fecha y el nuevo monto.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU008

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario busca el cine al que le cambiara el costo por día.	El sistema muestra la información del cine buscado
El usuario cambia el valor del costo por día, coloca la fecha del cambio y guarda los cambios	El sistema valida la información y guarda los cambios en la base de datos
	El sistema muestra mensajes de respuesta según la petición.

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador escoge un cine
2. El sistema muestra las configuraciones de cine
3. El usuario administrador cambia el costo por día.
4. El usuario administrador ingresa fecha de cambio.
5. El sistema guarda los cambios a partir de esa fecha.

CURSOS ALTERNATIVO:

- 3a. El usuario cancela el cambio de costo por día.
- 3b. El sistema regresa a la lista de cines

Número	CU011
Caso de Uso	Cambio costo por día
Actores	Usuario, Sistema
Descripción	Cuando se crea un cine el costo por día se genera de manera automática, pero un usuario administrador de cine puede cambiarle el costo por día para generar una ganancia distinta por servicio.
Tipo	Primario

Número	CU011
Caso de Uso	Gestión de Peliculas
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Propósito	Crear, editar o eliminar una película.
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador crea, edita o elimina películas, el sistema guarda inserciones, cambios o eliminación de una película en el sistema para que los usuarios comunes puedan ver toda la información de la cartelera en cines.
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU002

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
Se intenta crear un cine editar, eliminar o listar una película	El sistema verifica la existencia de la película.
	El sistema da la opción de crear, editar o eliminar una película.
El usuario escoge una acción.	El sistema realiza la petición
	El sistema devuelve mensaje de realizado

CURSO NORMAL:

6. El Sistema muestra la lista de películas
7. El sistema muestra las opciones de gestión
8. El usuario administrador escoge crear película.
9. El sistema muestra formulario de creación

10. El usuario administrador ingresa nombre, tipo, descripción, etc.

CURSOS ALTERNATIVO:

3a. El usuario administrador escoge editar una película.

4a. El sistema muestra toda la información que puede ser editable en un formulario.

5a. El usuario administrador hace cambios y guarda información.

6a. El sistema registra los cambios y devuelve mensaje

3a. El usuario administrador escoge eliminar una película.

4a. El sistema pregunta si está seguro de eliminar la película.

5a. El usuario administrador confirma la eliminación.

6a. El sistema elimina la película de la base de datos y devuelve el mensaje.

Número	CU012
Caso de Uso	Reporte de ganancias
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Descripción	El usuario administrador de sistema genera un reporte de ganancias en un intervalo de tiempo, el sistema busca en la base de datos tomando en cuenta el filtro y genera un reporte, el usuario puede observar las ganancias generadas.
Tipo	Primario

Número	CU012
Caso de Uso	Reporte de ganancias
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Propósito	Mostrar información en ganancias
Precondición	CU008
Resumen	Reporte de ganancias en un intervalo de tiempo. El reporte incluye por cada cine el costo que ha tenido ese cine, incluye los anuncios comprados en el intervalo de tiempo, incluye los ingresos por pagos de administradores de cine para bloquear anuncios, y un total de costo, total de ingresos y total de ganancia.
Tipo	Secundario y Real
Referencias	CU008, CU009, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
-------------------------	------------------------------------

El usuario desea crear un reporte de ganancias	El sistema pide un intervalo de tiempo
El usuario coloca el intervalo de tiempo	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y genera un archivo de salida por medio de jasper reports.

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles según rol
3. El usuario administrador selecciona tipo de reporte de ganancias
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, sala, etc.)
5. El usuario administrador aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla
7. El usuario administrador selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros

7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

Número	CU012
Caso de Uso	Reporte de anuncios comprados
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Descripción	El usuario administrador genera un reporte de las ganancias generadas a partir de la venta de anuncios, el sistema muestra el anuncio comprado y su precio para que el usuario pueda ver las ganancias generadas por los anuncios comprados en cines
Tipo	Primario

Número	CU013
Caso de Uso	Reporte de anuncios comprados
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Propósito	Mostrar información en ganancias por anuncios comprados
Precondición	CU008

Resumen	Reporte de anuncios comprados en un intervalo de tiempo. también se pueden filtrar por tipo de anuncios y por periodo de tiempo.
Tipo	primario y real
Referencias	CU008, CU009, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea crear un reporte de anuncios	El sistema pide un intervalo de tiempo o un tipo de anuncio
El usuario coloca el intervalo de tiempo o tipo de anuncio	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y genera un archivo de salida por medio de jasper reports.

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles
3. El usuario administrador selecciona tipo de reporte de anuncios comprados
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, tipo de anuncio, etc.)
5. El usuario administrador aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla
7. El usuario administrador selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

- 5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros de anuncios comprados
- 7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

Número	CU014
Caso de Uso	Reporte de ganancias por anunciante
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Descripción	El usuario administrador de sistema genera un reporte de ganancias en un intervalo de tiempo por el listado de anuncios por cada usuario anunciante que haya adquirido
Tipo	Primario

Número	CU014
Caso de Uso	Reporte de ganancias por anunciante
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Propósito	Mostrar información en ganancias por anuncios pagados
Precondición	CU008
Resumen	Reporte de ganancias por anunciante en un intervalo de tiempo. El reporte incluye por cada anunciante el listado de anuncios pagados. Opcionalmente se puede filtrar por anunciante.
Tipo	Primario y real
Referencias	CU008, CU009, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea crear un reporte de ganancias por anuncios pagados.	El sistema pide un intervalo de tiempo
El usuario coloca el intervalo de tiempo	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y genera un archivo de salida por medio de jasper reports.

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles
3. El usuario administrador selecciona tipo de reporte de ganancias por anuncio
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, cine, etc.)
5. El usuario administrador aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla
7. El usuario administrador selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

- 5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros
- 7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

Número	CU015
---------------	-------

Caso de Uso	Reporte de salas populares
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Descripción	El usuario administrador de sistema genera un reporte con las salas mas populares en los distintos cines según un intervalo de tiempo basado en la compra de boletos por los usuarios comunes.
Tipo	Primario

Número	CU015
Caso de Uso	Reporte de salas populares
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Propósito	Mostrar información de las cinco salas mejor calificadas
Precondición	CU008
Resumen	Reporte de las 5 salas más populares en base a calificación en un intervalo de tiempo, el reporte debe incluir por cada sala un listado de los usuarios que compraron boletos y el total de boletos vendidos.
Tipo	Secundario
Referencias	CU008, CU032, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea crear un reporte de las salas mejor calificadas	El sistema pide un intervalo de tiempo
El usuario coloca el intervalo de tiempo	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y genera un archivo de salida por medio de jasper reports y devuelve las cinco salas mas populares.

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles
3. El usuario administrador selecciona tipo de reporte de salones populares
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, sala, etc.)
5. El usuario administrador aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla

7. El usuario administrador selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

- 5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros
- 7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

Número	CU016
Caso de Uso	Reporte de salas más comentadas
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Descripción	El usuario administrador de sistema genera un con las salas mas comentadas por los usuarios comunes que asistieron a ver películas en la sala, el sistema puede filtrar por salas de cine
Tipo	Primario

Número	CU016
Caso de Uso	Reporte de salas más comentadas
Actores	Usuario Administrador, Sistema
Propósito	Mostrar información de las salas con más comentarios de usuarios
Precondición	CU008
Resumen	Reporte de las 5 salas más populares en base a calificación en un intervalo de tiempo, el reporte debe incluir por cada sala un listado de los usuarios que compraron boletos y el total de boletos vendidos.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU008, CU032, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea crear un reporte de las salas mas comentadas	El sistema pide un intervalo de tiempo
El usuario coloca el intervalo de tiempo	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y genera un archivo de salida por

	medio de Jasper Reports y devuelve las cinco salas con más comentarios.
--	---

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles
3. El usuario administrador selecciona tipo de reporte de salas más comentadas
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, sala, etc.)
5. El usuario administrador aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla
7. El usuario administrador selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

- 5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros
- 7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

TODOS LOS USUARIOS:

Número	CU017
Caso de Uso	Recargar cartera digital
Actores	Usuarios, Sistema
Descripción	Un usuario cualquiera acredita dinero a su cartera digital colocando una cantidad, el sistema suma la cantidad a la cuenta del usuario y devuelve una respuesta
Tipo	Primario

Número	CU018
Caso de Uso	Descontar cartera digital
Actores	Usuarios, Sistema
Descripción	Un usuario cualquiera acredita dinero a su cartera digital colocando una cantidad, el sistema suma la cantidad a la cuenta del usuario y devuelve una respuesta
Tipo	Primario

Número	CU019
Caso de Uso	Validar pagos
Actores	Usuarios, Sistema
Descripción	El sistema recibe un monto de pago, revisa que en la cartera digital del usuario o cine que desea realizar la compra cuente con el saldo suficiente para acreditar, valida que el pago se realice en la base de datos
Tipo	Primario

Número	CU019
Caso de Uso	Validar pagos
Actores	Usuarios, Sistema
Propósito	Verificar que el usuario cuente con el dinero en su cartera digital
Precondición	CU008
Resumen	El usuario desea hacer un pago por medio de su dinero en la cartera digital o el dinero del cine en caso de ser un administrador de cines, el sistema tiene que validar que el proceso sea correcto y posible de realizarse.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU025, CU032

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea realizar un proceso de pago por medio de la cartera digital, ingresa la cantidad a acreditar y a realizar pago, colocando la fecha de pago	El sistema verifica la cuenta del usuario o la cuenta del cine, extrae la información del saldo en la cuenta y comprueba el monto de pago según la transacción.
	El sistema valida que el saldo sea mayor o igual al monto de pago
	El sistema realiza una disminución de dinero en la cuenta que acredita y aumenta el monto a la cuenta que recibe el pago.
	El sistema autoriza el pago

CURSO NORMAL:

1. El usuario le da a realizar pago

2. El sistema verifica que el usuario tengo el saldo suficiente comparado con el monto
3. devuelve una respuesta válida para la compra

CURSOS ALTERNATIVO:

2a. El sistema verifica que el cine tenga el saldo suficiente comparado con el monto

3a, devuelve respuesta valida para la compra

Número	CU020
Caso de Uso	Realizar pago
Actores	Usuarios, Sistema
Descripción	El sistema verifica que el pago pueda ser realizado y guarda la información del pago con la fecha en la que se pago, el sistema se encarga de descontar al usuario el monto de pago por servicio y el usuario adquiere un boleto.
Tipo	Primario

Número	CU020
Caso de Uso	Realizar pago
Actores	Usuarios, Sistema
Propósito	Autorizar el pago y registrar la fecha de pago
Precondición	CU018
Resumen	El sistema valida que el usuario cuente con el saldo suficiente para el pago y realiza el cambio en los saldos de las carteras digitales, guarda la fecha del pago y devuelve información del pago realizado correctamente
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU017, CU018

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
	El sistema verifica la autorización de la validación de pago.
	El sistema registra los cambios en la base de datos
	El sistema muestra la información al usuario de la realización del pago y la fecha.

TIPO REAL**CURSO NORMAL:**

1. El sistema ve la respuesta de la función validar pago
2. El sistema muestra mensaje de pago junto con la fecha
3. El sistema muestra el nuevo saldo del usuario

CURSOS ALTERNATIVO:

- 2a. El sistema muestra mensaje de fallo en el pago por falta de saldo
- 3a. El sistema muestra el saldo del usuario

USUARIO ANUNCIANTE:

Número	CU021
Caso de Uso	Compra de anuncio
Actores	Usuarios, Sistema
Descripción	El usuario anunciante realiza una compra de anuncios para mostrar dentro de la web de su cine
Tipo	Primario

Número	CU021
Caso de Uso	Compra de anuncio
Actores	Usuario Anunciante, Sistema
Propósito	Compra de un anuncio para un cine
Precondición	CU002
Resumen	El usuario anunciante, compra anuncios existentes del sistema con dinero su cartera digital para ser mostrados dentro de la aplicación.
Tipo	Secundario y Real
Referencias	CU019, CU020

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
	El sistema muestra anuncios existentes por tipo, precio y duración.
El usuario escoge el anuncio a comprar y paga el precio del anuncio.	El sistema valida el pago

	El sistema devuelve un mensaje autorizando la compra del anuncio.
--	---

TIPO REAL

CURSO NORMAL:

1. El sistema muestra tipos de anuncio con su informacion
2. El usuario anunciante escoge un anuncio
3. El sistema muestra el formulario de pago
4. El usuario anunciante realiza pago
5. El sistema valida el pago
6. El sistema devuelve mensaje de pago realizado

CURSOS ALTERNATIVO:

- 5a. El sistema no valida el pago
- 6a. El sistema devuelve mensaje de error excepción por falta de saldo

Número	CU022
Caso de Uso	Desactivar anuncio
Actores	Usuarios Anunciante, Sistema
Descripción	Un usuario anunciante desactiva un anuncio, el sistema valida que el usuario anunciante sea el usuario que compró el anuncio y desactiva el anuncio.
Tipo	Primario

Número	CU033
Caso de Uso	Registrar anuncio en sistema
Actores	Usuario anunciante, Sistema
Descripción	Un usuario anunciante pago por anunciarse en la web y el sistema guarda la información del anuncio
Tipo	Primario

Número	CU033
Caso de Uso	Registrar anuncio en sistema
Actores	Usuario anunciante, Sistema

Propósito	El sistema guarda el tipo de anuncio que el usuario anunciante desea publicar en la web, según el tipo de anuncio almacena y cobra el servicio, el Usuario anunciante paga el precio y el sistema guarda el anuncio para ser anunciado en la web de cualquier cine asociado
Precondición	CU021
Resumen	El usuario común realiza el pago del boleto para la película con la información previamente vista, el pago se realiza por medio de la cartera digital.
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU021, CU022

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario realiza el pago por publicitarse	El sistema le pide el tipo de anuncio que desea publicitar
El usuario ingresa el anuncio por tipo y la duración del anuncio en la web	El sistema guarda anuncio y registra pago
	El sistema muestra los anuncios de manera aleatoria durante el tiempo ingresado en cualquier cine asociado.

TIPO ESENCIAL

CURSO NORMAL:

1. El usuario anunciante desea pagar por anunciarse
2. El sistema pregunta el tipo de anuncio y duración del anuncio.
3. El usuario anunciante llena los campos y realiza el pago
4. El sistema guarda el anuncio de tipo texto
5. El sistema muestra el anuncio durante el tiempo estipulado

CURSOS ALTERNATIVO:

- 4a. El sistema guarda el anuncio de tipo imagen.
- 5a. El sistema muestra el anuncio durante el tiempo estipulado
- 4b. El sistema guarda el anuncio de tipo video y texto.
- 5b. El sistema muestra el anuncio durante el tiempo estipulado

Número	CU034
Caso de Uso	Editar anuncio

Actores	Usuario anunciante, Sistema
Descripción	El usuario anunciante desea hacer un cambios al anuncio que esta publicitando en la pagina web de los cines
Tipo	Secundario

USUARIO ADMINISTRADOR DE CINE:

Número	CU023
Caso de Uso	Definir salas de cine
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El sistema permite definir una sala de manera gratuita para los administradores de cine, el usuario se encarga de darle un nombre y cantidad de asientos
Tipo	Primario

Número	CU023
Caso de Uso	Definir salas de cine
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Propósito	Definir toda la información de una sala par aun cine
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador de cine define de manera gratuita una sala, llenando la información de cantidad de asientos y define los boletos vendidos.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU024, CU041, CU042

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario administrador de cine escoge crear una sala para el cine que administra	El sistema muestra los cines existentes y muestra el formulario de creación de sala.
El usuario ingresa la cantidad de filas y columnas para definir una cantidad de asientos además del nombre de la sala	El sistema valida la informacion y crea la sala

	El sistema muestra mensajes.
--	------------------------------

TIPO REAL

CURSO NORMAL:

1. El sistema muestra las salas existentes y la posibilidad de crear una
2. El usuario administrador de cine escoge crear una sala
3. El sistema muestra el formulario de creación
4. El usuario administrador de cine ingresa las filas y columnas de la sala
5. El sistema genera los asientos en base a las filas y columnas
6. El sistema devuelve mensaje de creación realizada

CURSOS ALTERNATIVO:

- 5a. El sistema no genera los asientos en base a las filas y columna por campos mal ingresados
6a. El sistema devuelve mensaje de excepción por data mal ingresada.

Número	CU022
Caso de Uso	Película proyectada
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de sistemas escoge el salon y el horario en el cual se proyectara una película del catálogo y el sistema crea la proyección para ser anunciada a los usuarios comunes que desean comprar boletos para la película
Tipo	Primario

Número	CU024
Caso de Uso	Película proyectada
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Propósito	Autorizar una película que se proyectara en una sala
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador de cine autoriza la proyección de una película de la cartelera en una sala de cine en determinado horario, el sistema guarda la información para mostrar a los usuarios comunes.
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU23, CU030, CU031, CU038,CU039

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
	El sistema muestra las películas creadas por los administradores del sistema.
El usuario escoge una película para proyectar	El sistema pregunta la sala y el horario en que se proyectará la película.
El usuario genera ingreso la hora de proyección.	El sistema busca si el horario está libre en esa sala, y valida si según la duración de la película con otro horario de proyección
	El sistema valida y registra la proyección de la película y muestra un mensaje realizado.

TIPO ESENCIAL

CURSO NORMAL:

1. El sistema muestra las películas existentes en sistema
2. El usuario administrador de cine escoge una película para ser proyectada
3. El sistema muestra el formulario de definición de sala
4. El usuario administrador de cine ingresa sala y horario de proyección
5. El sistema valida que la sala tenga libre en ese horario
6. El sistema devuelve mensaje de proyección autorizada

CURSOS ALTERNATIVO:

- 5a. El sistema encuentra una proyección en el mismo horario de la sala escogida
- 5b. El sistema devuelve un mensaje de excepción por error en el horario de proyección.

Número	CU025
Caso de Uso	Bloquear un anuncio.
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine paga para bloquear un anuncio de las páginas web relacionadas al cine que pertenece con la cartera digital del cine y los ingresos que tiene.
Tipo	Primario

Número	CU025
Caso de Uso	Bloquear un anuncio.
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema

Propósito	Pagar para bloquear un anuncio en su web
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador de cine paga con el dinero del cine para bloquear un anuncio en sus web relacionadas a su cine
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU009, CU019, CU020, CU022

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario quiere bloquear un anuncio por lo que escoge el anuncio	El sistema muestra el costo para bloquear el anuncio dado por el administrador de sistema
El usuario acepta el monto y realiza el pago	El sistema valida y registra el pago
	El sistema quita el anuncio para ese cine
	El sistema muestra el mensaje de bloqueo del anuncio para el cine.

TIPO ESENCIAL

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador de cine escoge un anuncio a bloquear
2. El sistema muestra el costo de bloqueo del anuncio por el administrador de sistema
3. El usuario administrador de cine acepta pagar el monto
4. El sistema valida y registra el pago descontando de la cartera digital
5. El sistema bloque el anuncio para el cine
6. El sistema devuelve mensaje de anuncio bloqueado

CURSOS ALTERNATIVO:

- 4a. El sistema no valida el pago por falta de saldo
- 5b. El sistema devuelve un mensaje de excepción por error en saldo suficiente.

Número	CU026
Caso de Uso	Reporte comentarios en salas.
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine genera un reporte con los comentario que usuarios comunes que asistieron a salas hicieron acerca de la sala en un intervalo de tiempo, el sistema busca en la base de datos y devuelve la informacion

Tipo	Primario
-------------	----------

Número	CU026
Caso de Uso	Reporte comentarios en salas.
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Propósito	Mostrar los comentarios hechos en un intervalo de tiempo
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador de cine desea generar un reporte de todos los comentarios realizados en un intervalo de tiempo pudiendo colocar un filtro de la sala a la que desea generar el reporte, el sistema busca en la base de datos los comentarios.
Tipo	Primario
Referencias	CU009, CU032, CU033, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea crear un reporte de comentarios generados en las películas proyectadas en salas	El sistema pide un intervalo de tiempo o una sala en específico.
El usuario coloca el intervalo de tiempo.	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y genera un archivo de salida por medio de jasper reports.

TIPO ESENCIAL

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador de cine accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles
3. El usuario administrador selecciona tipo de reporte de comentarios en salas
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, sala, etc.)
5. El usuario administrador de cine aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla
7. El usuario administrador de cine selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros

7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

Número	CU027
Caso de Uso	Reporte de películas proyectadas en salas.
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine genera un reporte con las películas que se proyectaron en las salas de su cine en un intervalo de tiempo
Tipo	Primario

Número	CU027
Caso de Uso	Reporte de películas proyectadas en salas.
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Propósito	Mostrar las películas que fueron proyectadas en las salas de cine con horario y entradas.
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador de cine desea generar un reporte de todas las películas que fueron proyectadas en salas en un intervalo de tiempo teniendo opcionalmente la posibilidad de filtrar por salas o ver todas las salas y observar a detalle la venta de boletos por película
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU031, CU032, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea crear un reporte de las películas que se proyectaron en salas	El sistema pide un intervalo de tiempo o una sala en específico.
El usuario coloca el intervalo de tiempo.	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y genera un archivo de salida por medio de jasper reports.

TIPO ESENCIAL

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador de cine accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles
3. El usuario administrador de cine selecciona tipo de reporte de películas proyectadas en salas
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, sala, etc.)
5. El usuario administrador de cine aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla
7. El usuario administrador de cine selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros

7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

Número	CU028
Caso de Uso	Reporte de salas mejor calificadas.
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine genera un reporte con las salas mejor calificadas por los usuarios comunes que asisten a ver películas en las salas de su cine
Tipo	Primario

Número	CU028
Caso de Uso	Reporte de salas mejor calificadas.
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Propósito	Mostrar las cinco salas mejor calificadas por usuarios comunes
Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador de cine desea generar un reporte de las cinco salas mejor calificadas por usuarios comunes los cuales comentan y califican películas proyectadas en salas de cine, el sistema devuelve la información por medio de un reporte.
Tipo	Primario
Referencias	CU031, CU032, CU033, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
-------------------------	------------------------------------

El usuario desea crear un reporte de las películas mejor calificadas.	El sistema pide un intervalo de tiempo o una sala en específico.
El usuario coloca el intervalo de tiempo.	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y busca la información de las cinco películas mejor calificadas
	El sistema genera el reporte por medio de Jasper Reports.

TIPO ESENCIAL

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador de cine accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles
3. El usuario administrador de cine selecciona tipo de reporte de salas mejor calificadas
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, sala, etc.)
5. El usuario administrador de cine aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla
7. El usuario administrador de cine selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros

7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

Número	CU029
Caso de Uso	Reporte de boletos comprados
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine genera un reporte Con la compra de boletos que los usuarios comunes hacen para ver películas proyectadas en el cine, el sistema muestra información por los pagos realizados
Tipo	Primario

Número	CU029
Caso de Uso	Reporte de boletos comprados
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Propósito	Mostrar boletos comprados por salas

Precondición	CU002
Resumen	El usuario administrador de cine desea generar un reporte de los boletos comprados por salas de cine en las diferentes películas proyectadas. El sistema muestra la sala y su lista de usuarios que compraron boleto además de cuánto dinero se generó en esa sala.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU022, CU023, CU040

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea crear un reporte de los boletos comprados en salas	El sistema pide un intervalo de tiempo o una sala en específico.
El usuario coloca el intervalo de tiempo.	El sistema valida la información ingresada
El usuario genera el reporte	El sistema filtra la información de la base de datos y busca la información de los boletos comprados por sala y la lista de usuarios que compraron los boletos.
	El sistema genera el reporte por medio de jasper reports.

TIPO ESENCIAL

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador de cine accede al módulo de reportes
2. El sistema muestra tipos de reportes disponibles
3. El usuario administrador de cine selecciona tipo de reporte de boletos comprados
4. El sistema muestra filtros disponibles (intervalo de tiempo, sala, etc.)
5. El usuario administrador de cine aplica filtros
6. El sistema genera reporte en pantalla mostrando los usuarios que compraron boletos
7. El usuario administrador de cine selecciona "Exportar a PDF"
8. El sistema genera archivo PDF descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

- 5a. Sin filtros: sistema toma todos los registros
- 7a. Administrador solo visualiza reporte sin exportar

Número	CU038
Caso de Uso	Horario libre en sala

Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine desea proyectar una película en una sala, el sistema verifica que el horario esté libre
Tipo	Primario

Número	CU038
Caso de Uso	Horario libre en sala
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Propósito	Sala libre para proyectar película
Precondición	CU024
Resumen	El sistema verifica que el horario de la proyección que el administrador de cine desea crear esté libre o no se trasape por horarios de duración
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU024, CU023, CU039

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario ingresa un horario para una sala en el formulario de proyección	El sistema busca que la sala no tenga otra proyección en ese horario o se trasape
	El sistema encuentra el horario libre
	El sistema valida la proyección de película con la hora y el día

CURSO NORMAL:

1. El usuario ingresa un horario de proyección
2. El sistema busca que el horario esté libre en la hora y día
3. El sistema acepta la proyección y la guarda en el sistema

CURSOS ALTERNATIVO:

- 2a. El sistema encuentra una proyección existente en el mismo horario y fecha
- 4a. El sistema rechaza la proyección.

Número	CU039
Caso de Uso	Fecha libre en sala
Actores	Usuarios Administrador De Cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine desea proyectar una pelicula en una sala, el sistema verifica que el horario esté libre
Tipo	Primario

Número	CU039
Caso de Uso	Fecha libre en sala
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Propósito	Sala libre para proyectar película en una fecha escogida
Precondición	CU024
Resumen	El sistema verifica que la fecha de la proyección que el administrador de cine desea crear esté libre de proyección en horario y fecha
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU024, CU023, CU038

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario ingresa una fecha para una sala en el formulario de proyección	El sistema busca que la sala no tenga otra proyección en esa fecha no se traslape
	El sistema encuentra la fecha y hora libre
	El sistema valida la proyección de película con la hora y el día

CURSO NORMAL:

4. El usuario ingresa una fecha de proyección
5. El sistema busca que la fecha esté libre en la hora y día
6. El sistema acepta la proyección y la guarda en el sistema

CURSOS ALTERNATIVO:

- 2a. El sistema encuentra una proyección existente en el mismo horario y fecha
- 4a. El sistema rechaza la proyección.

Número	CU040
Caso de Uso	Exportar reporte a pdf
Actores	Usuarios Administradores, Sistema
Descripción	El sistema exporta un reporte en formato pdf
Tipo	Primario

Número	CU040
Caso de Uso	Exportar reporte a pdf
Actores	Usuarios Administradores, Sistema
Propósito	Exportar un reporte en formato pdf
Precondición	CU024
Resumen	El sistema utiliza jasper reports para exportar un reporte de administrador de cine o de sistema
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU024, CU023, CU038

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario desea generar un reporte	El sistema genera el reporte
El usuario desea exportar el reporte	El sistema utiliza jasper reports para exportar el reporte en pdf
	El sistema genera un pdf descargable

CURSO NORMAL:

1. El usuario desea generar un reporte
2. El sistema genera el reporte y lo muestra en pantalla
3. El usuario desea exportar el reporte
4. El sistema utiliza jasper reports para exportar en pdf
5. el sistema genera pdf descargable

CURSOS ALTERNATIVO:

- 4a. El sistema no puede generar el reporte en jasper reports
- 5a. El sistema muestra un error con una excepción de fallo en generar pdf

Número	CU041
Caso de Uso	Bloquear sala
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine bloquea una sala para no ser mostrada a lo usuarios comunes
Tipo	Secundario

Número	CU041
Caso de Uso	Bloquear sala
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Propósito	Bloquear una sala para que no pueda ser vista por los usuarios comunes
Precondición	CU023
Resumen	El sistema bloquea una sala para que no se muestre en las carteleras de los usuarios comunes
Tipo	Secundaria y Esencial
Referencias	CU023, CU042

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario admin de cine bloquea una sala	El sistema le pone un estado de bloqueo a sala
	El sistema oculta la sala en la web
El usuario común no visualiza la sala	

CURSO NORMAL:

1. El usuario bloquea una sala
2. El sistema le da un estado de bloqueado a la sala
3. El sistema muestra a la sala como bloqueada en la pantalla
4. El sistema muestra la opción de desbloquear

Número	CU042
Caso de Uso	Desbloquear sala
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine desbloquee una sala para hacerla visible a los usuarios comunes
Tipo	Secundario

Número	CU042
Caso de Uso	Desbloquear sala
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Propósito	Quitar el estado de bloqueo de una sala
Precondición	CU041
Resumen	El sistema desbloquea una sala para que se vuelva a mostrar en las carteleras de los usuarios comunes
Tipo	Secundaria y Esencial
Referencias	CU023, CU041

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario admin de cine desbloquea una sala anteriormente bloqueada	El sistema le pone un estado de desbloqueada a sala
	El sistema hace visible la sala en la web
El usuario común visualiza nuevamente la sala	

CURSO NORMAL:

1. El usuario desbloquea una sala
2. El sistema le da un estado de desbloqueado a la sala antes bloqueada
3. El sistema muestra a la sala como desbloqueada en la pantalla
4. El sistema muestra la opción de bloquear

Número	CU043
Caso de Uso	Bloquear Comentario y Calificación
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine bloquea los comentario o calificacion de una pelicula
Tipo	Secundario

Número	CU043
Caso de Uso	Bloquear Comentario y Calificación
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Propósito	Bloquear comentario o calificación para una película
Precondición	CU024
Resumen	El sistema bloquea a los usuarios comunes la opcion de comentar o calificar una proyeccion de pelicula realizada en su cine
Tipo	Secundaria y Esencial
Referencias	CU023, CU044

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario admin de cine bloquea comentario o calificacion	El sistema le pone un estado de bloqueo a los comentario o la calificacion de una pelicula proyecatada en cine
	El sistema oculta la opcion de comentar o califica
El usuario comun no puede hacer comentario o calificar	

CURSO NORMAL:

1. El usuario bloquea los comentario o calificación de cine
2. El sistema le da un estado de bloqueado a la proyeccion de pelicula
3. El sistema no muestra la opcion de comentar a los usuarios comunes
4. El sistema muestra la opción de desbloquear al administrador de cine

Número	CU044
Caso de Uso	Desbloquear Comentario o Calificación
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Descripción	El usuario administrador de cine desbloquee una sala para hacerla visible a los usuarios comunes
Tipo	Secundario

Número	CU044
Caso de Uso	Desbloquear Comentario o Calificación
Actores	Usuarios Administrador de cine, Sistema
Propósito	Quitar el estado de bloqueo de comentario o calificación en película
Precondición	CU043
Resumen	El sistema desbloquea la opción de realizar comentario o calificar una película proyectada en su cine
Tipo	Secundaria y Esencial
Referencias	CU043

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario admin de cine desbloquea los comentario o calificación	El sistema le pone un estado de desbloqueada a los realizar comentario o calificar la película
	El sistema hace visible las opciones de comentar
El usuario común visualiza nuevamente la opción de comentar o calificar	

CURSO NORMAL:

1. El usuario administrador de cine desbloquea los comentario o calificación de cine
2. El sistema le da un estado de desbloqueado a comentar o calificar
3. El sistema muestra la opción de comentar o calificar a usuario administradores
4. El sistema muestra la opción de bloquear al administrador del cine

USUARIO COMUN:

Número	CU030
Caso de Uso	Ver información de película
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	Un usuario común desea ver información de una película como posters, sinopsis, duración, cast, director, clasificación. El sistema muestra la cartelera, en qué cines está disponible una película, la sala del cine y el horario, con el precio del boleto.
Tipo	Primario

Número	CU031
Caso de Uso	Escoger cine para la película
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	Un usuario común escoge ver información de las salas de cine que proyectarán las películas y el horario, el sistema muestra la información y la compra de un boleto
Tipo	Primario

Número	CU031
Caso de Uso	Escoger cine para la película
Actores	Usuarios comun, Sistema
Propósito	Escoger la sala y el horario para ver la película en un cine
Precondición	CU030
Resumen	El usuario común escoge el cine, la sala y el horario en que verá la película, procede a comprar un boleto, el sistema valida el pago y guarda la información del usuario que compró una entrada.
Tipo	Primario y esencial
Referencias	CU030, CU024, CU032

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario escoge el cine que tiene la película en una sala y un horario	El sistema muestra la opción de realizar el pago de boleto
El usuario accede a comprar el boleto	El sistema entra a comprar un boleto
	El sistema autoriza el pago y registra la información

TIPO ESENCIAL

CURSO NORMAL:

1. El usuario común escoge un cine donde ver la película
2. El sistema muestra la opción de realizar pago
3. El usuario administrador de cine realiza el pago
4. El sistema valida que el pago se realice
5. El sistema devuelve validación de pago

CURSOS ALTERNATIVO:

- 4a. El pago no se valida por falta de saldo
- 5a. El sistema devuelve error en validación de pago

Número	CU032
Caso de Uso	Comprar boleto
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	Un usuario común después de ver la información de la proyección realiza el pago para el boleto de la película a la que desea asistir
Tipo	Primario

Número	CU032
Caso de Uso	Compra de boleto
Actores	Usuarios común, Sistema
Propósito	Realizar una compra de boleto para una película
Precondición	CU031
Resumen	El usuario común realiza el pago del boleto para la película con la información previamente vista, el pago se realiza por medio de la cartera digital.

Tipo	Primario
Referencias	CU019, CU020, CU031

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario realiza el pago de boleto para película	El sistema realiza una validación de pago
	El sistema hace un registro de pago
	El sistema guarda la información del usuario y genera el boleto con la información del horario y sala de proyección.
El usuario obtiene un boleto de acceso a la película.	

CURSO NORMAL:

1. El sistema revisa la respuesta de validación de pago
2. El sistema da el boleto con la información de la proyección

CURSOS ALTERNATIVO:

- 1a. El sistema encuentra un error en validación de pago
- 2a. El sistema envía mensaje de excepción por falta de saldo

Número	CU033
Caso de Uso	Comentar y calificar
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	Un usuario común puede realizar un comentario y calificar una película o una sala a la que el usuario asistió.
Tipo	Primario

Número	CU035
Caso de Uso	Mostrar anuncios en pantalla
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	Un usuario común entra la pagina web y el sistema se encarga de mostrar

	anuncios pagados
Tipo	Primario

Número	CU035
Caso de Uso	Mostrar anuncios en pantalla
Actores	Usuarios comun, Sistema
Propósito	Mostrar en el loop de la web los anuncios pagados según el cine al que accede un usuario común.
Precondición	CU002
Resumen	El usuario común realiza el pago del boleto para la película con la información previamente vista, el pago se realiza por medio de la cartera digital.
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU035, CU036, CU037

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario entra a la web de un cine por informacion de peliculas en cartelera.	El sistema busca los anuncios existentes en el sistema
	El sistema busca la duración de anuncios no haya expirado
	El sistema revisa si un anuncio esta bloqueado para este cine y aplica un metodo para mostrar de manera aleatorio los anuncios no bloqueados
El usuario ve los anuncios en el loop	

CURSO NORMAL:

1. El usuario ingresa a la web de un cine
2. El sistema busca la lista de anuncios existentes
3. El sistema encuentra todos los anuncios.
4. El sistema devuelve los anuncios al lop
5. El usuario comun observa los anuncios

CURSOS ALTERNATIVO:

- 3a. El sistema anuncios expirados.
- 4a. El sistema devuelve los anuncios que aun no son expirados
- 5a. El usuario comun observa los anuncios

- 3b. El sistema encuentra anuncios bloqueados por el anunciante/admin de cine.
- 4b. El sistema devuelve los anuncios que no han sido bloqueados para este cine
- 5b. El usuario comun observa los anuncios

Número	CU036
Caso de Uso	Verificar anuncios expirados
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	El sistema encuentra un anuncio que ya expiro con la fecha de duracion con la que se registro, por lo que no es mostrado al usuario comun
Tipo	Secundario

Número	CU036
Caso de Uso	Verificar anuncios expirados
Actores	Usuarios comun, Sistema
Propósito	El sistema no muestra anuncios que ya cumplieron su duracion
Precondición	CU035
Resumen	El sistema encuentra la expiracion de anuncio por haber cumplido su fecha limite por lo que este no se enlista a los anuncios que se mostraran en l pagina del cine para los usuarios comunes
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU035, CU037

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario entra a la web de un cine por informacion de peliculas en cartelera.	El sistema busca los anuncios existentes en el sistema
	El sistema busca la duración de anuncios no haya expirado
	El sistema encuentra un anuncio expirado

	por lo que no forma parte de la lista de anuncios validos
El usuario ve los anuncios en el loop	

CURSO NORMAL:

7. El usuario ingresa a la web de un cine
8. El sistema busca la lista de anuncios existentes
9. El sistema revisa en anuncio que cuenta con tiempo valido
10. El sistema devuelve los anuncios al lop
11. El usuario comun observa los anuncios

CURSOS ALTERNATIVO:

- 3a. El sistema encuentra el anuncio pasado de tiempo
- 4a. El sistema no devuelve el anuncio a la lista de anuncios validos
- 5a. El usuario comun observa los anuncios

Número	CU037
Caso de Uso	Verificar anuncio bloqueado
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	El sistema encuentra un anuncio que ha sido bloqueado por un administrador del cine en la que se presenta el anuncio, por lo que no es mostrado al usuario comun
Tipo	Secundario

Número	CU037
Caso de Uso	Verificar anuncio bloqueado
Actores	Usuarios comun, Sistema
Propósito	El sistema no coloca un anuncio bloqueado en el cine
Precondición	CU035
Resumen	El sistema no muestra agrega un anuncio bloqueado a la lista de anuncios que un usuario comun ve en la pantalla de determinado cine por bloqueo de administrador de cine.
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU035, CU036

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario entra a la web de un cine por información de películas en cartelera.	El sistema busca los anuncios existentes en el sistema
	El sistema busca que al anuncio no este bloqueado
	El sistema encuentra un anuncio bloqueado por lo que no forma parte de la lista de anuncios validos
El usuario ve los anuncios en el loop	

CURSO NORMAL:

1. El usuario ingresa a la web de un cine
2. El sistema busca la lista de anuncios existentes
3. El sistema revisa en anuncio no haya sido bloqueado por administrador de cine
4. El sistema devuelve los anuncios al lop
5. El usuario comun observa los anuncios

CURSOS ALTERNATIVO:

- 3a. El sistema encuentra el anuncio bloqueado por administrador de cine
- 4a. El sistema no devuelve el anuncio a la lista de anuncios validos
- 5a. El usuario comun observa los anuncios

Número	CU045
Caso de Uso	Cupo máximo alcanzado
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	El sistema no puede dar un boleto a un usuario comun por que todos los boletos han sido vendidos
Tipo	Secundario

Número	CU045
Caso de Uso	Cupo máximo alcanzado
Actores	Usuarios comun, Sistema
Propósito	El usuario comun no puede comprar boleto por cupo máximo en sala

Precondición	CU032
Resumen	El usuario comun compra un boleto en una sala y horario, el sistema encuentra que el cupo máximo ha sido alcanzado por lo que no genera boleto para el usuario y envía mensaje de cupo máximo
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU031, CU032

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario comun compra un boleto.	El sistema busca si el cupo maximo se alcanzo
	El sistema encuentra el cupo maximo alcanzado por lo que no realiza el pago
	El sistema muestra mensaje de cupo maximo

CURSO NORMAL:

1. El usuario paga por un boleto
2. El sistema busca cupo existente
3. El sistema encuentra cupo maximo alcanzado
4. El sistema devuelve no realiza pago
5. El sistema muestra error por cupo maximo alcanzado

CURSOS ALTERNATIVO:

- 3a. El cupo maximo no ha sido alcanzado
- 4a. El sistema genera el boleto y valida el pago
- 5a El sistema muestra mensaje de exito

Número	CU046
Caso de Uso	Filtrar peliculas
Actores	Usuario común, Sistema
Descripción	El usuario comun desea filtrar las películas existente
Tipo	Secundario

Número	CU045
---------------	-------

Caso de Uso	Cupo máximo alcanzado
Actores	Usuarios comun, Sistema
Propósito	El usuario comun filtra las peliculas por características
Precondición	CU002
Resumen	El usuario comun compra un boleto en una sala y horario, el sistema encuentra que el cupo máximo ha sido alcanzado por lo que no genera boleto para el usuario y envía mensaje de cupo máximo
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU002, CU032

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario comun coloca un filtro	El sistema busca en la base datos las peliculas que cumplan con el filtro
	El sistema muestra las peliculas existentes en con esa caracterisitca

CURSO NORMAL:



1. El usuario aplica filtro
2. El sistema busca peliculas que cumplan
3. El sistema muestra las peliculas


CURSOS ALTERNATIVO:

- 2a. El sistema no encuentra peliculas con esa característica
- 3a. El sistema muestra mensaje de no existencia


DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

DIAGRAMAS PARA LOGIN






Gestiones por usuario de sistema




Comprar un anuncio







Descontar cartera




Comprar un boleto




CASOS DE USO REPORTES PARA ADMINISTRADOR




CASOS DE USO REPORTES PARA ADMINISTRADOR DE CINE





CASOS DE USO PARA USUARIO COMUN






Definir una proyeccion en cine





Visualizar anuncios



Planificación de casos de uso por iteración

Enlace a excel

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agsCSQEyUdRrlw1kKxUhibT2giO6K5OsiRUmXgy-AcQ/edit?usp=sharing>