



綠界科技股份有限公司

Green World FinTech Service Co., Ltd.

金流整合 SDK 技術文件(.Net 版)

Payment Integration Specification(.Net)

Version 2.0.0

2017/12/29

目錄

1. 修改歷程	1
2. 簡介	2
3. 介接測試相關資訊.....	2
4. 前置準備事項	3
4.1. 後台設定注意事項	3
4.2. 金流 SDK 元件.NET 版介接參考	4
5. 全功能無履約保證類別(AllInOne Class).....	5
5.1. 訂單產生的方法(CheckOut/CheckOutString)	5
5.2. 取得付款結果通知的方法(CheckOutFeedback)	11
5.2.1. 一般付款結果通知參數與範例	11
5.2.2. ATM 的取號結果通知參數與範例.....	12
5.2.3. CVS 或 BARCODE 的取號結果通知參數與範例.....	13
5.2.4. Credit 定期定額的授權成功通知參數與範例	14
5.3. 訂單查詢的方法(QueryTradeInfo)	16
5.3.1. 訂單查詢使用參數	16
5.4. 信用卡定期定額訂單查詢的方法(QueryPeriodCreditCardTradeInfo)	19
5.4.1. 訂單查詢使用參數	19
5.5. 信用卡關帳/退刷/取消/放棄的方法(DoAction).....	21
5.5.1. 信用卡訂單處理使用參數.....	21
5.6. 廠商下載對帳媒體檔(TradeNoAio)	23
5.6.1. 廠商下載對帳媒體檔使用參數	23
6. 參考資料	25
7. 附錄	25
7.1. 呼叫服務的方法(HttpMethod).....	25
7.2. 付款方式(PaymentMethod).....	26
7.3. 付款方式子項目(PaymentMethodItem)	26
7.4. 回覆付款方式項目(PaymentType)	27
7.5. 額外付款資訊(ExtraPaymentInfo)	28
7.6. 裝置類型(DeviceType).....	28

7.7.	定期定額的週期種類(PeriodType).....	28
7.8.	信用卡訂單處理動作(ActionType).....	28
7.9.	電子發票開立註記(InvoiceState).....	28
7.10.	是否要延遲撥款(HoldTradeType)	29
7.11.	報關方式(CustomsClearance)	29
7.12.	課稅類型(TaxationType)	29
7.13.	電子發票載具類型(InvoiceVehicleType).....	29
7.14.	發票捐贈類型(DonatedInvoice).....	29
7.15.	是否列印(PrintFlag)	30
7.16.	字軌類型(TheWordType)	30
7.17.	查詢日期類型(TradeDateType).....	30
7.18.	訂單類型(PlatformState)	30
7.19.	付款狀態(PaymentState)	31
7.20.	撥款狀態(AllocateState).....	31
7.21.	交易訊息代碼	31

1. 修改歷程

VERSION HISTORY

版本	修訂日期	修訂內容
2.0.0	2017/12/29	Create °

2. 簡介

金流整合 SDK 技術文件(.Net 版)(以下簡稱 SDK)，提供合作特店以及個人會員一個方便的介接方式，無須自行處理複雜的檢核，直接透過 SDK 提供的方法，便可以以較快速的方式介接綠界科技的金流系統。

3. 介接測試相關資訊

請使用以下資訊介接本公司金流服務，此為測試環境資訊，請勿將此資訊對正式環境做測試。測試無誤後，請將以下資訊更換成正式環境的相關資訊。

欄位	欄位說明
特店編號(MerchantID)	2000132
廠商後台測試環境	https://vendor-stage.ecpay.com.tw ，此網站提供查詢測試的訂單相關資訊，也可執行訂單模擬付款的功能，送回付款通知的資訊到貴公司的網站。若執行模擬付款功能，無法收到付款通知時，請參考以下 注意事項 。
廠商後台測試帳號/密碼	StageTest/test1234
介接測試 Hash Key	5294y06JblSpM5x9
介接測試 Hash IV	v77hoKGq4kWxNNIS
信用卡測試卡號	4311-9522-2222-2222
信用卡測試安全碼	222
信用卡測試有效年月	請設定大於測試時間的年月。假如您的測試時間在 2013 年 11 月 26 號，該筆交易的信用卡有效年月請設定 2013 年 11 月以後，因為系統會判斷有效年月是否已過期，已過期則會回應刷卡失敗。

※注意事項:

註 1：若需要用到訂單查詢等背景 POST 的功能服務，請於介接測試前，到「廠商後台 > 基本資料查詢 > 廠商基本資料」，設定貴公司伺服器的對外 IP 位址。(只有正式環境需要，測試環境不用設定)

註 2：傳值的參數中，名稱前有「*」表示必須帶此參數給 Ecpay，若無，表示可不用帶此參數給 Ecpay。

註 3：接收付款通知時，請系統開發人員確認下面事項，以利收到綠界科技發送的付款通知：

- (1) 請確認訂單產生的 ReturnURL 參數中的程式是否已開發完成。
- (2) 請確認 ReturnURL 中的網址，已經開放對外，從貴公司的網域之外也可以通知得到。
- (3) 請確認貴公司的 Server 是否有開通防火牆，以避免付款通知被防火牆阻擋。
- (4) 因資安政策規定我司僅提供 443 PORT，需使用合法的 DomainName 進行設定

4. 前置準備事項

4.1. 後台設定注意事項

請到「廠商後台 > 基本資料查詢 > 廠商基本資料」設定以下資料，以方便後續透過 SDK 進行金流介接。

1. 因為有些方法為背景作業，基於安全上的考量，Ecpay 會屏蔽 IP 位址，所以請務必於該廠商後台功能**加入您伺服器的對外 IP 位址**。
2. 後台設定參考畫面如下圖：廠商後台(<https://vendor.ecpay.com.tw/>)系統開發管理>系統介接設定

系統開發管理

系統介接設定

您可在此功能下查看系統介接資訊與修改相關設定。

介接資訊

商店代號	2000132
ALL IN ONE 介接 HashKey	5294y06JbISpM5x9
ALL IN ONE 介接 HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS
一般金流 介接 HashKey	ejCk326UnaZWKisg
一般金流 介接 HashIV	q9jcZX8Ib9LM8wYk
物流 介接 HashKey	5294y06JbISpM5x9
物流 介接 HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS



介接設定

允許的IP	<input type="text" value="180.254.155.150"/>
-------	----------------------------------------------

若有多組允許的IP，請用"##"做分隔，例：192.168.1.1##192.168.2.2

4.2. 金流 SDK 元件.NET 版介接參考

當您下載該 SDK 元件後，要在.NET 專案中，使用 SDK 進行金流介接前，請於專案中參考該元件，方可在該專案中使用，如下圖：



5. 全功能無履約保證類別(AllInOne Class)

該類別提供全功能無履約的介接方法，其資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

	名稱	型態	說明
	*ServiceURL	String(200)	要呼叫介接服務的網址。
	*ServiceMethod	HttpMethod	介接服務時，呼叫 API 的方法，預設為 HttpPOST。
	*HashKey	String	Ecpay 提供的 HashKey。
	*HashIV	String	Ecpay 提供的 HashIV。
	*MerchantID	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
	Send	SendArguments	介接產生訂單方法時，所需要的基本參數內容。
	SendExtend	SendExtendArguments	介接產生訂單方法時，所需要的延伸參數內容。
	Action	ActionArguments	介接信用卡關帳/退刷/取消/放棄時，所需要參數內容。
	Query	QueryArguments	介接訂單查詢時，所需要參數內容。
	CheckOut	IEnumerable<String>	產生訂單的方法(不支援 Ajax 非同步)。
	CheckOut(String)	IEnumerable<String>	於指定視窗產生訂單的方法(不支援 Ajax 非同步)。
	CheckOutString(ref String)	IEnumerable<String>	產生產生訂單 Html Code 的方法(支援 Ajax 非同步與 MVC)。
	CheckOutString(String, ref String)	IEnumerable<String>	於指定視窗產生產生訂單 Html Code 的方法(不支援 Ajax 非同步與 MVC)。
	CheckOutFeedback	IEnumerable<String>	取回訂單處理結果的方法。
	DoAction	IEnumerable<String>	信用卡關帳/退刷/取消/放棄的方法。
	QueryTradeInfo	IEnumerable<String>	查詢訂單資料的方法。
	QueryCreditCardTradeInfo	IEnumerable<String>	查詢定期定額訂單資料的方法。

5.1. 訂單產生的方法(CheckOut/CheckOutString)

該方法僅適用於 Web 站台或 Web 專案，提供您使用 Http POST 的方式，於瀏覽器端送出訂單資料到 Ecpay 的支付介面，進行訂單的付款。例：使用者在特店(賣家會員)消費後，特店(賣家會員)呼叫該方法，該方法會自動產生 POST 頁面，將訂單資料送至 Ecpay 進行付款結帳作業，結帳完成後，Ecpay 會將結果通知特店(賣家會員)，特店(賣家會員)可於接收頁面呼叫 [CheckOutFeedback 方法](#)，取回付款處理結果。

介接的服務網址：

- 正式環境：<https://payment.ecpay.com.tw/Cashier/AioCheckOut/V5>
- 測試環境：<https://payment-stage.ecpay.com.tw/Cashier/AioCheckOut/V5>

基本資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：








	名稱	型態	說明
	*Send.ReturnURL	String(200)	付款完成通知回傳的網址。
	Send.ClientBackURL	String(200)	瀏覽器端返回的廠商網址。 ※頁面導回的時候，不會帶付款結果到此網址，只是將頁面導回而已。
	Send.OrderResultURL	String(200)	瀏覽器端回傳付款結果網址。 ※設定了此參數值，會使設定的 ClientBackURL 失效。
	*Send.MerchantTradeNo	String(20)	廠商的交易編號，該交易編號不可重複。 ※該編號不可重複，所以不建議為訂單編號，建議產生該筆訂單要付款時使用的交易編號。
	Send.StoreID	String(20)	特店商店代碼
	*Send.MerchantTradeDate	DateTime	廠商的交易時間。
	*Send.TotalAmount	Decimal	交易總金額。
	*Send.TradeDesc	String(200)	交易描述。
	Send.ChoosePayment	PaymentMethod	使用的付款方式。(預設 ALL)
	Send.Remark	String(100)	備註欄位。
	Send.ChooseSubPayment	PaymentMethodItem	使用的付款子項目。(預設 None)
	Send.NeedExtraPaidInfo	ExtraPaymentInfo	是否需要額外的付款資訊。(預設 No)
	Send.DeviceSource	DeviceType	來源裝置。(預設 PC)
	Send.IgnorePayment	String(100)	不顯示的付款方式。 ※當 ChoosePayment 為 ALL 時，可選擇不顯示的付款方式，多筆請以井號分隔(#)；有效的參數值除 ALL 外，其餘請參考 PaymentMethod 。
	Send.PlatformID	String(10)	特約合作平台商代號(由 Ecpay 提供)。 ※若 PlatformChargeFee 參數有帶值時，則 PlatformID 參數不可為空。
	Send.PlatformChargeFee	Integer	特約合作平台商手續費，一般廠商介接無須設定。
	Send.CustomField1	String(50)	自訂名稱欄位 1
	Send.CustomField2	String(50)	自訂名稱欄位 2
	Send.CustomField3	String(50)	自訂名稱欄位 3















	Send.CustomField4	String(50)	自訂名稱欄位 4
	Send.InvoiceMark	InvoiceState	電子發票開立註記。(預設 No)
	Send.HoldTrade	HoldTradeType	是否延遲撥款。(預設 No) ※延遲撥款不適用「信用卡」的付款方式。
	*Send.Items	ItemCollection< Item >	訂單的商品資料。

訂單商品資料傳送的成員如下表(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)




商品資料標準參數			
	名稱	型態	說明
	*Name	String(20)	商品名稱。
	*Price	Decimal	商品單價。
	*Currency	String(10)	幣別單位。(例如：元)
	*Quantity	Integer	購買數量。
	URL	String(200)	商品的說明網址。
當開立電子發票時的延伸參數			
	名稱	型態	說明
	*Unit	String(20)	商品單位。
	*TaxType	TaxationType	商品課稅別。

延伸資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

當付款方式設定為 ATM 時			
	名稱	型態	說明
	SendExtend.ExpireDate	Integer	允許繳費的有效天數，最長 60 天，最短 1 天。(預設 3 天)
	*SendExtend.PaymentInfoURL	String(200)	伺服器端回傳付款相關資訊。
	SendExtend.ClientRedirectURL	String(200)	此網址為訂單建立完成後(非付款完成後)，綠界科技會將付款相關資訊以 Client 端方式回傳給特約商店，參數資訊與 PaymentInfoURL 相同。※有設定此參數 ClientBackURL 參數將會失去作用。
當付款方式設定為 CVS 或 BARCODE 時			
	名稱	型態	說明
	SendExtend.Desc_1	String(20)	交易描述 1，會顯示在超商繳費平台的螢幕上。
	SendExtend.Desc_2	String(20)	交易描述 2，會顯示在超商繳費平台的螢幕上。
	SendExtend.Desc_3	String(20)	交易描述 3，會顯示在超商繳費平台的螢幕上。
	SendExtend.Desc_4	String(20)	交易描述 4，會顯示在超商繳費平台的螢幕上。

	*SendExtend.PaymentInfoURL	String(200)	伺服器端回傳付款相關資訊。
	SendExtend.ClientRedirectURL	String(200)	此網址為訂單建立完成後(非付款完成後)，綠界科技會將付款相關資訊以 Client 端方式回傳給特約商店，參數資訊與 PaymentInfoURL 相同。 ※有設定此參數 ClientBackURL 參數將會失去作用。
當付款方式設定為 Credit，而且要變更畫面語系時			
	名稱	型態	說明
	SendExtend.Language	String(3)	語系設定。(預設 空[中文]) 英語：ENG 韓語：KOR 日語：JPN 簡體中文：CHI
	SendExtend.BindingCard	int	記憶卡號
	SendExtend.MerchantMemberID	String(30)	記憶卡號識別碼
當付款方式設定為 Credit，而且要使用分期付款時(不可與定期定額參數一同使用)			
	名稱	型態	說明
	SendExtend.CreditInstallment	String(20)	刷卡分期期數。
	SendExtend.Redeem	Boolean	是否使用紅利折抵，使用時請設定 True。
	SendExtend.UnionPay	Boolean	是否是為聯銀卡，使用時請設定 True。
當付款方式設定為 Credit，而且要使用定期定額方式時(不可與分期付款參數一同使用)			
	名稱	型態	說明
	SendExtend.PeriodAmount	Decimal	每次授權金額。 ※當使用定期定期時，此參數必須要設定。
	SendExtend.PeriodType	PeriodType	週期種類。 ※當使用定期定期時，此參數必須要設定。
	SendExtend.Frequency	Integer	執行頻率。 ※當使用定期定期時，此參數必須要設定。
	SendExtend.ExecTimes	Integer	執行次數。 ※當使用定期定期時，此參數必須要設定。
	SendExtend.PeriodReturnURL	String(200)	伺服器端回傳定期定額的執行結果網址。
當電子發票開立註記為 Yes 時			
	名稱	型態	說明
	*SendExtend.RelateNumber	String(30)	廠商自訂編號。 ※不可重複。

	SendExtend.CustomerID	String(20)	客戶代號。 ※當載具類型為會員載具時，此參數必須要設定。
	SendExtend.CustomerIdentifier	String(8)	統一編號。 ※當該參數不為空字串時，則請帶固定長度為數字 8 碼。
	SendExtend.CustomerName	String(20)	客戶名稱。 ※當列印註記為要列印時，此參數必須要設定。
	SendExtend.CustomerAddr	String(200)	客戶地址。 ※當列印註記為要列印時，此參數必須要設定。
	SendExtend.CustomerPhone	String(20)	客戶手機號碼。 ※當客戶電子郵件為空時，此參數必須要設定。
	SendExtend.CustomerEmail	String(200)	客戶電子郵件。 ※當客戶手機號碼為空時，此參數必須要設定。
	SendExtend.ClearanceMark	CustomsClearance	通關方式。 ※當課稅類別為零稅率時，此參數必須要設定為經海關出口或非經海關出口。
	*SendExtend.TaxType	TaxationType	課稅類別。
	SendExtend.CarruerType	InvoiceVehicleType	載具類別。 ※當統一編號有設定時，此參數不可以為會員載具或自然人憑證。
	SendExtend.CarruerNum	String(64)	載具編號。 ※當載具類別為無載具或會員載具時為空字串。 ※當載具類別為買受人之自然人憑證時，則請帶固定長度為 16 且格式為 2 碼大小寫字母加上 14 碼數字。 ※當載具類別為買受人之手機條碼時，則請帶固定長度為 8 且格式為 1 碼斜線「/」加上由 7 碼加號、減號、句號、數字及大小寫字母組成。
	SendExtend.Donation	DonatedInvoice	捐贈註記。 ※當統一編號有設定時，此參數必須要設定為不捐贈。
	SendExtend.LoveCode	String(7)	愛心碼。 ※當捐贈註記為捐贈發票時，此參數必須要設定為長度為 3 至 7 碼且格式為全數字或 1 碼大小寫「X」加上 2 至 6 碼數字。
	SendExtend.Print	PrintFlag	列印註記。 ※當捐贈註記為捐贈時，必須要設定為不列印。

			※當統一編號有設定時，必須要設定為列印。
	SendExtend.InvoiceRemark	String(4000)	備註。
	SendExtend.DelayDay	Integer	延遲開立天數。 ※預設為 0(立即開立)，最大延遲 15 天。
	SendExtend.InvType	TheWayType	字軌類別。

5.2. 取得付款結果通知的方法(CheckOutFeedback)

當 Ecpay 會員付款後，或是訂單建立成功後，Ecpay 會以 Server POST 的方式傳送處理結果至產生訂單時指定的位址(註 1)，請於收到訊息後，回應已接收訊息。

回應訊息格式為：

成功：1|OK

錯誤：0|<<您的錯誤訊息內容>>

※注意事項:

註 1：指定的位址有 ReturnURL、PaymentInfoURL、PeriodReturnURL 與 OrderResultURL 四種。

- (1) 當賣家會員收到 Server POST 訊息後，除 OrderResultURL 指定的位址外，其餘請直接回應訊息在網頁上。
- (2) 若沒有收到正確消息，系統會隔三分鐘後重發訊息給特店(賣家會員)，三次後則會延至隔天再發訊息。
- (3) 除了回應訊息外，請勿有任何 HTML 標籤、空格等其它符號。

5.2.1. 一般付款結果通知參數與範例

當 Ecpay 會員付款成功後，參數會以 Server POST 方式傳送至您設定的 ReturnURL 位址。

接收一般付款結果通知的參數成員如下表：

參數	名稱	型態	說明
 MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
 MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號。
 RtnCode	交易狀態	Integer	1 表示付款成功，其餘代碼為失敗(請參考交易訊息代碼)。
 RtnMsg	交易訊息	String(200)	
 TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
 TradeAmt	交易金額	Decimal	若綠界科技會員選擇信用卡分期付款時，此交易金額會回傳商家在訂單產生時，InstallmentAmount 所帶的金額。
 PayAmt	實際付款金額	Decimal	實際付款金額=交易金額
 PaymentDate	付款時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
 PaymentType	會員選擇的付款方式	PaymentType	

	PaymentType ChargeFee	通路費	Decimal	
	TradeDate	訂單成立時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
	CustomField3	自訂名稱欄位 3	String(50)	
	CustomField4	自訂名稱欄位 4	String(50)	
	SimulatePaid	是否為模擬付款	Integer	1：模擬付款 0：非模擬付款 賣家會員可透過廠商後台網站的 履約保證訂單管理來針對單筆訂 單模擬由綠界科技發動付款通 知，以方便介接 API 的測試(註 1)。

※注意事項：

註 1：當 SimulatePaid 的值為 1 時，RtnCode 也會是 1，表示此筆訂單是模擬付款，並非是由消費者實際真的付款，所以綠界科技也不會撥款給廠商，請勿對該筆交易做出貨等動作，以避免損失。

5.2.2. ATM 的取號結果通知參數與範例

使用 ATM 付款方式建立訂單完成後，參數會以 Server POST/Client POST 方式傳送至您設定的 PaymentInfoURL/ClientRedirectURL 位址。

接收 ATM 取號結果通知的參數成員如下表：

	參數	名稱	型態	說明
	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號。
	RtnCode	交易狀態	Integer	2 表示取號成功，其餘為失敗(請參考交易訊息代碼)。
	RtnMsg	交易訊息	String(200)	
	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
	TradeAmt	交易金額	Decimal	若綠界科技會員選擇信用卡分期

				付款時，此交易金額會回傳商家在訂單產生時， InstallmentAmount 所帶的金額。
	PaymentType	會員選擇的付款方式	PaymentType	
	TradeDate	訂單成立時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
	BankCode	繳費銀行代碼	String(3)	
	vAccount	繳費虛擬帳號	String(16)	
	ExpireDate	繳費期限	String(10)	格式為 yyyy/MM/dd。
	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
	CustomField3	自訂名稱欄位 3	String(50)	
	CustomField4	自訂名稱欄位 4	String(50)	

5.2.3. CVS 或 BARCODE 的取號結果通知參數與範例

使用 CVS 或 BARCODE 付款方式建立訂單完成後，參數會以 Server POST/Client POST 方式傳送至您設定的 PaymentInfoURL/CleintRedirectURL 位址。

接收 CVS 或 BARCODE 取號結果通知的參數成員如下表：

	參數	名稱	型態	說明
	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號。
	RtnCode	交易狀態	Integer	10100073 表示取號成功，其餘代碼為失敗(請參考交易訊息代碼)。
	RtnMsg	交易訊息	String(200)	
	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
	TradeAmt	交易金額	Decimal	若綠界科技會員選擇信用卡分期付款時，此交易金額會回傳商家在訂單產生時， InstallmentAmount 所帶的金額。
	PaymentType	會員選擇的付款方式	PaymentType	
	TradeDate	訂單成立時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。

	PaymentNo	繳費代碼	String(14)	如果是條碼，則此欄位回傳空白。
	ExpireDate	繳費期限	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss
	Barcode1	條碼第一段號碼	String(20)	格式為 9 碼數字，如果是代碼，則此欄位回傳空白。
	Barcode2	條碼第二段號碼	String(20)	格式為 16 碼數字，如果是代碼，則此欄位回傳空白。
	Barcode3	條碼第三段號碼	String(20)	格式為 15 碼數字，如果是代碼，則此欄位回傳空白。
	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
	CustomField3	自訂名稱欄位 3	String(50)	
	CustomField4	自訂名稱欄位 4	String(50)	

5.2.4. Credit 定期定額的授權成功通知參數與範例

當訂單是使用信用卡定期定額的交易時，在每次授權成功後，以下參數會以 Server POST 方式傳送至您設定的 PeriodReturnURL 位址。

接收 Credit 定期定額授權成功結果通知的參數成員如下表：

	參數	名稱	型態	說明
	MerchantID	廠商編號	String(10)	
	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	訂單產生時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號
	RtnCode	交易狀態	Integer	1 表示授權成功，其餘為失敗(請參考交易訊息代碼)。
	RtnMsg	交易訊息	String(200)	交易訊息
	PeriodType	週期種類	PeriodType	訂單建立時的所設定的週期種類
	Frequency	執行頻率	Integer	訂單建立時的所設定的執行頻率
	ExecTimes	執行次數	Integer	訂單建立時的所設定的執行頻率
	Amount	本次授權金額	Integer	此次所授權的金額
	Gwsr	授權交易單號	Integer	此次所授權的交易單號
	ProcessDate	處理時間	String(20)	處理時間 (yyyy/MM/dd HH:mm:ss)
	AuthCode	授權碼	String(6)	授權碼
	FirstAuthAmount	初次授權金額	Decimal	第一次授權的金額。

				因為要是以交易金額(TotalAmount)來做定期定額，分期後差額部分於第一期收取。
	TotalSuccessTimes	已執行成功次數	Integer	目前已成功授權的次數。
	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
	CustomField3	自訂名稱欄位 3	String(50)	
	CustomField4	自訂名稱欄位 4	String(50)	

5.3. 訂單查詢的方法(QueryTradeInfo)

本方法提供特店(賣家會員)進行訂單查詢的作業；在介接該服務之前，請至「廠商後台 > 基本資料查詢 > 廠商基本資料」設定加入特店伺服器的對外 IP 位址到「允許的 IP」欄位([請參考](#))。

介接的服務網址：

Http POST

- 正式環境：https://payment.ecpay.com.tw/Cashier/QueryTradeInfo/V5
- 測試環境：https://payment-stage.ecpay.com.tw/Cashier/QueryTradeInfo/V5

5.3.1. 訂單查詢使用參數

基本資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

	名稱	型態	說明
	*Query.MerchantTradeNo	String(20)	廠商的交易編號。
	Query.PlatformID	String(10)	特約合作平台商代號(由 Ecpay 提供)。 ※若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶賣家所綁定的 MerchantID。

接收基本回傳的參數成員如下表：

	參數	名稱	型態	說明
	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號。
	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
	TradeAmt	交易金額	Decimal	若綠界科技會員選擇信用卡分期付款時，此交易金額會回傳商家在訂單產生時，InstallmentAmount 所帶的金額。
	PayAmt	實際付款金額	Decimal	實際付款金額=交易金額
	PaymentDate	付款時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
	PaymentType	會員選擇的付款方式	PaymentType	
	HandlingCharge	手續費合計	Decimal	

	PaymentType ChargeFee	通路費	Decimal	
	TradeDate	訂單成立時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
	TradeStatus	交易狀態	Integer	1. 若為 0 時，代表交易訂單成立未付款 2. 若為 1 時，代表交易訂單成立已付款 3. 若為 v342 時，代表超過繳費時間，訂單失敗
	ItemName	商品名稱	String(200)	
	StoreID	特店商店代碼	String(20)	
	CustomField1	自訂名稱欄位 1	String(50)	
	CustomField2	自訂名稱欄位 2	String(50)	
	CustomField3	自訂名稱欄位 3	String(50)	
	CustomField4	自訂名稱欄位 4	String(50)	

接收延伸回傳的參數成員如下表：

當付款方式設定為 WebATM 時				
	參數	名稱	型態	說明
	WebATMAccBank	付款人銀行代碼	String(3)	
	WebATMAccNo	付款人銀行帳號後五碼	String(5)	
	WebATMBankName	銀行名稱	String(10)	
當付款方式設定為 ATM 時				
	參數	名稱	型態	說明
	ATMAccBank	付款人銀行代碼	String(3)	
	ATMAccNo	付款人銀行帳號後五碼	String(5)	
當付款方式設定為 CVS 或 BARCODE 時				
	參數	名稱	型態	說明
	PaymentNo	繳費代碼	String(14)	
	PayFrom	繳費超商	String(10)	
當付款方式設定為 Credit 時				
	參數	名稱	型態	說明
	gwsr	授權交易單號	Integer	
	process_date	處理時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
	auth_code	授權碼	String(6)	
	amount	金額	Integer	

	stage	分期期數	Integer	
	stast	頭期金額	Integer	
	staed	各期金額	Integer	
	eci	3D(VBV)	Integer	回傳值(eci=5,6,2,1 代表該筆交易不可否認)
	card4no	卡片的末 4 碼	String(4)	
	card6no	卡片的前 6 碼	String(6)	
	red_dan	紅利扣點	Integer	
	red_de_amt	紅利折抵金額	Integer	
	red_ok_amt	實際扣款金額	Integer	
	red_yet	紅利剩餘點數	Integer	
	PeriodType	訂單建立時的所設定的週期種類	PeriodType	
	Frequency	訂單建立時的所設定的執行頻率	Integer	
	ExecTimes	訂單建立時的所設定的執行頻率	Integer	
	PeriodAmount	訂單建立時的每次要授權金額	Integer	
	TotalSuccessTimes	目前已成功授權的次數	Integer	
	TotalSuccessAmount	目前已成功授權的金額合計	Integer	

5.4. 信用卡定期定額訂單查詢的方法

(QueryPeriodCreditCardTradeInfo)

本方法提供特店(賣家會員)進行訂單查詢的作業；在介接該服務之前，請至「廠商後台 > 基本資料查詢 > 廠商基本資料」設定加入特店伺服器的對外 IP 位址到「允許的 IP」欄位([請參考](#))。


介接的服務網址：

Http POST

- 正式環境：https://payment.ecpay.com.tw/Cashier/QueryCreditCardPeriodInfo/
- 測試環境：https://payment-stage.ecpay.com.tw/Cashier/QueryCreditCardPeriodInfo/

5.4.1. 訂單查詢使用參數

基本資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

	名稱	型態	說明
	*Query.MerchantTradeNo	String(20)	廠商的交易編號。

接收基本回傳的參數成員如下表：

	參數	名稱	型態	說明
	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號。
	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
	RtnCode	交易狀態	Integer	1:授權成功，其餘為失敗，失敗代碼請參考交易狀態代碼
	PeriodType	週期種類	PeriodType	顯示為空、Y、M 或 D。
	Frequency	執行頻率	Integer	訂單建立時的所設定的執行頻率。
	ExecTimes	執行次數	Integer	訂單建立時的所設定的執行頻率。
	PeriodAmount	每次授權金額	Integer	訂單建立時的每次要授權金額。
	amount	授權金額	Integer	所授權的金額

	gwsr	授權交易單號	Integer	
	process_date	授權成功處理時間	String(20)	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
	auth_code	授權碼	String(6)	
	card4no	卡片的末 4 碼	String(4)	
	card6no	卡片的末 6 碼	String(6)	
	TotalSuccessTimes	已成功授權次數合計	Integer	目前已成功授權的次數
	TotalSuccessAmount	已成功授權總金額	Integer	目前已成功授權的金額合計
	ExecLog	執行紀錄明細		每一次的授權紀錄。 例：若已成功授權 3 次 (TotalSuccessTimes 為 3)，則會 顯示 3 筆授權紀錄。 欄位內容詳見「執行記錄明細的 參數成員」。

執行紀錄明細的參數成員如下表：

當付款方式設定為 Credit 時				
	參數	名稱	型態	說明
	RtnCode	交易狀態	Integer	1:授權成功，其餘為失敗，失敗代碼請參考 交易狀態代碼一覽表 。
	amount	金額	Integer	
	gwsr	授權交易單號	Integer	
	process_date	處理時間	DateTime	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss。
	auth_code	授權碼	String(6)	

5.5. 信用卡關帳/退刷/取消/放棄的方法(DoAction)

當您的接收程式收到訂單授權成功後，即可以執行此 API 對綠界科技發動「關帳」、「退刷」、「取消」、「放棄」的動作。





- **關帳說明：**當您的接收程式收到授權成功後，即可以利用此 API 對綠界科技進行關帳的動作。
- **退刷說明：**對已經關帳及有請款動作之授權交易，才能作退刷的動作(分期的交易一定得全額退刷，一般授權才能作部份金額退刷)。
- **取消說明：**此一功能的使用時機是，當您有發動關帳或退款，在晚上 00:00 分未送銀行請款之前，都還可以取消該請款或退款的動作(此一取消之發動，會將該天所有該筆授權要關帳中的帳目不論請款或退款，都取消掉喔)。
- **放棄說明：**此一功能的使用時機，必須是該筆授權都還沒有任何請款關帳記錄，才能進行(也就是放棄此筆交易，不作請款)。

介接的服務網址：

- 正式環境：<https://payment.ecpay.com.tw/CreditDetail/DoAction>
- 測試環境：測試環境因未實際授權，故無法進行退刷動作

5.5.1. 信用卡訂單處理使用參數

基本參數成員如下表(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

	名稱	型態	說明
	*Action.MerchantTradeNo	String(20)	廠商的交易編號。
	*Action.TradeNo	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
	*Action.Action	ActionType	針對訂單做處理的動作。 (C：關帳、R：退刷、E：取消、N：放棄)
	*Action.TotalAmount	Decimal	訂單總金額。
	Action.PlatformID	String(10)	特約合作平台商代號(由 Ecpay 提供)。 ※若為專案合作的平台商使用時，MerchantID 請帶賣家所綁定的 MerchantID。

基本回傳的參數成員如下表：

參數	名稱	型態	說明
----	----	----	----

	MerchantID	廠商編號	String(10)	Ecpay 提供的廠商編號。
	MerchantTradeNo	廠商交易編號	String(20)	產生訂單時傳送給 Ecpay 的廠商交易編號。
	TradeNo	Ecpay 的交易編號	String(20)	請保存 Ecpay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。
	RtnCode	交易狀態	Integer	1 表示成功，其餘為失敗，請參考交易訊息代碼。
	RtnMsg	商品名稱	String(200)	

5.6. 廠商下載對帳媒體檔(TradeNoAio)









特店(賣家會員)可利用此 API 將對帳媒體檔下載至指定位置。

介接的服務網址：

- 正式環境：<https://vendor.ecpay.com.tw/PaymentMedia/TradeNoAio>
- 測試環境：<https://vendor-stage.ecpay.com.tw/PaymentMedia/TradeNoAio>








5.6.1. 廠商下載對帳媒體檔使用參數

基本資料傳送的參數成員如下表(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

	名稱	型態	說明
	*TradeFile.DateType	TradeDateType	日期類別。
	*TradeFile.BeginDate	String(10)	開始日期(格式 yyyy-MM-dd)。
	*TradeFile.EndDate	String(10)	結束日期(格式 yyyy-MM-dd)。
	*TradeFile.PaymentType	PaymentType	付款方式。
	*TradeFile.PlatformStatus	PlatformState	訂單類型。
	*TradeFile.PaymentStatus	PaymentState	付款狀態。
	*TradeFile.AllocateStatus	AllocateState	撥款狀態。
	*TradeFile.NewFormattedMedia	Boolean	特約合作平台商代號(由 Ecpay 提供)。 ※若為專案合作的平台商使用時， MerchantID 請帶賣家所綁定的 MerchantID。

舊版檔案格式欄位如下表：

	欄位名稱	型態	說明
	交易日期	String	預設格式為 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
	綠界科技交易序號	String	
	特店訂單編號	String	
	ATM 條碼	String	
	交易金額	Integer	
	付款方式	String	
	付款結果	String	
	付款日期	String	
	款項來源(銀行/超商)	String	

	通路費	Integer	
	交易服務費率(%數 / \$筆)	String	
	交易服務費金額	Integer	
	應收款項(淨額)	Integer	
	撥款狀態	String	
	撥款日期	String	預設格式為 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
	備註	String	

新版檔案格式欄位如下表：





	欄位名稱	型態	說明
	訂單日期	String	預設格式為 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
	廠商訂單編號	String	
	綠界科技訂單編號	String	
	平台名稱	String	
	付款方式	String	
	費率(每筆)	String	
	超商資訊/ATM 繳款帳號	String	
	付款狀態	String	
	交易金額	Integer	
	退款日期	String	預設格式為 yyyy/MM/dd hh:mm:ss
	退款金額	Integer	
	交易手續費	Integer	
	平台手續費	Integer	
	應收款項(淨額)	Integer	
	撥款狀態	String	
	買家備註	String	
	廠商備註	String	

6. 參考資料

文件名稱	下載位址
Ecpay 全功能金流整合介接規格說明	下載

7. 附錄















7.1. 呼叫服務的方法(HttpMethod)


	名稱	值	說明
	HttpGet	0	以 HTTP 的 GET 方法，於瀏覽器端傳遞資料。
	HttpPost	1	以 HTTP 的 POST 方法，於瀏覽器端傳遞資料。
	ServerPOST	2	以 HTTP 的 POST 方法，於伺服器端傳遞資料。
	HttpSOAP	3	以 SOAP(Web Service)方法，於伺服器端傳遞資料。

7.2. 付款方式(PaymentMethod)

	名稱	值	說明
	ALL	0	不指定付款方式。
	Credit	1	信用卡付費。
	WebATM	2	網路 ATM。
	ATM	3	自動櫃員機。
	CVS	4	超商代碼。
	BARCODE	5	超商條碼。

7.3. 付款方式子項目(PaymentMethodItem)



	名稱	值	說明
	None	0	不指定。
	WebATM_TAISHIN	1	台新銀行。
	WebATM_ESUN	2	玉山銀行。
	WebATM_BOT	4	台灣銀行。
	WebATM_FUBON	5	台北富邦。
	WebATM_CHINATRUST	6	中國信託。
	WebATM_FIRST	7	第一銀行。
	WebATM_CATHAY	8	國泰世華。
	WebATM_MEGA	9	兆豐銀行。
	WebATM_LAND	11	土地銀行。
	ATM_TAISHIN	101	台新銀行。
	ATM_ESUN	102	玉山銀行。
	ATM_BOT	104	台灣銀行。
	ATM_FUBON	105	台北富邦。
	ATM_CHINATRUST	106	中國信託。
	ATM_FIRST	107	第一銀行。
	CVS	201	超商代碼繳款。
	CVS_OK	202	OK 超商代碼繳款。
	CVS_FAMILY	203	全家超商代碼繳款。
	CVS_HILIFE	204	萊爾富超商代碼繳款。
	CVS_IBON	205	7-11 ibon 代碼繳款。
	BARCODE	901	超商條碼繳款。
	Credit	911	信用卡(MasterCard/JCB/VISA)。

	COD	921	貨到付款。
-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------



7.4. 回覆付款方式項目(PaymentType)

	名稱	說明
	WebATM_TAISHIN	台新銀行。
	WebATM_ESUN	玉山銀行。
	WebATM_HUANAN	華南銀行。
	WebATM_BOT	台灣銀行。
	WebATM_FUBON	台北富邦。
	WebATM_CHINATRUST	中國信託。
	WebATM_FIRST	第一銀行。
	WebATM_CATHAY	國泰世華。
	WebATM_MEGA	兆豐銀行。
	WebATM_LAND	土地銀行。
	ATM_TAISHIN	台新銀行。
	ATM_ESUN	玉山銀行。
	ATM_HUANAN	華南銀行。
	ATM_BOT	台灣銀行。
	ATM_FUBON	台北富邦。
	ATM_CHINATRUST	中國信託。
	ATM_FIRST	第一銀行。
	CVS_CVS	超商代碼繳款。
	CVS_OK	OK 超商代碼繳款。
	CVS_FAMILY	全家超商代碼繳款。
	CVS_HILIFE	萊爾富超商代碼繳款。
	CVS_IBON	7-11 ibon 代碼繳款。
	BARCODE_BARCODE	超商條碼繳款。
	Credit_CreditCard	信用卡(MasterCard/JCB/VISA)。


7.5. 額外付款資訊(ExtraPaymentInfo)

	名稱	值	說明
	Yes	1	需要額外付款資訊。
	No	0	不需要額外付款資訊。

7.6. 裝置類型(DeviceType)

	名稱	值	說明
	PC	0	桌機版付費頁面。
	Mobile	1	行動裝置版付費頁面。



7.7. 定期定額的週期種類(PeriodType)

	名稱	值	說明
	None		無。
	Year	Y	年。
	Month	M	月。
	Day	D	日。

7.8. 信用卡訂單處理動作(ActionType)

	名稱	值	說明
	C	0	關帳。
	R	1	退刷。
	E	2	取消。
	N	3	放棄。




7.9. 電子發票開立註記(InvoiceState)

	名稱	值	說明
	No	0	不需要開立電子發票。
	Yes	1	需要開立電子發票。






7.10. 是否要延遲撥款(HoldTradeType)

	名稱	值	說明
	No	0	不要延遲撥款。
	Yes	1	要延遲撥款。

7.11. 報關方式(CustomsClearance)

	名稱	值	說明
	None	0	無(當 InvoiceMark=No 且 TaxType 不是零稅率時，為該值)。
	CustomsExport	1	經海關出口(當 TaxType 為零稅率時，可設定該值)。
	ECACustomsExport	2	非經海關出口(當 TaxType 為零稅率時，可設定該值)。


7.12. 課稅類型(TaxationType)



	名稱	值	說明
	None	0	無(當 InvoiceMark=No，為該值)。
	Taxable	1	應稅。
	ZeroTaxRate	2	零稅率。
	DutyFree	3	免稅。
	MixedTaxable	9	混合應稅。

7.13. 電子發票載具類型(InvoiceVehicleType)


	名稱	值	說明
	None	0	無。
	Member	1	綠界科技會員。
	NaturalPersonEvidence	2	自然人憑證。
	PhoneBarcode	3	手機條碼。

7.14. 發票捐贈類型(DonatedInvoice)




	名稱	值	說明
	None	0	無(當 InvoiceMark=No，為該值)。

	Yes	1	捐贈發票。
	No	2	不捐贈發票。

7.15. 是否列印(PrintFlag)

	名稱	值	說明
	None	0	無(當 InvoiceMark=No，為該值)。
	Yes	1	要列印。
	No	2	不列印。



7.16. 字軌類型(TheWordType)

	名稱	值	說明
	None	0	無(當 InvoiceMark=No，為該值)。
	Special	8	特種稅額。
	General	7	一般稅額。

7.17. 查詢日期類型(TradeDateType)

	名稱	值	說明
	Payment	2	付款日期。
	Appropriation	4	撥款日期。
	Refund	5	退款日期。
	Order	6	訂單日期。

7.18. 訂單類型(PlatformState)

	名稱	值	說明
	ALL	0	全部。
	General	1	一般。
	Platform	2	平台商。

7.19. 付款狀態(PaymentState)


	名稱	值	說明
	ALL	9	全部。
	Nonpayment	0	未付款。
	Paid	1	已付款。
	Fail	2	訂單失敗。

7.20. 撥款狀態(AllocateState)

	名稱	值	說明
	ALL	9	全部。
	NoAppropriations	0	未撥款。
	Appropriations	1	已撥款。

7.21. 交易訊息代碼

因錯誤代碼一直在新增，詳細的錯誤代碼，請到「廠商後台->系統開發管理->交易狀態代碼查詢」功能查詢。



The screenshot displays the 'Green World Merchant Management Backend' (綠界廠商管理後台) interface. The left sidebar contains a menu with 'Transaction Status Code Query' (交易狀態代碼查詢) highlighted. The main content area is titled 'System Development Management' (系統開發管理) and features a 'Transaction Status Code Query' (交易狀態代碼查詢) section. This section includes a text input field for entering the transaction status code, a dropdown menu for 'Items per page' (每頁顯示) set to 10, and a green 'Query' (查詢) button. The top navigation bar includes links for 'Contract Agreement' (合約商議), 'Home' (回首頁), and 'Customer Service Mailbox' (客服信箱), along with contact information for the Green World Service Hotline.