Friondo GmbH

German Energy Awards® Winner 2026

Top 100 Energy Companies of the year 2026

Mehr dazu im Interview ›



ANGEBOT · WÄRMEPUMPE

Ihr individuelles Wärmepumpen-Angebot zum Festpreis

Effizienz, Komfort und zukunftssicher

Friondo GmbH · Arnold-Overbeck-Str. 63-65 · 47139 Duisburg

Herr Max Mustermann
Musterstraße 12
47139 Duisburg

Angebot-Nr.	**AN-C-261025**
Datum	**16.10.2026**
Gültig bis	**15.11.2026**
Ihr Ansprechpartner	**Demo Vertriebler**
Telefon	**0170 1234567**

MITGLIEDSCHAFTEN & ZERTIFIZIERUNGEN

sanitär heizung klima – INNUNGS-FACHBETRIEB
KOMPETENZ IN BAD, WASSER, WÄRME UND RAUMKLIMA BEI IHNEN VOR ORT.

E HANDWERK – Qualifizierter Fachbetrieb der Innung

bdsh – Bundesverband des Solarhandwerks

FACHBETRIEB WÄRMEPUMPE

BOSCH – Zertifizierter Profi – Zertifizierter Profi – Premium Partner – Heizung. Klima. Warmwasser.

ANSCHRIFT
Friondo GmbH
Arnold-Overbeck-Str. 63-65
47139 Duisburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Andreas Scheelen
Charoula Scheelen
Ioannis Simeonidis

KONTAKT
T: 0203 - 3965 710
info@friondo.de
www.friondo.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Duisburg · IBAN: DE98 3505 0000 0200 4064 03 · BIC: DUISDE33XXX
Sparkasse Krefeld · IBAN: DE06 3205 0000 0000 4974 53 · BIC: SPKRDE33

STEUERDATEN
Amtsgericht Duisburg
HRB 34795
USt-IdNr. DE350979869

Ihr Angebot im Überblick

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Friondo GmbH. Sie haben eine zukunftssichere Entscheidung getroffen – eine moderne Wärmepumpe senkt Ihre Energiekosten, steigert den Wohnkomfort und macht Sie unabhängiger von fossilen Brennstoffen.

Anbei erhalten Sie Ihr maßgeschneidertes Angebot. Darin enthalten sind:

DARIN ENTHALTEN

- **Ihre individuelle Wärmepumpe** – optimal dimensioniert für Ihre Immobilie
- **Detaillierte Installationsleistungen** – fachgerecht, sauber und termingerecht
- **Transparent und Festpreis** – klar verständlich und ohne versteckte Kosten
- **Unser Rundum-Sorglos-Service** – von der Planung bis zur Inbetriebnahme

WARUM FRIONDO?

- **Fachkompetenz & Qualität** – Als Meisterbetrieb, Mitglied der Innung und VDI-zertifiziertes Fachunternehmen setzen wir auf höchste Standards.
- **Zertifizierte Sachkundige für Wärmepumpensysteme nach VDI 4650** – Fundiertes Fachwissen und tiefgehender Expertise der Wärmepumpentechnik.
- **Persönliche Beratung** – Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur perfekten Lösung für Ihr Zuhause.
- **Effizienz & Nachhaltigkeit** – Unsere Systeme senken Ihren Energieverbrauch spürbar und steigern den Wert Ihrer Immobilie.
- **Fördermittel-Check & Unterstützung** – Wir helfen Ihnen, maximale staatliche Zuschüsse zu nutzen.

Wir sind auf Wärmepumpen spezialisiert und gehören in der Region zu den führenden Anbieter. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Heizung zukunftsfähig machen!
Ihr Friondo-Team

DAS FRIONDO-TEAM



ANSCHRIFT
Friondo GmbH
Arnold-Overbeck-Str. 63-65
47139 Duisburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Andreas Scheelen
Charoula Scheelen
Ioannis Simeonidis

KONTAKT
T: 0203 - 3965 710
info@friondo.de
www.friondo.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Duisburg · IBAN: DE98 3505 0000 0200 4064 03 · BIC: DUISDE33XXX
Sparkasse Krefeld · IBAN: DE06 3205 0000 0000 4974 53 · BIC: SPKRDE33

STEUERDATEN
Amtsgericht Duisburg
HRB 34795
USt-IdNr. DE350979869

Festpreisangebot

Alle Preise in EUR, netto

POS.	MENGE	EINH.	BEZEICHNUNG	E-PREIS	G-PREIS
Bosch Monoblock Wärmepumpe CS3800i AW Paket mit Inneneinheit, Puffer und Warmwasserbereitung					
001	1,00	Set	**BOSCH CS3800i AWM 7 Paket** Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 7 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWMi Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher 180l inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse	10.236,70	**10.236,70**
002	1,00	Stück	**Wärmepumpen-Pufferspeicher BST 50 Ehp 540x530**	405,00	**405,00**
003	1,00	Set	**Hydraulik Wärmepumpe Primär Heizung** Magnetit- u. Schlammabscheider mit Isolierung DN25 Luftabscheider mit Isolierung DN25 Schmutzfilter DN25 Zubehör Installationspaket INPA	678,17	**678,17**
004	1,00	Set	**Warmwasserbereitung** comfort Sicherheitscenter DN20 mit Ausdehnungsgefäß comfort Zirkulationspumpe Trinkwasser	616,06	**616,06**
Leitungen und Heizkreise					
005	1,00	Set	**comfort Membran-Druckausdehnungsgefäß** Heizung MAG-H 50 Vordruck 1,5bar weiß comfort Kappenventil DN20 (3/4") Messing	223,40	**223,40**
006	1,00	psl.	**Montagematerial für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten** Alle Installationsteile, sofern notwendig wie z.B.: Isolierung sämtlicher neuer, Wasser führender Rohrleitungen bis zum nächsten Schnittstellenpunkt Heizungsanschluss an der Übergabestelle: Die Übergabestelle ist der Punkt an dem vom Auftragnehmer neu installierte Leitungen mit Leitungen des bestehenden, nicht vom Auftragnehmer installierten Systems verbunden werden Rohrleitungen hydraulische Anbindung Warmwasser und/oder Puffer-Speicher bzw. und/oder Inneneinheit der Wärmepumpe Rohrleitungen Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) Rohrleitungen Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) zwischen Inneneinheit und Hauseinführung verlegen inkl. 5 m Überlänge	2.982,50	**2.982,50**
007	1,00	Stück	**Nachfüllstation** Grünbeck Füllstrecke thermaliQ:FB2 f.Wasseraufbereitung Set zur Nachfüllung kleiner Anlagen	602,32	**EP.**

POS.	MENGE	EINH.	BEZEICHNUNG	E-PREIS	G-PREIS
008	1,00	psl.	**Hydraulischer Abgleich für Ihr neues Heizungssystem und das erneuern der Thermostatventile , falls Notwendig bis zu 10 Stück Heizkörper** Durchführung hydraulischen Abgleich für Energie optimierten Wasserfluss in Ihrem Heizungssystem Reduziert Ihre Heizkosten um bis zu 15%. Der hydraulische Abgleich ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) bei jeder Installation einer neuen Heizungsanlage vorzunehmen Vorgeschrieben nach EN 14336, VDMA 24199, VDI 2073 Blatt 2, GEG 2020 Hydraulische Abgleich ist Voraussetzung für die Förderprogramme der KfW	1.095,00	**1.095,00**
009	1,00	psl.	**Gemischter Heizkreis extern** Mischermodul MM 100 integriert Pumpengruppe DN 25 gemischt inkl. Montagematerial und Installation für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten zweite Heizkreispumpe	1.590,60	**1.590,60**
Empfehlung für den Austausch von Heizflächen Systemtemperaturen 55/48 °C					
010	1,00	Stück	**Profil-Kompakt Flachheizkörper Typ 33, (H x L), inkl. Ventil und Thermostat Größe S** Profil-Kompakt Flachheizkörper Typ 33 , (H x L), inkl. Ventil und Thermostat Größe S Richtwertpreis:	485,00	**485,00**
011	1,00	psl.	**Heizkörperwechselpauschale pro Heizkörper** Folgende Montageleistungen sind enthalten: Wasser ablassen Demontage alter Heizkörper und fachgerechte Entsorgung Anschlüsse wenn notwendig anpassen (inkl. Übergangsmuffen, Verbindungsstücke und Kupferrohr) Montage und Ausrichtung neuer Heizkörper Anbindung an den bestehenden Heizungskreis Heizkörper befüllen und entlüften	292,00	**292,00**
Empfehlung für den Austausch vom Heizkreisverteiler für Flächenheizung					
012	2,00	Stück	**comfort Verteiler Edelstahl, DN20 (3/4") 2-4 Gr., m. DFM, BL: 545mm, DIN EN 1264-4**	197,00	**394,00**
013	2,00	psl.	**Heizkreisverteiler für Flächenheizung ersetzen** Folgende Montageleistungen sind enthalten: Wasser ablassen Demontage alter Heizkreisverteiler und fachgerechte Entsorgung Anschlüsse wenn notwendig anpassen (inkl. Übergangsmuffen, Verbindungsstücke und Kupferrohr) Montage und Ausrichtung neuer Heizkreisverteilung Anbindung an den bestehenden Heizungskreis Heizkreisverteiler befüllen und entlüften	289,00	**578,00**

POS.	MENGE	EINH.	BEZEICHNUNG	E-PREIS	G-PREIS
Demontage Altanlage, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme					
014	1,00	psl.	**Komplette Installation der neuen Heizungsanlage. Folgende Montageleistungen sind im Angebot enthalten:** Demontage der alten Heizung sowie Entsorgung Fachgerechtes und dauerhaftes Verschließen der Abgaseinrichtungen Montage der neuen Luft/Wasser Wärmepumpe Montage der neuen Warmwasser bzw. Puffer-Speicher bzw. und/oder Inneneinheit der Wärmepumpe Montage der hydraulischen Anbindung ab dem Aufstellort der Wärmepumpe bis in den Heizungsraum und der Übergabestellen Montage & Anschluss des Außentemperaturfühlers Herstellen der Spannungsversorgung aller elektrischer Verbraucher und Baugruppen innerhalb des Heizungssystems Montage der Kleinspannungsleitungen für Sensoren und Bedieneinheiten Befüllung der Anlage mit aufbereiteten Wasser nach VDI 2035 Entlüften der Heizungsanlage Einstellung der Anlage und Testlauf Inbetriebnahme & Einweisung	4.912,00	**4.912,00**
015	1,00	psl.	**Öltank-Entsorgung Kunststofftank bis 5.000 L** Demontage und Entsorgung bis 5.000 L Kunststofftank • An- und Abfahrt • Abpumpen des Restöls • Entsorgung des Ölschlamms • Reinigung der Tanks • Demontage der Tankanlage Zerschneiden der Tanks, Entfernen aller ölführenden Leitungen, Entfernen des Einfüllstutzens, • Abtransport des demontierten Tanks • Ausstellung eines Entsorgungsnachweises	1.248,00	**1.248,00**
Aufstellung der Außeneinheit und Hauseinführung					
016	1,00	psl.	**Bodenkonsole und Hauseinführung** Installation der Bodenkonsole für die Wärmepumpe an gewählter Stelle inklusive Hauseinführung enthält: Erstellung von einer Kernbohrung und Verlegung der Wärmepumpen Vorlauf-Rücklaufleitungen sowie die Elektrokabel und Steuerleitung Fachmännische und schallentkoppelte Aufstellung der Wärmepumpe auf einer Bodenkonsole Dämpfungssockel für Luft-Wasser Wärmepumpen 600mm Lastenlift zur Aufstellung der Wärmepumpe auf dem Garagendach Wiederherstellung des Umfeldes unterhalb der Wärmepumpe	985,00	**985,00**
017	5,00	m	**Erdleitung zwischen Außeneinheit und Hauseinführung verlegen. Boden auf eine Tiefe von ca. 40 cm ausheben.** Edelstahlwellrohr inkl. Isolierung, Schutzrohr und Kunstoffwellrohr für Elektroleitungen liefern und verlegen.	189,00	**945,00**

POS.	MENGE	EINH.	BEZEICHNUNG	E-PREIS	G-PREIS
Elektroarbeiten					
018	1,00	psl.	**Elektroinstallation zur Inbetriebnahme der Wärmepumpe** Verlegen der elektrischen Spannungs-und Steuerleitung zwischen Innen- und Außeneinheit (bis zu 10 m) Verlegen der benötigten elektrischen Spannungsversorgung von der Zählerverteilung bis zur neuen Wärmepumpe bzw. Inneneinheit inkl. anteilig Kanal, Rohr bzw. Druckschellen bis zu 10 m (Aufputz-Verlegung) und Anschluss an die Hauptverteilung Die Installation erfolgt nach den entsprechenden technischen Anschlussbedingungen (TAB) Netzanmeldung beim EVU nach §14a EnWG Eventuell erforderliche Umbauarbeiten an der Verteilung sind in dieser Position nicht enthalten und müssen bei Bedarf individuell kalkuliert werden Elektroinstallation enthält sofern benötigt: • FI-Schalter 40A,4p,30mA,Typ F PXF-40/4/003-B • Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-3P+ 3N/MODUL • LS-Schalter B 16A, 1p PLI-B16/1 • LS-Schalter B 20A, 3p PXL-B20/1 • SLS Schalter und o. ÜSS Schalter • APZ-Feld Aufrüstsatz extern • 5x16mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m • V Material-Set u.a Klemmen, Verdrahtung, Aderenthülsen • Klein- und Befestigungs Zubehor z.B. Dübel,Schrauben,Isolierung,Klemmen	1.980,00	**1.980,00**
KfW Förderantragsunterstützung					
019	1,00	psl.	• Erstellung der LuL, BzA und BnD für Antrag im KfW Portal auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen nach den Richtlinien des BMWK zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahmen (BEG EM) inkl. Hilfestellung bei der Antragstellung.	0,00	**0,00**
Erweiterung Systemgarantie					
020	1,00	psl.	**BOSCH Systemgarantie -5 Jahre**	0,00	**0,00**

POS.	MENGE	EINH.	BEZEICHNUNG	E-PREIS	G-PREIS
021	1,00	psl.	**Friondo HEMS** Smarte Energievernetzung: Deine Wärmepumpe, PV-Anlage und dein dynamischer Tarif arbeiten perfekt zusammen für mehr Effizienz und weniger Stromkosten. Friondo HEMS verbindet Wärmepumpe, PV-Anlage, Wallbox und Stromtarif intelligent. Friondo HEMS spart dir bis zu 1000€/ Jahr zusätzlich! Ihr Stromverbrauch wird automatisch in die günstigsten Zeiten verschoben vollautomatisch. Friondo HEMS - Connect 2 Gateway (Hutschiene) inkl. Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme* Die Integration der Wärmepumpe sowie der PV-Anlage inkl. Wechselrichter ist im Leistungsumfang enthalten. Die Einbindung weiterer Komponenten (z. B. Batteriespeicher, Wallbox, Haushaltsgeräte) erfolgt nach technischer Prüfung und Umsetzbarkeit; hierfür können zusätzliche Kosten anfallen. *Lizenzgebühren Erfolgt vom Endverbraucher oder Betreiber direkt über Friondo HEMS. Für die Datenspeicherung und regelmäßige Updates berechnen wir: Paket Basic 39,90 €/a	599,00	**599,00**
022	1,00	psl.	**Voranmeldung ‚iMSys' und dynamischer Stromtarif ‚enni.flexstrom'** Ihr intelligentes Messsystem (iMSys) – der Schlüssel zur smarten Energieversorgung. Neuer Zweiwegezähler inkl. Smart Meter (Zählertausch) und dynamischer Stromtarif ‚enni.flexstrom' direkt über die ENNI. https://www.enni.de/energie-und-wasser/strom/flexstrom/	0,00	**0,00**

Netto-Summe	30.245,43 €
19,00 % USt.	5.746,63 €
Gesamt-Betrag	**35.992,06 €**
– voraussichtliche KfW-Förderung (54 %)	19.600,00 €
= Ihr Eigenanteil	**16.392,06 €**

Unverbindliche Beispielrechnung – Details und Ablauf auf der nächsten Seite.

ANTRAG: KFW 458 (WOHNGEBÄUDE)

Ihre KfW-Förderung

54 % zahlt die KfW – 46 % bleiben für Sie

Angebotssumme 35.992,06 € (inkl. 19 % USt.)

Förderfähig bis 28.000,00 €

Grund 23 %	Klima	Einkommen 19 %	Ihr Eigenanteil 46 %
8.400,00 €	12 %	6.720,00 €	16.392,06 €

Grundförderung (30 %)	8.400,00 €
Klimageschwindigkeits-Bonus (16 %)	4.480,00 €
Einkommensbonus (24 %)	6.720,00 €
KfW-Zuschuss gesamt	**19.600,00 €**

Angebotssumme	35.992,06 €
– KfW-Zuschuss	19.600,00 €
= Eigenanteil	**16.392,06 €**

Die Boni ergäben rechnerisch 76 %, der Fördersatz ist jedoch auf 70 % gedeckelt. Die Kosten übersteigen die förderfähigen Höchstkosten von 28.000,00 € – der Betrag darüber wird nicht bezuschusst.

Unverbindliche Beispielrechnung der Friondo GmbH auf Basis der BEG-Richtlinie, Konditionen ab 16.10.2026. Maßgeblich sind allein die Förderzusage der KfW und die jeweils gültige Richtlinie.

So läuft Ihre Förderung ab

1. **Angebot annehmen**
   Online oder per Post – der Vertrag gilt unter aufschiebender Bedingung bis zur Förderzusage.
2. **Friondo erstellt die Unterlagen**
   Leistungs- und Lieferungsbestätigung (LuL) sowie Bestätigung zum Antrag (BzA) – kostenfrei, Pos. 019.
3. **Antrag im KfW-Portal**
   Sie stellen den Antrag unter „Meine KfW“ mit der BzA-ID – wir unterstützen Sie Schritt für Schritt.
4. **Förderzusage der KfW**
   Mit der Zusage tritt die aufschiebende Bedingung ein – der Vorhabensbeginn wird ausgelöst.
5. **Installation durch Friondo**
   Montage, hydraulischer Abgleich und Inbetriebnahme innerhalb des Bewilligungszeitraums.
6. **Nachweis & Auszahlung**
   Wir erstellen die Bestätigung nach Durchführung (BnD); Sie reichen sie mit der Rechnung ein – die KfW zahlt den Zuschuss aus.

GUT ZU WISSEN

- Gefördert wird über das Programm „Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude“ (KfW 458).
- Der hydraulische Abgleich (Pos. 008) ist Fördervoraussetzung und im Angebot enthalten.
- Am Installationsort darf kein Anschluss- oder Benutzungszwang an ein Wärmenetz bestehen.
- Keine Kombination mit der steuerlichen Förderung nach § 35c EStG.

DAS BRAUCHEN SIE FÜR DEN ANTRAG

- Zugang zum KfW-Portal „Meine KfW“ (Registrierung mit E-Mail-Adresse)
- Die BzA-ID aus der Bestätigung zum Antrag von Friondo
- Angaben zum Gebäude und zur selbstgenutzten Wohneinheit
- Für den Einkommensbonus: Einkommensteuerbescheide des Haushalts

Auftragserteilung

Sollte Ihnen das Angebot zusagen, beauftragen Sie uns bequem online – oder senden Sie uns das unterschriebene Angebot per Post zurück.

BARKAUF

Online beauftragen

Eine Anzahlung von 50% des Angebotsbetrags ist spätestens 14 Tage vor Arbeitsbeginn zu zahlen. Die Restzahlung wird mit der Schlussrechnungsstellung fällig.

Per E-Mail beauftragen ›

ENNI CONTRACTING

Barkauf oder Enni Contracting

Beauftragung per Post

Senden Sie uns das unterschriebene Angebot an: Friondo GmbH, Arnold-Overbeck-Str. 63-65, 47139 Duisburg – oder eingescannt an info@friondo.de.

Aufschiebende Bedingung: Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung, erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit die KfW den Antrag zur Förderung Heizungstausch BEG EM bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen. Die Förderzusage löst dann direkt den Vorhabensbeginn aus.

Voraussichtliches Datum der Umsetzung: _____, liegt innerhalb des Bewilligungszeitraum nach Nummer 9.4.1.

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers

ANSCHRIFT
Friondo GmbH
Arnold-Overbeck-Str. 63-65
47139 Duisburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Andreas Scheelen
Charoula Scheelen
Ioannis Simeonidis

KONTAKT
T: 0203 - 3965 710
info@friondo.de
www.friondo.de

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Duisburg · IBAN: DE98 3505 0000 0200 4064 03 · BIC: DUISDE33XXX
Sparkasse Krefeld · IBAN: DE06 3205 0000 0000 4974 53 · BIC: SPKRDE33

STEUERDATEN
Amtsgericht Duisburg
HRB 34795
USt-IdNr. DE350979869

Vertragsbedingungen

Unsere Leistungen

Wir planen, liefern und installieren für Sie die gewünschte Wärmepumpe. Anhand Ihrer angegebenen Informationen planen wir die geeignete Anlage für Ihre Bedürfnisse. In der Regel findet ein vor Ort Termin statt, um ein detailliertes Angebot erstellen zu können.

Bestimmte bauliche Gegebenheiten setzen wir bei der Planung voraus und orientieren uns dabei an übliche Rahmenbedingungen unserer Kunden. Bitte informieren Sie uns, falls wir spezielle Leistungen berücksichtigen müssen für Ihr Objekt.

Installationsvoraussetzungen

Mit Ihrer Auftragserteilung bestätigen Sie, dass diese Voraussetzungen gegeben sind oder Sie diese durch uns beauftragen. Bei Nichteinhaltung müssen Sie mit Zusatzkosten rechnen. Gesonderte Positionen, die nicht im Angebot aufgeführt sind, werden zusätzlich berechnet.

Haftungsbegrenzung

Technische und kaufmännische Angaben sind freibleibend. Sie werden erst durch eine nachfolgende Auftragsbestätigung verbindlich.

Rücktrittsrecht im Zusammenhang mit Technischer Feinplanung

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen und (Liefer-)Leistungen setzen eine eingehende technische Feinplanung voraus, um sicherzustellen, dass das Vorhaben zu den vereinbarten Bedingungen umgesetzt werden kann. Sollte die technische Feinplanung ergeben, dass die Umsetzung des Vorhabens technisch nicht möglich ist oder nur mit erheblichem Mehraufwand erfolgen kann, ist jede Vertragspartei – abweichend der AGB von Friondo – berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Ein entsprechender Rücktritt ist innerhalb von sechs (6) Wochen ab Kenntnisnahme in Textform gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei zu erklären.

Zahlung

Eine Anzahlung von 50% des Angebotsbetrags ist spätestens 14 Tage vor Arbeitsbeginn zu zahlen. Die Restzahlung wird mit der Schlussrechnungsstellung fällig. Die Rechnung erhalten Sie im Anschluss zur Installation.

Anmeldung der Wärmepumpenanlage bzw. PV-Anlage beim Netzbetreiber / Energieversorger

Die Anmeldung der Wärmepumpenanlage bzw. PV-Anlage beim zuständigen Netzbetreiber bzw. Energieversorger wird durch den Auftragnehmer nach Installation der Anlage und Vorliegen der hierfür erforderlichen technischen Daten unverzüglich veranlasst und an die zuständigen Stellen übermittelt.

Die weitere Bearbeitung der Anmeldung, insbesondere Genehmigungen, Freigaben, technische Prüfungen, Terminvergaben sowie gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen wie Zählerwechsel, Anpassungen am Hausanschluss oder sonstige Arbeiten im Verantwortungsbereich des Netzbetreibers oder Energieversorgers, erfolgt ausschließlich durch diese Stellen.

Der Auftragnehmer hat keinen Einfluss auf Bearbeitungsdauer, Terminierung oder Durchführung der vorgenannten Maßnahmen durch Netzbetreiber oder Energieversorger. Etwaige Verzögerungen, die aus der Bearbeitung oder Durchführung durch Netzbetreiber oder Energieversorger entstehen, stellen keinen Mangel der Leistung des Auftragnehmers dar und begründen keine Verzögerung der vertraglich geschuldeten Leistungen.

Die Leistung des Auftragnehmers gilt mit der fachgerechten Installation und betriebsbereiten Herstellung der Anlage gemäß Leistungsbeschreibung als erbracht. Die weitere Bearbeitung der Netzbetreiberanmeldung oder der Austausch bzw. die Anpassung von Zähleinrichtungen durch Dritte ist nicht Bestandteil der vertraglichen Leistungspflicht des Auftragnehmers.

Ein Zurückbehaltungsrecht, eine Minderung oder ein Einbehalt von Rechnungsbeträgen, insbesondere der Schlussrechnung, kann aus einer noch ausstehenden Bearbeitung oder Durchführung der Anmeldung durch Netzbetreiber oder Energieversorger nicht abgeleitet werden.

Hinweis zur KfW-Förderung

Der Wechsel zu einer klimafreundlichen Heizlösung kann unter bestimmten Voraussetzungen durch Förderprogramme der Bundesregierung unterstützt werden. Im Rahmen des Programms „Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude“ (Programmnummer 458) erfolgt die Förderung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Bitte beachten Sie, dass weder der Anspruch auf Fördermittel noch deren konkrete Höhe garantiert werden kann. Die abschließende Entscheidung über Bewilligung und Umfang der Förderung liegt ausschließlich bei der KfW.

Die Ihnen kommunizierte, voraussichtliche Förderhöhe basiert auf den Angaben, die im Beratungsgespräch erfasst wurden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernimmt Friondo keine Haftung. Zudem wird bestätigt, dass sich die Antragsteller bei mehreren am Vorhaben beteiligten Investoren über die Verteilung der Förderbeträge einvernehmlich verständigt haben.

Eine Kombination bzw. Kumulierung der KfW-Förderung mit der steuerlichen Förderung gemäß § 35 EStG ist ausgeschlossen. Antragsteller sind verpflichtet, für dieselbe Maßnahme keinen zusätzlichen Antrag auf steuerliche Förderung zu stellen. Voraussetzung für die Förderung von Wärmepumpen ist außerdem, dass am vorgesehenen Installationsort kein Anschluss- oder Benutzungszwang an ein Wärmenetz besteht. Die Prüfung dieser Voraussetzung obliegt dem Kunden und muss vor Auftragserteilung erfolgen.

Durchführung eines Heizkörper-Checks

Wärmepumpen liefern grundsätzlich niedrigere Heizwassertemperaturen als Gas- oder Ölkessel. Damit es trotz dieser vglw. niedrigen Heizwassertemperaturen auch im tiefsten Winter behaglich warm bleibt, prüfen wir, ob Ihre Heizflächen für einen solchen Betrieb geeignet sind und bestimmen gegebenenfalls die benötigten Ersatzheizkörper.

Nach der Heizlastberechnung ihres Gebäudes und der anschließenden Überprüfung Ihrer Heizflächen werden wir mit dem Ergebnis der Prüfung auf Sie zukommen. Sofern bisher nicht eingeplante Ersatzheizkörper erforderlich sind, erhalten Sie ein Angebot mit passenden Heizkörpern zur Deckung Ihres Wärmebedarfs.

Sollten in Ihrem Gebäude ausschließlich Fußbodenheizungen verbaut sein, ist der Einbau einer Wärmepumpe in der Regel unproblematisch. Dennoch kann es in Einzelfällen erforderlich sein, einen Heizkörper-Check durchzuführen, um die korrekte Dimensionierung Ihres neuen Heizsystems zu gewährleisten.

Wir halten uns freibleibend 30 Tage an dieses Angebot gebunden.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese sind zu finden unter: https://friondo.de/AGB

Informationen zu unserem Datenschutz finden Sie unter: https://friondo.de/Datenschutz

Wir sichern Ihnen eine fach- und zeitgerechte Ausführung aller angebotenen Leistungen zu.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Rufen Sie uns an - wir sind für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Friondo-Team