隐盾安全智能体 · 正式答辩演讲稿（演练版）

> 配套 PPT：`隐盾安全智能体汇报.pptx`（9 页，沿用原稿版式） 版本：V3.6.20 · 2026-10-22 用法：**每页先看“目标秒数”，再念“口播”，括号里是动作。**总口播约 4 分 37 秒，留 23 秒缓冲。 详细时间表、超时删减、问答见 正式答辩_5分钟_讲稿.md；18 题问答见 预答辩_3分钟_答辩准备.md。

练习前先记住 5 句话

1. **脱敏不是模型**：本地正则粗筛 + 程序化精验，不调用任何模型。
2. **小模型只做建议**：意图/风险插件是可选建议，不参与放行。
3. **云端只看占位符**：映射表不进模型上下文，回答回本机才还原。
4. **exe 不含模型权重**：模型走本机 Ollama，2B/4B 量化 CPU 可跑。
5. **审计是可发现，不是不可写**：能重写整台机器的人超出防护目标。

第 1 页 · 封面（目标 10 秒）

口播

> 各位评委好，我们的项目是隐盾安全智能体——面向数据隐私安全的 AI 协同办公桌面智能体。

动作：不要念团队成员和目录；说完停 1 秒，翻页。

忘词兜底：隐盾安全智能体，让 AI 看得见任务，看不见隐私。

第 2 页 · ① 作品简介（目标 30–33 秒）

口播

> 我们做隐盾的初衷很现实：AI 越普及，用户越会把个人信息、敏感文件甚至企业核心数据交给智能体；一旦在传输、存储或处理中泄露、被滥用，损失难以估量。一个值得信赖的智能体不仅要聪明，更要让人敢用。我们把脱敏做进模型入口：数据进模型前换成占位符，回答回本机再还原。

动作：说到“脱敏做进模型入口”时，手指图中「本地规则脱敏」和「模型推理」两段；最后指一下红字“明文只在本机”。

忘词兜底：不是少用 AI，而是让模型只看见占位符。

如果评委现在插问“AI 怎么脱敏”：

> 脱敏不用模型，是本地规则：正则粗筛 + 程序化精验；模型只负责后面的推理。

第 3 页 • ② 功能总览（目标 30–33 秒）

口播

> 功能按三组讲：对话与资料、文件操作与审计、统一后台。普通功能不单独占页，重点看后面三个关键动作。预期目标四个：可用——本机 2B/4B 量化模型，不需要 GPU；不可见——对已识别实体，出网明文 0 例；可审计——每次操作留痕；可部署——两个免安装 exe。

动作：手势从左到右点三列，不要逐个念功能；说到四个目标时，手指底部色带。

忘词兜底：三组能力，四个目标：可用、不可见、可审计、可部署。

第 4 页 • ② 关键功能：脱敏对话（目标 45–47 秒）

口播

> 先看脱敏对话。用户输入的是姓名、手机号、身份证这些真值；发送前，本地规则先做正则粗筛，再用程序化校验器精验——手机号看位数，银行卡过 Luhn，身份证过校验位，人名看姓氏表和触发词窗口。**这一步不调用任何模型。** 模型真正收到的是占位符；回答回来，本机再把占位符换回真值。映射表加密、不进模型上下文，所以模型服务方拿到的只是一段占位符文本。对已经识别出来的实体，出网明文是 0 例。

动作：先指左侧「用户看到 / 模型看到」两条；再指右侧真实客户端截图；最后指下面的审计预览。

忘词兜底：识别靠规则，还原在本机；模型全程只看见占位符。

如果评委问“能不能识别工作秘密”：

> 可以扩展：自定义敏感词表（字面词 + 正则）、自定义姓名/通讯录、行业词表插件；项目代号、客户名单、内部术语都能加。

第 5 页 • ③ 关键功能：三层判断审批（目标 43 秒）

口播

> 审批弹窗有三层。第一层是用途红线，内核确定性规则，在模型和工具之前执行：收集个人信息去出售或牟利，直接拒绝；外发或公开，顶部红色警示。第二层是意图预判，回答想干什么、涉及什么数据、去哪、什么用途，模型只能加重不能减轻。第三层是操作风险，laya 按本机、局域网、正则三级给高/中/低危，并标明来源，只评动作本身。三层都只是建议，放行由人决定。

动作：指弹窗顶部红条 → 右侧① → ② → ③；最后指底部红字“是否相符不再发言”。

忘词兜底：先判用途，再判操作，最后才放行；判定权在人，不在模型。

如果评委问“为什么有的弹窗没有‘是否相符’”：

> 用途触线时故意不发言，避免用“相符”给危险请求背书；没有触线时会正常给相符/存疑/不符。

第 6 页 • ③ 关键功能：审计黑匣子（目标 35 秒）

口播

> 审计不是普通日志。每次打开面板都会重新校验 HMAC 链和锚点，徽标不是缓存；现场可以直接点一次盾牌图标验证。每条工具调用、隐私检测、审批决策都在链上；审计里只存脱敏预览。改中间、尾部截断、降级改写、删锚点这些手法都能被发现。但能重写整台机器的人，我们挡不住，所以准确说是可发现，不是不可写。

动作：如果现场演示，点左侧盾牌图标「审计黑匣子」，指绿色徽标；**不要点“重建锚点”**。

忘词兜底：审计不是“不可写”，是“可发现”。

第 7 页 • ③ 扩展与控制面（目标 30 秒）

口播

> 扩展性有三条边界。laya 按本机、局域网、正则三级，每级标明来源，只做建议。插件只有建议型和增强型能力，判定类钩子永久禁止，所以它是能力插座，不是权限后门。控制面只上报掩码事件与元数据，策略只能收紧，默认关闭；它是管理能力，不是新的泄露面。

动作：三列各点一下，不展开细节。

忘词兜底：能力可以加，判定权不外包。

第 8 页 • ④ 创新与应用前景（目标 47–49 秒）

口播

> 最后是四个创新。第一，内存级脱敏网关，机密性是架构保证，不是识别率保证；对已识别实体，出网明文 0 例。第二，先判用途再判操作，收集个人信息去出售，在模型和工具之前就拒绝。第三，laya 三级加插件只做加法：能力可以扩展，判定权不外包。第四，可验证交付：39 个套件、双 exe，打包后校验资产等于源码。场景先做律所、医院、制造和政府外包；边界也如实说，控制面还是演示级原型，识别率是经验值。

动作：四个编号逐条点；最后落到右下“边界”。

忘词兜底：四个创新：网关、用途、分级、可验证。

第 9 页 • 结尾（目标 5 秒）

口播

> 隐私保护不该是使用约定，而应是架构约束。谢谢各位评委。

动作：说完停住，不要补“我们还有很多不足”；等评委提问。

一页速记（只看这 8 句）

1. 各位评委好，我们的项目是隐盾安全智能体。
2. AI 越普及越要让人敢用；我们把脱敏做进模型入口。
3. 三组能力，四个目标：可用、不可见、可审计、可部署。
4. 脱敏靠正则和精验，不调用模型；模型只看见占位符。
5. 先判用途，再判操作，最后才放行；判定权在人。
6. 审计不是不可写，是可发现。
7. 能力可以加，判定权不外包。
8. 隐私保护不该是使用约定，而应是架构约束。

数字只记这 5 个

数字	说法
0 例	对已识别实体，出网明文 0 例
264/280	留出集完整脱敏；首跑 222/280，复测 264/280（修复后复测）
27 类	敏感实体类型
7 个	内置插件；判定类钩子永久禁止
39 个	测试/评测套件

> 不说“100%”“绝对安全”“全覆盖”；数字带分母，边界一起说。

练习方法（三天）

第 1 天：顺稿，不掐表

- 朗读 3 遍，每页读完在纸上标一个“换气点”；
- 把每页第一句背下来（第一句决定你会不会卡住）；
- 不要求快，先做到“不看稿也能说出每页的一句话结论”。

第 2 天：掐表，只看关键词

- 用手机计时，目标 **4:30–4:40**；
- 每页只写 3 个关键词在便签上，逼自己组织句子；
- 记录到第 4 / 6 / 8 页的时间；第 9 页必须在 **4:35** 前开始。

第 3 天：全真彩排

- 站着讲，拿翻页笔，穿答辩当天衣服；
- 让队友在任意一页打断一次，练“停住—回答—接回原页”；
- 录一遍视频，回看三件事：有没有超时、有没有低头念稿、有没有说“然后/就是”。

超时砍单（从后往前）

1. **P7 控制面**：只留“控制面只上报掩码事件，策略只能收紧”。
2. **P3 四个目标**：只留四个词，不解释。
3. **P6 六种删改**：只说“改中间、尾部截断、降级改写都能发现”。
4. **P4 规则细节**：只留“正则粗筛 + 程序化精验，不调用模型”。
5. **绝不砍**：P5 三层判断、P4“规则不是模型”、P8 四个创新。

现场禁语

- ❌ “我们的本地小模型做脱敏”——改成“本地规则做脱敏，模型只做推理”。
- ❌ “安装包里带了 4B 模型”——改成“exe 不含权重，模型走本机 Ollama”。

- ❌ “召回 100% / 绝对安全 / 全覆盖”——带分母、说边界。
- ❌ “控制面可以直接上生产”——说“演示级原型，RBAC/TLS/多租户是下一步”。

答辩问答

18 题 + 5 道压力题见 预答辩_3分钟_答辩准备.md。优先背：

1. 和 DLP / Presidio 的区别；
2. 识别漏了怎么办；
3. 还原环节会不会成为后门；
4. 审计密钥在本机，能不能重写；
5. 小模型能力 / laya 只有 5/8；
6. 插件会不会破坏安全；
7. 用户一路点允许，审批还有没有意义；
8. 控制面能不能上生产。