



DOCUMENTO FUNCIONAL

Casos de Uso — Catálogo Funcional

Todo lo que ARIA puede hacer por tu operación, módulo por módulo



ARIA · BY NOVASYS · 2026-07-10

Introducción

Catálogo **funcional** de casos de uso de la plataforma ARIA, organizado por módulo. A diferencia del documento de una página, aquí cada módulo trae sus casos de uso con actor, escenario y valor — pensado para entender **todo lo que ARIA puede hacer** por una operación de contacto y ventas. Reutilizable con cualquier cliente.

ARIA une, en una sola plataforma: **contact center** (voz, chat, WhatsApp, redes, correo), **CRM de leads, bots y agentes de IA**, **campañas salientes**, **automatizaciones**, **reportes** e **integraciones** — todo sobre la nube del propio cliente (modelo BYO).

Índice de módulos

1. Escritorio del agente (omnicanal)
2. Supervisión en vivo
3. Historial y grabaciones
4. Leads — embudo de ventas
5. Campañas salientes (voz y WhatsApp)
6. Bots y Agentes de IA
7. Automatizaciones y Journeys
8. Citas y callbacks
9. Reportes y analítica
10. Administración e integraciones

1. Escritorio del agente (omnicanal)

CU-1.1 · Atender un contacto entrante con contexto 360°. El agente recibe una llamada, chat, WhatsApp o correo en un solo escritorio. Al aceptar, ve de inmediato el perfil del cliente, su historial de interacciones y la transcripción en vivo. *Valor:* deja de saltar entre pantallas y atiende con contexto desde el segundo uno.

CU-1.2 · Copiloto de IA durante la conversación. Mientras habla, un copiloto sugiere respuestas, resume lo dicho y propone la próxima acción. El agente resuelve más rápido y con menos error. *Valor:* menor tiempo de atención (AHT) y calidad más pareja entre agentes nuevos y expertos.

CU-1.3 · Cerrar con tipificación asistida. Al terminar, la IA propone la tipificación y un resumen; el agente confirma en un clic. *Valor:* wrap-up en segundos, datos limpios para reportería.

2. Supervisión en vivo

CU-2.1 · Monitorear la cola y a los agentes en tiempo real. El supervisor ve quién está en llamada, tiempos de espera, contactos en cola y estado de cada agente. *Valor:* reacciona antes de que la cola se desborde.

CU-2.2 · Susurro y barge. El supervisor escucha en silencio, susurra al agente sin que el cliente lo oiga, o entra a la llamada si hace falta. *Valor:* acompañamiento y control de calidad en vivo.

3. Historial y grabaciones

CU-3.1 · Revisar una conversación pasada como una sola historia. Cualquier contacto (voz, chat, WhatsApp) se reabre con su grabación, transcripción y línea de tiempo por sentimiento. *Valor:* auditoría y capacitación con evidencia.

CU-3.2 · Buscar dentro de las grabaciones. Se busca por cliente, agente, fecha o contenido. *Valor:* encontrar "esa llamada" en segundos, no revisando horas de audio.

4. Leads — embudo de ventas

CU-4.1 · Capturar leads de todos los orígenes. Leads de Meta Lead Ads, formularios web, carga por CSV o captura manual entran a un embudo único, sin herramientas intermedias. *Valor:* una sola verdad del lead, sin Zapier.

CU-4.2 · Gestionar el embudo por etapas. El equipo mueve cada lead por etapas (nuevo, contactado, calificado, ganado/perdido) y ve el historial de "golpes". *Valor:* proceso comercial ordenado y medible.

CU-4.3 · No perder el primer minuto (speed-to-lead). Un lead nuevo dispara el primer contacto automático y una tarea al vendedor. *Valor:* contactar en segundos, cuando el interés está caliente.

5. Campañas salientes (voz y WhatsApp)

CU-5.1 · Lanzar una campaña de voz. El supervisor carga la audiencia, elige modo (predictivo, power o preview), asigna agentes y define horario y reintentos. El marcador respeta el pacing y el % de abandono. *Valor:* más contactos efectivos por hora, sin saturar.

CU-5.2 · Campaña por WhatsApp con plantillas. Se envía una plantilla aprobada desde el número del cliente, con botones (enlace, llamar, respuesta). *Valor:* alcance masivo y conforme a las reglas de Meta.

CU-5.3 · Varias campañas a la vez, con prioridad. El motor reparte la capacidad entre campañas por prioridad, peso y metas. *Valor:* la operación corre varias iniciativas sin pelearse por los agentes.

6. Bots y Agentes de IA

CU-6.1 · Bot de WhatsApp que atiende solo. Un bot con guion (menús, botones, respuestas) atiende consultas frecuentes y capta datos, respondiendo desde el número del cliente. *Valor:* atención inmediata 24/7 de lo repetitivo.

CU-6.2 · Agente de IA con conocimiento propio (RAG). Un agente razona con IA sobre los catálogos, programas y FAQ del cliente, responde en lenguaje natural y **cita la fuente**. Si no sabe, deriva. *Valor:* respuestas confiables, sin alucinaciones, con salida controlada a humano.

CU-6.3 · Constructor visual de flujos. El administrador arma el bot arrastrando pasos y conectándolos en un lienzo, sin programar. *Valor:* autonomía para crear y ajustar bots sin depender de TI.

7. Automatizaciones y Journeys

CU-7.1 · Reglas "cuando pase X, haz Y". Ante un evento (nuevo lead, cambio de etapa, mensaje entrante) la plataforma ejecuta acciones: notificar, enviar plantilla, mover etapa, crear tarea. *Valor:* el trabajo repetitivo se hace solo.

CU-7.2 · Journeys multi-paso. Un contacto entra a un recorrido con esperas y ramificaciones (mensaje → espera → condición → mensaje) que avanza solo. *Valor:* seguimiento sostenido sin intervención manual.

8. Citas y callbacks

CU-8.1 · Agendar una cita o callback. El agente o el bot agenda una cita/llamada de vuelta; el cliente recibe recordatorio y el agente ve su agenda. *Valor:* menos ausentismo y compromisos que no se pierden.

CU-8.2 · Tareas y seguimientos del agente. Cada agente tiene su lista de pendientes (vencidas, hoy, próximas). *Valor:* nada se queda sin seguimiento.

9. Reportes y analítica

CU-9.1 · Tableros por dominio con comparación de período. KPIs de contactos, campañas, leads, WhatsApp y bots, comparados contra el período previo. *Valor:* ver la tendencia, no solo la foto.

CU-9.2 · Exportar y alimentar BI externo. Descarga de reportes en Excel/CSV y feed seguro para Power BI. *Valor:* la información sale de la plataforma sin fricción.

CU-9.3 · Reportería por unidad de negocio (Programa). Todo se puede segmentar por programa/campaña. *Valor:* medir cada línea por separado.

10. Administración e integraciones

CU-10.1 · Conectar Amazon Connect en la nube del cliente (BYO). Con un asistente y una plantilla de un clic, el cliente conecta **su** instancia sin entregar credenciales; la plataforma verifica la conexión. *Valor:* el cliente es dueño de su nube, sus datos y su voz.

CU-10.2 · Integrar Salesforce y WhatsApp. OAuth con Salesforce (con mapeo de campos por organización) y alta de números de WhatsApp/Meta por tenant. *Valor:* ARIA se acopla al stack que ya usa el cliente.

CU-10.3 · Roles y permisos. Tres roles (agente, supervisor, administrador) con vistas y permisos propios. *Valor:* cada quien ve lo que le toca.

La inteligencia artificial, transversal

La IA no es un módulo aparte: aparece donde suma — resumen y tipificación de llamadas, copiloto del agente, agentes conversacionales con RAG y citas, sugerencias de próxima acción. Y siempre razona con el **Bedrock del propio cliente** (BYO), así que los datos no salen de su nube.

ARIA · by Novasys — el contact center con IA, sobre tu propia nube.