



IMPLEMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA · DOCUMENTO 04 DE 05

Plan de pruebas y aceptación

Treinta y ocho casos de prueba con criterios de aceptación y acta de conformidad

EN ESTE DOCUMENTO

1. Alcance y criterios de aceptación global
2. Clasificación de severidad de hallazgos
3. Datos de prueba
4. Casos de prueba
5. Registro de hallazgos
6. Calendario del UAT
7. Acta de aceptación

LA SERIE COMPLETA

- 01 Plan de implementación
- 02 Matriz de riesgos
- 03 Análisis de brechas
- 04 Plan de pruebas y aceptación**
- 05 Acta de compromisos

1. Alcance y criterios de aceptación global

El sistema se acepta cuando se cumplen las cuatro condiciones:

1. **Cobertura:** los 24 casos de prueba de severidad crítica y alta pasan.
 2. **Estabilidad:** dos semanas de piloto sin incidentes de severidad crítica.
 3. **Datos:** el conteo de leads cargados coincide exactamente con los archivos de origen, y ningún lead se duplica.
 4. **Adopción:** al menos 3 asesores completan una jornada real sin necesitar asistencia.
- Los casos de severidad media que no pasen se registran como hallazgos y se acuerdan como corrección previa o diferida. Ninguno bloquea por sí solo.

2. Clasificación de severidad de hallazgos

Nivel	Definición	Plazo de corrección
Crítico	Impide operar, pierde datos o envía algo incorrecto al cliente final	Bloquea el go-live
Alto	Una función central no funciona como se especificó, con solución alternativa costosa	Antes del go-live
Medio	Función secundaria degradada o con solución alternativa razonable	Acordado caso por caso
Bajo	Cosmético o de conveniencia	Backlog

3. Datos de prueba

Elemento	Valor
Número de WhatsApp para pruebas salientes	+51 953 730 189
Número Meta standalone de UDEP	+51 908 825 660
Número en lista de no contactar (no borrar)	+51 900 000 001
Documento semilla de la base de conocimiento (no borrar)	FAQ ADM-2026-ZX9
Programas de prueba	2 programas con embudos distintos
Base de contactos	200 filas reales anonimizadas + 20 filas con errores deliberados

La base con errores deliberados es indispensable: mide qué hace el sistema con teléfonos mal formados, filas duplicadas y columnas faltantes. Una prueba que sólo usa datos limpios no prueba nada.

4. Casos de prueba

Bloque A · Gestión de leads y programas

#	Caso	Pasos	Resultado esperado	Sev.
P-01	Importar una base por programa	Cargar el archivo de 200 filas asociado a un programa	Se cargan exactamente las filas válidas; el contador coincide; las 20 con error se listan con el motivo	Crítica
P-02	Deduplicación al importar	Cargar el mismo archivo dos veces	La segunda carga no crea duplicados; informa cuántos ya existían	Crítica
P-03	Auto-etiquetado por programa	Importar con el programa activo seleccionado	Todos los leads quedan asociados a ese programa	Alta
P-04	Lead creado al vuelo (referido)	Durante una llamada, capturar un referido con el formulario rápido	El lead se crea, queda asociado al programa y aparece en el embudo	Alta
P-05	Código de programa desde UTM	Ingresar un lead con parámetro UTM de campaña	El programa se deduce del código UTM	Media

Bloque B · Campañas y discador

#	Caso	Pasos	Resultado esperado	Sev.
P-06	Campaña con inicio inmediato	Crear una campaña con "Iniciar al guardar" dentro del horario	Empieza a marcar en menos de un minuto	Crítica
P-07	Campaña programada	Crear una campaña con fecha y hora futuras	Queda en estado "Programada" con la fecha visible; no marca antes	Alta
P-08	Arranque automático	Esperar a que llegue la hora programada	Pasa a "En curso" sola en el minuto siguiente y comienza a marcar si está dentro del horario	Alta
P-09	Programada fuera del horario de atención	Programar el arranque un domingo, con horario configurado de lunes a viernes	Pasa a "En curso" el domingo pero no marca; la primera llamada sale el lunes a la hora de apertura	Alta
P-10	Adelantar el arranque	Sobre una campaña programada, usar "Iniciar ahora"	Pide confirmación, arranca de inmediato y la fecha programada desaparece	Media
P-11	Cancelar la programación	Sobre una campaña programada, cancelar la programación	Vuelve a borrador conservando los contactos cargados	Media
P-12	Visualizador de horario	Abrir el horario de atención de una campaña	La grilla muestra las franjas activas, marca la hora actual y dice cuánto falta para el próximo cambio	Media
P-12b	Horario tomado de Connect	Crear una campaña eligiendo un horario de atención de Amazon Connect	La campaña marca solo dentro de ese horario; al cambiarlo en Connect, la campaña lo respeta sin tocar nada en ARIA	Alta
P-13	Fuera de horario con pendientes	Con una campaña en curso, esperar a que pase la hora de cierre	Deja de marcar, muestra el aviso y reanuda sola en la siguiente franja	Alta
P-14	Ruteo exclusivo por agente	Campaña en modo exclusivo con 2 agentes	Cada llamada llega sólo al agente asignado	Alta
P-15	Prioridad entre campañas	Dos campañas activas con prioridades distintas	La de mayor prioridad recibe más marcaciones	Media

Bloque C · WhatsApp y supresión

#	Caso	Pasos	Resultado esperado	Sev.
P-16	Envío de plantilla con estado	Enviar una plantilla al número de prueba	Llega, y el reporte muestra entregado y leído	Crítica
P-17	Opt-out efectivo	Responder STOP y luego intentar enviar una campaña a ese número	Confirma la baja sólo tras persistirla ; el envío posterior se bloquea y queda registrado el motivo	Crítica
P-18	Guardia anti-doble envío	Lanzar dos campañas que incluyan el mismo contacto	El segundo envío se bloquea por regla de frecuencia	Alta
P-19	Horas de silencio	Programar un envío en horario nocturno	Se bloquea por horas de silencio y se reintenta al abrir	Alta
P-20	Número inválido	Incluir un número inexistente en una campaña	Se marca como inválido y entra en cuarentena; no se reintenta indefinidamente	Media
P-21	Conversación entrante al inbox	Escribir desde un número externo al número de UDEP	Aparece en el inbox con la ficha del cliente	Crítica
P-22	Cierre de conversación	Cerrar una conversación atendida	Cambia de estado y no reabre por un mensaje de cortesía	Media

Bloque D · Salesforce

#	Caso	Pasos	Resultado esperado	Sev.
P-23	Alta de lead en Salesforce	Crear un lead en ARIA	Aparece en Salesforce con el identificador externo poblado	Crítica
P-24	Sin duplicados	Sincronizar dos veces el mismo lead	Se actualiza, no se duplica	Crítica
P-25	Golpes escritos	Registrar 3 interacciones y sincronizar	Los campos <code>Vox*__c</code> reflejan el conteo y las fechas	Alta
P-26	Mapeo de campos personalizado	Remapear un campo desde la interfaz y sincronizar	El valor cae en el campo elegido y no en el estándar	Alta
P-27	Campo inexistente	Sincronizar con un campo mapeado que fue borrado en Salesforce	Descarta el campo, reintenta y completa; no pierde el lead	Media
P-28	No contactar propagado	Marcar STOP en ARIA	El lead de Salesforce queda con <code>DoNotCall</code> activo	Alta

Bloque E · Ingesta y Agente IA

#	Caso	Pasos	Resultado esperado	Sev.
P-29	Lead de Meta Lead Ads	Completar un formulario real de Meta	Llega a ARIA en menos de un minuto y dispara el mensaje de bienvenida	Crítica
P-30	Doble ingesta sin pérdida	Con Zapier todavía activo, comparar conteos durante 3 días	Ambos caminos traen los mismos leads; ninguno se pierde	Crítica
P-31	Agente IA responde con fuente	Preguntar algo cubierto por la base de conocimiento	Responde citando el documento de origen	Alta
P-32	Derivación por baja confianza	Preguntar algo fuera de la base	Deriva a un asesor humano en vez de inventar	Crítica

Bloque F · Reportes y permisos

#	Caso	Pasos	Resultado esperado	Sev.
P-33	Reporte por programa	Abrir el tablero filtrado por un programa	Las cifras cuadran con el conteo manual de ese programa	Alta
P-34	Primera respuesta	Revisar el reporte de tiempo de primera respuesta	Muestra el dato, o indica explícitamente que no es medible para números anclados a Connect	Alta
P-35	Exportación	Exportar un reporte a archivo	Descarga completo, sin trunca	Media
P-36	Permisos por rol	Entrar como asesor, supervisor y administrador	Cada rol ve sólo su menú y sus acciones; el servidor rechaza lo no permitido	Alta
P-37	Grabaciones	Abrir la grabación de una llamada atendida	Reproduce y muestra la transcripción	Media

5. Registro de hallazgos

Cada hallazgo se registra con: identificador, caso de prueba, quién lo encontró, fecha, severidad, descripción con pasos para reproducirlo, evidencia (captura o identificador de contacto), responsable y estado.

Cierre de un hallazgo: sólo lo cierra **quien lo reportó**, tras verificar la corrección. Novasys no cierra sus propios hallazgos.

6. Calendario del UAT

Semana	Bloques	Participantes
14–18 sep	Acompañamiento en campo + bloques A y B	3–5 asesores + Novasys
21–25 sep	Bloques C, D y E	Asesores + admin Salesforce
28–30 sep	Bloque F + repueba de hallazgos corregidos	Supervisores + Adriana Gómez

7. Acta de aceptación

Al cierre del UAT se firma un acta con: casos ejecutados y su resultado, hallazgos abiertos con su severidad y plazo, desvíos aceptados por escrito, y la declaración de conformidad para pasar al piloto.

Firman: Zhenia Loyola (UDEP), Paul De Rutte (UDEP), Miguel Vega (Novasys), Andre Alata (Novasys).