



Aneety Platform

Documento de entrada para criar um novo projeto de design UX/UI no Google Stitch. Fonte contratual: Aneety/.github docs, atualizado em 31/05/2026.

1. Como usar este documento no Google Stitch

Stitch é um canvas de design de UI orientado por IA que aceita intenção, objetivos de negócio e contexto em linguagem natural para gerar e iterar interfaces de alta fidelidade. Use este briefing como fonte principal de contexto do projeto e cole o prompt mestre abaixo ao criar o novo projeto.

Fonte Stitch:

<https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-ai-ui-design/>

Prompt mestre para iniciar o projeto

Crie um projeto UX/UI completo para Aneety Platform, uma plataforma white-label B2B para operar produtos e serviços customizados. A experiência deve cobrir consumidores, produtores/fornecedores, operadores, entregadores e administradores. O produto centraliza pedido customizado, cotação multi-fornecedor, matching por capacidade/preço/prazo/score, produção ou execução, qualidade, evidências, mapas, rastreabilidade, custódia financeira, faturamento consolidado, repasses, disputa/remake, cold-start de oferta e administração por tenant. Não desenhe uma ferramenta CAD/3D/STL; a interface deve capturar apenas dados decisórios do pedido para aceitar, rejeitar, complementar, cotar e acompanhar. Use linguagem de produto, sem expor stack, banco, runtime, fornecedor técnico ou segredo. Gere telas web responsivas e mobile/PWA para os fluxos prioritários, com estados carregando, vazio, erro, sucesso, offline e conflito.

2. Visão do produto

- Aneety Platform é uma plataforma white-label para operar produtos e serviços customizados.

- Lia é a primeira configuração de marca; fluxos odontológicos históricos servem como demo, seed e massa de teste, não como limite do produto.
- O produto deve acomodar consumidor, produtor/fornecedor, entrega, evidências, mapas, rastreabilidade, qualidade, pagamentos, disputa e administração.
- A experiência deve ser confiável, operacional, rastreável e orientada à decisão.
- Regra de UI: copy final para usuário deve usar linguagem de negócio e tarefa, sem termos de infraestrutura, banco, runtime, modelo de IA, segredos ou fornecedor técnico.

3. Público, papéis e objetivos

Papel	Objetivo principal	Decisões que a UI deve apoiar
Consumidor/cliente	Solicitar, aprovar e acompanhar pedido personalizado.	Dados do pedido, cotação, prazo, evidências, pagamento e entrega.
Fornecedor/ produtor	Avaliar demanda, cotar, aceitar, executar e responder pendências.	Viabilidade, capacidade, preço, prazo, evidência, disputa e repasse.
Operador do tenant	Orquestrar pedidos, cotações, exceções, qualidade e relacionamento.	Escolha de fornecedor, prioridade, bloqueio, aprovação, disputa e faturamento.
Entregador/equipe de campo	Executar coleta/entrega com evidência e mapa.	Aceite, rota, check-in, check-out, foto, assinatura e sincronização offline.
Administrador	Configurar tenant, usuários, catálogo, permissões, marca e métricas.	Quem pode fazer o quê, quais fluxos estão ativos e quais pendências existem.

4. Princípios UX/UI

- White-label: marca, textos, cores e fluxos ativos variam por tenant sem mudar o núcleo operacional.
- Fluxo orientado a status: todo pedido precisa mostrar etapa atual, responsável, pendências, próximo passo e histórico.
- Confiança operacional: decisões sensíveis exigem motivo, evidência, responsável e registro auditável.
- Comparação clara: cotações precisam mostrar preço, prazo, capacidade, score, distância, restrições e recomendação explicável.
- Mobile em campo: evidências, mapa, check-in/check-out e offline precisam funcionar com poucos toques.
- Acessibilidade e estados: cada tela deve ter carregando, vazio, erro, sucesso, offline/conflito quando aplicável.

- Sem jargão técnico para usuário final: preferir “dados salvos”, “acesso expirado”, “serviço indisponível”, “pendência de sincronização”.

5. Arquitetura de informação sugerida

Área	Navegação/telas	Observação de design
Início	Dashboard, pendências, busca, filtros salvos	Resumo operacional por papel e tenant.
Pedidos	Novo pedido, lista, detalhe, timeline, evidências, mapa	Centro da experiência.
Marketplace	Fornecedores, cotação, ranking, favoritos	Comparação multi-fornecedor clara.
Execução	Demandas, aceite, checklist, qualidade	Orientada a tarefas e status.
Campo	Coleta, entrega, mapa, evidências, offline	Mobile-first.
Financeiro	Custódia, faturas, repasses, ajustes	Confiança, rastreabilidade e clareza.
Suporte	Mensagens, disputa, remake, revisão técnica	Decisões auditáveis.
Admin	Tenant, usuários, catálogo, permissões, marca	Configuração sem expor detalhes técnicos.


6. Fluxos do produto para desenhar

Para cada fluxo, gerar telas web e mobile quando fizer sentido. Os diagramas abaixo são referência visual do contrato atual.

Pedidos customizados

Capturar dados decisórios, pedir complemento, aceitar/rejeitar/cotar e acompanhar status até conclusão.


- Criar, listar, editar, cancelar e acompanhar pedidos.
- Registrar dados técnicos e operacionais suficientes para aceitar, rejeitar, complementar ou cotar.
- Não transformar o produto em ferramenta de desenho ou modelagem; dados e anexos servem à decisão, orçamento, qualidade e rastreabilidade.



Produção ou execução customizada

Enviar demanda aprovada ao responsável, registrar aceite/rejeição, notas, checklist e evidências.


- Separar equipe própria, associada ou terceiro.
- Registrar início, conclusão, responsável, notas e evidências.
- Reatribuir quando houver rejeição ou indisponibilidade.



Garantia de qualidade

Bloquear avanço quando evidência, aprovação ou correção estiver pendente.


- Checkpoints antes, durante e depois da execução.
- Aprovação/reprovação com trilha de auditoria.
- Pendências visíveis por pedido e etapa.



Retirada, entrega e mapas

Organizar coleta e entrega com aceite, check-in, mapa, check-out e rastreabilidade.


- Origem, destino, responsável, localização e evidências.
- Mapa para consumidor e operação conforme permissão.
- Eventos de rastreabilidade em tempo real.



Anexos e evidências

Capturar fotos, assinaturas e documentos em checkpoints críticos.


- Validar tipo, tamanho, permissão e vínculo.
- Guardar metadados com pedido, ator, data/hora e localização quando aplicável.
- Controlar visibilidade e ciclo de vida.



Pagamentos, custódia e repasse

Criar intenção financeira, manter custódia, congelar disputas, liberar repasse e consolidar faturas.


- Custódia até entrega, conformidade ou decisão administrativa.
- Congelar valor em disputa, remake ou cancelamento.
- Gerar faturamento consolidado e repasse em lote.



Marketplace operacional

Selecionar, comparar e cotar múltiplos fornecedores/equipes.


- Comparar preço, prazo, capacidade, distância, score e histórico.
- Gerar ranking explicável sem expor regra sensível.
- Vincular oferta escolhida ao pedido com SLA, custódia e responsável.



White-label por tenant

Configurar marca, textos, cores, logo e fluxos ativos por tenant.

- Lia é a primeira configuração de marca.
- Fluxos centrais devem funcionar para qualquer produto/serviço customizado.
- Tokens semânticos e copy por tenant.



Carga inicial de demonstração e testes

Reclassificar evidências Lia como demo, seed e massa de teste.


- Usar odontologia como massa inicial, não limite do produto.
- Validar pedido, produção, qualidade, anexos, mapa, rastreabilidade e entrega.
- Evitar acoplamento a uma vertical única.



Administração

Gerir usuários, identidades, tenants, perfis, permissões e métricas.


- Ativar, bloquear, reativar e recuperar acesso.
- Associar usuário, tenant e perfil.
- Exibir métricas de operação, qualidade, produção, entrega e rastreabilidade.



Onboarding, catálogo e estados

Conduzir convite, primeiro acesso, catálogo e transições permitidas.


- Catálogo por tenant com produtos, serviços, atributos e evidências obrigatórias.
- Máquina de estados para pedido, produção, qualidade, logística e pagamento.
- Motivo obrigatório em bloqueios, cancelamentos, pausas e reaberturas.



Precificação, SLA, agenda e capacidade

Aplicar CPQ: Configure, Price, Quote — configurar necessidade, calcular preço/prazo e gerar cotação.


- Preço por catálogo, personalização, urgência, distância, volume, capacidade, comissão e repasse.
- Cotações multi-fornecedor comparáveis.
- Agenda, capacidade, prioridade, reagendamento, atraso e alertas.



Comunicação, exceções, disputa e suporte

Registrar mensagens, revisões, disputas, remakes e decisões auditadas.


- Separar comentários internos, mensagens ao cliente e avisos operacionais.
- Analisar nexos causais: cliente, fornecedor, logística, qualidade ou tenant.
- Congelar custódia, ajustar fatura, liberar repasse parcial ou emitir remake.



Offline, privacidade e auditoria

Sincronizar ações de campo, tratar conflitos e aplicar consentimento/retenção.


- Fila local com pendente, sincronizando, sincronizado, erro e conflito.
- Bloquear merge automático em conflitos sensíveis.
- Auditar ator, papel, entidade, valor anterior/novo e motivo.



Integração opcional Gmail

E-mail é adapter opcional, não fonte de domínio.


- Modo desligado deve funcionar.
- Segredos nunca ficam no frontend.
- Falha preserva pedido, sessão, permissão, evidência e auditoria.



Integração opcional Google SSO

SSO externo é vínculo opcional; sessão final é própria da Aneety.

- Modo desligado deve funcionar.
- Token externo valida vínculo, não substitui permissões internas.
- Falha preserva login próprio e operação.



Cold-start operacional

Organiza a oferta inicial antes da abertura ampla de demanda, evitando marketplace sem fornecedores aptos ou promessa operacional não cumprida.

1. Escolher nicho, região, catálogo inicial e critérios mínimos de oferta.
2. Convidar fornecedores, equipes e entregadores com perfil produtivo mínimo.
3. Registrar documentação, capacidade, raio, preço-base, SLA e evidências aceitas.
4. Validar operação com cotações simuladas, pedidos controlados ou sementes de demonstração.
5. Publicar marketplace amplo somente quando a cobertura mínima estiver validada.

7. Telas e componentes prioritários

Tela/componente	Finalidade
Entrada e escolha de tenant	Selecionar marca/tenant, papel e experiência inicial.
Login e primeiro acesso	Entrar, recuperar acesso, aceitar termos e completar cadastro.

Dashboard operacional	Ver pedidos, atrasos, capacidade, qualidade, pagamentos e pendências.
Catálogo e novo pedido	Escolher produto/serviço, registrar dados decisórios e anexos.
Cotação multi-fornecedor	Comparar preço, prazo, capacidade, score e restrições.
Detalhe do pedido	Acompanhar status, responsável, evidências, mapa, pagamentos e histórico.
Marketplace de fornecedores	Filtrar atores, perfis, favoritos, disponibilidade e capacidade.
Perfil produtivo do fornecedor	Ver capacidade, região, SLA, score, restrições e credenciamento.
Execução/produção	Aceitar/rejeitar demanda, registrar checklist, notas e evidências.
Coleta/entrega/mapa	Aceite, check-in, rota, check-out e eventos de rastreabilidade.
Evidências	Capturar, revisar e controlar visibilidade de foto, assinatura e documento.
Pagamentos e custódia	Status financeiro, valor em custódia, congelamento e liberação.
Faturamento e repasses	Consolidar pedidos, ajustes, comissão, repasse e exceções.
Disputa/remake	Abrir caso, coletar evidência, definir nexos causal e remédio.
Workspace de revisão	Comentários, versões, aprovações e pedidos de complemento.
Administração	Usuários, perfis, permissões, marca, fluxos e métricas.
Cold-start	Pipeline de oferta inicial, credenciamento e cobertura mínima.
Offline/sincronização	Fila local, conflito, erro, retry e resolução humana.

8. Requisitos funcionais consolidados

- Pedidos: criar, listar, editar, cancelar, complementar, aceitar/rejeitar/cotar e acompanhar.
- Dados decisórios: registrar parâmetros e anexos suficientes para decisão operacional, sem virar ferramenta especializada de desenho ou fabricação.
- Marketplace: listar atores por tenant, filtrar por tipo, proximidade, disponibilidade, capacidade, score e favoritos.

- Cotação multi-fornecedor: solicitar, receber, comparar, ranquear, selecionar, recusar ou reabrir ofertas.
- Perfil produtivo: evoluir capacidade, agenda, raio, especialidades, SLA, lote, score, evidências aceitas, limites comerciais e credenciamento.
- CPQ: configurar necessidade, calcular preço/prazo e gerar cotação aprovada; considerar personalização, urgência, distância, volume, capacidade, comissão e repasse.
- Qualidade: checkpoints bloqueantes, aprovação/reprovação, correção, evidência obrigatória e histórico.
- Logística: coleta, entrega, mapas, check-in, check-out, localização, assinatura e foto.
- Financeiro: intenção de pagamento, custódia, congelamento, liberação, conciliação, faturamento consolidado e repasse em lote.
- Disputa/remake: abrir caso, coletar evidência, classificar nexos causais, congelar custódia, decidir remédio e auditar.
- Workspace de revisão: comentários, versões, pedidos de complemento, aprovações e bloqueios de avanço.
- Administração: tenant, marca, usuários, perfis, permissões, catálogo, estados e métricas.
- Offline: fila local, sincronização, erro, retry e conflito com decisão humana.
- Integrações opcionais: Gmail e Google SSO podem existir, mas o produto deve funcionar sem elas.

9. Dados que a UI deve representar

Conceito	Campos/estados relevantes para UX
Tenant e marca	Nome, logo, cores, textos, fluxos ativos, status.
Usuário e acesso	Papel, perfil, permissões, status, convite, primeiro acesso.
Pedido	Cliente, contato, produto/serviço, dados decisórios, status, responsável, pagamento, qualidade, histórico.
Fornecedor/ator	Tipo, nome público, localização aproximada, disponibilidade, score, capacidade, restrições, credenciamento.
Cotação	Solicitação, destinatários, resposta, preço, prazo, validade, ranking e escolha.
Capacidade/SLA	Agenda, bloqueio, prioridade, prazo alvo, alerta e indisponibilidade.
Evidência	Tipo, arquivo, data/hora, localização, permissão, vínculo com pedido/etapa.
Mapa/rastreo	Evento, localização, precisão, status, snapshot e visibilidade.
Financeiro	Pagamento, custódia, congelamento, fatura, comissão, ajuste, repasse.

Disputa/remake	Motivo, evidências, nexo causal, decisão, impacto financeiro, prazo, remédio.
Offline/conflito	Ação pendente, sincronizando, erro, conflito, resolução.

10. Estados, mensagens e microcopy

- Estado vazio: explicar o que falta e oferecer próxima ação (“Nenhuma cotação recebida ainda. Convide fornecedores ou ajuste os critérios.”).
- Erro recuperável: explicar impacto e ação (“Não foi possível salvar agora. A ação ficou pendente e será reenviada.”).
- Bloqueio: mostrar causa objetiva e responsável (“Falta evidência de entrega para liberar repasse.”).
- Sucesso: confirmar consequência (“Cotação aprovada. Pedido criado com prazo e responsável definidos.”).
- Offline: mostrar fila, itens pendentes, último envio e conflitos.
- Disputa: evitar julgamento prematuro; usar “em análise”, “responsabilidade definida”, “remédio aplicado”.

11. Prompt de estilo visual para Stitch

Use um sistema visual limpo, operacional e confiável, inspirado em dashboards B2B modernos. Priorize hierarquia clara, cards com status, timelines, tabelas comparativas legíveis, mapas com painéis laterais e mobile-first para ações de campo. A marca deve ser white-label: use tokens semânticos para cor primária, cor de status, alerta, sucesso e risco. Evite aparência de protótipo: use espaçamento consistente, componentes completos, estados vazios e densidade adequada para operadores que trabalham o dia todo no sistema.

12. Saídas esperadas do projeto no Google Stitch

6. Mapa de navegação com áreas principais e variações por papel.
7. Design system inicial com tokens white-label, botões, cards, badges, timeline, listas, tabelas e formulários.
8. Telas desktop para dashboard, pedidos, marketplace, cotação, financeiro, disputa e admin.
9. Telas mobile/PWA para evidências, coleta/entrega, mapa, offline e detalhes do pedido.
10. Estados de carregamento, vazio, erro, sucesso, offline e conflito.
11. Protótipo clicável cobrindo pedido -> cotação -> aceite -> produção -> entrega -> custódia/repasse -> disputa/remake.
12. Variações visuais para pelo menos dois tenants: neutro Aneety e tenant demo Lia.

13. Critérios de aceite UX/UI

- Um designer consegue entender produto, papéis, fluxos e telas sem consultar o repositório.
- Stitch recebe contexto suficiente para gerar telas de alta fidelidade para web e mobile.
- Nenhuma tela de usuário final expõe stack, banco, runtime, provedor, segredo ou jargão interno.
- Todos os fluxos centrais aparecem no briefing e possuem pelo menos objetivo, requisitos e referência visual/textual.
- Pedidos, marketplace, cotação, pagamento/custódia, disputa/remake e cold-start têm telas explícitas.
- A experiência diferencia permissões e próximos passos por papel.
- Estados de erro, vazio, carregando, offline e conflito estão contemplados.

14. Fontes

- Aneety canonical docs: /Users/mal/GitHub/Aneety/.github/docs/01-arquitetura.md
- Aneety canonical docs: /Users/mal/GitHub/Aneety/.github/docs/02-requisitos.md
- Aneety canonical docs: /Users/mal/GitHub/Aneety/.github/docs/03-processos.md
- Aneety canonical docs: /Users/mal/GitHub/Aneety/.github/docs/04-modelagem-banco.md
- Google Labs Stitch overview:
<https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-ai-ui-design/>