INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS

Leonardo Jesús Portillo Pérez

¿Qué es un Lenguaje de Marcas? Encuentra una imagen que lo describa.

- Sirve para estructurar y describir contenido con etiquetas (ej: HTML, XML).No ejecuta lógica no hace cálculos ni condiciones, solo describe datos o texto.



Diferencias entre un lenguaje de programación y un lenguaje de marcas.

	Lenguaje de Programación	Lenguaje de Marcas
Objetivo	Describir y estructurar información o documentos.	Dar instrucciones para realizar operaciones, cálculos o acciones.
Uso principal	Definir estructura, formato o semántica.	Resolver problemas, automatizar procesos, crear aplicaciones.
Ejemplos	HTML, XML, Markdown, LaTeX.	Java, JavaScript, Python, C++.

Historia de HTML: Encuentra un video que lo explique. Escribe un breve resumen narrativo del contenido del video.

DW - Introducción a HTML (historia)

HTML fue creado en 1991 por Tim Berners-Lee en el CERN para compartir documentos con hipertexto. Su primera versión tenía pocas etiquetas, solo para texto y enlaces básicos. Luego surgieron versiones más completas: HTML 2.0, 3.2 y 4.0, con tablas, formularios y más estructura.

Aparecieron problemas de compatibilidad porque cada navegador añadía funciones propias. XHTML intentó imponer más rigor con reglas basadas en XML.

Y Finalmente, HTML5 unificó estándares y añadió multimedia, APIs e interoperabilidad, convirtiéndose en la base actual de la web.

HTML (Hypertext Markup Language)

- HTML es el lenguaje estándar utilizado para estructurar y presentar contenido en la web. Define la organización de textos, imágenes, enlaces y otros elementos en una página web.

CSS (Cascading Style Sheets)

- CSS es un lenguaje de hojas de estilo que se utiliza para describir la presentación de un documento escrito en HTML o XML. Permite controlar aspectos visuales como colores, fuentes, margenes etc… facilitando la separación entre contenido y diseño.

XML (eXtensible Markup Language)

- XML es un lenguaje de marcado que permite definir y almacenar datos de forma estructurada y legible tanto para humanos como para máquinas. A diferencia de HTML, XML no está predefinido; los usuarios deben crear sus propias etiquetas. Es ampliamente utilizado para el intercambio de datos entre sistemas y aplicaciones.

JSON (JavaScript Object Notation)

- JSON es un formato ligero de intercambio de datos, fácil de leer y escribir para los humanos, y sencillo de analizar y generar para las máquinas. Basado en un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, se utiliza principalmente para transmitir datos entre un servidor y una aplicación web.

JavaScript

- JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que permite crear contenido web dinámico e interactivo. Se utiliza para actualizar contenido en tiempo real, controlar multimedia, animar imágenes y prácticamente todo lo relacionado con la interacción en una página web. Es uno de los pilares fundamentales del desarrollo web moderno.

Java

- Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y una plataforma informática que se utiliza para desarrollar aplicaciones que pueden ejecutarse en diferentes dispositivos y sistemas operativos. Es ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales, móviles y sistemas integrados, destacándose por su portabilidad y robustez.

Indica cuáles de estos lenguajes son lenguajes de marcas.

Lenguajes de Marcas:

- HTML - Lenguaje de marcado para web
- CSS - Lenguaje de hojas de estilo (considerado lenguaje de marcas)
- XML - Lenguaje de marcado extensible
- JSON - Lenguaje de marcado ligero para datos

Lenguajes de Programación:

- JavaScript - Lenguaje de programación interpretado
- Java - Lenguaje de programación compilado