تعليمة رقم 01- 2020 المؤرخة في 16 فيفري 2020
تتعلق « بتقييس السفتجة والسند لأمر»

المادة الأولى: تهدف هذه التعليمة إلى تنفيذ تدابير النظام رقم 94-12 المؤرخ في 02 جوان سنة 1994، المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبّقة على العمليات المصرفية.

المادة 2: يخصّ التقييس المشار إليه في هذه التعليمة السفتجة والسند لأمر، المعرّفان أدناه بـ «السندات التجارية»، كما هي معرّفة في الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم.

المادة 3: يُغطي التقييس المشار إليه في هذه التعليمة:

- المواصفات المادية للسندات التجارية؛
- الجزء المطبوع من النسخة الورقية للسندات التجارية؛
- الجزء الحامل للعلامات للنسخة الورقية للسندات التجارية.

المادة 4: تشمل المواصفات المادية للسندات التجارية ما يلي:

- النوعية والخصائص التقنية للورق؛
- لون وطبيعة المطبوعات؛
- القواعد الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالإرسال وبعرض هذه القيم للمعالجة.

المادة 5: يُشير الجزء المطبوع للسندات التجارية إلى الجزء المكتوب بحروف الطباعة والمتضمن جميع المعلومات التي يلزمها التشريع المعمول به.

المادة 6: يُشير الجزء الحامل للعلامات للسندات التجارية إلى المساحة المخصّصة للكتابة المشفّرة الموجّهة للقراءة والمعالجة الآلية لهذه القيم.

المادة 7: يُغطي التقييس أيضا العناصر التقنية المرتبطة بالقراءة والمعالجة الآلية المتعلقة بالتشفير، إجراءات الترميز، ما بعد وضع العلامات وبروتوكولات التبادلات. يتم دمج هذه العناصر في الأجزاء الثلاثة (3) المحدّدة في المادة 3 أعلاه.

المادة8: إنّ عملية وضع العلامات المتّبعة للقراءة والمعالجة الآلية للسندات التجارية هي من صنف التعرف الضوئي على الرموز OCR-B (Optical Character Recongnition-B).

المادة 9: تَرِدُ المعايير المحدّدة في هذه التعليمة في الملاحق الأربعة التالية:

- الملحق 1: المواصفات المادية للسندات التجارية؛
- الملحق 2: الجزء المطبوع للسندات التجارية؛

- الملحق 3: الجزء الحامل للعلامات للسندات التجارية؛
- الملحق 4: نماذج للسندات التجارية الموحّدة.

المادة 10: تُلزَمُ البنوك، بريد الجزائر والخزينة العمومية بإصدار لزبائنهم السفتجات والسندات لأمر في الصيغ المطابقة للمواصفات المادية والنماذج المحدّدة في هذه التعليمة.

المادة 11: في حالة لجوء إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة إلى مُقدّم خارجي للخدمات قصد تصميم صيغ السفتجات والسندات لأمر الموحدة، يتعيّن عليها التحقّق من مطابقتها للمواصفات المادية والنماذج المشار إليها في الملحق الأول من هذه التعليمة.

المادة 12: يتم تحديد الكيفيات العملية للتبادلات غير المادية للسفتجات والسندات لأمر الموحّدة من طرف لجنة التقييس المنشأة من خلال مقرر بنك الجزائر رقم 02-04 المؤرخ في 02 أوت 2004، المعدّل والمتمّم.

المادة 13: تدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ الإمضاء عليها.

المحافظ

أيمن بن عبد الرحمان

الملحق 1

المواصفات المادية للسندات التجارية

تخصّ المواصفات المادية للسندات التجارية المعرفة في هذا الملحق، طبيعة النسخة الورقية وخصائصها المختلفة وكذا شكل السندات التجارية الموحدة، طبيعة المطبوعات، الأحبار والألوان المستعملة، وكذلك القواعد العامة الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالإرسال وشروط عرض السندات التجارية للمعالجة.

إنّ استخدام الآلات لا يستثني تماماً التعامل بالسندات التجارية، مع احترام المبادئ المتخذة في إطار هذا المعيار، بشكل صارم، للقوانين وللنظم المعمول بها.

1.1 شكل وتوزيع الخصائص الوظيفية

يعرض نموذج السند التجاري الموحد في الحاشيتين 1- أ و 1- ب.

شكل السند التجاري:

- الارتفاع: **100 مم**
- الطول: **200 مم**

يمكن لكل بعد من هذه الأبعاد أن تكون محل فارق قدره ± **1 مم.** غير أنه يُسمح بفارق إضافي في ما يخص الارتفاع، عندما يتعلق الأمر بالصيغ التي يتم إعدادها بشكل مستمر. لا يمكن لهذا الفارق الإضافي أن يجعل الفارق الكلي يفوق ± **2,5 مم.**

يحتوي السند التجاري على جزئين (2):

- «السند التجاري بمفهومه الحقيقي»، وهو الذي يحمل الإشارات الإلزامية للوسيلة، كما هو محدد في التشريع المعمول بها؛
- يوصف الجزء المخصص للترميز الموجود في أسفل النموذج على طوله الكامل، في الملحق 2.

للتوضيح، سيتم استخدام أدناه كلمة «طباعة» للكتابة بالحروف المعروفة، وكلمة «وضع العلامات» يتم استخدامها عندما يتعلق الأمر بأحرف خصوصية تستخدم للقراءة الآلية.

2.1 مواصفات الورق

2.1.أ نوعية الورق

لا ينبغي على الورق أن يحتوي على أي خاصية مغناطيسية كما يجب أن يحمل الصفات اللازمة لطبع ولقراءة كل الشفرات المستعملة في المعالجة الآلية للوثائق.

2.1.ب الخصائص التقنية

المواصفات	الوحدة	القيم
التركيبة	-	PCB
الوزن	g/M^2	5±95
الاستشعاع	-	غير مستشعة
السُمك	Microns	5±110
النفاذية للهواء حسب Gurley (100 cc d'aire)	Sec	Sens marche
الصلابة	mN	Min : 5.6 mN
Lisse Gurley (50 cc d'aire)	Mn	Sens Travers
المقاومة للتمزّق	Sec	Min : 2.2 mN
المقاومة للطي المزدوج	mN	>125
طول الإنفصال	Nb de double plis	Pour les sens : 600 mN au Min
النفاذية للماء (طريقة COBB	M g/m2/mn	Sens Marche :Min.100 Sens Travers : Min.63
النفاذية للحبر (collage (écriture/Afnor	Echelle 1 à 5	>5000 pour les 2 sens
مؤشر التفكيك	Kpa m2/g	15-25 G/M2 pour 60 S
Balcheur Elrepho	%	>4
Opacité Elrepho	%	>2.5 Kpa m2/g (2 faces)
Cendre	%	>80%
النقاط	PMM	>85% <12% <05%

يجب أن يحتوي الورق في وجهيه (2) طبقة حسّاسة للمذوّبات والسوائل ضعيفة الأساس. ستسمح هذه الطبقة، في حالة محاولة التزوير، بالحصول على تفاعل مُلوّن للمواد المستعملة عموما كالمؤكسدات، سائل التصحيح، مذوبات ثنائية القطب، إلخ.

3.1 لون وطبيعة المطبوعات

يكون لون السفتجة الموحّدة بالأخضر (Pantone 556U)، في حين يكون لون السند لأمر بالبنفسجي (Pantone 523U). بينما يكون لون النص ما قبل الطبع للسندات التجارية بالأسود (N) بنسبة 100٪.

يجب ألاّ تُقلّل ألوان المطبوعات والصورة الخلفية للسندات التجارية، في أي حال من الأحوال، من سهولة قراءة المعلومات المكتوبة باليد أو المطبوعة على السند. أو تؤثّر على النوعية الجيّدة لقراءة المعلومات التي تحملها الوثيقة.

يجب أن يسمح الورق والحبر الذين يتم استخدامهم بالحصول، بعد عملية الرقمنة، على صورة مطابقة لأصل السند التجاري في 256 مستوى الرمادية.

4.1 طي وإرسال السند التجاري

لا بد من تجنب طي السند التجاري ويوصى بعدم إلصاقه بملصقات التعريف، حيث يؤدي ذلك خلق سماكة إضافية. يمكن أن يكون هذا الطي والسُمك الإضافي سببا في رفض أو حدوث أخطاء عند القراءة من طرف الآلات.

يجب أيضا تجنّب الروابط المعدنية الصلبة، التي قد تبقى ملتصقة بالسند التجاري وبالتالي قد تكون سببا في إتلاف الآلات.

تُمثّل الحواف السُفلية وحواف الجهة اليمنى للسند التجاري حوافا مرجعية بالنسبة للآلات التي تُعالج السندات التجارية، وبالتالي يجب أن تكون خالية من أي تلف.


الملحق 2

2-أ الجزء المطبوع للسفتجة الموحّدة

رقم المنطقة	عنوان المنطقة	الطول الأقصى	المتدخّل	التعليقات
1	اسم السند		قبل الطبع	تشير «مقابل هذه السفتجة» إلى إنشاء السفتجة
2	المبلغ الواجب الدفع		قبل الطبع	تحمل العبارة «إدفعوا المبلغ المبين أسفله» **بالأرقام والحروف**
3	اسم من يجب عليه الدفع	بالحروف والأرقام	الساحب	في صيغة كتابية و/أو وضع الختم
4	تاريخ الإستحقاق	8 أرقام	الساحب	في صيغة **اليوم/الشهر/السنة**
5	مكان الدفع	بالحروف	الساحب	تشير هذه المنطقة إلى مكان الدفع
6	اسم المستفيد	بالحروف والأرقام	الساحب	يجب أن تشير هذه المنطقة إلى أسماء وألقاب أو عنوان شركة المستفيد
7	تاريخ الإنشاء	8 أرقام	الساحب	في صيغة **اليوم/الشهر/السنة**
8	مكان الإنشاء	بالحروف	الساحب	تشير هذه المنطقة إلى مكان الإنشاء
9	إمضاء الساحب		الساحب	الإمضاء الكتابي للساحب
10	المعرّف البنكي للمسحوب عليه	20 رقم	الساحب	رمز البنك في **3 أرقام**-رمز الوكالة في **5 أرقام**-رقم الحساب في **10 أرقام**-مفتاح الرقابة في **رقمين**
11	المعرّف البنكي للساحب	20 رقم	الساحب	رمز البنك في **3 أرقام**-رمز الوكالة في **5 أرقام**-رقم الحساب في **10 أرقام**-مفتاح الرقابة في **رقمين**
12	بمصاريف أو بدون مصاريف		قبل الطبع	تقع المصاريف على عاتق المسحوب عليه عندما تكون الخانة «بمصاريف» حاملة للعلامة
13	القبول		المسحوب عليه	يضع المسحوب عليه إمضاؤه الكتابي في هذه المنطقة
14	ضمان احتياطي		بنك أو مؤسسة مالية	ختم وإمضاء الشخص المؤهل والخاتم الحبري لصاحب الضمان الاحتياطي
15	التوطين البنكي		بنك المسحوب عليه	ختم وإمضاء الشخص المؤهل والخاتم الحبري للوكالة. يجب أن يكون رمز الوكالة قابلا للقراءة
16	خاص بالتظهير		قبل الطبع	منطقة خاصة للتظهير

الملحق 2
2- ب وصف مناطق السفتجة الموحّدة

RECTO



Format:	Typographie:	Couleurs:
100mm x 200mm	**Français:** Myriad-Pro-Semibold (08 pts) / Myriad-Pro-Bold (10 pts) **Arabe:** Advertising medium (08 pts) Advertising Bold (10 pts) **N° d 'ordre unique:** Myriad-Pro-Light (12 pts)	**Noir:** Texte **Vert Pantone 556U** : Fond de sécurité (Guilloche)

VERSO




الملحق 2

2-ج الجزء المطبوع للسند لأمر الموحّد

رقم المنطقة	عنوان المنطقة	الطول الأقصى	المتدخّل	محتوى المنطقة
1	اسم السند		قبل الطبع	تشير «مقابل هذا السند لأمر» إلى إنشاء السند لأمر
2	الالتزام الواجب الدفع		قبل الطبع	تحمل العبارة «إدفعوا المبلغ المبين أسفله» **بالأرقام والحروف**
3	تاريخ الإستحقاق	8 أرقام	المكتتب	في صيغة **اليوم/الشهر/السنة**
4	اسم المستفيد	بالحروف والأرقام	المكتتب	يجب أن تشير هذه المنطقة إلى أسماء وألقاب أو عنوان شركة المستفيد
5	مكان الاكتتاب	بالحروف	المكتتب	تشير هذه المنطقة إلى مكان الاكتتاب
6	تاريخ الاكتتاب	8 أرقام	المكتتب	في صيغة **اليوم/الشهر/السنة**
7	إمضاء المكتتب		المكتتب	الإمضاء الكتابي للمكتتب
8	مكان الدفع	بالحروف والأرقام	المكتتب	تشير هذه المنطقة إلى مكان الدفع
9	المعرّف البنكي للمكتتب	20 رقم	المكتتب	رمز البنك في **3 أرقام**-رمز الوكالة في **5 أرقام**-رقم الحساب في **10 أرقام**-مفتاح الرقابة في **رقمين**
10	المعرّف البنكي للمستفيد	20 رقم	المكتتب	رمز البنك في **3 أرقام**-رمز الوكالة في **5 أرقام**-رقم الحساب في **10 أرقام**-مفتاح الرقابة في **رقمين**
11	بمصاريف أو بدون مصاريف		قبل الطبع	تقع المصاريف على عاتق المكتتب عندما تكون الخانة «بمصاريف» حاملة للعلامة
12	ضمان احتياطي	بالحروف	بنك أو مؤسسة مالية	ختم وإمضاء الشخص المؤهل والخاتم الحبري لصاحب الضمان الاحتياطي
13	التوطين البنكي		بنك المكتتب	ختم وإمضاء الشخص المؤهل والخاتم الحبري للوكالة. يجب أن يكون رمز الوكالة قابلا للقراءة
14	خاص بالتظهير		قبل الطبع	منطقة خاصة للتظهير

الملحق 2
2- د وصف مناطق السند لأمر الموحّد

RECTO




Format:
100mm x 200mm

Typographie:
Français: Myriad-Pro-Semibold (08 pts) / Myriad-Pro-Bold (10 pts)
Arabe: Advertising medium (08 pts) advertising Bold (10 pts)
N° d 'ordre unique: Myriad-Pro-Light (12 pts)

Couleurs:
Noir: Texte
Violet Pantone 523U: Fond de sécurité (Guilloche)

VERSO



الملحق 3

3- أ الجزء الحامل للعلامات للسندات التجارية

يتكوّن الجزء الحامل للعلامات للسندات التجارية من شريطين (2)، أحدهما داخل الآخر:

أ- **شريط الأمان** يبلغ ارتفاعه 16 مم ابتداء من أسفل النسخة الورقية للسند وعلى طوله كاملا، حيث لا يمكن أن تتواجد عناصر كتابية أخرى إلّا الأحرف المكوّنة لترميز المعلومات المستخدمة للمعالجة الآلية للسند؛

ب- **شريط وضع العلامات** يتواجد بداخل شريط الأمان ومخصّص للترميز. يبلغ ارتفاع هذا الشريط 6,4 مم، تتواجد حافته السفلية على بعد 4,8 مم من الحافة السفلية للنسخة الورقية، ويبعد جانبه الأيمن بـ 6 مم عن الشريط الأيمن للنسخة، ويبعد جانبه الأيسر بـ 2 مم عن الشريط الأيسر للنسخة.

يجب أن يتضمن شريط وضع العلامات على نفس السطر:

- الرقم التسلسلي للسند التجاري المشكّل من سبعة (7) أرقام؛
- رمز المعرّف للسند المشكّل من رقمين (2): الرمز 60 بالنسبة للسفتجة والرمز 61 للسند لأمر.

الملحق 4- نماذج السندات التجارية الموحَدة

4-أ نموذج السفتجة الموحَدة

RECTO



9999999 60

Format:
100mm x 200mm

Typographie:
Français: Myriad-Pro-Semibold (08 pts) / Myriad-Pro-Bold (10 pts)
Arabe: Advertising medium (08 pts) Advertising Bold (10 pts)
N° d 'ordre unique: Myriad-Pro-Light (12 pts)

Couleurs:
Noir: Texte
Vert Pantone 556U: Fond de sécurité (Guilloche)

VERSO

الملحق 4- نماذج السندات التجارية الموحّدة

4- ب نموذج السند لأمر الموحّد

RECTO

Contre le présent **Billet à Ordre** — مقابل هذا **السند لأمر**

☐ Sans frais ☐ Avec frais — ☐ دون مصاريف ☐ بمصاريف

Veuillez payer la somme indiquée ci-dessous — إدفعوا المبلغ المبين أسفله

Montant en lettres _____ المبلغ بالأحرف _____

A l'ordre de _____ لأمر

Lieu de souscription مكان الإكتتاب — Date de souscription تاريخ الإكتتاب

RIB du souscripteur المعرف البنكي للملزم — Signature du souscripteur إمضاء الملزم

Domiciliation bancaire التوطين البنكي — Lieu de paiement مكان الدفع

Montant en Chiffres المبلغ بالأرقام

_____

Bon pour aval مقبول كضمان إحتياطي

Date d'échéance تاريخ الإستحقاق

RIB du bénéficiaire المعرف البنكي للمستفيد

9999999 61

Format:
100mm x 200mm

Typographie:
Français: Myriad-Pro-Semibold (08 pts) / Myriad-Pro-Bold (10 pts)
Arabe: Advertising medium (08 pts) advertising Bold (10 pts)
N° d 'ordre unique: Myriad-Pro-Light (12 pts)

Couleurs:
Noir: Texte
Violet Pantone 523U: Fond de sécurité (Guilloche)

VERSO

Réservé à l'endossement خاص بالتظهير