

# Portfolio Aneta Przybyłek

[www.homla.com.pl](http://www.homla.com.pl)

Test Specification

Test Project: HOMLA Portfolio Aneta P

Printed by TestLink on 10/21/2021

2012 © TestLink Community

## Table Of Contents

### **1.Rejestracja użytkownika**

[Portf-4: Poprawna rejestracja](#)

[Portf-5: Nieprawidłowy e-mail w formularzu rejestracji użytkownika](#)

[Portf-6: Nieprawidłowe Imię lub nazwisko](#)

[Portf-12: Nieprawidłowe Hasło w formularzu rejestracji użytkownika](#)

[Portf-13: Nieprawidłowe powtórzenie hasła w formularzu rejestracji użytkownika](#)

[Portf-14: Wyświetlanie komunikatów](#)

[Portf-15: Rejestracja użytkownika na już istniejącym w bazie e-mail](#)

### **2.Logowanie**

[Portf-16: Poprawne logowanie](#)

[Portf-17: Błędne dane w formularzu logowania](#)

[Portf-18: Brak danych w formularzu logowania](#)

[Portf-19: Funkcja Nie pamiętasz hasła](#)

### **3.Moje konto**

[Portf-29: Walidacja pól formularza Dane do faktury](#)

[Portf-34: Zapis na Newsletter](#)

[Portf-35: Wypis z Newslettera](#)

### **4.Wyszukiwarka**

[Portf-20: Wpisanie całego wyszukiwanego słowa](#)

[Portf-21: Wpisanie części wyszukiwanego słowa](#)

[Portf-22: Wyświetlanie podpowiedzi produktów](#)

[Portf-23: Wpisanie wyłącznie cyfr](#)

[Portf-24: Wpisanie wyłącznie znaków specjalnych](#)

### **5.Produkty**

[Portf-1: Udostępnianie produktu w mediach społecznościowych](#)

[Portf-2: Filtrowanie wyświetlanych produktów](#)

## 6.Lista życzeń

Portf-7: Dodanie produktów do listy życzeń - użytkownik niezalogowany

Portf-8: Usuwanie produktów z listy życzeń - użytkownik niezalogowany

Portf-9: Usuwanie produktów z listy życzeń - użytkownik zalogowany

Portf-10: Dodanie produktów do listy życzeń - użytkownik zalogowany

Portf-11: Udostępnianie listy życzeń

## 7.Koszyk

Portf-25: Dodawanie produktów do koszyka

Portf-26: Usuwanie produktów z koszyka

Portf-27: Zmiana ilości sztuk produktu za pomocą przycisków

Portf-28: Zmiana ilości sztuk produktu za pomocą klawiatury

## 8.Składanie zamówienia

Portf-37: Zakup jako gość - poprawne dane użytkownika

Portf-38: Zakup jako gość - błędne dane użytkownika

## 9.Menu

Portf-36: Poprawność wyświetlanej zawartości Menu

## 10.Stopka

Portf-3: Poprawność odnośników znajdujących się w stopce

Portf-31: Polityka prywatności

## 11.Media społecznościowe

Portf-30: Linki do mediów społecznościowych

## 12.Cookies

Portf-32: Prawidłowe wyświetlanie informacji o cookies

## 13.Obsługa adresów nieistniejących stron

Portf-33: Obsługa adresu nieistniejącej strony

# 1.Test Suite : Rejestracja użytkownika

Test Case Portf-4: Poprawna rejestracja [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	1. Kliknij na menu hamburger		
2	Kliknij przycisk <Konto>		
3	Kliknij <Utwórz konto>		
4	Wypełnij formularz prawidłowymi danymi		

5	Zaznacz akceptację regulaminu	
6	Kliknij <Utwórz konto>	Konto jest prawidłowo założone. Strona wyświetla komunikat o konieczności potwierdzenia konta. Strona wysyła maila z linkiem potwierdzającym konto.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	3.00	
Importance:	High	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-5: Nieprawidłowy e-mail w formularzu rejestracji użytkownika [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:		
Użytkownik znajduje się na stronie <a href="https://homla.com.pl/customer/account/create/">https://homla.com.pl/customer/account/create/</a>		
#:	Step actions:	Expected Results:
1	W polu e-mail wpisz błędny e-mail	
2	Pozostałe pola wypełnij prawidłowo	
3	Kliknij akceptację regulaminu	
4	Kliknij <Utwórz konto>	Użytkownik nie zostaje prawidłowo zarejestrowany. Strona wyświetla komunikat o błędnie wypełnionym polu.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	2.00	
Importance:	High	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-6: Nieprawidłowe Imię lub nazwisko [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:		
Użytkownik znajduje się na stronie <a href="https://homla.com.pl/customer/account/create/">https://homla.com.pl/customer/account/create/</a>		
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Wpisz niepoprawne dane w polu Imię lub nazwisko	
2	Pozostałe pola wypełnij	

	prawidłowo	
3	Kliknij akceptację regulaminu	
4	Kliknij <Utwórz konto>	Użytkownik nie zostaje prawidłowo zarejestrowany. Strona wyświetla komunikat o błędnie wypełnionym polu.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	2.00	
Importance:	Medium	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-12: Nieprawidłowe Hasło w formularzu rejestracji użytkownika [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	W polu Hasło wpisz nieprawidłowe hasło		
2	Pozostałe pola wypełnij prawidłowo		
3	Kliknij <Utwórz konto>	Użytkownik nie zostaje prawidłowo zarejestrowany. Strona wyświetla komunikat o błędnie wypełnionym polu.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		1.00	
Importance:		Medium	
Requirements		None	
Keywords:		None	

Test Case Portf-13: Nieprawidłowe powtórzenie hasła w formularzu rejestracji użytkownika [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	W polu Potwierdź hasło wpisz inne dane niż w polu Hasło		

2	Pozostałe pola wypełnij prawidłowo	
3	Kliknij <Utwórz konto>	Użytkownik nie zostaje prawidłowo zarejestrowany. Strona wyświetla komunikat o błędnie wypełnionym polu.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	Medium	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-14: Wyświetlanie komunikatów [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij <Załącz konto> bez wypełniania formularza	Użytkownik nie zostaje prawidłowo zarejestrowany. Strona wyświetla komunikat o obowiązkowym wypełnieniu pól. Obowiązkowe pola zostają podświetlone na czerwono.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		1.00	
Importance:		Medium	
Requirements		None	
Keywords:		None	

Test Case Portf-15: Rejestracja użytkownika na już istniejącym w bazie e-mail [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:		
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>		
#:	Step actions:	Expected Results:
1	W polu E-mail wpisz e-mail istniejący w bazie	
2	Wpisz poprawne dane we wszystkich polach formularza	
3	Zaznacz akceptację regulaminu	
4	Kliknij <Utwórz konto>	Strona wyświetla komunikat o

		braku możliwości zalogowania się na istniejącym już e-mailu.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	High	
Requirements	None	
Keywords:	None	

## 2.Test Suite : Logowanie

Test Case Portf-16: Poprawne logowanie [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij na hamburger menu po lewej stronie		
2	Kliknij <Konto>		
3	Kliknij <Zaloguj się>		
4	Wypełnij prawidłowo pola		
5	Kliknij <Zaloguj się>	Użytkownik zostaje prawidłowo zalogowany.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		1.00	
Importance:		Medium	
Requirements		None	
Keywords:		None	

Test Case Portf-17: Błędne dane w formularzu logowania [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:		
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>		
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij na hamburger menu po lewej stronie	
2	Kliknij <Konto>	
3	Kliknij <Zaloguj się>	
4	Wypełnij pola E-mail i Hasło	

	błędnyimi danymi	
5	Kliknij <Zaloguj się>	Użytkownik nie zostaje zalogowany. Strona wyświetla komunikat "Błąd logowania do konta".
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	Medium	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-18: Brak danych w formularzu logowania [Version : 1]		
Author: anetaprzybyl		
Preconditions:		
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>		
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij na hamburger menu po lewej stronie	
2	Kliknij <Konto>	
3	Kliknij <Zaloguj się>	
4	Wszystkie pola pozostaw puste	
5	Kliknij <Zaloguj się>	Użytkownik nie zostaje zalogowany. Strona wyświetla komunikat "Login i hasło jest wymagane".
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	Medium	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-19: Funkcja Nie pamiętasz hasła [Version : 1]		
Author: anetaprzybyl		
Preconditions:		
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/customer/account/forgotpassword/">https://homla.com.pl/customer/account/forgotpassword/</a>		
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Wpisz prawidłowy e-mail w polu E-mail	

2	Kliknij <Zresetuj moje hasło>	Użytkownik otrzymuje wiadomość na podany e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	Medium	
Requirements	None	
Keywords:	None	

### 3.Test Suite : Moje konto

Test Case Portf-29: Walidacja pól formularza Dane do faktury [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:		
Zalogowany użytkownik znajduje się na stronie "Moje konto"		
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij <Edytuj adres>	
2	W wymagane pola wpisz prawidłowe znaki: małe i duże litery, cyfry oraz znaki - _	
3	Kliknij <Zapisz adres>	Adres zostaje prawidłowo zapisany.
4	W wymagane pola wpisz nieprawidłowe znaki np. diakrytyczne, białe i specjalne	
5	Kliknij <Zapisz adres>	Adres nie zostaje prawidłowo zapisany. Strona wyświetla komunikat o błędnie wypełnionych polach oraz o możliwości wypełnienia wyłącznie prawidłowymi znakami.
6	Kliknij <Edytuj adres>	
7	W wymagane pola wpisz wyłącznie jedną literę lub cyfrę	
8	Kliknij <Zapisz adres>	Adres nie zostaje prawidłowo zapisany. Strona wyświetla komunikat o błędnie wypełnionych polach.
9	Kliknij <Edytuj adres>	
10	W wymagane pola wpisz dowolne litery lub cyfry w liczbie większej niż 100	



11	Kliknij <Zapisz adres>	Adres nie zostaje prawidłowo zapisany. Strona wyświetla komunikat wpisaniu zbyt wielu znaków.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	3.00	
Importance:	High	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-34: Zapis na Newsletter [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Zalogowany użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/customer/account/">https://homla.com.pl/customer/account/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij w rozwijane menu <Moje konto>		
2	Kliknij <Subskrypcje newslettera>		
3	Zaznacz <Ogólny newsletter>		
4	Kliknij <Zapisz>	Zostaje wyświetlony komunikat "Zapisałismy Twoją subskrypcję". Strona wysyła dwa e-mail e: jeden potwierdzający zapis, drugi z linkiem potwierdzającym subskrypcję oraz kodem rabatowym.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		1.00	
Importance:		Low	
Requirements		None	
Keywords:		None	

Test Case Portf-35: Wypis z Newslettera [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	Zalogowany użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/customer/account/">https://homla.com.pl/customer/account/</a>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij w rozwijane menu <Moje konto>	

2	Kliknij <Subskrypcje newslettera>	
3	Odznacz <Ogólny newsletter>	
4	Kliknij <Zapisz>.	Zostaje wyświetlony komunikat "Usunęliśmy Twoją subskrypcję" Strona wysyła e-mail potwierdzający usunięcie subskrypcji.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	Low	
Requirements	None	
Keywords:	None	

## 4.Test Suite : Wyszukiwarka

Test Case Portf-20: Wpisanie całego wyszukiwanego słowa [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	W pole wyszukiwarki wpisz całą nazwę dowolnego mebla	
2	Kliknij na <lupkę>	Strona wyświetla prawidłowe wyniki wyszukiwanego hasła.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	Medium	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-21: Wpisanie części wyszukiwanego słowa [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	W pole wyszukiwarki wpisz część słowa z nazwy dowolnego mebla	
2	Kliknij na <lupkę>	Strona wyświetla podpowiedzi

	produktów zawierających wpisane słowo.
Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	1.00
Importance:	Medium
Requirements	None
Keywords:	None

Test Case Portf-22: Wyświetlanie podpowiedzi produktów [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	W pole wyszukiwarki wpisz całą nazwę dowolnego produktu.	Strona wyświetla prawidłowe podpowiedzi produktów zgodne z wpisaną nazwą.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	Low	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-23: Wpisanie wyłącznie cyfr [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Wpisz dowolne liczby w polu wyszukiwarki	
2	Kliknij na <lupkę>	Strona wyświetla komunikat o braku wyników wyszukiwania lub wyświetla produkty zawierające w nazwie wpisaną wartość z komunikatem: "Nie znaleźliśmy dokładnie tego, czego szukasz, ale pokażemy Ci produkty, które być może Ci się spodobają".
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	

Importance:	Low
Requirements	None
Keywords:	None

Test Case Portf-24: Wpisanie wyłącznie znaków specjalnych [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Wpisz w polu wyszukiwania wyłącznie znaki specjalne		
2	Kliknij na <lupkę>	Strona wyświetla komunikat "Brak wyników wyszukiwania".	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		1.00	
Importance:		Low	
Requirements		None	
Keywords:		None	

## 5.Test Suite : Produkty

Test Case Portf-1: Udostępnianie produktu w mediach społecznościowych [Version : 1]			
Author:	anetaprzybyl		
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie wybranego produktu.			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij przycisk <+> pod zdjęciem produktu		
2	Wybierz dowolną metodę udostępnienia i udostępniij produkt.	Produkt zostaje prawidłowo udostępniony. Strona wyświetla podziękowanie za udostępnienie.	
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	1.00		
Importance:	Low		
Requirements	None		
Keywords:	None		

Test Case Portf-2: Filtrowanie wyświetlanych produktów [Version : 1]			
Author:	anetaprzybyl		
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie produktów z dowolnej dostępnej kategorii.			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij na hamburger menu po lewej stronie		
2	Kliknij dowolną kategorię		
3	Kliknij <Pokaż całą kategorię>		
4	Kliknij przycisk <Filtry> i wybierz dowolny kolor		
5	Kliknij przycisk <Zatwierdź>	Strona wyświetla produkty tylko w wybranym kolorze.	
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	2.00		
Importance:	Medium		
Requirements	None		
Keywords:	None		

## 6.Test Suite : Lista życzeń

Test Case Portf-7: Dodanie produktów do listy życzeń - użytkownik niezalogowany [Version : 1]			
Author:	anetaprzybyl		
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij na dowolny produkt		
2	Przewiń stronę w dół i kliknij <Dodaj do listy życzeń>		
3	Przewiń stronę w górę i kliknij ikonę <serce> - lista życzeń	Wybrane produkty są dodane do listy życzeń.	
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	1.00		
Importance:	Low		
Requirements	None		
Keywords:	None		

Test Case Portf-8: Usuwanie produktów z listy życzeń - użytkownik niezalogowany [Version : 2]			
---	--	--	--

Author:	anetaprzybyl		
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij ikonę <serce> - Lista życzeń		
2	Usuń wybrany produkt z listy życzeń.	Produkt powinien zostać prawidłowo usunięty.	
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	1.00		
Importance:	Low		
Requirements	None		
Keywords:	None		

Test Case Portf-9: Usuwanie produktów z listy życzeń - użytkownik zalogowany [Version : 1]			
Author:	anetaprzybyl		
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a> .			
Użytkownik jest zalogowany.			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij ikonę serca <Lista życzeń>		
2	Usuń wybrany produkt z listy życzeń.	Produkt powinien zostać prawidłowo usunięty.	
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	1.00		
Importance:	Low		
Requirements	None		
Keywords:	None		

Test Case Portf-10: Dodanie produktów do listy życzeń - użytkownik zalogowany [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a> .			
Użytkownik jest zalogowany.			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij na dowolny produkt		
2	Przewiń stronę w dół i kliknij		

	<Dodaj do listy życzeń>	
3	Przewiń stronę w górę i kliknij ikonę <serce> - lista życzeń.	Wybrane produkty są dodane do listy życzeń.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	Low	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-11: Udostępnianie listy życzeń [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a> .			
Użytkownik jest zalogowany.			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij ikonę <serce> - Lista życzeń		
2	Przewiń stronę i kliknij <Podziel się listą życzeń>		
3	Wpisz prawidłowy e-mail w polu Adresy e-mail, pole Wiadomość nie jest wymagane		
4	Kliknij <Podziel się listą życzeń>	Lista życzeń zostaje prawidłowo udostępniona. Na podany e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca listę życzeń.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		1.00	
Importance:		Low	
Requirements		None	
Keywords:		None	

## 7.Test Suite : Koszyk

Test Case Portf-25: Dodawanie produktów do koszyka [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	<p>Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a></p>	
#:	Step actions:	Expected Results:

1	Kliknij na dowolny produkt	
2	Kliknij <Dodaj do koszyka>	Strona wyświetla komunikat o dodaniu produktu do koszyka. Produkt został prawidłowo dodany do koszyka.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	High	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-26: Usuwanie produktów z koszyka [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	<p>Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a> .</p> <p>Dowolne produkty znajdują się w koszyku.</p>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij na ikonę koszyka	
2	Kliknij przycisk <X> i usuń produkt z koszyka.	Strona wyświetla komunikat czy użytkownik na pewno chce usunąć produkt z koszyka. Po akceptacji produkt zostaje prawidłowo usunięty z koszyka.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	High	
Requirements	None	
Keywords:	None	

Test Case Portf-27: Zmiana ilości sztuk produktu za pomocą przycisków [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	<p>Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/checkout/cart/">https://homla.com.pl/checkout/cart/</a>.</p> <p>W koszyku znajdują się dowolne produkty.</p>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij na przycisk <+> lub <-> i zmień dowolnie ilość wybranego produktu	
2	Kliknij <Przelicz koszyk>	Ilość sztuk produktu została



	zmieniona. Produkt został prawidłowo przeliczony.
Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	1.00
Importance:	High
Requirements	None
Keywords:	None

Test Case Portf-28: Zmiana ilości sztuk produktu za pomocą klawiatury [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	<p>Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/checkout/cart/">https://homla.com.pl/checkout/cart/</a>.  W koszyku znajdują się dowolne produkty.</p>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij w pole z ilością produktu	
2	Wpisz dowolną liczbę	
3	Kliknij <Przelicz koszyk>	Ilość sztuk produktu została zmieniona. Produkt został prawidłowo przeliczony.
Execution type:	Manual	
Estimated exec. duration (min):	1.00	
Importance:	High	
Requirements	None	
Keywords:	None	

## 8.Test Suite : Składanie zamówienia

Test Case Portf-37: Zakup jako gość - poprawne dane użytkownika [Version : 1]		
Author:	anetaprzybyl	
Preconditions:	<p>Użytkownik znajduje się na stronie koszyka.  Dowolne produkty znajdują się w koszyku.</p>	
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij <Koszt dostawy> i wybierz dowolną metodę dostawy	
2	Kliknij <Realizuj zamówienie>	
3	Kliknij <Zamawiam jako gość>	
4	Wypełnij prawidłowo wymagane	

	pola formularza adresu dostawy np. małe i duże litery oraz znaki -	
5	Kliknij <Przejdź dalej>	
6	Wybierz dowolną opcję płatności	
7	Zaznacz pole <Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego">	
8	Kliknij <Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty>	Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności.

Execution type:	Manual
Estimated exec. duration (min):	2.00
Importance:	High
Requirements	None
Keywords:	None

Test Case Portf-38: Zakup jako gość - błędne dane użytkownika [Version : 1]		
Author: anetaprzybyl		
Preconditions:  Użytkownik znajduje się na stronie koszyka. Dowolne produkty znajdują się w koszyku.		
#:	Step actions:	Expected Results:
1	Kliknij <Koszt dostawy> i wybierz dowolną metodę płatności	
2	Kliknij <Realizuj zamówienie>	
3	Kliknij <Zamawiam jako gość>	
4	Wypełnij wymagane pola błędными danymi zawierającymi np. znaki diakrytyczne, białe i specjalne	
5	Kliknij <Przejdź dalej>	Strona wyświetla komunikat o błędnie wypełnionych polach formularza wraz z informacją jakie znaki są dopuszczalne.
Execution type: Manual		
Estimated exec. duration (min): 1.50		
Importance: High		
Requirements		
Keywords:		

## 9.Test Suite : Menu

Test Case Portf-36: Poprawność wyświetlanej zawartości Menu [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Kliknij na menu hamburger po lewej stronie strony.		
2	Kliknij na dowolną kategorię produktów.	Strona prawidłowo wyświetla menu, które jest czytelne; odnośniki wyświetlanych kategorii prowadzą do prawidłowych stron zgodnie z wybraną nazwą.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		2.00	
Importance:		Medium	
Requirements		None	
Keywords:		None	

## 10.Test Suite : Stopka

Test Case Portf-3: Poprawność odnośników znajdujących się w stopce [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Przewiń stronę na sam dół		
2	Naciśnij dowolny odnośnik znajdujący się w stopce.	Strona przekierowuje użytkownika na nową stronę zawierającą informacje zgodne z wybranym odnośnikiem.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		5.00	
Importance:		Medium	
Requirements		None	
Keywords:		None	

Test Case Portf-31: Polityka prywatności [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Przewiń stronę do stopki		
2	Kliknij <Regulaminy>		
3	Kliknij <Polityka prywatności>	Następuje prawidłowe przekierowanie na wybraną stronę. Opis zawiera informację o nazwie administratora strony, jego adres oraz przez kogo są przetwarzane dane.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		1.00	
Importance:		Medium	
Requirements		None	
Keywords:		None	

## 11.Test Suite : Media społecznościowe

Test Case Portf-30: Linki do mediów społecznościowych [Version : 1]			
Author:		anetaprzybyl	
Preconditions:			
Użytkownik znajduje się na stronie: <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a>			
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Przewiń stronę na sam dół do <Obserwuj nas na:>		
2	Kliknij na ikony mediów społecznościowych.	Linki do mediów społecznościowych są aktywne, ikony rozpoznawalne. Po kliknięciu strona przekierowuje do wybranych mediów społecznościowych.	
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		1.00	
Importance:		Low	

Requirements	None
Keywords:	None

## 12.Test Suite : Cookies

Test Case Portf-32: Prawidłowe wyświetlanie informacji o cookies [Version : 1]			
Author:	anetaprzybyl		
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Otwórz stronę <a href="https://homla.com.pl/">https://homla.com.pl/</a> w trybie przeglądarki "incognito".	Strona wyświetla komunikat o wykorzystywanych plikach cookies wraz z przyciskiem <Akceptuję> oraz odnośnikiem do Polityki prywatności.	
2	Kliknij <Polityka prywatności>.	Link prawidłowo przenosi na stronę polityki prywatności.	
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	1.00		
Importance:	Low		
Requirements	None		
Keywords:	None		

## 13.Test Suite : Obsługa adresów nieistniejących stron

Test Case Portf-33: Obsługa adresu nieistniejącej strony [Version : 1]			
Author:	anetaprzybyl		
#:	Step actions:	Expected Results:	
1	Wpisz w przeglądarkę błędny adres podstrony np. <a href="https://homla.com.pl/55552">https://homla.com.pl/55552</a>	Strona docelowa wyświetla komunikat "Błąd 404. Strona, której szukasz nie istnieje lub została usunięta".	
2	Kliknij <Wróć do sklepu>.	Strona prawidłowo przekierowuje użytkownika na stronę główną.	
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	1.00		
Importance:	Low		
Requirements	None		
Keywords:	None		