Functionele Acceptatie Testplan

Naam beoordeelde	student: 🛕 🔊	D f . s	
- 17	11000	Sa Boutrain	
Beoordeeld door:	Malain	C 15/01	
	Olecc	agoria	

1. Algemeen

Test 1.1: Vraag student on	n de landingspagina te opene	n	
Er is geen site te demonstreren	Moet een specifieke pagina-url invoeren (html)	Site opent zonder specifieke pagina-url	Site opent de persoonlijke introductiepagina
Test 1.2: Navigatie			
Er is geen site te demonstreren	Één of meer pagina's zijn niet navigeerbaar in het menu	Een compleet navigatiemenu	De huidige pagina is duidelijk herkenbaar in het menu
Test 1.3: Gebruikerservari	ng		
Er is geen site te demonstreren	Één of meer pagina's zijn duidelijk afwijkend vormgegeven	Vormgeving komt op enkele punten na wel overeen	Uniforme gebruikerservaring over alle pagina's

Feedback:

1.2 Mavigatie items homer niet allight overeer met paginativel.

2 Landingspagina

Test 2.1: controleer opbour	w, indeling en verzorging		
Alle gevraagde technische e	lementen aanwezig		0100%
meerdere afbeeldingen, links, teksi	ten, lijsten en/of tabellen		130
Rommelig en ongestructureerd	Bevat indeling- / uitlijningsfoutjes	Netjes en pixel perfect gedemonstreerd	Netjes en Pixel perfect. Ook bij andere schermgroottes
Test 2.2: controleer de cont	tent op aanwezigheid		
Alle gevraagde techniek aar	nwezig?		0100%
Meerdere afbeeldingen			
Y Links			4KETY.
Teksten			- HASI X
% Lijsten			200
▼ Tabellen			(10)

21. Via teleton later ever. Schoolt mee met schem

1 linu, meerdee altholdinger, 1 ligotje.

3. Persoonlijke introductiepagina

Test 3.1: controleer opbour	w, indeling en verzorging			
Alle gevraagde technische e	lementen aanwezig		0100%	
geneste lijsten (of lijsten-in-lijst) va	n HTML ul en/of ol elementen		90	
Rommelig en Bevat indeling- / Netjes en pixel perfect Ook bij a scherme				
Test 3.2: controleer de con	tent			
Alle gevraagde content aanwezig? minimaal een afbeelding en een gecategoriseerde lijst met kenmerken van jezelf				
Is (voor zover te controleren) de content inhoudelijk correct?				
Controleer voor zover mogelijk of a	e afbeelding herkenbaar is en de l	kenmerken geen onzin bevatten	(00)	

Feedback:
Unordered Litts

3.2. Organiseerde lijst hermerner, wet at hij wesh.

4. Het (persoonlijk) dashboard

Test 4.1: controleer opbour	w, indeling en verzorging			
Alle gevraagde technische e Studiemoniter: html-table of bete		system)	.9	0100%
Studiewijzer: minimaal 6 links				90)
Rommelig en ongestructureerd	Bevat indeling- / uitlijningsfoutjes	Netjes en pixel perfect gedemonstreerd	Netjes en Pix Ook bij a schermgr	ndere /.
Test 4.2: controleer de con	tent			
Alle gevraagde content in d	e studiemonitor correct aa	nwezig?		0100%
 Alle toetsonderdelen van het eerste jaar, gegroepeerd per blok en in volgorde van tijd. Onderscheid tussen nog niet behaalde onderdelen, voldoende en onvoldoende onderdelen. Het moet eenvoudig zijn om (later) behaalde cijfers en studiepunten toe te voegen. De "NBSA-grens" moet duidelijk zichtbaar zijn 				80%
Alle gevraagde content in d	e studiewijzer correct aanw	/ezig?		0100%
Het Onderwijs en Examenreg De Uitvoeringsregeling (UR) v				
De opleidings Slack			1007	
De pagina in MyHZ waarin jo De Github omgeving van de o				
eedback:				1

42. NBSA gress Nict Lichtban.

Technische Acceptatie Testplan

Naam beoordeelde student: Phissa Beoordeeld door:

DdW

De test is tijd gelimiteerd en duurt \$\$\$ minuten. Als de tester niet alle aspecten heeft kunnen controleren houdt dit in dat het voorgaande teveel opmerkingen heeft en dus niet voldoende is, of dat de student handelingen niet snel genoeg kan uitvoeren.

1. IDE

Test 1.1: Vraag de student een willekeurig bestand van zijn code te openen/tonen in zijn IDE.							
Observeer daarbij hoe handig de student met zijn werkomgeving omgaat							
Welke IDE wordt gel	bruikt?						
MS Word of	MS Word of Notepad, nano of Notepad++, VIM, V5Code1, Sublime, Netbeans, Eclipse,						Netbeans, Eclipse,
"wat is een IDE?"	verge	vergelijkbaar PSPa			Brackets, Atom,	F	PHPStorm/Webstorm,
		vergelijkba		ar	etc.		etc.
Hoe handig is hij en	wordt d	de IDE op de juis	te manier ge	bruikt?			10 . 3
Lukt niet om het pro	ject	Via verkenner		Kan met	wat geklik een	Opei	nt direct de IDE. Van
te openen dubbelklikken d		op bestand folder of een enkel		een enkel	daaruit project openen		
of vergelijkbaar		bestand	openen vanuit	via	ecent projects old. En		
E				de IDE		dan	het juiste bestand

Feedback:

2. Codekwaliteit

by albedding

Test 2.1: Controleer	de folders en bestander	n in de projectfolder	<i>\(\)</i>		
Rommelige hoop	Bestandsnamen die	url-onvriendelijke ³	Consistent	Voorgaar	nde +
met ook onnodige	meer iets anders ²	bestandsnamen	betekenisvolle en gebruikelijke		ijke
of juist veel te	zeggen dan de	komen voor	\url-vriendelijke \	subfolder	rs als img,
weinig bestanden	functie komen voor		bestandsnamen en	css, js en	lib
			extensies		
Test 2.2: Verken in m	aximaal 3 minuten de	ode. Benoem alles wa	t opvalt		
Geef een score voor de volg	gende punten. 50% = voldoend	de; 100% = consistent goed g	edaan (zou het zelf niet beter	r hebben geda	ian)
Aanwezigheid van html, css en javascript?					JAY NEE
Dit hoeft niet per se in aparte bestanden te vinden zijn in-line css en javascript is ook acceptabel					0.4000/
Betekenisvolle naame	, ,				0100%
Denk aan CSS-selectoren als classes en id's, javascript functies. Namen moeten iets zeggen over de functie en niet over bijv de vorm (bv een function met de naam 'functie')					470
Inspringen?	,	.,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0100%
Elk niveau dieper leidt tot één tab (of 4 spaties) verder inspringen. Onder niveau wordt in ieder geval verstaan een html-child en css declaraties binnen een selector					50
Paden van afbeeldingen, css-bestanden en andere externe referenties: zijn deze relatief??					0100%
Als ze niet relatief zijn (bv. http://localhost/img/ pv /img/) dan is de site niet op een andere locatie te hosten. Als er file:// Staat is het helemaal niet goed. Neem de tijd om uit te leggen waarom dat niet goed is					100
Feedback:					

CSS Led dans

10 :m 10:55 10:55

¹ Wordt geadviseerd in deze fase van de opleiding

² Bijvoorbeeld 'script.js' of 'styles.css' zijn niet betekenisvol

³ Dat zijn namen met hoofdletters, spaties en leestekens anders dan '-' en '_'.

3. Testomgeving

Test 3.1: Laat de student webserver wordt gebruik	de website demonstreren in o t	de (localhost) testomgeving.	Vraag naar welke
Via verkenner. URL=file://	Toevallige/standaard localhost webserver of werkt altijd op gehoste omgeving	XAMPP (Apache) of vergelijkbaar	Gevirtualiseerde of gecontaineriseerde webserver
Test 3.2: Laat de student	zijn gerealiseerde 'CSS-fun' o	nderdeel uitleggen	
Er is geen CSS-fun onderdeel aanwezig	Er is CSS-fun (werkend of niet), maar alleen copy- paste van internet, en kan niet goed de werking verklaren	CSS-fun onderdeel werkt en kan in grote lijnen de werking verklaren	Uitgebreide CSS-fun. Kan de werking daarvan uitleggen

8 x XAMPP open

4. Aanpasbaarheid

Test 4.1: Laat de student eerst alle bestanden sluiten in de IDE. Bedenk vervolgens een eenvoudige maar in de browser duidelijk herkenbare wijziging in de styling (bv. Achtergrondkleur, of lettertype van navigatiemenu) over alle pagina's. Vraag de student de wijziging uit te voeren en de werking aan te tonen. Vraag hem om steeds 'hardop na te denken' Geef een score voor de volgende punten. 50% = voldoende; 100% = consistent goed gedaan (zou het zelf niet beter hebben gedaan) 0..100% Student kan handig met de tooling omgaan 80 Vindt snel de juiste locatie (bestand, regel), vergeet niet op te slaan, etc. 0..100% Werkomgeving is slim ingericht 100 Er hoeven geen bestanden te worden gekopieerd (projectfolder = documentroot). 0..100% Wijziging hoeft maar op één plaats te worden uitgevoerd 100 Test 4.2: Vraag de student de gemaakte wijziging door te voeren naar de productieomgeving ("pushen naar je github repository, en deze als github pages te demonstreren"). Geef wel aan dat de commit herkenbaar moet zijn als testcommit. Vraag hem om steeds 'hardop na te denken' Geef een score voor de volgende punten. 50% = voldoende; 100% = consistent goed gedaan (zou het zelf niet beter hebben gedaan) 0..100% Student kan handig met de tooling omgaan 100 Student is bekend met de werkwijze (git add, commit, push). Student handelingen vlot kan uitvoeren (CL) of via IDE) 0..100% Student werkt netjes O.a. Er wordt een betekenisvolle commit message bedacht of wordt overlegd. 100 Gemaakte wijziging is zichtbaar op de hosted omgeving JA)NEE

Feedback:

CHI+F5

commit - Ideaal

push = new ander computers

Beoordeling Pitch

	Theory		
Naam beoordeelde stu	ident: Anisso	Box Light	Geschikt:
Beoordeeld door:	Alexander	Rowen	JA) NEE

Deze beoordeling is de mening van de beoordelaar, enkel en alleen op basis van hoe de student overkomt tijdens de pitch

1. Creativiteit

In hoeverre getuigt de website en pitch van creativiteit? Denk aan een originele invalshoek, gebruik van hulpmiddelen, de vormgeving van de site en andere 'wow-factor' elementen.

Niet creatief
1 2 3 4 5

2. Professionaliteit

In hoeverre komt het resultaat professioneel over? Denk aan houding, spreektechniek en timing, gebruik van hulpmiddelen, kleding en verzorging en de manier waarop de presentatie wordt begonnen

Zeer
Onprofessioneel

1 2 3 4

3. Motivatie

In hoeverre komt de student gemotiveerd voor het vakgebied en/of de opleiding over? Is hij enthousiast en leergierig en komt hij met positieve araumenten?

Zeer ongemotiveerd 2 3 4 C

4. Overtuigend

In hoeverre komt de student geloofwaardig over, straalt hij/zij kwaliteit uit en getuigt hij/zij van beheersing van relevante kennis?

Zeer ongemotiveerd gemotiveerd

1 2 3 4 5

+ one pager, leul! - Let opde al un dat de hleuren niet vloeken positieve feedback unalik het functioneel: Het filmpje was lenk t alles werkt goed. (Schooltmg) Negatieve Feedback mee eens: Nowigatie Hens komen niet allijd wereen Met Paginatitet + NSBA niet zicht baak. Niet moo eens: geen tabel up landingpagina end tabellen. Ik had ass fun meeten gebruiten. Beter Klewen opmaak. Inspringen opletten Afb. anders beneamen geld activar honer met project: Ich. Subfaldes voor ass en ing jus-

Feedback

Anissa Boufrahi

Positieve feedback waar ik het mee eens ben.

Ze vonden het leuk dat ik een filmpje op de website had gezet.

Ze vonden het resultaat dat ik geleverd had goed, want dat hadden ze niet van een eerste jaars verwacht die geen enkele ervaring heeft met coderen of dergelijke projecten.

Positieve feedback waar ik het niet mee eens ben.

Ze vonden het leuk dat ik een one pager had, omdat dat niet vaak voor kwam, maar volgens mij had ik geen one pager.

Negatieve feedback waar ik het mee eens ben.

Afbeeldingen waren niet onder consistente en betekenisvolle namen opgeslagen.

Geen sub mapjes voor .img, css etc.

Opletten op het inspringen, dat was niet altijd even netjes op elke pagina.

De NBSA- grens was niet zichtbaar.

Opletten dat ik Xampp goed afsluit.

De navigatie items kwamen niet altijd overeen met de pagina titel.

Ik heb geen css fun op mijn site verwerkt.

Negatieve feedback waar ik het niet mee eens ben.

Ik had geen tabel op mijn landingspagina, maar dat was een beetje verwarrend bij de elementen die aanwezig moesten zijn stond er lijsten en/of tabellen.

Ik moest opletten dat de kleuren op de site niet vloeken, maar ik denk dat dat een kwestie van smaak is.