



Корпорация «Логістик груп»

ТОВ «ЛОГІСТИК ГРУПП»

Україна, 02660, м. Київ, пр-т Визволителів, 5

Р/р 26006011420090 в ПАТ «Укрсінбанк»


м. Київ МФО 300023

ЄДРПОУ 39397857, ПІН 393978526531

Свідоцтво № 39397857

Телефон: (044) 501-19-65 Факс: (044) 543-91-46

www.lgroup.com.ua



18.05.2023

Коммерческое предложение!

На основании Ваших данных предлагаем Вам уравнительные платформы с поворотной аппаратурой, герметизаторы проема производства Логистик Групп (Украина), ворота секционные промышленные BREDА (Италия).

1. Промышленные секционные ворота BREDА Италия (<http://www.bredasys.com/EN/>)


Промышленные секционные ворота с двойными стенками и теплоизоляцией.

- торговая марка – **BREDА Италия**
 - модель - **Cargo**
 - производство – комплектующие производства Италия, сборка ворот производится в Украине
 - управление – ручное или с помощью электропривода
 - комплектность - Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 42 мм и усилением под петли
- Оцинкованные торсионные пружины (рассчитаны до 25 000 циклов), универсальный комплект крепежных элементов, комплект амортизаторов или буферов (в зависимости от выбранной конструкции), ручка-ступенька для промышленных ворот, задвижка, устройства защиты от обрыва пружины (при площади щита больше 10кв,м), устройства защиты от обрыва троса, упаковка в гофрокартон и стрейч пленку.
- возможные опции для данной модели – окна, калитка, электропривод, врезной замок.
 - тип направляющей – стандартная, повышенная, вертикальная
 - стандартные цвета коричневатый RAL 8014, белый RAL9016, серебристый RAL 9006.
 - заполнение секции ворот - полиуретан, не содержит фреонов и обеспечивает высокий коэффициент теплоизоляции
 - материал профиля секции ворот - «Сэндвич» - панель ворот изготавливается из горяче-оцинкованной стали
 - толщина профиля секции ворот - «Сэндвич» - панель ворот имеют толщину 42 мм;
 - покрытие профиля секции ворот - «Сэндвич» - панель с полимерным покрытием;
 - указать уплотнение по периметру – ворота с резиновым уплотнение по периметру щита
 - указать уплотнение между секциями ворот – между секциями применяется уплотнение с энергофлекса
 - система блокировки (снаружи/изнутри) – изнутри задвижка стандартно, снаружи замок опция
 - показатель теплоизоляции (Вт/(м²К)) – 0,99
 - температурный диапазон применяемости – от – 45 до +50С
 - установленный ресурс (циклов (подъем-опускание полотна)) - 25000
 - средний срок службы – 7-10 лет
 - гарантия – 12 месяцев





Корпорация «Логистик групп»
ТОВ «ЛОГІСТИК ГРУПП»
Україна, 02660, м. Київ, пр-т Визволителів, 5
Р/р 26006011420090 в ПАТ «Укрсінбанк»
м. Київ МФО 300023
ЄДРПОУ 39397857, ПІН 393978526531
Свідоцтво № 39397857
Телефон: (044) 501-19-65 Факс: (044) 543-91-46
www.lgroup.com.ua



2. Уравнительная платформа с поворотной аппарелью (доклевеллер).

Уравнительная платформа с поворотной аппарелью - прочная конструкция с двумя гидроцилиндрами.

- торговая марка - **ЛОГИСТИК ГРУПП**
- модель – **LG боксовая**
- производство - Украина
- управление – с помощью блока управления
- комплектность – уравнительная платформа, блок управления
- указать возможные опции для данной модели – сегментированная аппарель, покраска в любой цвет, уплотнение зазора.
- допустимая нагрузка – 6000кг
- толщина листа уравнительной платформы - 6-8
- максимальная точечная нагрузка – 1,3 Н/мм²
- мощность электропривода гидравлического насоса – 0,75 кВт
- питание – 380В
- напряжение управления – 24В
- класс защиты – IP54
- класс очистки поверхности перед окраской - стальные поверхности протравлены и окрашены
- толщина окрашиваемого слоя – 60-90мкм
- габаритные размеры платформы длина/ширина/высота (мм) – 2500x2000x600мм
- размеры аппарели длина/ширина (мм) – 2000x400мм
- допустимая нагрузка на аппарель – 6000кг
- исполнение уплотнения зазора – стандартно резиновый уплотнитель
- исполнение утепления - опция
- эффективное рабочее отклонение платформы, при котором аппарель лежит ровно на полу кузова грузового автомобиля - вниз -300мм, вверх – 340мм
- температурный диапазон применяемости - -40;+50С
- средний срок службы -7-10 лет
- гарантия – 12 месяцев
- интервал обслуживания - 1 раз в полгода





Корпорация «Логистик груп»

ТОВ «ЛОГІСТИК ГРУПП»

Україна, 02660, м. Київ, пр-т Визволителів, 5

Р/р 26006011420090 в ПАТ «Укрсінбанк»


м. Київ МФО 300023

ЄДРПОУ 39397857, ПІН 393978526531

Свідоцтво № 39397857

Телефон: (044) 501-19-65 Факс: (044) 543-91-46


www.lgroup.com.ua



3. Герметизатор проема (докшелтер).

Герметизатор проема со сжимаемой соединительной рычажной конструкцией. Каркасная рама изготовлена из алюминия, соединительные рычаги из стали с порошковой покраской. Цвет герметизатора - черный.

- торговая марка - ЛОГИСТИК ГРУПП
- модель – ГПСР А/С 3400х3400х600
- производство - Украина
- комплектность – герметизатор, комплект крепежа
- указать возможные опции для данной модели – угловые подушки, подвижный верхний лист
- тип и габаритные размеры рамы герметизатора ворот (мм) 3400х3400х600мм
- материал тента - боковой и верхний тент из армированного синтетического материала с двойными вставками из полиэстеровых «стержней»
- толщина тента – толщина передних боковых и верхнего тента – 3мм
- покрытие тента - ПВХ
- габаритные размеры герметизатора ворот согласно рис.1 (мм) – В=3400, Н=3400, В1=600, Н1=1000, В2=2200, Н2=2400
- средний срок службы – 7-10 лет
- гарантия – 12 месяцев



4. Резиновые бамперы.

Помогают обеспечивать безопасный подъезд грузовика к погрузочному месту, предотвращают повреждения стен здания. Служат в качестве устройства, демпфирующего удар при неправильном подъезде грузовика.

- торговая марка – ЛОГИСТИК ГРУПП
- производство - Украина
- комплектность – бампер, крепеж
- форма и габаритные размеры (мм) 500х2500х100мм
- материал исполнения - твердая техническая резина
- средний срок службы – 1 год
- гарантия – нет





Корпорация «Логистик групп»
ТОВ «ЛОГІСТИК ГРУПП»
Україна, 02660, м. Київ, пр-т Визволителів, 5
Р/р 26006011420090 в ПАТ «Укрсінбанк»
м. Київ МФО 300023
ЄДРПОУ 39397857, ІПН 393978526531
Свідоцтво № 39397857
Телефон: (044) 501-19-65 Факс: (044) 543-91-46
www.lgroup.com.ua



5. Стоимость оборудования.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт	цена ед. грн	Сумма грн
1	Ворота промышленные секционные BREDA (Италия) 3000x3000(Н), цвет белый RAL 9016, утепленные пенополиуретаном, толщина панели 42мм., Высокий подъем Встроенное окно 550x350мм Ручной цепной привод	2	48500,00	97000,00
2	Доклевеллер пр-ва «ЛОГИСТИК ГРУПП», электрогидравлический 2000x2500L мм, с откидной аппарелью, г/п 6000 кг. Ход вверх 340 мм, ход вниз 300 мм. <u>Гидростанция производства Чехия, гидроцилиндры сделаны с Итальянских комплектующих, аппарель цельная! не наборная.</u>	2	87500,00	175000,00
3	Докшелтер (герметизатор проёма) из <u>немецкой ткани ПВХ «НЕУТЕХ»</u> , пр-ва «ЛОГИСТИК ГРУПП» 3400x3400Нх600 мм	2	26000,00	52000,00
4	Бампер резиновый 500x250x100 мм, с анкерами для крепления пр-ва «ЛОГИСТИК ГРУПП»	4	2000,00	8000,00
5	Направляющие для колес автомобиля	2	10800,00	21600,00
6	Тамбур перегрузочный, под углом 90градусов, холодный зашивка профлист, под платформу 2000x2500мм.	2	93000,00	186000,00
Итого, грн:				539600,00
Монтаж, доставка, грн:				55000,00
Итого стоимость оборудования с монтажом и доставкой, грн с НДС 20%:				594600,00

Цена включает в себя:

- НДС 20%;
- доставку на площадку монтажа;
- монтаж оборудования;
- подъёмную технику для выгрузки оборудования и монтажа предоставляет Заказчик.
- гарантийные обязательства 12 месяцев.

Срок поставки оборудования – 6-8 календарных недель с момента получения предоплаты;

Благодарим Вас за проявленное внимание к коммерческому предложению и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Руководитель проектов

Котвицкий Андрей
097 196 99 49
050 656 31 64