Email: ahds@engineer.com

LabWindows/CVI Interview Questions for Test & Electronics Engineers

Français / English • ANSI C • VISA • SCPI • DAQmx • Instrument Control • Automated Test

Guide bilingue centré sur LabWindows/CVI pour le test et la mesure électroniques. VISA est traité comme couche d'E/S instrument; SCPI comme langage de commandes lorsque l'instrument le supporte. Les commandes exactes restent propres au modèle.

Architecture de référence / Reference architecture

```
Operator / Test Sequence
      |
LabWindows/CVI Application
      |
 +-----+-------------------+------------------+
 |                   |              |
VISA / SCPI             NI-DAQmx        TestStand / Logging
 |                   |              |
GPIB / USB / LAN / Serial   DAQ / PXI       Reports / Database
 |                   |
Scope / DMM / PSU / Load    Sensors / Digital I/O
 +-------------+------------+
           |
          DUT
```

Exemple conceptuel VISA + SCPI / Conceptual VISA + SCPI example

```
ViSession rm, scope;
viOpenDefaultRM(&rm);
viOpen(rm, "TCPIP0::192.168.1.50::INSTR", VI_NULL, VI_NULL, &scope);
viPrintf(scope, "*IDN?\n");
viScanf(scope, "%t", response);
viPrintf(scope, ":MEASure:VPP? CHANnel1\n");
viScanf(scope, "%lf", &vpp);
viClose(scope);
viClose(rm);
```

Table des matières / Contents

1. LabWindows/CVI Fundamentals

2. IDE and Development Workflow

3. ANSI C for Test Engineers

4. Memory and Resource Management

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

5. User Interface Fundamentals

6. CVI UI Controls

7. Callbacks and Events

8. Multithreading

9. Timers and Scheduling

10. File I/O and Logging

11. DLL Integration

12. Windows API Integration

13. Instrument Control Architecture

14. VISA Fundamentals

15. VISA Resource Types

16. VISA Attributes and Events

17. SCPI Fundamentals

18. SCPI Robustness

19. GPIB / IEEE-488

20. USB Instrument Communication

21. Ethernet and LXI Instruments

22. RS-232 / RS-485

23. Oscilloscope Automation

24. DMM Automation

25. Programmable Power Supply

26. Electronic Load

27. Function / Arbitrary Generator

28. Spectrum Analyzer

29. Instrument Drivers

30. IVI Drivers

31. NI-DAQmx Fundamentals

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

32. Analog Input

33. Analog Output

34. Digital I/O

35. Counters and Timers

36. Sampling Theory

37. Triggering and Synchronization

38. Signal Processing

39. Automated Test Sequence

40. Pass / Fail and Limits

41. TestStand Integration

42. Production Test Architecture

43. Fixture and Hardware Interface

44. Electronics Measurements

45. Power Electronics Testing

46. PCB Functional Test

47. Calibration and Metrology

48. Error Handling

49. Debugging Instrument Communication

50. Debugging False Failures

51. Performance Optimization

52. Data Management

53. Reporting and Traceability

54. Reliability and Recovery

55. Safety in Automated Test

56. EMI / EMC Test Considerations

57. Serial Protocol Debugging

58. Ethernet Test Communication

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

59. Hardware-in-the-Loop Concepts

60. Regression and Validation

61. Source Control and Configuration

62. Deployment

63. Legacy System Maintenance

64. Senior Troubleshooting Scenarios

65. Test System Design Decisions

66. Practical CVI Projects

1. LabWindows/CVI Fundamentals

CVI-0001 — FR
Qu'est-ce que « LabWindows/CVI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « LabWindows/CVI » est an ANSI C development environment oriented toward engineering, test, measurement and instrument-control applications. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0001 — EN
What is LabWindows/CVI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: LabWindows/CVI is an ANSI C development environment oriented toward engineering, test, measurement and instrument-control applications. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0002 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « LabWindows/CVI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0002 — EN
How would you use or troubleshoot LabWindows/CVI in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0003 — FR
Qu'est-ce que « ANSI C environment » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « ANSI C environment » est an important concept in automated electronic test associated with ANSI C environment. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0003 — EN
What is ANSI C environment, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: ANSI C environment is an important concept in automated electronic test associated with ANSI C environment. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0004 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « ANSI C

CVI-0004 — EN
How would you use or troubleshoot ANSI C

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

environment » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

environment in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0005 — FR

Qu'est-ce que « project workspace » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « project workspace » est an important concept in automated electronic test associated with project workspace. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0005 — EN

What is project workspace, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: project workspace is an important concept in automated electronic test associated with project workspace. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0006 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « project workspace » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0006 — EN

How would you use or troubleshoot project workspace in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0007 — FR

Qu'est-ce que « source file » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « source file » est an important concept in automated electronic test associated with source file. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0007 — EN

What is source file, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: source file is an important concept in automated electronic test associated with source file. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0008 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « source file » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0008 — EN

How would you use or troubleshoot source file in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

2. IDE and Development Workflow

CVI-0009 — FR
Qu'est-ce que « IDE » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « IDE » est an important concept in automated electronic test associated with IDE. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0009 — EN
What is IDE, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: IDE is an important concept in automated electronic test associated with IDE. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0010 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « IDE » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0010 — EN
How would you use or troubleshoot IDE in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0011 — FR
Qu'est-ce que « project configuration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « project configuration » est an important concept in automated electronic test associated with project configuration. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0011 — EN
What is project configuration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: project configuration is an important concept in automated electronic test associated with project configuration. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0012 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « project configuration » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0012 — EN
How would you use or troubleshoot project configuration in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0013 — FR
Qu'est-ce que « build configuration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « build configuration » est an important concept in automated electronic test associated with build configuration. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0013 — EN
What is build configuration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: build configuration is an important concept in automated electronic test associated with build configuration. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0014 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « build configuration » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0014 — EN
How would you use or troubleshoot build configuration in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0015 — FR
Qu'est-ce que « debug build » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « debug build » est an important concept in automated electronic test associated with debug build. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0015 — EN
What is debug build, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: debug build is an important concept in automated electronic test associated with debug build. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0016 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « debug build » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0016 — EN
How would you use or troubleshoot debug build in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

3. ANSI C for Test Engineers

CVI-0017 — FR
Qu'est-ce que « pointer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « pointer » est an important concept in automated electronic test associated with pointer. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0017 — EN
What is pointer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: pointer is an important concept in automated electronic test associated with pointer. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0018 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « pointer » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel,

CVI-0018 — EN
How would you use or troubleshoot pointer in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0019 — FR
Qu'est-ce que « array » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « array » est an important concept in automated electronic test associated with array. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0019 — EN
What is array, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: array is an important concept in automated electronic test associated with array. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0020 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « array » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0020 — EN
How would you use or troubleshoot array in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0021 — FR
Qu'est-ce que « structure » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « structure » est an important concept in automated electronic test associated with structure. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0021 — EN
What is structure, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: structure is an important concept in automated electronic test associated with structure. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0022 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « structure » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0022 — EN
How would you use or troubleshoot structure in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0023 — FR
Qu'est-ce que « enum » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « enum » est an important concept in automated electronic test associated with enum. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0023 — EN
What is enum, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: enum is an important concept in automated electronic test associated with enum. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0024 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « enum » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0024 — EN
How would you use or troubleshoot enum in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

4. Memory and Resource Management

CVI-0025 — FR
Qu'est-ce que « stack » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « stack » est an important concept in automated electronic test associated with stack. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0025 — EN
What is stack, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: stack is an important concept in automated electronic test associated with stack. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0026 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « stack » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0026 — EN
How would you use or troubleshoot stack in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0027 — FR
Qu'est-ce que « heap » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « heap » est an important concept in automated electronic test associated with heap. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0027 — EN
What is heap, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: heap is an important concept in automated electronic test associated with heap. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0028 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « heap » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats

CVI-0028 — EN
How would you use or troubleshoot heap in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

doivent être enregistrés avec unités et limites.

limits.

CVI-0029 — FR
Qu'est-ce que « malloc/free » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « malloc/free » est an important concept in automated electronic test associated with malloc/free. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0029 — EN
What is malloc/free, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: malloc/free is an important concept in automated electronic test associated with malloc/free. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0030 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « malloc/free » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0030 — EN
How would you use or troubleshoot malloc/free in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0031 — FR
Qu'est-ce que « buffer ownership » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « buffer ownership » est an important concept in automated electronic test associated with buffer ownership. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0031 — EN
What is buffer ownership, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: buffer ownership is an important concept in automated electronic test associated with buffer ownership. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0032 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « buffer ownership » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0032 — EN
How would you use or troubleshoot buffer ownership in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

5. User Interface Fundamentals

CVI-0033 — FR
Qu'est-ce que « UIR file » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « UIR file » est an important concept in automated electronic test associated with UIR file. Une

CVI-0033 — EN
What is UIR file, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: UIR file is an important concept in automated electronic test associated with UIR file. A strong interview

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0034 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « UIR file » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0034 — EN
How would you use or troubleshoot UIR file in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0035 — FR
Qu'est-ce que « panel » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « panel » est an important concept in automated electronic test associated with panel. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0035 — EN
What is panel, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: panel is an important concept in automated electronic test associated with panel. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0036 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « panel » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0036 — EN
How would you use or troubleshoot panel in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0037 — FR
Qu'est-ce que « control » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « control » est an important concept in automated electronic test associated with control. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0037 — EN
What is control, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: control is an important concept in automated electronic test associated with control. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0038 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « control » dans un banc de test automatisé ?

CVI-0038 — EN
How would you use or troubleshoot control in an automated test station?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0039 — FR
Qu'est-ce que « callback » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « callback » est an important concept in automated electronic test associated with callback. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0039 — EN
What is callback, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: callback is an important concept in automated electronic test associated with callback. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0040 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « callback » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0040 — EN
How would you use or troubleshoot callback in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

6. CVI UI Controls

CVI-0041 — FR
Qu'est-ce que « command button » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « command button » est an important concept in automated electronic test associated with command button. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0041 — EN
What is command button, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: command button is an important concept in automated electronic test associated with command button. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0042 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « command button » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0042 — EN
How would you use or troubleshoot command button in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0043 — FR

CVI-0043 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Qu'est-ce que « numeric control » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « numeric control » est an important concept in automated electronic test associated with numeric control. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

What is numeric control, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: numeric control is an important concept in automated electronic test associated with numeric control. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0044 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « numeric control » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0044 — EN
How would you use or troubleshoot numeric control in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0045 — FR
Qu'est-ce que « string control » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « string control » est an important concept in automated electronic test associated with string control. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0045 — EN
What is string control, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: string control is an important concept in automated electronic test associated with string control. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0046 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « string control » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0046 — EN
How would you use or troubleshoot string control in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0047 — FR
Qu'est-ce que « graph » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « graph » est an important concept in automated electronic test associated with graph. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0047 — EN
What is graph, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: graph is an important concept in automated electronic test associated with graph. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0048 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « graph » dans un

CVI-0048 — EN
How would you use or troubleshoot graph in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

7. Callbacks and Events

CVI-0049 — FR

Qu'est-ce que « callback function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « callback function » est an important concept in automated electronic test associated with callback function. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0049 — EN

What is callback function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: callback function is an important concept in automated electronic test associated with callback function. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0050 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « callback function » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0050 — EN

How would you use or troubleshoot callback function in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0051 — FR

Qu'est-ce que « EVENT_COMMIT » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « EVENT_COMMIT » est an important concept in automated electronic test associated with EVENT_COMMIT. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0051 — EN

What is EVENT_COMMIT, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: EVENT_COMMIT is an important concept in automated electronic test associated with EVENT_COMMIT. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0052 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « EVENT_COMMIT » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0052 — EN

How would you use or troubleshoot EVENT_COMMIT in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0053 — FR
Qu'est-ce que « EVENT_TIMER_TICK » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « EVENT_TIMER_TICK » est an important concept in automated electronic test associated with EVENT_TIMER_TICK. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0053 — EN
What is EVENT_TIMER_TICK, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: EVENT_TIMER_TICK is an important concept in automated electronic test associated with EVENT_TIMER_TICK. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0054 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « EVENT_TIMER_TICK » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0054 — EN
How would you use or troubleshoot EVENT_TIMER_TICK in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0055 — FR
Qu'est-ce que « eventData » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « eventData » est an important concept in automated electronic test associated with eventData. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0055 — EN
What is eventData, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: eventData is an important concept in automated electronic test associated with eventData. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0056 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « eventData » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0056 — EN
How would you use or troubleshoot eventData in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

8. Multithreading

CVI-0057 — FR
Qu'est-ce que « thread » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « thread » est an important concept in automated electronic test associated with thread. Une

CVI-0057 — EN
What is thread, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: thread is an important concept in automated electronic test associated with thread. A strong interview

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0058 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « thread » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0058 — EN
How would you use or troubleshoot thread in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0059 — FR
Qu'est-ce que « thread pool » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « thread pool » est an important concept in automated electronic test associated with thread pool. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0059 — EN
What is thread pool, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: thread pool is an important concept in automated electronic test associated with thread pool. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0060 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « thread pool » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0060 — EN
How would you use or troubleshoot thread pool in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0061 — FR
Qu'est-ce que « worker thread » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « worker thread » est an important concept in automated electronic test associated with worker thread. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0061 — EN
What is worker thread, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: worker thread is an important concept in automated electronic test associated with worker thread. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0062 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « worker thread » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats

CVI-0062 — EN
How would you use or troubleshoot worker thread in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

doivent être enregistrés avec unités et limites.

limits.

CVI-0063 — FR
Qu'est-ce que « mutex » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « mutex » est an important concept in automated electronic test associated with mutex. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0063 — EN
What is mutex, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: mutex is an important concept in automated electronic test associated with mutex. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0064 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « mutex » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0064 — EN
How would you use or troubleshoot mutex in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

9. Timers and Scheduling

CVI-0065 — FR
Qu'est-ce que « UI timer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « UI timer » est an important concept in automated electronic test associated with UI timer. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0065 — EN
What is UI timer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: UI timer is an important concept in automated electronic test associated with UI timer. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0066 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « UI timer » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0066 — EN
How would you use or troubleshoot UI timer in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0067 — FR
Qu'est-ce que « asynchronous timer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « asynchronous timer » est an important concept in automated electronic test associated with asynchronous timer. Une réponse d'entretien solide relie

CVI-0067 — EN
What is asynchronous timer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: asynchronous timer is an important concept in automated electronic test associated with asynchronous timer. A strong interview answer connects it to the real

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0068 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « asynchronous timer » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0068 — EN
How would you use or troubleshoot asynchronous timer in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0069 — FR
Qu'est-ce que « polling interval » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « polling interval » est an important concept in automated electronic test associated with polling interval. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0069 — EN
What is polling interval, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: polling interval is an important concept in automated electronic test associated with polling interval. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0070 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « polling interval » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0070 — EN
How would you use or troubleshoot polling interval in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0071 — FR
Qu'est-ce que « measurement cadence » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « measurement cadence » est an important concept in automated electronic test associated with measurement cadence. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0071 — EN
What is measurement cadence, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: measurement cadence is an important concept in automated electronic test associated with measurement cadence. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0072 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « measurement cadence » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel,

CVI-0072 — EN
How would you use or troubleshoot measurement cadence in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

10. File I/O and Logging

CVI-0073 — FR
Qu'est-ce que « text log » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « text log » est an important concept in automated electronic test associated with text log. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0073 — EN
What is text log, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: text log is an important concept in automated electronic test associated with text log. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0074 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « text log » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0074 — EN
How would you use or troubleshoot text log in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0075 — FR
Qu'est-ce que « CSV » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « CSV » est an important concept in automated electronic test associated with CSV. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0075 — EN
What is CSV, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CSV is an important concept in automated electronic test associated with CSV. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0076 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CSV » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0076 — EN
How would you use or troubleshoot CSV in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0077 — FR
Qu'est-ce que « binary file » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « binary file » est an important concept in automated electronic test associated with binary file. Une

CVI-0077 — EN
What is binary file, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: binary file is an important concept in automated electronic test associated with binary file. A strong

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0078 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « binary file » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0078 — EN
How would you use or troubleshoot binary file in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0079 — FR
Qu'est-ce que « configuration file » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « configuration file » est an important concept in automated electronic test associated with configuration file. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0079 — EN
What is configuration file, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: configuration file is an important concept in automated electronic test associated with configuration file. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0080 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « configuration file » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0080 — EN
How would you use or troubleshoot configuration file in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

11. DLL Integration

CVI-0081 — FR
Qu'est-ce que « DLL » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DLL » est an important concept in automated electronic test associated with DLL. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0081 — EN
What is DLL, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DLL is an important concept in automated electronic test associated with DLL. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0082 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DLL » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier

CVI-0082 — EN
How would you use or troubleshoot DLL in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0083 — FR
Qu'est-ce que « import library » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « import library » est an important concept in automated electronic test associated with import library. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0083 — EN
What is import library, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: import library is an important concept in automated electronic test associated with import library. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0084 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « import library » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0084 — EN
How would you use or troubleshoot import library in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0085 — FR
Qu'est-ce que « exported function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « exported function » est an important concept in automated electronic test associated with exported function. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0085 — EN
What is exported function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: exported function is an important concept in automated electronic test associated with exported function. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0086 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « exported function » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0086 — EN
How would you use or troubleshoot exported function in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0087 — FR
Qu'est-ce que « calling convention » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « calling convention » est an important concept

CVI-0087 — EN
What is calling convention, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: calling convention is an important concept in

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

in automated electronic test associated with calling convention. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

automated electronic test associated with calling convention. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0088 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « calling convention » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0088 — EN
How would you use or troubleshoot calling convention in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

12. Windows API Integration

CVI-0089 — FR
Qu'est-ce que « Win32 API » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « Win32 API » est an important concept in automated electronic test associated with Win32 API. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0089 — EN
What is Win32 API, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Win32 API is an important concept in automated electronic test associated with Win32 API. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0090 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « Win32 API » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0090 — EN
How would you use or troubleshoot Win32 API in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0091 — FR
Qu'est-ce que « HANDLE » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « HANDLE » est an important concept in automated electronic test associated with HANDLE. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0091 — EN
What is HANDLE, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: HANDLE is an important concept in automated electronic test associated with HANDLE. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0092 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « HANDLE » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0092 — EN
How would you use or troubleshoot HANDLE in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0093 — FR
Qu'est-ce que « CreateFile » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « CreateFile » est an important concept in automated electronic test associated with CreateFile. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0093 — EN
What is CreateFile, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CreateFile is an important concept in automated electronic test associated with CreateFile. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0094 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CreateFile » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0094 — EN
How would you use or troubleshoot CreateFile in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0095 — FR
Qu'est-ce que « serial port handle » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « serial port handle » est an important concept in automated electronic test associated with serial port handle. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0095 — EN
What is serial port handle, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: serial port handle is an important concept in automated electronic test associated with serial port handle. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0096 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « serial port handle » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0096 — EN
How would you use or troubleshoot serial port handle in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

13. Instrument Control Architecture

CVI-0097 — FR
Qu'est-ce que « instrument control stack » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « instrument control stack » est an important concept in automated electronic test associated with instrument control stack. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0097 — EN
What is instrument control stack, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: instrument control stack is an important concept in automated electronic test associated with instrument control stack. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0098 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument control stack » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0098 — EN
How would you use or troubleshoot instrument control stack in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0099 — FR
Qu'est-ce que « instrument driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « instrument driver » est an important concept in automated electronic test associated with instrument driver. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0099 — EN
What is instrument driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: instrument driver is an important concept in automated electronic test associated with instrument driver. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0100 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument driver » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0100 — EN
How would you use or troubleshoot instrument driver in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0101 — FR
Qu'est-ce que « VISA » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « VISA » est a standardized instrument I/O API that provides a common programming interface across multiple instrument buses. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel,

CVI-0101 — EN
What is VISA, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VISA is a standardized instrument I/O API that provides a common programming interface across multiple instrument buses. A strong interview answer connects it to the real path between software,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0102 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0103 — FR
Qu'est-ce que « SCPI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « SCPI » est a standardized command syntax widely used by programmable instruments; supported commands are instrument-specific. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0104 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SCPI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0102 — EN
How would you use or troubleshoot VISA in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0103 — EN
What is SCPI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: SCPI is a standardized command syntax widely used by programmable instruments; supported commands are instrument-specific. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0104 — EN
How would you use or troubleshoot SCPI in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

14. VISA Fundamentals

CVI-0105 — FR
Qu'est-ce que « resource manager » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « resource manager » est an important concept in automated electronic test associated with resource manager. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0106 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « resource manager » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier

CVI-0105 — EN
What is resource manager, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: resource manager is an important concept in automated electronic test associated with resource manager. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0106 — EN
How would you use or troubleshoot resource manager in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0107 — FR
Qu'est-ce que « VISA session » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « VISA session » est an important concept in automated electronic test associated with VISA session. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0107 — EN
What is VISA session, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VISA session is an important concept in automated electronic test associated with VISA session. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0108 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA session » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0108 — EN
How would you use or troubleshoot VISA session in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0109 — FR
Qu'est-ce que « resource string » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « resource string » est an important concept in automated electronic test associated with resource string. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0109 — EN
What is resource string, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: resource string is an important concept in automated electronic test associated with resource string. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0110 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « resource string » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0110 — EN
How would you use or troubleshoot resource string in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0111 — FR
Qu'est-ce que « viOpen » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « viOpen » est an important concept in

CVI-0111 — EN
What is viOpen, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: viOpen is an important concept in automated

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

automated electronic test associated with viOpen. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

electronic test associated with viOpen. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0112 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « viOpen » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0112 — EN
How would you use or troubleshoot viOpen in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

15. VISA Resource Types

CVI-0113 — FR
Qu'est-ce que « GPIB resource » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « GPIB resource » est an important concept in automated electronic test associated with GPIB resource. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0113 — EN
What is GPIB resource, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: GPIB resource is an important concept in automated electronic test associated with GPIB resource. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0114 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « GPIB resource » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0114 — EN
How would you use or troubleshoot GPIB resource in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0115 — FR
Qu'est-ce que « USB resource » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « USB resource » est an important concept in automated electronic test associated with USB resource. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0115 — EN
What is USB resource, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: USB resource is an important concept in automated electronic test associated with USB resource. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0116 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « USB resource »

CVI-0116 — EN
How would you use or troubleshoot USB resource in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0117 — FR

Qu'est-ce que « TCPIP resource » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « TCPIP resource » est an important concept in automated electronic test associated with TCPIP resource. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0117 — EN

What is TCPIP resource, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: TCPIP resource is an important concept in automated electronic test associated with TCPIP resource. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0118 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « TCPIP resource » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0118 — EN

How would you use or troubleshoot TCPIP resource in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0119 — FR

Qu'est-ce que « serial resource » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « serial resource » est an important concept in automated electronic test associated with serial resource. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0119 — EN

What is serial resource, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: serial resource is an important concept in automated electronic test associated with serial resource. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0120 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « serial resource » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0120 — EN

How would you use or troubleshoot serial resource in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

16. VISA Attributes and Events

CVI-0121 — FR
Qu'est-ce que « VISA attribute » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « VISA attribute » est an important concept in automated electronic test associated with VISA attribute. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0121 — EN
What is VISA attribute, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VISA attribute is an important concept in automated electronic test associated with VISA attribute. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0122 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA attribute » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0122 — EN
How would you use or troubleshoot VISA attribute in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0123 — FR
Qu'est-ce que « termination character » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « termination character » est an important concept in automated electronic test associated with termination character. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0123 — EN
What is termination character, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: termination character is an important concept in automated electronic test associated with termination character. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0124 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « termination character » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0124 — EN
How would you use or troubleshoot termination character in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0125 — FR
Qu'est-ce que « timeout attribute » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « timeout attribute » est an important concept in automated electronic test associated with timeout attribute. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la

CVI-0125 — EN
What is timeout attribute, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: timeout attribute is an important concept in automated electronic test associated with timeout attribute. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

fixture et le DUT.

CVI-0126 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « timeout attribute » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0126 — EN
How would you use or troubleshoot timeout attribute in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0127 — FR
Qu'est-ce que « buffering » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « buffering » est an important concept in automated electronic test associated with buffering. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0127 — EN
What is buffering, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: buffering is an important concept in automated electronic test associated with buffering. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0128 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « buffering » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0128 — EN
How would you use or troubleshoot buffering in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

17. SCPI Fundamentals

CVI-0129 — FR
Qu'est-ce que « SCPI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « SCPI » est a standardized command syntax widely used by programmable instruments; supported commands are instrument-specific. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0129 — EN
What is SCPI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: SCPI is a standardized command syntax widely used by programmable instruments; supported commands are instrument-specific. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0130 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SCPI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts,

CVI-0130 — EN
How would you use or troubleshoot SCPI in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0131 — FR
Qu'est-ce que « *IDN? » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « *IDN? » est an important concept in automated electronic test associated with *IDN?. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0131 — EN
What is *IDN?, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: *IDN? is an important concept in automated electronic test associated with *IDN?. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0132 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « *IDN? » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0132 — EN
How would you use or troubleshoot *IDN? in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0133 — FR
Qu'est-ce que « command tree » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « command tree » est an important concept in automated electronic test associated with command tree. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0133 — EN
What is command tree, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: command tree is an important concept in automated electronic test associated with command tree. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0134 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « command tree » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0134 — EN
How would you use or troubleshoot command tree in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0135 — FR
Qu'est-ce que « query » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « query » est an important concept in automated electronic test associated with query. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin

CVI-0135 — EN
What is query, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: query is an important concept in automated electronic test associated with query. A strong interview answer connects it to the real path between software,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0136 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « query » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0136 — EN
How would you use or troubleshoot query in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

18. SCPI Robustness

CVI-0137 — FR
Qu'est-ce que « *RST » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « *RST » est an important concept in automated electronic test associated with *RST. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0137 — EN
What is *RST, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: *RST is an important concept in automated electronic test associated with *RST. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0138 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « *RST » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0138 — EN
How would you use or troubleshoot *RST in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0139 — FR
Qu'est-ce que « *CLS » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « *CLS » est an important concept in automated electronic test associated with *CLS. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0139 — EN
What is *CLS, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: *CLS is an important concept in automated electronic test associated with *CLS. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0140 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « *CLS » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel,

CVI-0140 — EN
How would you use or troubleshoot *CLS in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0141 — FR
Qu'est-ce que « *OPC? » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « *OPC? » est an important concept in automated electronic test associated with *OPC?. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0141 — EN
What is *OPC?, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: *OPC? is an important concept in automated electronic test associated with *OPC?. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0142 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « *OPC? » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0142 — EN
How would you use or troubleshoot *OPC? in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0143 — FR
Qu'est-ce que « SYST:ERR? » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « SYST:ERR? » est an important concept in automated electronic test associated with SYST:ERR?. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0143 — EN
What is SYST:ERR?, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: SYST:ERR? is an important concept in automated electronic test associated with SYST:ERR?. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0144 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SYST:ERR? » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0144 — EN
How would you use or troubleshoot SYST:ERR? in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

19. GPIB / IEEE-488

CVI-0145 — FR
Qu'est-ce que « GPIB » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « GPIB » est an important concept in automated electronic test associated with GPIB. Une réponse

CVI-0145 — EN
What is GPIB, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: GPIB is an important concept in automated electronic test associated with GPIB. A strong interview

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0146 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « GPIB » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0146 — EN
How would you use or troubleshoot GPIB in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0147 — FR
Qu'est-ce que « controller » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « controller » est an important concept in automated electronic test associated with controller. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0147 — EN
What is controller, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: controller is an important concept in automated electronic test associated with controller. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0148 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « controller » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0148 — EN
How would you use or troubleshoot controller in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0149 — FR
Qu'est-ce que « talker » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « talker » est an important concept in automated electronic test associated with talker. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0149 — EN
What is talker, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: talker is an important concept in automated electronic test associated with talker. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0150 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « talker » dans un banc de test automatisé ?

CVI-0150 — EN
How would you use or troubleshoot talker in an automated test station?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0151 — FR
Qu'est-ce que « listener » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « listener » est an important concept in automated electronic test associated with listener. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0151 — EN
What is listener, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: listener is an important concept in automated electronic test associated with listener. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0152 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « listener » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0152 — EN
How would you use or troubleshoot listener in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

20. USB Instrument Communication

CVI-0153 — FR
Qu'est-ce que « USBTMC » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « USBTMC » est an important concept in automated electronic test associated with USBTMC. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0153 — EN
What is USBTMC, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: USBTMC is an important concept in automated electronic test associated with USBTMC. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0154 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « USBTMC » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0154 — EN
How would you use or troubleshoot USBTMC in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0155 — FR
Qu'est-ce que « USB instrument » et quel est son rôle

CVI-0155 — EN
What is USB instrument, and what is its role in a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « USB instrument » est an important concept in automated electronic test associated with USB instrument. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

LabWindows/CVI system?

Answer: USB instrument is an important concept in automated electronic test associated with USB instrument. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0156 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « USB instrument » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0156 — EN

How would you use or troubleshoot USB instrument in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0157 — FR

Qu'est-ce que « USB resource discovery » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « USB resource discovery » est an important concept in automated electronic test associated with USB resource discovery. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0157 — EN

What is USB resource discovery, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: USB resource discovery is an important concept in automated electronic test associated with USB resource discovery. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0158 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « USB resource discovery » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0158 — EN

How would you use or troubleshoot USB resource discovery in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0159 — FR

Qu'est-ce que « USB endpoint » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « USB endpoint » est an important concept in automated electronic test associated with USB endpoint. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0159 — EN

What is USB endpoint, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: USB endpoint is an important concept in automated electronic test associated with USB endpoint. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0160 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « USB endpoint »

CVI-0160 — EN

How would you use or troubleshoot USB endpoint in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

21. Ethernet and LXI Instruments

CVI-0161 — FR
Qu'est-ce que « LXI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « LXI » est an important concept in automated electronic test associated with LXI. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0161 — EN
What is LXI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: LXI is an important concept in automated electronic test associated with LXI. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0162 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « LXI » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0162 — EN
How would you use or troubleshoot LXI in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0163 — FR
Qu'est-ce que « VXI-11 » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « VXI-11 » est an important concept in automated electronic test associated with VXI-11. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0163 — EN
What is VXI-11, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: VXI-11 is an important concept in automated electronic test associated with VXI-11. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0164 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VXI-11 » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0164 — EN
How would you use or troubleshoot VXI-11 in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0165 — FR

CVI-0165 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Qu'est-ce que « HiSLIP » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « HiSLIP » est an important concept in automated electronic test associated with HiSLIP. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

What is HiSLIP, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: HiSLIP is an important concept in automated electronic test associated with HiSLIP. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0166 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « HiSLIP » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0166 — EN
How would you use or troubleshoot HiSLIP in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0167 — FR
Qu'est-ce que « raw TCP socket » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « raw TCP socket » est an important concept in automated electronic test associated with raw TCP socket. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0167 — EN
What is raw TCP socket, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: raw TCP socket is an important concept in automated electronic test associated with raw TCP socket. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0168 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « raw TCP socket » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0168 — EN
How would you use or troubleshoot raw TCP socket in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

22. RS-232 / RS-485

CVI-0169 — FR
Qu'est-ce que « RS-232 » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « RS-232 » est an important concept in automated electronic test associated with RS-232. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0169 — EN
What is RS-232, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: RS-232 is an important concept in automated electronic test associated with RS-232. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0170 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RS-232 » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0170 — EN
How would you use or troubleshoot RS-232 in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0171 — FR
Qu'est-ce que « RS-485 » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « RS-485 » est an important concept in automated electronic test associated with RS-485. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0171 — EN
What is RS-485, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RS-485 is an important concept in automated electronic test associated with RS-485. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0172 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RS-485 » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0172 — EN
How would you use or troubleshoot RS-485 in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0173 — FR
Qu'est-ce que « baud rate » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « baud rate » est an important concept in automated electronic test associated with baud rate. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0173 — EN
What is baud rate, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: baud rate is an important concept in automated electronic test associated with baud rate. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0174 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « baud rate » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0174 — EN
How would you use or troubleshoot baud rate in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0175 — FR
Qu'est-ce que « parity » et quel est son rôle dans un

CVI-0175 — EN
What is parity, and what is its role in a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

système LabWindows/CVI ?

Réponse : « parity » est an important concept in automated electronic test associated with parity. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

LabWindows/CVI system?

Answer: parity is an important concept in automated electronic test associated with parity. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0176 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « parity » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0176 — EN
How would you use or troubleshoot parity in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

23. Oscilloscope Automation

CVI-0177 — FR
Qu'est-ce que « vertical scale » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « vertical scale » est an important concept in automated electronic test associated with vertical scale. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0177 — EN
What is vertical scale, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: vertical scale is an important concept in automated electronic test associated with vertical scale. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0178 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « vertical scale » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0178 — EN
How would you use or troubleshoot vertical scale in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0179 — FR
Qu'est-ce que « timebase » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « timebase » est an important concept in automated electronic test associated with timebase. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0179 — EN
What is timebase, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: timebase is an important concept in automated electronic test associated with timebase. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0180 — FR

CVI-0180 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « timebase » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

How would you use or troubleshoot timebase in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0181 — FR
Qu'est-ce que « trigger level » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « trigger level » est an important concept in automated electronic test associated with trigger level. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0181 — EN
What is trigger level, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: trigger level is an important concept in automated electronic test associated with trigger level. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0182 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « trigger level » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0182 — EN
How would you use or troubleshoot trigger level in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0183 — FR
Qu'est-ce que « trigger source » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « trigger source » est an important concept in automated electronic test associated with trigger source. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0183 — EN
What is trigger source, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: trigger source is an important concept in automated electronic test associated with trigger source. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0184 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « trigger source » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0184 — EN
How would you use or troubleshoot trigger source in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

24. DMM Automation

CVI-0185 — FR
Qu'est-ce que « DC voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DC voltage » est an important concept in automated electronic test associated with DC voltage. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0185 — EN
What is DC voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DC voltage is an important concept in automated electronic test associated with DC voltage. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0186 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DC voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0186 — EN
How would you use or troubleshoot DC voltage in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0187 — FR
Qu'est-ce que « AC voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « AC voltage » est an important concept in automated electronic test associated with AC voltage. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0187 — EN
What is AC voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: AC voltage is an important concept in automated electronic test associated with AC voltage. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0188 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « AC voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0188 — EN
How would you use or troubleshoot AC voltage in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0189 — FR
Qu'est-ce que « resistance » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « resistance » est an important concept in automated electronic test associated with resistance. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0189 — EN
What is resistance, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: resistance is an important concept in automated electronic test associated with resistance. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0190 — FR

CVI-0190 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « resistance » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

How would you use or troubleshoot resistance in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0191 — FR

Qu'est-ce que « current measurement » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « current measurement » est an important concept in automated electronic test associated with current measurement. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0191 — EN

What is current measurement, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: current measurement is an important concept in automated electronic test associated with current measurement. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0192 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « current measurement » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0192 — EN

How would you use or troubleshoot current measurement in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

25. Programmable Power Supply

CVI-0193 — FR

Qu'est-ce que « output voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « output voltage » est an important concept in automated electronic test associated with output voltage. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0193 — EN

What is output voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: output voltage is an important concept in automated electronic test associated with output voltage. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0194 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « output voltage » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats

CVI-0194 — EN

How would you use or troubleshoot output voltage in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

doivent être enregistrés avec unités et limites.

limits.

CVI-0195 — FR
Qu'est-ce que « current limit » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « current limit » est an important concept in automated electronic test associated with current limit. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0195 — EN
What is current limit, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: current limit is an important concept in automated electronic test associated with current limit. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0196 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « current limit » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0196 — EN
How would you use or troubleshoot current limit in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0197 — FR
Qu'est-ce que « output enable » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « output enable » est an important concept in automated electronic test associated with output enable. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0197 — EN
What is output enable, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: output enable is an important concept in automated electronic test associated with output enable. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0198 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « output enable » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0198 — EN
How would you use or troubleshoot output enable in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0199 — FR
Qu'est-ce que « OVP » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

CVI-0199 — EN
What is OVP, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : « OVP » est an important concept in automated electronic test associated with OVP. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

Answer: OVP is an important concept in automated electronic test associated with OVP. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0200 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « OVP » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0200 — EN
How would you use or troubleshoot OVP in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

26. Electronic Load

CVI-0201 — FR
Qu'est-ce que « constant current » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « constant current » est an important concept in automated electronic test associated with constant current. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0201 — EN
What is constant current, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: constant current is an important concept in automated electronic test associated with constant current. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0202 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « constant current » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0202 — EN
How would you use or troubleshoot constant current in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0203 — FR
Qu'est-ce que « constant resistance » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « constant resistance » est an important concept in automated electronic test associated with constant resistance. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0203 — EN
What is constant resistance, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: constant resistance is an important concept in automated electronic test associated with constant resistance. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0204 — FR

CVI-0204 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « constant resistance » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

How would you use or troubleshoot constant resistance in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0205 — FR

Qu'est-ce que « constant power » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « constant power » est an important concept in automated electronic test associated with constant power. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0205 — EN

What is constant power, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: constant power is an important concept in automated electronic test associated with constant power. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0206 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « constant power » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0206 — EN

How would you use or troubleshoot constant power in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0207 — FR

Qu'est-ce que « load transient » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « load transient » est an important concept in automated electronic test associated with load transient. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0207 — EN

What is load transient, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: load transient is an important concept in automated electronic test associated with load transient. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0208 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « load transient » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0208 — EN

How would you use or troubleshoot load transient in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

27. Function / Arbitrary Generator

CVI-0209 — FR
Qu'est-ce que « waveform type » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « waveform type » est an important concept in automated electronic test associated with waveform type. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0209 — EN
What is waveform type, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: waveform type is an important concept in automated electronic test associated with waveform type. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0210 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « waveform type » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0210 — EN
How would you use or troubleshoot waveform type in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0211 — FR
Qu'est-ce que « frequency » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « frequency » est an important concept in automated electronic test associated with frequency. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0211 — EN
What is frequency, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: frequency is an important concept in automated electronic test associated with frequency. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0212 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « frequency » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0212 — EN
How would you use or troubleshoot frequency in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0213 — FR
Qu'est-ce que « amplitude » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « amplitude » est an important concept in automated electronic test associated with amplitude. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0213 — EN
What is amplitude, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: amplitude is an important concept in automated electronic test associated with amplitude. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0214 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « amplitude » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0214 — EN
How would you use or troubleshoot amplitude in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0215 — FR
Qu'est-ce que « offset » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « offset » est an important concept in automated electronic test associated with offset. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0215 — EN
What is offset, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: offset is an important concept in automated electronic test associated with offset. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0216 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « offset » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0216 — EN
How would you use or troubleshoot offset in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

28. Spectrum Analyzer

CVI-0217 — FR
Qu'est-ce que « center frequency » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « center frequency » est an important concept in automated electronic test associated with center frequency. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0217 — EN
What is center frequency, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: center frequency is an important concept in automated electronic test associated with center frequency. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0218 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « center frequency » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats

CVI-0218 — EN
How would you use or troubleshoot center frequency in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

doivent être enregistrés avec unités et limites.

limits.

CVI-0219 — FR
Qu'est-ce que « span » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « span » est an important concept in automated electronic test associated with span. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0219 — EN
What is span, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: span is an important concept in automated electronic test associated with span. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0220 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « span » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0220 — EN
How would you use or troubleshoot span in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0221 — FR
Qu'est-ce que « RBW » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « RBW » est an important concept in automated electronic test associated with RBW. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0221 — EN
What is RBW, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RBW is an important concept in automated electronic test associated with RBW. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0222 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RBW » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0222 — EN
How would you use or troubleshoot RBW in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0223 — FR
Qu'est-ce que « VBW » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « VBW » est an important concept in automated electronic test associated with VBW. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0223 — EN
What is VBW, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VBW is an important concept in automated electronic test associated with VBW. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0224 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VBW » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0224 — EN
How would you use or troubleshoot VBW in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

29. Instrument Drivers

CVI-0225 — FR
Qu'est-ce que « CVI instrument driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « CVI instrument driver » est an important concept in automated electronic test associated with CVI instrument driver. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0225 — EN
What is CVI instrument driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CVI instrument driver is an important concept in automated electronic test associated with CVI instrument driver. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0226 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CVI instrument driver » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0226 — EN
How would you use or troubleshoot CVI instrument driver in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0227 — FR
Qu'est-ce que « function panel » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « function panel » est an important concept in automated electronic test associated with function panel. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0227 — EN
What is function panel, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: function panel is an important concept in automated electronic test associated with function panel. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0228 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « function panel » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel,

CVI-0228 — EN
How would you use or troubleshoot function panel in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0229 — FR
Qu'est-ce que « initialize function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « initialize function » est an important concept in automated electronic test associated with initialize function. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0229 — EN
What is initialize function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: initialize function is an important concept in automated electronic test associated with initialize function. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0230 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « initialize function » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0230 — EN
How would you use or troubleshoot initialize function in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0231 — FR
Qu'est-ce que « configure function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « configure function » est an important concept in automated electronic test associated with configure function. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0231 — EN
What is configure function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: configure function is an important concept in automated electronic test associated with configure function. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0232 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « configure function » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0232 — EN
How would you use or troubleshoot configure function in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

30. IVI Drivers

CVI-0233 — FR
Qu'est-ce que « IVI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « IVI » est an important concept in automated electronic test associated with IVI. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0233 — EN
What is IVI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: IVI is an important concept in automated electronic test associated with IVI. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0234 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « IVI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0234 — EN
How would you use or troubleshoot IVI in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0235 — FR
Qu'est-ce que « class driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « class driver » est an important concept in automated electronic test associated with class driver. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0235 — EN
What is class driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: class driver is an important concept in automated electronic test associated with class driver. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0236 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « class driver » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0236 — EN
How would you use or troubleshoot class driver in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0237 — FR
Qu'est-ce que « specific driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « specific driver » est an important concept in automated electronic test associated with specific driver. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0237 — EN
What is specific driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: specific driver is an important concept in automated electronic test associated with specific driver. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0238 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « specific driver » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0238 — EN
How would you use or troubleshoot specific driver in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0239 — FR
Qu'est-ce que « interchangeability » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « interchangeability » est an important concept in automated electronic test associated with interchangeability. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0239 — EN
What is interchangeability, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: interchangeability is an important concept in automated electronic test associated with interchangeability. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0240 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « interchangeability » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0240 — EN
How would you use or troubleshoot interchangeability in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

31. NI-DAQmx Fundamentals

CVI-0241 — FR
Qu'est-ce que « DAQmx task » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DAQmx task » est an important concept in automated electronic test associated with DAQmx task. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0241 — EN
What is DAQmx task, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DAQmx task is an important concept in automated electronic test associated with DAQmx task. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0242 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DAQmx task » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel,

CVI-0242 — EN
How would you use or troubleshoot DAQmx task in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0243 — FR
Qu'est-ce que « channel » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « channel » est an important concept in automated electronic test associated with channel. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0243 — EN
What is channel, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: channel is an important concept in automated electronic test associated with channel. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0244 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « channel » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0244 — EN
How would you use or troubleshoot channel in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0245 — FR
Qu'est-ce que « timing » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « timing » est an important concept in automated electronic test associated with timing. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0245 — EN
What is timing, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: timing is an important concept in automated electronic test associated with timing. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0246 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « timing » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0246 — EN
How would you use or troubleshoot timing in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0247 — FR
Qu'est-ce que « trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « trigger » est an important concept in automated electronic test associated with trigger. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0247 — EN
What is trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: trigger is an important concept in automated electronic test associated with trigger. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0248 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « trigger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0248 — EN
How would you use or troubleshoot trigger in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

32. Analog Input

CVI-0249 — FR
Qu'est-ce que « AI voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « AI voltage » est an important concept in automated electronic test associated with AI voltage. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0249 — EN
What is AI voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: AI voltage is an important concept in automated electronic test associated with AI voltage. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0250 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « AI voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0250 — EN
How would you use or troubleshoot AI voltage in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0251 — FR
Qu'est-ce que « input range » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « input range » est an important concept in automated electronic test associated with input range. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0251 — EN
What is input range, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: input range is an important concept in automated electronic test associated with input range. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0252 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « input range » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats

CVI-0252 — EN
How would you use or troubleshoot input range in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

doivent être enregistrés avec unités et limites.

limits.

CVI-0253 — FR
Qu'est-ce que « differential input » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « differential input » est an important concept in automated electronic test associated with differential input. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0253 — EN
What is differential input, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: differential input is an important concept in automated electronic test associated with differential input. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0254 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « differential input » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0254 — EN
How would you use or troubleshoot differential input in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0255 — FR
Qu'est-ce que « RSE » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « RSE » est an important concept in automated electronic test associated with RSE. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0255 — EN
What is RSE, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RSE is an important concept in automated electronic test associated with RSE. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0256 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RSE » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0256 — EN
How would you use or troubleshoot RSE in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

33. Analog Output

CVI-0257 — FR
Qu'est-ce que « AO voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « AO voltage » est an important concept in automated electronic test associated with AO voltage. Une

CVI-0257 — EN
What is AO voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: AO voltage is an important concept in automated electronic test associated with AO voltage. A strong

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0258 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « AO voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0258 — EN
How would you use or troubleshoot AO voltage in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0259 — FR
Qu'est-ce que « update rate » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « update rate » est an important concept in automated electronic test associated with update rate. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0259 — EN
What is update rate, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: update rate is an important concept in automated electronic test associated with update rate. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0260 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « update rate » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0260 — EN
How would you use or troubleshoot update rate in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0261 — FR
Qu'est-ce que « waveform generation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « waveform generation » est an important concept in automated electronic test associated with waveform generation. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0261 — EN
What is waveform generation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: waveform generation is an important concept in automated electronic test associated with waveform generation. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0262 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « waveform generation » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats

CVI-0262 — EN
How would you use or troubleshoot waveform generation in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

doivent être enregistrés avec unités et limites.

limits.

CVI-0263 — FR
Qu'est-ce que « regeneration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « regeneration » est an important concept in automated electronic test associated with regeneration. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0263 — EN
What is regeneration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: regeneration is an important concept in automated electronic test associated with regeneration. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0264 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « regeneration » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0264 — EN
How would you use or troubleshoot regeneration in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

34. Digital I/O

CVI-0265 — FR
Qu'est-ce que « digital input » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « digital input » est an important concept in automated electronic test associated with digital input. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0265 — EN
What is digital input, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: digital input is an important concept in automated electronic test associated with digital input. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0266 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « digital input » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0266 — EN
How would you use or troubleshoot digital input in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0267 — FR
Qu'est-ce que « digital output » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « digital output » est an important concept in

CVI-0267 — EN
What is digital output, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: digital output is an important concept in

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

automated electronic test associated with digital output. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

automated electronic test associated with digital output. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0268 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « digital output » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0268 — EN
How would you use or troubleshoot digital output in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0269 — FR
Qu'est-ce que « line » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « line » est an important concept in automated electronic test associated with line. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0269 — EN
What is line, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: line is an important concept in automated electronic test associated with line. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0270 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « line » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0270 — EN
How would you use or troubleshoot line in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0271 — FR
Qu'est-ce que « port » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « port » est an important concept in automated electronic test associated with port. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0271 — EN
What is port, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: port is an important concept in automated electronic test associated with port. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0272 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « port » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel,

CVI-0272 — EN
How would you use or troubleshoot port in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

35. Counters and Timers

CVI-0273 — FR
Qu'est-ce que « counter input » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « counter input » est an important concept in automated electronic test associated with counter input. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0273 — EN
What is counter input, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: counter input is an important concept in automated electronic test associated with counter input. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0274 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « counter input » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0274 — EN
How would you use or troubleshoot counter input in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0275 — FR
Qu'est-ce que « frequency measurement » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « frequency measurement » est an important concept in automated electronic test associated with frequency measurement. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0275 — EN
What is frequency measurement, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: frequency measurement is an important concept in automated electronic test associated with frequency measurement. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0276 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « frequency measurement » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0276 — EN
How would you use or troubleshoot frequency measurement in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0277 — FR
Qu'est-ce que « period measurement » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « period measurement » est an important concept in automated electronic test associated with period measurement. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0277 — EN
What is period measurement, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: period measurement is an important concept in automated electronic test associated with period measurement. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0278 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « period measurement » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0278 — EN
How would you use or troubleshoot period measurement in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0279 — FR
Qu'est-ce que « pulse width » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « pulse width » est an important concept in automated electronic test associated with pulse width. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0279 — EN
What is pulse width, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: pulse width is an important concept in automated electronic test associated with pulse width. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0280 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « pulse width » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0280 — EN
How would you use or troubleshoot pulse width in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

36. Sampling Theory

CVI-0281 — FR
Qu'est-ce que « Nyquist criterion » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « Nyquist criterion » est an important concept in automated electronic test associated with Nyquist criterion. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la

CVI-0281 — EN
What is Nyquist criterion, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Nyquist criterion is an important concept in automated electronic test associated with Nyquist criterion. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

fixture et le DUT.

CVI-0282 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « Nyquist criterion » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0282 — EN
How would you use or troubleshoot Nyquist criterion in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0283 — FR
Qu'est-ce que « sampling rate » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « sampling rate » est an important concept in automated electronic test associated with sampling rate. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0283 — EN
What is sampling rate, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: sampling rate is an important concept in automated electronic test associated with sampling rate. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0284 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « sampling rate » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0284 — EN
How would you use or troubleshoot sampling rate in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0285 — FR
Qu'est-ce que « aliasing » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « aliasing » est an important concept in automated electronic test associated with aliasing. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0285 — EN
What is aliasing, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: aliasing is an important concept in automated electronic test associated with aliasing. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0286 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « aliasing » dans un banc de test automatisé ?

CVI-0286 — EN
How would you use or troubleshoot aliasing in an automated test station?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0287 — FR
Qu'est-ce que « anti-alias filter » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « anti-alias filter » est an important concept in automated electronic test associated with anti-alias filter. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0287 — EN
What is anti-alias filter, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: anti-alias filter is an important concept in automated electronic test associated with anti-alias filter. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0288 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « anti-alias filter » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0288 — EN
How would you use or troubleshoot anti-alias filter in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

37. Triggering and Synchronization

CVI-0289 — FR
Qu'est-ce que « digital trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « digital trigger » est an important concept in automated electronic test associated with digital trigger. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0289 — EN
What is digital trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: digital trigger is an important concept in automated electronic test associated with digital trigger. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0290 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « digital trigger » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0290 — EN
How would you use or troubleshoot digital trigger in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0291 — FR
Qu'est-ce que « analog trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « analog trigger » est an important concept in automated electronic test associated with analog trigger. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0291 — EN
What is analog trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: analog trigger is an important concept in automated electronic test associated with analog trigger. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0292 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « analog trigger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0292 — EN
How would you use or troubleshoot analog trigger in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0293 — FR
Qu'est-ce que « start trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « start trigger » est an important concept in automated electronic test associated with start trigger. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0293 — EN
What is start trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: start trigger is an important concept in automated electronic test associated with start trigger. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0294 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « start trigger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0294 — EN
How would you use or troubleshoot start trigger in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0295 — FR
Qu'est-ce que « reference trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « reference trigger » est an important concept in automated electronic test associated with reference trigger. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0295 — EN
What is reference trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: reference trigger is an important concept in automated electronic test associated with reference trigger. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0296 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « reference trigger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0296 — EN
How would you use or troubleshoot reference trigger in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

38. Signal Processing

CVI-0297 — FR
Qu'est-ce que « mean » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « mean » est an important concept in automated electronic test associated with mean. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0297 — EN
What is mean, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: mean is an important concept in automated electronic test associated with mean. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0298 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « mean » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0298 — EN
How would you use or troubleshoot mean in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0299 — FR
Qu'est-ce que « RMS » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « RMS » est an important concept in automated electronic test associated with RMS. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0299 — EN
What is RMS, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RMS is an important concept in automated electronic test associated with RMS. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0300 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RMS » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0300 — EN
How would you use or troubleshoot RMS in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0301 — FR
Qu'est-ce que « FFT » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « FFT » est an important concept in automated electronic test associated with FFT. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0301 — EN
What is FFT, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: FFT is an important concept in automated electronic test associated with FFT. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0302 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « FFT » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0302 — EN
How would you use or troubleshoot FFT in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0303 — FR
Qu'est-ce que « window function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « window function » est an important concept in automated electronic test associated with window function. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0303 — EN
What is window function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: window function is an important concept in automated electronic test associated with window function. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0304 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « window function » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0304 — EN
How would you use or troubleshoot window function in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

39. Automated Test Sequence

CVI-0305 — FR
Qu'est-ce que « test step » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « test step » est an important concept in automated electronic test associated with test step. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin

CVI-0305 — EN
What is test step, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: test step is an important concept in automated electronic test associated with test step. A strong interview answer connects it to the real path between software,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0306 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test step » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0306 — EN
How would you use or troubleshoot test step in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0307 — FR
Qu'est-ce que « setup » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « setup » est an important concept in automated electronic test associated with setup. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0307 — EN
What is setup, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: setup is an important concept in automated electronic test associated with setup. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0308 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « setup » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0308 — EN
How would you use or troubleshoot setup in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0309 — FR
Qu'est-ce que « stimulus » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « stimulus » est an important concept in automated electronic test associated with stimulus. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0309 — EN
What is stimulus, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: stimulus is an important concept in automated electronic test associated with stimulus. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0310 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « stimulus » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0310 — EN
How would you use or troubleshoot stimulus in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0311 — FR
Qu'est-ce que « measurement » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « measurement » est an important concept in automated electronic test associated with measurement. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0311 — EN
What is measurement, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: measurement is an important concept in automated electronic test associated with measurement. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0312 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « measurement » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0312 — EN
How would you use or troubleshoot measurement in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

40. Pass / Fail and Limits

CVI-0313 — FR
Qu'est-ce que « upper limit » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « upper limit » est an important concept in automated electronic test associated with upper limit. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0313 — EN
What is upper limit, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: upper limit is an important concept in automated electronic test associated with upper limit. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0314 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « upper limit » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0314 — EN
How would you use or troubleshoot upper limit in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0315 — FR
Qu'est-ce que « lower limit » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « lower limit » est an important concept in automated electronic test associated with lower limit. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin

CVI-0315 — EN
What is lower limit, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: lower limit is an important concept in automated electronic test associated with lower limit. A strong interview answer connects it to the real path between

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0316 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « lower limit » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0317 — FR
Qu'est-ce que « guard band » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « guard band » est an important concept in automated electronic test associated with guard band. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0318 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « guard band » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0319 — FR
Qu'est-ce que « tolerance » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « tolerance » est an important concept in automated electronic test associated with tolerance. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0320 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « tolerance » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0316 — EN
How would you use or troubleshoot lower limit in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0317 — EN
What is guard band, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: guard band is an important concept in automated electronic test associated with guard band. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0318 — EN
How would you use or troubleshoot guard band in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0319 — EN
What is tolerance, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: tolerance is an important concept in automated electronic test associated with tolerance. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0320 — EN
How would you use or troubleshoot tolerance in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

41. TestStand Integration

CVI-0321 — FR
Qu'est-ce que « TestStand » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « TestStand » est a test-management and sequencing environment able to call LabWindows/CVI code modules. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0321 — EN
What is TestStand, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: TestStand is a test-management and sequencing environment able to call LabWindows/CVI code modules. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0322 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « TestStand » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0322 — EN
How would you use or troubleshoot TestStand in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0323 — FR
Qu'est-ce que « sequence » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « sequence » est an important concept in automated electronic test associated with sequence. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0323 — EN
What is sequence, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: sequence is an important concept in automated electronic test associated with sequence. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0324 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « sequence » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0324 — EN
How would you use or troubleshoot sequence in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0325 — FR
Qu'est-ce que « step type » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « step type » est an important concept in automated electronic test associated with step type. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin

CVI-0325 — EN
What is step type, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: step type is an important concept in automated electronic test associated with step type. A strong interview answer connects it to the real path between

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0326 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « step type » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0327 — FR
Qu'est-ce que « CVI code module » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « CVI code module » est an important concept in automated electronic test associated with CVI code module. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0328 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CVI code module » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0326 — EN
How would you use or troubleshoot step type in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0327 — EN
What is CVI code module, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CVI code module is an important concept in automated electronic test associated with CVI code module. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0328 — EN
How would you use or troubleshoot CVI code module in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

42. Production Test Architecture

CVI-0329 — FR
Qu'est-ce que « test station » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « test station » est an important concept in automated electronic test associated with test station. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0330 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test station » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts,

CVI-0329 — EN
What is test station, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: test station is an important concept in automated electronic test associated with test station. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0330 — EN
How would you use or troubleshoot test station in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0331 — FR
Qu'est-ce que « fixture » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « fixture » est an important concept in automated electronic test associated with fixture. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0331 — EN
What is fixture, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: fixture is an important concept in automated electronic test associated with fixture. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0332 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « fixture » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0332 — EN
How would you use or troubleshoot fixture in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0333 — FR
Qu'est-ce que « DUT interface » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DUT interface » est an important concept in automated electronic test associated with DUT interface. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0333 — EN
What is DUT interface, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DUT interface is an important concept in automated electronic test associated with DUT interface. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0334 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DUT interface » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0334 — EN
How would you use or troubleshoot DUT interface in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0335 — FR
Qu'est-ce que « barcode » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « barcode » est an important concept in automated electronic test associated with barcode. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin

CVI-0335 — EN
What is barcode, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: barcode is an important concept in automated electronic test associated with barcode. A strong interview answer connects it to the real path between software,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0336 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « barcode » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0336 — EN
How would you use or troubleshoot barcode in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

43. Fixture and Hardware Interface

CVI-0337 — FR
Qu'est-ce que « bed-of-nails fixture » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « bed-of-nails fixture » est an important concept in automated electronic test associated with bed-of-nails fixture. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0337 — EN
What is bed-of-nails fixture, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: bed-of-nails fixture is an important concept in automated electronic test associated with bed-of-nails fixture. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0338 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « bed-of-nails fixture » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0338 — EN
How would you use or troubleshoot bed-of-nails fixture in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0339 — FR
Qu'est-ce que « relay matrix » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « relay matrix » est an important concept in automated electronic test associated with relay matrix. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0339 — EN
What is relay matrix, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: relay matrix is an important concept in automated electronic test associated with relay matrix. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0340 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « relay matrix » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier

CVI-0340 — EN
How would you use or troubleshoot relay matrix in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0341 — FR
Qu'est-ce que « multiplexer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « multiplexer » est an important concept in automated electronic test associated with multiplexer. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0341 — EN
What is multiplexer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: multiplexer is an important concept in automated electronic test associated with multiplexer. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0342 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « multiplexer » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0342 — EN
How would you use or troubleshoot multiplexer in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0343 — FR
Qu'est-ce que « switch matrix » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « switch matrix » est an important concept in automated electronic test associated with switch matrix. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0343 — EN
What is switch matrix, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: switch matrix is an important concept in automated electronic test associated with switch matrix. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0344 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « switch matrix » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0344 — EN
How would you use or troubleshoot switch matrix in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

44. Electronics Measurements

CVI-0345 — FR
Qu'est-ce que « ripple » et quel est son rôle dans un

CVI-0345 — EN
What is ripple, and what is its role in a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

système LabWindows/CVI ?

Réponse : « ripple » est an important concept in automated electronic test associated with ripple. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

LabWindows/CVI system?

Answer: ripple is an important concept in automated electronic test associated with ripple. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0346 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « ripple » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0346 — EN

How would you use or troubleshoot ripple in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0347 — FR

Qu'est-ce que « startup time » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « startup time » est an important concept in automated electronic test associated with startup time. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0347 — EN

What is startup time, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: startup time is an important concept in automated electronic test associated with startup time. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0348 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « startup time » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0348 — EN

How would you use or troubleshoot startup time in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0349 — FR

Qu'est-ce que « inrush current » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « inrush current » est an important concept in automated electronic test associated with inrush current. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0349 — EN

What is inrush current, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: inrush current is an important concept in automated electronic test associated with inrush current. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0350 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « inrush current » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0350 — EN
How would you use or troubleshoot inrush current in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0351 — FR
Qu'est-ce que « efficiency » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « efficiency » est an important concept in automated electronic test associated with efficiency. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0351 — EN
What is efficiency, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: efficiency is an important concept in automated electronic test associated with efficiency. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0352 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « efficiency » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0352 — EN
How would you use or troubleshoot efficiency in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

45. Power Electronics Testing

CVI-0353 — FR
Qu'est-ce que « SMPS test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « SMPS test » est an important concept in automated electronic test associated with SMPS test. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0353 — EN
What is SMPS test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: SMPS test is an important concept in automated electronic test associated with SMPS test. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0354 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SMPS test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0354 — EN
How would you use or troubleshoot SMPS test in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0355 — FR
Qu’est-ce que « line regulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « line regulation » est an important concept in automated electronic test associated with line regulation. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0355 — EN
What is line regulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: line regulation is an important concept in automated electronic test associated with line regulation. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0356 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « line regulation » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0356 — EN
How would you use or troubleshoot line regulation in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0357 — FR
Qu’est-ce que « load regulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « load regulation » est an important concept in automated electronic test associated with load regulation. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0357 — EN
What is load regulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: load regulation is an important concept in automated electronic test associated with load regulation. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0358 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « load regulation » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0358 — EN
How would you use or troubleshoot load regulation in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0359 — FR
Qu’est-ce que « transient response » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

CVI-0359 — EN
What is transient response, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : « transient response » est an important concept in automated electronic test associated with transient response. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

Answer: transient response is an important concept in automated electronic test associated with transient response. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0360 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « transient response » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0360 — EN
How would you use or troubleshoot transient response in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

46. PCB Functional Test

CVI-0361 — FR
Qu'est-ce que « functional test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « functional test » est an important concept in automated electronic test associated with functional test. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0361 — EN
What is functional test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: functional test is an important concept in automated electronic test associated with functional test. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0362 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « functional test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0362 — EN
How would you use or troubleshoot functional test in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0363 — FR
Qu'est-ce que « ICT vs FCT » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « ICT vs FCT » est an important concept in automated electronic test associated with ICT vs FCT. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0363 — EN
What is ICT vs FCT, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: ICT vs FCT is an important concept in automated electronic test associated with ICT vs FCT. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0364 — FR

CVI-0364 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « ICT vs FCT » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

How would you use or troubleshoot ICT vs FCT in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0365 — FR

Qu'est-ce que « power rail check » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « power rail check » est an important concept in automated electronic test associated with power rail check. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0365 — EN

What is power rail check, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: power rail check is an important concept in automated electronic test associated with power rail check. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0366 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « power rail check » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0366 — EN

How would you use or troubleshoot power rail check in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0367 — FR

Qu'est-ce que « clock check » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « clock check » est an important concept in automated electronic test associated with clock check. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0367 — EN

What is clock check, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: clock check is an important concept in automated electronic test associated with clock check. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0368 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « clock check » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0368 — EN

How would you use or troubleshoot clock check in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

47. Calibration and Metrology

CVI-0369 — FR
Qu'est-ce que « calibration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « calibration » est an important concept in automated electronic test associated with calibration. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0369 — EN
What is calibration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: calibration is an important concept in automated electronic test associated with calibration. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0370 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « calibration » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0370 — EN
How would you use or troubleshoot calibration in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0371 — FR
Qu'est-ce que « traceability » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « traceability » est an important concept in automated electronic test associated with traceability. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0371 — EN
What is traceability, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: traceability is an important concept in automated electronic test associated with traceability. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0372 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « traceability » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0372 — EN
How would you use or troubleshoot traceability in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0373 — FR
Qu'est-ce que « accuracy » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « accuracy » est an important concept in automated electronic test associated with accuracy. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0373 — EN
What is accuracy, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: accuracy is an important concept in automated electronic test associated with accuracy. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0374 — FR

CVI-0374 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « accuracy » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

How would you use or troubleshoot accuracy in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0375 — FR
Qu'est-ce que « precision » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « precision » est an important concept in automated electronic test associated with precision. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0375 — EN
What is precision, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: precision is an important concept in automated electronic test associated with precision. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0376 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « precision » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0376 — EN
How would you use or troubleshoot precision in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

48. Error Handling

CVI-0377 — FR
Qu'est-ce que « return code » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « return code » est an important concept in automated electronic test associated with return code. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0377 — EN
What is return code, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: return code is an important concept in automated electronic test associated with return code. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0378 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « return code » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0378 — EN
How would you use or troubleshoot return code in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0379 — FR
Qu’est-ce que « error cluster equivalent » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « error cluster equivalent » est an important concept in automated electronic test associated with error cluster equivalent. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0379 — EN
What is error cluster equivalent, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: error cluster equivalent is an important concept in automated electronic test associated with error cluster equivalent. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0380 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « error cluster equivalent » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0380 — EN
How would you use or troubleshoot error cluster equivalent in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0381 — FR
Qu’est-ce que « instrument error » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « instrument error » est an important concept in automated electronic test associated with instrument error. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0381 — EN
What is instrument error, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: instrument error is an important concept in automated electronic test associated with instrument error. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0382 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument error » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0382 — EN
How would you use or troubleshoot instrument error in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0383 — FR
Qu’est-ce que « communication error » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « communication error » est an important concept in automated electronic test associated with communication error. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0383 — EN
What is communication error, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: communication error is an important concept in automated electronic test associated with communication error. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0384 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « communication error » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0384 — EN
How would you use or troubleshoot communication error in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

49. Debugging Instrument Communication

CVI-0385 — FR
Qu'est-ce que « NI I/O Trace » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « NI I/O Trace » est an important concept in automated electronic test associated with NI I/O Trace. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0385 — EN
What is NI I/O Trace, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: NI I/O Trace is an important concept in automated electronic test associated with NI I/O Trace. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0386 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « NI I/O Trace » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0386 — EN
How would you use or troubleshoot NI I/O Trace in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0387 — FR
Qu'est-ce que « VISA Interactive Control » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « VISA Interactive Control » est an important concept in automated electronic test associated with VISA Interactive Control. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0387 — EN
What is VISA Interactive Control, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VISA Interactive Control is an important concept in automated electronic test associated with VISA Interactive Control. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0388 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA Interactive Control » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel,

CVI-0388 — EN
How would you use or troubleshoot VISA Interactive Control in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0389 — FR
Qu’est-ce que « manual SCPI test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « manual SCPI test » est an important concept in automated electronic test associated with manual SCPI test. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0389 — EN
What is manual SCPI test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: manual SCPI test is an important concept in automated electronic test associated with manual SCPI test. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0390 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « manual SCPI test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0390 — EN
How would you use or troubleshoot manual SCPI test in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0391 — FR
Qu’est-ce que « resource discovery » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « resource discovery » est an important concept in automated electronic test associated with resource discovery. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0391 — EN
What is resource discovery, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: resource discovery is an important concept in automated electronic test associated with resource discovery. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0392 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « resource discovery » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0392 — EN
How would you use or troubleshoot resource discovery in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

50. Debugging False Failures

CVI-0393 — FR
Qu'est-ce que « false FAIL » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « false FAIL » est an important concept in automated electronic test associated with false FAIL. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0393 — EN
What is false FAIL, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: false FAIL is an important concept in automated electronic test associated with false FAIL. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0394 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « false FAIL » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0394 — EN
How would you use or troubleshoot false FAIL in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0395 — FR
Qu'est-ce que « intermittent contact » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « intermittent contact » est an important concept in automated electronic test associated with intermittent contact. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0395 — EN
What is intermittent contact, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: intermittent contact is an important concept in automated electronic test associated with intermittent contact. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0396 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « intermittent contact » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0396 — EN
How would you use or troubleshoot intermittent contact in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0397 — FR
Qu'est-ce que « instrument settling » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « instrument settling » est an important concept in automated electronic test associated with instrument settling. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0397 — EN
What is instrument settling, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: instrument settling is an important concept in automated electronic test associated with instrument settling. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0398 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument settling » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0398 — EN
How would you use or troubleshoot instrument settling in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0399 — FR
Qu'est-ce que « race condition » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « race condition » est an important concept in automated electronic test associated with race condition. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0399 — EN
What is race condition, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: race condition is an important concept in automated electronic test associated with race condition. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0400 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « race condition » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0400 — EN
How would you use or troubleshoot race condition in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

51. Performance Optimization

CVI-0401 — FR
Qu'est-ce que « test time » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « test time » est an important concept in automated electronic test associated with test time. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0401 — EN
What is test time, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: test time is an important concept in automated electronic test associated with test time. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0402 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test time » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel,

CVI-0402 — EN
How would you use or troubleshoot test time in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0403 — FR
Qu'est-ce que « parallel test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « parallel test » est an important concept in automated electronic test associated with parallel test. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0403 — EN
What is parallel test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: parallel test is an important concept in automated electronic test associated with parallel test. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0404 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « parallel test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0404 — EN
How would you use or troubleshoot parallel test in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0405 — FR
Qu'est-ce que « instrument reuse » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « instrument reuse » est an important concept in automated electronic test associated with instrument reuse. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0405 — EN
What is instrument reuse, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: instrument reuse is an important concept in automated electronic test associated with instrument reuse. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0406 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument reuse » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0406 — EN
How would you use or troubleshoot instrument reuse in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0407 — FR
Qu'est-ce que « session reuse » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « session reuse » est an important concept in automated electronic test associated with session reuse. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture

CVI-0407 — EN
What is session reuse, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: session reuse is an important concept in automated electronic test associated with session reuse. A strong interview answer connects it to the real path

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

et le DUT.

between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0408 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « session reuse » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0408 — EN
How would you use or troubleshoot session reuse in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

52. Data Management

CVI-0409 — FR
Qu'est-ce que « result schema » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « result schema » est an important concept in automated electronic test associated with result schema. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0409 — EN
What is result schema, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: result schema is an important concept in automated electronic test associated with result schema. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0410 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « result schema » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0410 — EN
How would you use or troubleshoot result schema in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0411 — FR
Qu'est-ce que « CSV report » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « CSV report » est an important concept in automated electronic test associated with CSV report. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0411 — EN
What is CSV report, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CSV report is an important concept in automated electronic test associated with CSV report. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0412 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CSV report » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts,

CVI-0412 — EN
How would you use or troubleshoot CSV report in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0413 — FR
Qu'est-ce que « TDMS » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « TDMS » est an important concept in automated electronic test associated with TDMS. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0413 — EN
What is TDMS, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: TDMS is an important concept in automated electronic test associated with TDMS. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0414 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « TDMS » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0414 — EN
How would you use or troubleshoot TDMS in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0415 — FR
Qu'est-ce que « SQL database » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « SQL database » est an important concept in automated electronic test associated with SQL database. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0415 — EN
What is SQL database, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: SQL database is an important concept in automated electronic test associated with SQL database. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0416 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SQL database » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0416 — EN
How would you use or troubleshoot SQL database in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

53. Reporting and Traceability

CVI-0417 — FR
Qu'est-ce que « test report » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « test report » est an important concept in automated electronic test associated with test report. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0417 — EN
What is test report, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: test report is an important concept in automated electronic test associated with test report. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0418 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test report » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0418 — EN
How would you use or troubleshoot test report in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0419 — FR
Qu'est-ce que « PASS/FAIL summary » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « PASS/FAIL summary » est an important concept in automated electronic test associated with PASS/FAIL summary. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0419 — EN
What is PASS/FAIL summary, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: PASS/FAIL summary is an important concept in automated electronic test associated with PASS/FAIL summary. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0420 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « PASS/FAIL summary » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0420 — EN
How would you use or troubleshoot PASS/FAIL summary in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0421 — FR
Qu'est-ce que « failure code » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « failure code » est an important concept in automated electronic test associated with failure code. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0421 — EN
What is failure code, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: failure code is an important concept in automated electronic test associated with failure code. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0422 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « failure code » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0422 — EN
How would you use or troubleshoot failure code in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0423 — FR
Qu'est-ce que « operator ID » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « operator ID » est an important concept in automated electronic test associated with operator ID. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0423 — EN
What is operator ID, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: operator ID is an important concept in automated electronic test associated with operator ID. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0424 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « operator ID » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0424 — EN
How would you use or troubleshoot operator ID in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

54. Reliability and Recovery

CVI-0425 — FR
Qu'est-ce que « watchdog » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « watchdog » est an important concept in automated electronic test associated with watchdog. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0425 — EN
What is watchdog, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: watchdog is an important concept in automated electronic test associated with watchdog. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0426 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « watchdog » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats

CVI-0426 — EN
How would you use or troubleshoot watchdog in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0427 — FR
Qu'est-ce que « instrument reconnect » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « instrument reconnect » est an important concept in automated electronic test associated with instrument reconnect. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0428 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument reconnect » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0429 — FR
Qu'est-ce que « station restart » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « station restart » est an important concept in automated electronic test associated with station restart. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0430 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « station restart » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0431 — FR
Qu'est-ce que « safe shutdown » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « safe shutdown » est an important concept in automated electronic test associated with safe shutdown. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture

limits.

CVI-0427 — EN
What is instrument reconnect, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: instrument reconnect is an important concept in automated electronic test associated with instrument reconnect. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0428 — EN
How would you use or troubleshoot instrument reconnect in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0429 — EN
What is station restart, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: station restart is an important concept in automated electronic test associated with station restart. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0430 — EN
How would you use or troubleshoot station restart in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0431 — EN
What is safe shutdown, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: safe shutdown is an important concept in automated electronic test associated with safe shutdown. A strong interview answer connects it to the real path

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

et le DUT.

between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0432 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « safe shutdown » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0432 — EN
How would you use or troubleshoot safe shutdown in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

55. Safety in Automated Test

CVI-0433 — FR
Qu'est-ce que « interlock » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « interlock » est an important concept in automated electronic test associated with interlock. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0433 — EN
What is interlock, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: interlock is an important concept in automated electronic test associated with interlock. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0434 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « interlock » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0434 — EN
How would you use or troubleshoot interlock in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0435 — FR
Qu'est-ce que « emergency stop » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « emergency stop » est an important concept in automated electronic test associated with emergency stop. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0435 — EN
What is emergency stop, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: emergency stop is an important concept in automated electronic test associated with emergency stop. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0436 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « emergency stop » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts,

CVI-0436 — EN
How would you use or troubleshoot emergency stop in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0437 — FR
Qu'est-ce que « high voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « high voltage » est an important concept in automated electronic test associated with high voltage. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0437 — EN
What is high voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: high voltage is an important concept in automated electronic test associated with high voltage. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0438 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « high voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0438 — EN
How would you use or troubleshoot high voltage in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0439 — FR
Qu'est-ce que « discharge » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « discharge » est an important concept in automated electronic test associated with discharge. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0439 — EN
What is discharge, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: discharge is an important concept in automated electronic test associated with discharge. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0440 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « discharge » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0440 — EN
How would you use or troubleshoot discharge in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

56. EMI / EMC Test Considerations

CVI-0441 — FR
Qu'est-ce que « EMI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « EMI » est an important concept in automated electronic test associated with EMI. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0441 — EN
What is EMI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: EMI is an important concept in automated electronic test associated with EMI. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0442 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « EMI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0442 — EN
How would you use or troubleshoot EMI in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0443 — FR
Qu'est-ce que « EMC » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « EMC » est an important concept in automated electronic test associated with EMC. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0443 — EN
What is EMC, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: EMC is an important concept in automated electronic test associated with EMC. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0444 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « EMC » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0444 — EN
How would you use or troubleshoot EMC in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0445 — FR
Qu'est-ce que « ground loop » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « ground loop » est an important concept in automated electronic test associated with ground loop. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0445 — EN
What is ground loop, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: ground loop is an important concept in automated electronic test associated with ground loop. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0446 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « ground loop » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0446 — EN
How would you use or troubleshoot ground loop in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0447 — FR
Qu'est-ce que « shielding » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « shielding » est an important concept in automated electronic test associated with shielding. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0447 — EN
What is shielding, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: shielding is an important concept in automated electronic test associated with shielding. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0448 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « shielding » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0448 — EN
How would you use or troubleshoot shielding in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

57. Serial Protocol Debugging

CVI-0449 — FR
Qu'est-ce que « frame » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « frame » est an important concept in automated electronic test associated with frame. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0449 — EN
What is frame, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: frame is an important concept in automated electronic test associated with frame. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0450 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « frame » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0450 — EN
How would you use or troubleshoot frame in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0451 — FR
Qu’est-ce que « packet » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « packet » est an important concept in automated electronic test associated with packet. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0451 — EN
What is packet, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: packet is an important concept in automated electronic test associated with packet. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0452 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « packet » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0452 — EN
How would you use or troubleshoot packet in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0453 — FR
Qu’est-ce que « checksum » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « checksum » est an important concept in automated electronic test associated with checksum. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0453 — EN
What is checksum, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: checksum is an important concept in automated electronic test associated with checksum. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0454 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « checksum » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0454 — EN
How would you use or troubleshoot checksum in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0455 — FR
Qu’est-ce que « CRC » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « CRC » est an important concept in automated electronic test associated with CRC. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0455 — EN
What is CRC, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CRC is an important concept in automated electronic test associated with CRC. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0456 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CRC » dans un

CVI-0456 — EN
How would you use or troubleshoot CRC in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

58. Ethernet Test Communication

CVI-0457 — FR
Qu'est-ce que « TCP » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « TCP » est an important concept in automated electronic test associated with TCP. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0457 — EN
What is TCP, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: TCP is an important concept in automated electronic test associated with TCP. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0458 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « TCP » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0458 — EN
How would you use or troubleshoot TCP in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0459 — FR
Qu'est-ce que « UDP » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « UDP » est an important concept in automated electronic test associated with UDP. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0459 — EN
What is UDP, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: UDP is an important concept in automated electronic test associated with UDP. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0460 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « UDP » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0460 — EN
How would you use or troubleshoot UDP in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0461 — FR

CVI-0461 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Qu'est-ce que « socket » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « socket » est an important concept in automated electronic test associated with socket. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

What is socket, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: socket is an important concept in automated electronic test associated with socket. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0462 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « socket » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0462 — EN

How would you use or troubleshoot socket in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0463 — FR

Qu'est-ce que « port » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « port » est an important concept in automated electronic test associated with port. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0463 — EN

What is port, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: port is an important concept in automated electronic test associated with port. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0464 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « port » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0464 — EN

How would you use or troubleshoot port in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

59. Hardware-in-the-Loop Concepts

CVI-0465 — FR

Qu'est-ce que « HIL » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « HIL » est an important concept in automated electronic test associated with HIL. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0465 — EN

What is HIL, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: HIL is an important concept in automated electronic test associated with HIL. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0466 — FR

CVI-0466 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « HIL » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

How would you use or troubleshoot HIL in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0467 — FR

Qu'est-ce que « stimulus simulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « stimulus simulation » est an important concept in automated electronic test associated with stimulus simulation. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0467 — EN

What is stimulus simulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: stimulus simulation is an important concept in automated electronic test associated with stimulus simulation. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0468 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « stimulus simulation » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0468 — EN

How would you use or troubleshoot stimulus simulation in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0469 — FR

Qu'est-ce que « sensor simulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « sensor simulation » est an important concept in automated electronic test associated with sensor simulation. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0469 — EN

What is sensor simulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: sensor simulation is an important concept in automated electronic test associated with sensor simulation. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0470 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « sensor simulation » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0470 — EN

How would you use or troubleshoot sensor simulation in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0471 — FR

CVI-0471 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Qu'est-ce que « load simulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « load simulation » est an important concept in automated electronic test associated with load simulation. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

What is load simulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: load simulation is an important concept in automated electronic test associated with load simulation. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0472 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « load simulation » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0472 — EN
How would you use or troubleshoot load simulation in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

60. Regression and Validation

CVI-0473 — FR
Qu'est-ce que « regression test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « regression test » est an important concept in automated electronic test associated with regression test. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0473 — EN
What is regression test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: regression test is an important concept in automated electronic test associated with regression test. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0474 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « regression test » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0474 — EN
How would you use or troubleshoot regression test in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0475 — FR
Qu'est-ce que « test coverage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « test coverage » est an important concept in automated electronic test associated with test coverage. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture

CVI-0475 — EN
What is test coverage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: test coverage is an important concept in automated electronic test associated with test coverage. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

et le DUT.

CVI-0476 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test coverage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0476 — EN
How would you use or troubleshoot test coverage in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0477 — FR
Qu'est-ce que « known-good DUT » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « known-good DUT » est an important concept in automated electronic test associated with known-good DUT. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0477 — EN
What is known-good DUT, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: known-good DUT is an important concept in automated electronic test associated with known-good DUT. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0478 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « known-good DUT » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0478 — EN
How would you use or troubleshoot known-good DUT in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0479 — FR
Qu'est-ce que « software release validation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « software release validation » est an important concept in automated electronic test associated with software release validation. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0479 — EN
What is software release validation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: software release validation is an important concept in automated electronic test associated with software release validation. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0480 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « software release validation » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats

CVI-0480 — EN
How would you use or troubleshoot software release validation in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

doivent être enregistrés avec unités et limites.

limits.

61. Source Control and Configuration

CVI-0481 — FR
Qu’est-ce que « Git » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « Git » est an important concept in automated electronic test associated with Git. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0481 — EN
What is Git, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Git is an important concept in automated electronic test associated with Git. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0482 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « Git » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0482 — EN
How would you use or troubleshoot Git in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0483 — FR
Qu’est-ce que « branch » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « branch » est an important concept in automated electronic test associated with branch. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l’instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0483 — EN
What is branch, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: branch is an important concept in automated electronic test associated with branch. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0484 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « branch » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d’abord l’exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0484 — EN
How would you use or troubleshoot branch in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0485 — FR
Qu’est-ce que « tag » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « tag » est an important concept in automated electronic test associated with tag. Une réponse d’entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le

CVI-0485 — EN
What is tag, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: tag is an important concept in automated electronic test associated with tag. A strong interview answer connects it to the real path between software,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0486 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « tag » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0486 — EN
How would you use or troubleshoot tag in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0487 — FR
Qu'est-ce que « release baseline » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « release baseline » est an important concept in automated electronic test associated with release baseline. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0487 — EN
What is release baseline, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: release baseline is an important concept in automated electronic test associated with release baseline. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0488 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « release baseline » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0488 — EN
How would you use or troubleshoot release baseline in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

62. Deployment

CVI-0489 — FR
Qu'est-ce que « CVI runtime » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « CVI runtime » est an important concept in automated electronic test associated with CVI runtime. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0489 — EN
What is CVI runtime, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CVI runtime is an important concept in automated electronic test associated with CVI runtime. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0490 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CVI runtime » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier

CVI-0490 — EN
How would you use or troubleshoot CVI runtime in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0491 — FR
Qu'est-ce que « installer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « installer » est an important concept in automated electronic test associated with installer. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0491 — EN
What is installer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: installer is an important concept in automated electronic test associated with installer. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0492 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « installer » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0492 — EN
How would you use or troubleshoot installer in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0493 — FR
Qu'est-ce que « driver dependency » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « driver dependency » est an important concept in automated electronic test associated with driver dependency. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0493 — EN
What is driver dependency, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: driver dependency is an important concept in automated electronic test associated with driver dependency. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0494 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « driver dependency » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0494 — EN
How would you use or troubleshoot driver dependency in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0495 — FR
Qu'est-ce que « NI-VISA runtime » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « NI-VISA runtime » est an important concept in automated electronic test associated with NI-VISA

CVI-0495 — EN
What is NI-VISA runtime, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: NI-VISA runtime is an important concept in automated electronic test associated with NI-VISA

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

runtime. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

runtime. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0496 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « NI-VISA runtime » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0496 — EN
How would you use or troubleshoot NI-VISA runtime in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

63. Legacy System Maintenance

CVI-0497 — FR
Qu'est-ce que « legacy CVI code » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « legacy CVI code » est an important concept in automated electronic test associated with legacy CVI code. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0497 — EN
What is legacy CVI code, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: legacy CVI code is an important concept in automated electronic test associated with legacy CVI code. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0498 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « legacy CVI code » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0498 — EN
How would you use or troubleshoot legacy CVI code in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0499 — FR
Qu'est-ce que « obsolete instrument » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « obsolete instrument » est an important concept in automated electronic test associated with obsolete instrument. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0499 — EN
What is obsolete instrument, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: obsolete instrument is an important concept in automated electronic test associated with obsolete instrument. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0500 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « obsolete

CVI-0500 — EN
How would you use or troubleshoot obsolete

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

instrument » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

instrument in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0501 — FR

Qu'est-ce que « GPIB legacy system » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « GPIB legacy system » est an important concept in automated electronic test associated with GPIB legacy system. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0501 — EN

What is GPIB legacy system, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: GPIB legacy system is an important concept in automated electronic test associated with GPIB legacy system. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0502 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « GPIB legacy system » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0502 — EN

How would you use or troubleshoot GPIB legacy system in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0503 — FR

Qu'est-ce que « driver migration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : « driver migration » est an important concept in automated electronic test associated with driver migration. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0503 — EN

What is driver migration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: driver migration is an important concept in automated electronic test associated with driver migration. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0504 — FR

Comment utiliser ou diagnostiquer « driver migration » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0504 — EN

How would you use or troubleshoot driver migration in an automated test station?

Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

64. Senior Troubleshooting Scenarios

CVI-0505 — FR
Qu'est-ce que « scope connects but query times out » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « scope connects but query times out » est an important concept in automated electronic test associated with scope connects but query times out. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0505 — EN
What is scope connects but query times out, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: scope connects but query times out is an important concept in automated electronic test associated with scope connects but query times out. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0506 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « scope connects but query times out » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0506 — EN
How would you use or troubleshoot scope connects but query times out in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0507 — FR
Qu'est-ce que « DMM gives unstable readings » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DMM gives unstable readings » est an important concept in automated electronic test associated with DMM gives unstable readings. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0507 — EN
What is DMM gives unstable readings, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DMM gives unstable readings is an important concept in automated electronic test associated with DMM gives unstable readings. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0508 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DMM gives unstable readings » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0508 — EN
How would you use or troubleshoot DMM gives unstable readings in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0509 — FR
Qu'est-ce que « PSU trips during test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « PSU trips during test » est an important concept in automated electronic test associated with PSU trips during test. Une réponse d'entretien solide relie cette

CVI-0509 — EN
What is PSU trips during test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: PSU trips during test is an important concept in automated electronic test associated with PSU trips during test. A strong interview answer connects it to the real path

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0510 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « PSU trips during test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0510 — EN
How would you use or troubleshoot PSU trips during test in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0511 — FR
Qu'est-ce que « DAQ data is aliased » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DAQ data is aliased » est an important concept in automated electronic test associated with DAQ data is aliased. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0511 — EN
What is DAQ data is aliased, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DAQ data is aliased is an important concept in automated electronic test associated with DAQ data is aliased. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0512 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DAQ data is aliased » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0512 — EN
How would you use or troubleshoot DAQ data is aliased in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

65. Test System Design Decisions

CVI-0513 — FR
Qu'est-ce que « VISA vs direct socket » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « VISA vs direct socket » est an important concept in automated electronic test associated with VISA vs direct socket. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0513 — EN
What is VISA vs direct socket, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VISA vs direct socket is an important concept in automated electronic test associated with VISA vs direct socket. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0514 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA vs direct socket » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0514 — EN
How would you use or troubleshoot VISA vs direct socket in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0515 — FR
Qu'est-ce que « SCPI vs instrument driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « SCPI vs instrument driver » est an important concept in automated electronic test associated with SCPI vs instrument driver. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0515 — EN
What is SCPI vs instrument driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: SCPI vs instrument driver is an important concept in automated electronic test associated with SCPI vs instrument driver. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0516 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SCPI vs instrument driver » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0516 — EN
How would you use or troubleshoot SCPI vs instrument driver in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0517 — FR
Qu'est-ce que « DAQ vs DMM » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DAQ vs DMM » est an important concept in automated electronic test associated with DAQ vs DMM. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0517 — EN
What is DAQ vs DMM, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DAQ vs DMM is an important concept in automated electronic test associated with DAQ vs DMM. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0518 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DAQ vs DMM » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0518 — EN
How would you use or troubleshoot DAQ vs DMM in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0519 — FR
Qu'est-ce que « polling vs event » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « polling vs event » est an important concept in automated electronic test associated with polling vs event. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0519 — EN
What is polling vs event, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: polling vs event is an important concept in automated electronic test associated with polling vs event. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0520 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « polling vs event » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0520 — EN
How would you use or troubleshoot polling vs event in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

66. Practical CVI Projects

CVI-0521 — FR
Qu'est-ce que « automated oscilloscope measurement » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « automated oscilloscope measurement » est an important concept in automated electronic test associated with automated oscilloscope measurement. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0521 — EN
What is automated oscilloscope measurement, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: automated oscilloscope measurement is an important concept in automated electronic test associated with automated oscilloscope measurement. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0522 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « automated oscilloscope measurement » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0522 — EN
How would you use or troubleshoot automated oscilloscope measurement in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0523 — FR
Qu'est-ce que « PSU and load sweep » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « PSU and load sweep » est an important concept in automated electronic test associated with PSU

CVI-0523 — EN
What is PSU and load sweep, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: PSU and load sweep is an important concept in automated electronic test associated with PSU and load

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

and load sweep. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

sweep. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0524 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « PSU and load sweep » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0524 — EN
How would you use or troubleshoot PSU and load sweep in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0525 — FR
Qu'est-ce que « DMM logger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DMM logger » est an important concept in automated electronic test associated with DMM logger. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0525 — EN
What is DMM logger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DMM logger is an important concept in automated electronic test associated with DMM logger. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0526 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DMM logger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts, reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

CVI-0526 — EN
How would you use or troubleshoot DMM logger in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

CVI-0527 — FR
Qu'est-ce que « DAQ waveform acquisition » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : « DAQ waveform acquisition » est an important concept in automated electronic test associated with DAQ waveform acquisition. Une réponse d'entretien solide relie cette notion au chemin réel entre le logiciel, l'instrumentation, la fixture et le DUT.

CVI-0527 — EN
What is DAQ waveform acquisition, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: DAQ waveform acquisition is an important concept in automated electronic test associated with DAQ waveform acquisition. A strong interview answer connects it to the real path between software, instrumentation, fixture, and DUT.

CVI-0528 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DAQ waveform acquisition » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir d'abord l'exigence, vérifier configuration et état, contrôler erreurs/timeouts,

CVI-0528 — EN
How would you use or troubleshoot DAQ waveform acquisition in an automated test station?
Answer: Start from the requirement, verify configuration and state, check errors/timeouts, reproduce with a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

reproduire avec un test minimal, puis isoler logiciel, communication, instrument, fixture et DUT. Les résultats doivent être enregistrés avec unités et limites.

minimal test, then isolate software, communication, instrument, fixture, and DUT. Log results with units and limits.

Annexe — Séquence de test multi-instruments / Multi-instrument test sequence

1. Identify DUT and test configuration
2. Open VISA / DAQ sessions
3. Reset instruments and clear error queues
4. Configure PSU and protection limits
5. Configure electronic load and stimulus
6. Configure scope / DMM / DAQ
7. Power DUT and wait for defined settling
8. Acquire measurements
9. Compare against engineering limits
10. Save values, units, limits and PASS/FAIL
11. Return hardware to safe state
12. Close sessions and release fixture

Références techniques principales / Main Technical References

NI LabWindows/CVI documentation — ANSI C environment, UI, debugging, deployment and hardware connectivity.

NI-VISA documentation — common API for Ethernet/LXI, GPIB, serial, USB, PXI and VXI instrument communication.

NI-DAQmx documentation — acquisition, timing, triggering, analog/digital I/O and counters.

NI TestStand documentation — sequencing and LabWindows/CVI code-module integration.

Instrument programming manuals — model-specific SCPI commands, waveform formats, timing and error behavior.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.