UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

ARAGON

INGENIERIA EN COMPUTACION





Alumno:

JOVEN JIMENEZ ANGEL CRISTIAN

Grupo: **2861**

PROYECTO FINAL - MANUAL

Profesor:

SOBERANES JAIME ROBERTO MISAEL

BASES DE DATOS 2





Fecha de entrega: 31 MAYO 2024

INDICE

INTRODUCCION	3
DESARROLLO	4
CREACION DE TABLAS	4
CREACION DE TRIGGERS	14
CREACION DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS	21
CREACION DE VISTAS	54
INSERTAR REGISTROS A CADA TABLA	62
DIAGRAMA ENTIDAD – RELACION EN 3FN	562
GENERACION DEL SCRIPT SQL	564
RESPALDO INICIAL	564
ARCHIVOS SQL EN GITHUB	566
PROPUESTA JUSTIFICACION	566
CONCLUSIONES	568

Sistema de Gestión de Pacientes para una Clínica

Requerimiento: Crear una base de datos para gestionar la información de los pacientes, citas médicas, tratamientos y expedientes médicos en una clínica.

Objetivo: El sistema debe facilitar la programación de citas, el seguimiento de tratamientos y el acceso seguro a los expedientes médicos.

INTRODUCCION

Las clínicas son un lugar muy importante para todas las personas que tengan la necesidad de tener una buena salud. Aquí es donde se atienen a las personas como pacientes ya que se les asigna un doctor y una cita médica para su valoración y con base a ello, poder generar un expediente medico y un tratamiento para curar la enfermedad que tengan los pacientes en donde se les dará seguimiento al paciente por medio de su expediente y del tratamiento que estan llevando.

Por lo cual, es muy importante generar un sistema que nos permita hacer las siguientes actividades:

- 1. Registrar citas médicas para los pacientes.
- 2. Actualizar los Expedientes Médicos de los pacientes.
- 3. Llevar un control o seguimiento de los tratamientos que estan teniendo los pacientes.

Hay que tomar en cuenta que estos requerimientos deben de estar correctamente creados y configurados ya que estaremos trabajando con informacion personal y sensible de parte de los pacientes y de los doctores, por lo que hay que tener un sistema de usuarios para el personal que vaya a estar manipulando dicho sistema en donde tenga ciertos privilegios para interactuar con él.

Con todo esto definido, procedemos a realizar nuestro sistema, para ello, necesitamos tener instalado algun entorno donde podamos gestionar nuestra base de datos, en este caso, instalamos MySQL WorkBench. Después de haberlo instalado y configurado, procedemos a crear nuestra base de datos con ayuda de esta consulta: *CREATE DATABASE SGPC*; y luego ejecutamos: *USE SGPC*;

DESARROLLO

CREACION DE TABLAS

Necesitaremos diversas tablas para poder almacenar la informacion del paciente, de los doctores, los expedientes médicos, los tratamientos, las citas, la direccion de los pacientes y de los doctores, las citas que ya estén eliminadas y una tabla donde podremos manejar privilegios para el personal que vaya a usar este sistema. Con esto, se procede a crear las siguientes tablas:

1. Tabla 'pacientes'.

Esta tabla llamada 'pacientes' servirá para poder almacenar los datos personales de los pacientes registrados en nuestra clínica.

```
CREATE TABLE `pacientes` (
        `idPaciente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        `Nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,
        `AP_Paterno` varchar(100) DEFAULT NULL,
        `AP_Materno` varchar(100) DEFAULT NULL,
        `CURP` varchar(18) DEFAULT NULL,
        `Sexo` varchar(9) DEFAULT NULL,
        `Edad` int(3) DEFAULT NULL,
        `Fecha_Nacimiento` date DEFAULT NULL,
        `Telefono_paciente` varchar(50) DEFAULT NULL,
        `Correo_paciente` varchar(100) DEFAULT NULL,
        `NSS` varchar(11) DEFAULT NULL,
```

`Usuario_Movimiento` varchar(100) DEFAULT 'Administrador',

`Fecha_Movimiento` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```
PRIMARY KEY (`idPaciente`)
);
```

2. Tabla 'direccion_paciente'.

Esta tabla llamada 'direccion_paciente' servirá para poder almacenar la direccion (lugar donde viven) de los pacientes registrados en nuestra clínica.

```
CREATE TABLE `direccion_paciente` (
   `idDireccion_paciente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `Calle` varchar(100) DEFAULT NULL,
   `Numero_Interior` int DEFAULT NULL,
   `Numero_Exterior` int DEFAULT NULL,
   `Colonia` varchar(100) DEFAULT NULL,
   `Codigo_Postal` varchar(10) DEFAULT NULL,
   `Municipio` varchar(100) DEFAULT NULL,
   `Estado_Lugar` varchar(100) DEFAULT NULL,
   `Usuario_Movimiento` varchar(100) DEFAULT 'Administrador',
   `Fecha_Movimiento` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   PRIMARY KEY (`idDireccion_paciente`)
);
```

3. Tabla 'doctores'.

Esta tabla llamada 'doctores' servirá para poder almacenar los datos personales de los doctores registrados en nuestra clínica.

```
CREATE TABLE `doctores` (
      `idDoctor` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,
      `AP_Paterno` varchar(100) DEFAULT NULL,
     `AP Materno` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `CURP` varchar(18) DEFAULT NULL,
  `RFC` varchar(13) DEFAULT NULL,
  `Sexo` varchar(9) DEFAULT NULL,
  `Edad` int(3) DEFAULT NULL,
  `Fecha_Nacimiento` date DEFAULT NULL,
  `Telefono_doctor` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Correo_doctor` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Especialidad` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `NSS` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `Usuario_Movimiento` varchar(100) DEFAULT 'Administrador',
      `Fecha_Movimiento` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY ('idDoctor')
);
```

4. Tabla 'direction_doctor'.

Esta tabla llamada 'direccion_doctor' servirá para poder almacenar la direccion (lugar donde viven) de los doctores registrados en nuestra clínica.

```
CREATE TABLE `direccion_doctor` (
    `idDireccion_doctor` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `Calle` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `Numero_Interior` int DEFAULT NULL,
    `Numero_Exterior` int DEFAULT NULL,
    `Colonia` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `Codigo_Postal` varchar(10) DEFAULT NULL,
    `Municipio` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `Estado_Lugar` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `Usuario_Movimiento` varchar(100) DEFAULT 'Administrador',
    `Fecha_Movimiento` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (`idDireccion_doctor`)
);
```

5. Tabla 'expediente_paciente'.

Esta tabla llamada 'expediente_paciente' servirá para poder almacenar los expedientes médicos de los pacientes registrados en nuestra clínica.

```
CREATE TABLE `expediente_paciente` (
  `idExpediente_paciente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Lista_habitos_salud` varchar(1000) DEFAULT NULL,
  `Lista_vacunas_puestas` varchar(1000) DEFAULT NULL,
  `Lista_enfermedades_hereditarias` varchar(1000) DEFAULT NULL,
  `Lista_historial_enfermedades` varchar(1000) DEFAULT NULL,
```

```
`Usuario_Movimiento` varchar(100) DEFAULT 'Administrador',

`Fecha_Movimiento` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`idExpediente_paciente`)
);
```

6. Tabla 'tratamiento_paciente'.

Esta tabla llamada 'tratamiento_paciente' servirá para poder almacenar los tratamientos y llevar seguimiento de estos de los pacientes registrados en nuestra clínica.

```
CREATE TABLE `tratamiento_paciente` (
   `idTratamiento_paciente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `En_Tratamiento` varchar(2) DEFAULT NULL,
   `Lista_tratamientos_actual` varchar(1000) DEFAULT NULL,
   `Lista_tratamientos_anteriores` varchar(1000) DEFAULT NULL,
   `Usuario_Movimiento` varchar(100) DEFAULT 'Administrador',
   `Fecha_Movimiento` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   PRIMARY KEY (`idTratamiento_paciente`)
);
```

7. Tabla 'cita_paciente'.

Esta tabla llamada 'cita_paciente' servirá para poder almacenar las citas médicas de los pacientes registrados en nuestra clínica. Aqui se podrán programar, modificar o cancelar citas médicas.

```
CREATE TABLE `cita_paciente` (

`idCita_paciente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`Fecha_cita` date DEFAULT NULL,

`Hora_cita` TIME DEFAULT NULL,

`Costo` decimal(6,2) DEFAULT NULL,

`Especialidad` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Numero_consultorio` int(3) DEFAULT NULL,

`Nota_cita` varchar(1000) DEFAULT NULL,

`Estado_cita` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Usuario_Movimiento` varchar(100) DEFAULT 'Administrador',

`Fecha_Movimiento` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`idCita_paciente`)
);
```

8. Tabla 'citas_eliminadas'.

Esta tabla llamada 'citas_eliminadas' servirá para poder almacenar las citas que fueron modificadas o eliminadas de la tabla 'cita_paciente'.

```
CREATE TABLE `citas_eliminadas` (
   `idCita_eliminada` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `idCita_paciente` int NOT NULL,
   `Fecha_cita` date DEFAULT NULL,
   `Hora_cita` TIME DEFAULT NULL,
   `Costo` decimal(6,2) DEFAULT NULL,
```

```
`Especialidad` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Numero_consultorio` int(3) DEFAULT NULL,

`Nota_cita` varchar(1000) DEFAULT NULL,

`Estado_cita` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Usuario_Movimiento` varchar(100) DEFAULT 'Administrador',

`Fecha_Movimiento` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`idCita_eliminada`)
);
```

9. Tabla 'administradores'.

Esta tabla llamada 'administradores' servirá para poder almacenar los usuarios que podrán administrar la base de datos. Cada usuario estará identificado con su nombre, contraseña, una etiqueta para saber que rango tiene y si el rango que tiene dicho usuario esta activo actualmente o no.

Con nuestras tablas creadas, se procede a relacionarlas con ayuda de nuevas columnas que van a contener llaves foráneas para poder realizar correctamente la relación, por lo que las consultas a realizar son:

• PACIENTE – DIRECCION PACIENTE [Relación Muchos a Uno (N:1)]

ALTER TABLE pacientes ADD COLUMN idDireccion_paciente INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `Fecha_Nacimiento`;

ALTER TABLE pacientes ADD CONSTRAINT `fk_Pacientes_direccion_paciente` FOREIGN KEY (`idDireccion_paciente`) REFERENCES `direccion_paciente` (`idDireccion_paciente`);

DOCTORES – DIRECCION DOCTOR [Relación Muchos a Uno (N:1)]

ALTER TABLE doctores ADD COLUMN idDirection_doctor INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `Fecha_Nacimiento`;

ALTER TABLE doctores ADD CONSTRAINT `fk_Doctores_direccion_doctor` FOREIGN KEY (`idDireccion_doctor`) REFERENCES `direccion_doctor` (`idDireccion_doctor`);

• PACIENTE - EXPEDIENTE PACIENTE [Relación Uno a Uno (1:1)]

ALTER TABLE pacientes ADD COLUMN idExpediente_paciente INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `NSS`;

ALTER TABLE pacientes ADD CONSTRAINT `fk_Pacientes_Expediente_paciente` FOREIGN KEY (`idExpediente_paciente`) REFERENCES `expediente_paciente` (`idExpediente_paciente`);

• EXPEDIENTE PACIENTE – PACIENTE [Relación Uno a Uno (1:1)]

ALTER TABLE expediente_paciente ADD COLUMN idPaciente INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `idExpediente_paciente`;

ALTER TABLE expediente_paciente ADD CONSTRAINT `fk_Expediente_paciente Pacientes` FOREIGN KEY (`idPaciente`) REFERENCES `pacientes` (`idPaciente`);

PACIENTE – TRATAMIENTO PACIENTE [Relación Uno a Uno (1:1)]

ALTER TABLE pacientes ADD COLUMN idTratamiento_paciente INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `idExpediente_paciente`;

ALTER TABLE pacientes ADD CONSTRAINT `fk_Pacientes_Tratamiento_paciente` FOREIGN KEY (`idTratamiento_paciente`) REFERENCES `tratamiento_paciente` (`idTratamiento_paciente`);

• TRATAMIENTO PACIENTE - PACIENTE [Relación Uno a Uno (1:1)]

ALTER TABLE tratamiento_paciente ADD COLUMN idPaciente INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `idTratamiento_paciente`;

ALTER TABLE tratamiento_paciente ADD CONSTRAINT `fk_Tratamiento_paciente_Pacientes` FOREIGN KEY (`idPaciente`) REFERENCES `pacientes` (`idPaciente`);

• CITA PACIENTE – PACIENTE [Relación Muchos a Uno (N:1)]

ALTER TABLE cita_paciente ADD COLUMN idPaciente INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `idCita_paciente`;

ALTER TABLE cita_paciente ADD CONSTRAINT `fk_Cita_paciente_Pacientes` FOREIGN KEY (`idPaciente`) REFERENCES `pacientes` (`idPaciente`);

• CITA PACIENTE – DOCTOR [Relación Muchos a Uno (N:1)]

ALTER TABLE cita_paciente ADD COLUMN idDoctor INT NOT NULL DEFAULT 0
AFTER `idPaciente`;

ALTER TABLE cita_paciente ADD CONSTRAINT `fk_Cita_paciente_Doctores` FOREIGN KEY (`idDoctor`) REFERENCES `doctores` (`idDoctor`);

CITAS ELIMINADAS – PACIENTE [Relación Muchos a Uno (N:1)]

ALTER TABLE citas_eliminadas ADD COLUMN idPaciente INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `idCita_paciente`;

ALTER TABLE citas_eliminadas ADD CONSTRAINT `fk_Citas_eliminadas_Pacientes` FOREIGN KEY (`idPaciente`) REFERENCES `pacientes` (`idPaciente`);

CITAS ELIMINADAS – DOCTOR [Relación Muchos a Uno (N:1)]

ALTER TABLE citas_eliminadas ADD COLUMN idDoctor INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `idPaciente`;

ALTER TABLE citas_eliminadas ADD CONSTRAINT `fk_Citas_eliminadas_Doctores` FOREIGN KEY (`idDoctor`) REFERENCES `doctores` (`idDoctor`);

• ADMINISTRADORES – PACIENTE [Relación Muchos a Uno (N:1)]

ALTER TABLE administradores ADD COLUMN idPaciente INT NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `idAdministrador`;

ALTER TABLE administradores ADD CONSTRAINT `fk_Administrador_Pacientes` FOREIGN KEY ('idPaciente') REFERENCES `pacientes' ('idPaciente');

CREACION DE TRIGGERS

Estos triggers tendrán como objetivo evitar que haya registros duplicados en cada una de nuestras tablas, asi como tambien automatizar ciertos procesos.

1. TRIGGER 'checarPacientesDuplicados'.

Este trigger verifica que antes de hacer un INSERT en la tabla 'pacientes' no haya un registro igual al que se va a ingresar.

Si lo hay, entonces no lo inserta y en cambio le retorna un mensaje de error.

Si no lo hay, entonces insertara el registro normalmente.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER checarPacientesDuplicados

BEFORE INSERT ON pacientes FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE error_msg0 VARCHAR(255);

IF EXISTS (SELECT * FROM pacientes WHERE Nombre = NEW.Nombre AND AP_Paterno = NEW.AP_Paterno AND AP_Materno = NEW.AP_Materno) OR EXISTS (SELECT * FROM pacientes WHERE CURP = NEW.CURP) THEN

SET error_msg0 = 'Este paciente ya esta registrado en la base de datos.';

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = error_msg0;

END IF;

END//

DELIMITER;

2. TRIGGER 'checarDireccionPacientesDuplicados'.

Este trigger verifica que antes de hacer un INSERT en la tabla 'direccion_paciente' no haya un registro igual al que se va a ingresar.

Si lo hay, entonces no lo inserta y en cambio le retorna un mensaje de error.

Si no lo hay, entonces insertara el registro normalmente.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER checarDireccionPacientesDuplicados

BEFORE INSERT ON direction_patiente FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE error_msg1 VARCHAR(255);

IF EXISTS (SELECT * FROM direction_patiente WHERE Calle = NEW.Calle AND Numero_Interior = NEW.Numero_Interior AND Colonia = NEW.Colonia AND Codigo_Postal = NEW.Codigo_Postal) THEN

SET error_msg1 = 'Esta direccion del paciente ya esta registrada en la base de datos.';

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = error_msg1;

END IF;

END//

DELIMITER;

3. TRIGGER 'checarDoctoresDuplicados'.

Este trigger verifica que antes de hacer un INSERT en la tabla 'doctores' no haya un registro igual al que se va a ingresar.

Si lo hay, entonces no lo inserta y en cambio le retorna un mensaje de error.

Si no lo hay, entonces insertara el registro normalmente.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER checarDoctoresDuplicados

BEFORE INSERT ON doctores FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE error_msg2 VARCHAR(255);

IF EXISTS (SELECT * FROM doctores WHERE Nombre = NEW.Nombre AND AP_Paterno = NEW.AP_Paterno AND AP_Materno = NEW.AP_Materno) OR EXISTS (SELECT * FROM doctores WHERE CURP = NEW.CURP) OR EXISTS (SELECT * FROM doctores WHERE RFC = NEW.RFC) THEN

SET error_msg2 = 'Este doctor ya esta registrado en la base de datos.';

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = error_msg2;

END IF;

END//

DELIMITER;

4. TRIGGER 'checarDireccionDoctoresDuplicados'.

Este trigger verifica que antes de hacer un INSERT en la tabla 'direccion_doctor' no haya un registro igual al que se va a ingresar.

Si lo hay, entonces no lo inserta y en cambio le retorna un mensaje de error.

Si no lo hay, entonces insertara el registro normalmente.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER checarDireccionDoctoresDuplicados

BEFORE INSERT ON direction_doctor FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE error_msg3 VARCHAR(255);

IF EXISTS (SELECT * FROM direction_doctor WHERE Calle = NEW.Calle AND Numero_Interior = NEW.Numero_Interior AND Colonia = NEW.Colonia AND Codigo_Postal = NEW.Codigo_Postal) THEN

SET error_msg3 = 'Esta direccion del doctor ya esta registrada en la base de datos.';

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = error_msg3;

END IF;

END//

DELIMITER;

5. TRIGGER 'checarExpedientePacienteDuplicados'.

Este trigger verifica que antes de hacer un INSERT en la tabla 'expediente_paciente' no haya un registro igual al que se va a ingresar.

Si lo hay, entonces no lo inserta y en cambio le retorna un mensaje de error.

Si no lo hay, entonces insertara el registro normalmente.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER checarExpedientePacienteDuplicados

BEFORE INSERT ON expediente_paciente FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE error_msg4 VARCHAR(255);

IF EXISTS (SELECT * FROM expediente_paciente WHERE idPaciente = NEW.idPaciente) THEN

SET error_msg4 = 'Este expediente del paciente ya existe en la base de datos.';

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = error_msg4;

END IF;

END//

DELIMITER;

6. TRIGGER 'checarTratamientoPacienteDuplicados'.

Este trigger verifica que antes de hacer un INSERT en la tabla 'tratamiento_paciente' no haya un registro igual al que se va a ingresar.

Si lo hay, entonces no lo inserta y en cambio le retorna un mensaje de error.

Si no lo hay, entonces insertara el registro normalmente.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER checarTratamientoPacienteDuplicados

BEFORE INSERT ON tratamiento_paciente FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE error_msg5 VARCHAR(255);

IF EXISTS (SELECT * FROM tratamiento_paciente WHERE idPaciente = NEW.idPaciente) THEN

```
SET error_msg5 = 'Este paciente ya se encuentra en tratamiento.';

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = error_msg5;

END IF;

END//

DELIMITER ;
```

7. TRIGGER 'checarTratamientoPacienteDuplicados'.

Este trigger verifica que antes de hacer un INSERT en la tabla 'cita_paciente' no haya un registro igual al que se va a ingresar.

Si lo hay, entonces no lo inserta y en cambio le retorna un mensaje de error.

Si no lo hay, entonces insertara el registro normalmente.

Esto evitara que haya empalme en las citas en base a la fecha, hora y consultorio.

Las citas se asignaran cada hora en donde la duración de cada cita será de 1 hora.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER checarCitasDuplicadasINSERT

BEFORE INSERT ON cita_paciente FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE error_msg6 VARCHAR(255);

IF EXISTS (SELECT * FROM cita_paciente WHERE Fecha_cita = NEW.Fecha_cita AND HOUR(Hora_cita) = HOUR(NEW.Hora_cita) AND Numero_consultorio = NEW.Numero_consultorio) THEN

SET error_msg6 = 'No se puede agendar esta cita debido a que ya ese horario y ese consultorio ya esta ocupado por un doctor (empalme de citas).';

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = error_msg6;

END IF;

END//

DELIMITER;

8. TRIGGER 'insertarCitasEliminadas'.

Este trigger se ejecutará antes de hacer un DELETE en la tabla 'cita_paciente'.

Antes de que se haga un DELETE, ese registro que será eliminado se insertara en la tabla 'citas_eliminadas' con el fin de tener un respaldo de todas las citas generadas para posteriormente usarlas para alguna documentación o reporte.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER insertarCitasEliminadas

BEFORE DELETE ON cita_paciente FOR EACH ROW

BEGIN

INSERT INTO citas_eliminadas (idCita_paciente, idPaciente, idDoctor, Fecha_cita, Hora_cita, Costo, Especialidad, Numero_consultorio, Nota_cita, Estado_cita, Usuario_Movimiento, Fecha_Movimiento)

VALUES (OLD.idCita_paciente, OLD.idPaciente, OLD.idDoctor, OLD.Fecha_cita, OLD.Hora_cita, OLD.Costo, OLD.Especialidad, OLD.Numero_consultorio, 'Cita Cancelada', 'Cancelada', 'ADMIN CITAS', CURRENT_TIMESTAMP);

END//

DELIMITER;

CREACION DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

En esta sección, realizaremos Procedimientos Almacenados que nos ayudaran a gestionar los procesos de nuestra base de datos y son los siguientes:

1. Procedimiento Almacenado 'GestionarCita()'.

Este procedimiento almacenado se encarga de PROGRAMAR, MODIFICAR o CANCELAR citas médicas.

Recibe datos de entrada en donde:

- p_Opcion = Seleccionar una opción: 'PROGRAMAR', 'MODIFICAR', 'CANCELAR' en formato TEXTO (Entre comillas simples ")
- p_idCita_paciente = ID de la cita a MODIFICAR o CANCELAR en formato NUMERO. Omitir con un 'NULL' cuando se va a PROGRAMAR una cita.
- p_idPaciente = ID del paciente en formato NUMERO
- p_idDoctor = ID del doctor en formato NUMERO
- p_Fecha_cita = Fecha de la cita en formato ('YYYY-MM-DD') es decir 'AÑO-MES-DIA' (Entre comillas simples '')
- p_Hora_cita = Hora de la cita en formato ('HH:MM:SS') es decir 'HORA-MINUTO-SEGUNDO' (Entre comillas simples ")
- p_Costo = Costo de la cita en formato (0.00) es decir UNIDADES.DECIMAS/CENTISIMAS
- p_Especialidad = Especialidad que estará enfocada la consulta en formato TEXTO (Entre comillas simples ").
- p_Numero_consultorio = Consultorio a usar en la cita en formato NUMERO
- p_Nota_cita = Nota o informacion adicional a la cita en formato TEXTO (Entre comillas simples ").

```
Usuarios que pueden ejecutar este Procedimiento Almacenado:
Los que posean la etiqueta 'ADMINISTRADOR' o 'CITAS'.
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GestionarCita(
  IN p_Opcion VARCHAR(10),
  IN p_idCita_paciente INT,
  IN p_idPaciente INT,
  IN p_idDoctor INT,
  IN p_Fecha_cita DATE,
  IN p_Hora_cita TIME,
  IN p_Costo DECIMAL(6,2),
  IN p_Especialidad VARCHAR(100),
  IN p_Numero_consultorio INT,
  IN p_Nota_cita VARCHAR(1000)
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    -- Capturamos cualquier error SQL y mostramos un mensaje
    ROLLBACK;
```

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Ya existe una cita en este horario, no modifico nada en la cita o no existe el paciente o doctor ingresado.';

END;

DECLARE EXIT HANDLER FOR NOT FOUND

BEGIN

-- Capturamos los errores para los datos no encontrados

ROLLBACK;

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: No se encontro la cita especificada.';

END;

-- Verificamos la existencia de idPaciente

IF (SELECT COUNT(*) FROM pacientes WHERE idPaciente = p_idPaciente) = 0
THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: El idPaciente que ingreso no existe.';

END IF;

-- Verificamos la existencia de idDoctor

IF (SELECT COUNT(*) FROM doctores WHERE idDoctor = p_idDoctor) = 0
THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: El idDoctor que ingreso no existe.';

END IF;

START TRANSACTION;

-- Programar una nueva cita

IF p_Opcion = 'PROGRAMAR' THEN

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

ALTER TABLE cita_paciente AUTO_INCREMENT = 1;

INSERT INTO cita_paciente (idPaciente, idDoctor, Fecha_cita, Hora_cita, Costo, Especialidad, Numero_consultorio, Nota_cita, Estado_cita, Usuario_Movimiento, Fecha_Movimiento)

VALUES (p_idPaciente, p_idDoctor, p_Fecha_cita, p_Hora_cita, p_Costo, p_Especialidad, p_Numero_consultorio, p_Nota_cita, 'Programada', 'ADMIN CITAS', CURRENT_TIMESTAMP);

SELECT * FROM cita_paciente WHERE idCita_paciente = last_insert_id();

-- Modificar una cita existente

ELSEIF p_Opcion = 'MODIFICAR' THEN

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

ALTER TABLE citas_eliminadas AUTO_INCREMENT = 1;

DELETE FROM cita_paciente WHERE idCita_paciente = p_idCita_paciente;

ALTER TABLE cita_paciente AUTO_INCREMENT = 1;

INSERT INTO cita_paciente (idPaciente, idDoctor, Fecha_cita, Hora_cita, Costo, Especialidad, Numero_consultorio, Nota_cita, Estado_cita, Usuario_Movimiento, Fecha_Movimiento)

VALUES (p_idPaciente, p_idDoctor, p_Fecha_cita, p_Hora_cita, p_Costo, p_Especialidad, p_Numero_consultorio, p_Nota_cita, 'Programada', 'ADMIN CITAS', CURRENT_TIMESTAMP);

SELECT * FROM cita_paciente WHERE idCita_paciente = last_insert_id();

-- Si no se encontro la cita a modificar entonces muestra un mensaje de error.

IF ROW_COUNT() = 0 THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: No se encontro la cita para modificar.';

END IF;

SELECT * FROM cita_paciente WHERE idCita_paciente = p_idCita_paciente;

-- Cancelar una cita existente

ELSEIF p_Opcion = 'CANCELAR' THEN

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

ALTER TABLE citas_eliminadas AUTO_INCREMENT = 1;

DELETE FROM cita_paciente WHERE idCita_paciente = p_idCita_paciente;

ALTER TABLE cita_paciente AUTO_INCREMENT = 1;

SELECT * FROM citas_eliminadas WHERE idCita_paciente = p_idCita_paciente;

-- Si no se encontro la cita a cancelar entonces muestra un mensaje de error. IF ROW_COUNT() = 0 THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: No se encontro la cita para cancelar.'; END IF; **ELSE** -- Cuando el usuario ingreso una opcion que no es valida SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Opcion no valida. Lista de opciones: "PROGRAMAR", "MODIFICAR", "CANCELAR"; END IF; COMMIT; END // DELIMITER;

2. Procedimiento Almacenado 'GestionarExpediente()'.

Este procedimiento almacenado se encarga de CREAR o MODIFICAR expedientes médicos de los pacientes.

Recibe datos de entrada en donde:

p_Opcion = Seleccionar una opción: 'CREAR', 'MODIFICAR' en formato TEXTO (Entre comillas simples ")

p_idExpediente_paciente = ID del expediente a MODIFICAR en formato NUMERO.

Omitir con un 'NULL' cuando se va a CREAR un expediente médico.

p_idPaciente = ID del paciente en formato NUMERO

p_Lista_habitos_salud = Lista de los habitos de salud que tiene el paciente (ejemplo. Es o no es fumador, Hace o no hace ejercicio, Come o no come saludable, etc.) en formato TEXTO. (Entre comillas simples " y separadas por comas cada habito (ejemplo. 'Hace ejercicio, Es Fumador')

p_Lista_vacunas_puestas = Lista de vacunas puestas que tiene el paciente actualmente (ejemplo. Sarampion, COVID-19, Influenza, etc.) en formato TEXTO. (Entre comillas simples ") y separadas por comas cada vacuna (ejemplo. 'Polio, Influenza, Sarampion')

p_Lista_enfermedades_hereditarias = Lista de las enfermedades hereditarias que tiene el paciente (ejemplo. Hepatitis B, Problemas de Corazon, etc.) en formato TEXTO. (Entre comillas simples ") y separadas por comas cada enfermedad hereditaria (ejemplo. 'Problemas del corazon, Hepatitis B, Cancer')

p_Lista_historial_enfermedades = Lista de enfermedades que ha tenido el paciente (ejemplo. Cancer, COVID-19, Asma, etc.) en formato TEXTO. (Entre comillas simples ") y separadas por comas cada enfermedad que ha tenido (ejemplo. 'COVID-19, Cancer, Asma')

Usuarios que pueden ejecutar este Procedimiento Almacenado:

Los que posean la etiqueta 'ADMINISTRADOR' o 'EXPEDIENTES'.

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE GestionarExpediente(

IN p Opcion VARCHAR(10),

IN p_idExpediente_paciente INT,

IN p_idPaciente INT,

```
IN p_Lista_habitos_salud VARCHAR(1000),
  IN p_Lista_vacunas_puestas VARCHAR(1000),
  IN p_Lista_enfermedades_hereditarias VARCHAR(1000),
  IN p_Lista_historial_enfermedades VARCHAR(1000)
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    -- Capturamos cualquier error SQL y mostramos un mensaje
    ROLLBACK;
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Ya existe el
expediente de este paciente, no modifico nada del expediente o no existe el paciente
o doctor ingresado.';
  END;
  DECLARE EXIT HANDLER FOR NOT FOUND
  BEGIN
    -- Capturamos los errores para los datos no eencontrados
    ROLLBACK;
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: No se encontro
el expediente especificado.';
  END;
```

-- Verificamos la existencia de idPaciente

IF (SELECT COUNT(*) FROM pacientes WHERE idPaciente = p_idPaciente) = 0
THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: El idPaciente que ingreso no existe.';

END IF;

START TRANSACTION;

-- Crear un nuevo expediente

IF p_Opcion = 'CREAR' THEN

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

ALTER TABLE expediente_paciente AUTO_INCREMENT = 1;

INSERT INTO expediente_paciente (idPaciente, Lista_habitos_salud, Lista_vacunas_puestas, Lista_enfermedades_hereditarias, Lista_historial_enfermedades, Usuario_Movimiento, Fecha_Movimiento)

VALUES (p_idPaciente, p_Lista_habitos_salud, p_Lista_vacunas_puestas, p_Lista_enfermedades_hereditarias, p_Lista_historial_enfermedades, 'ADMIN EXPEDIENTES', CURRENT_TIMESTAMP);

SELECT * FROM expediente_paciente WHERE idExpediente_paciente =
last_insert_id();

-- Modificar un expediente existente

ELSEIF p_Opcion = 'MODIFICAR' THEN

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

UPDATE expediente_paciente

SET idPaciente = p_idPaciente,

Lista_habitos_salud = p_Lista_habitos_salud,

Lista_vacunas_puestas = p_Lista_vacunas_puestas,

Lista_enfermedades_hereditarias = p_Lista_enfermedades_hereditarias,

Lista_historial_enfermedades = p_Lista_historial_enfermedades,

Usuario_Movimiento = 'ADMIN EXPEDIENTES',

Fecha_Movimiento = CURRENT_TIMESTAMP

WHERE idExpediente_paciente = p_idExpediente_paciente;

-- Si no se encontro el expediente a modificar entonces muestra un mensaje de error.

IF ROW_COUNT() = 0 THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: No se encontro el expediente para modificar.';

END IF;

SELECT * FROM expediente_paciente WHERE idExpediente_paciente = p_idExpediente_paciente;

ELSE

-- Cuando el usuario ingreso una opcion que no es valida

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Opcion no valida. Lista de opciones: "CREAR", "MODIFICAR".';

END IF;

COMMIT;

END //

DELIMITER;

3. Procedimiento Almacenado 'GestionarTratamiento()'.

Este procedimiento almacenado se encarga de CREAR o MODIFICAR tratamientos médicos a los pacientes.

Recibe datos de entrada en donde:

- p_Opcion = Seleccionar una opción: 'CREAR', 'MODIFICAR' en formato TEXTO (Entre comillas simples ")
- p_idTratamiento_paciente = ID del tratamiento a MODIFICAR en formato NUMERO.

 Omitir con un 'NULL' cuando se va a CREAR un tratamiento médico.
- p_idPaciente = ID del paciente en formato NUMERO
- p_En_Tratamiento = Seleccionar una opción: 'SI', 'NO' en formato TEXTO (Entre comillas simples ")
- p_Lista_tratamientos_actual = Lista de los tratamientos médicos que tiene el paciente actualmente (ejemplo. Quimioterapia, Radioterapia, Hormonas, Terapia, Medicina, Vitaminas etc.) en formato TEXTO. (Entre comillas simples " y separadas por comas cada tratamiento actual (ejemplo. 'Vitamina A, Terapia para caminar, Vacuna contra el Tetanos')
- p_Lista_tratamientos_anteriores = Lista de tratamientos médicos que ha tenido el paciente (ejemplo. Cirugia, Antibioticos, Penicilina, Antiinflamatorios etc.) en formato

```
TEXTO. (Entre comillas simples ") y separadas por comas cada tratamiento anterior
(ejemplo. 'AntiInflamatorios, Vitamina A y B, Cirugia')
Usuarios que pueden ejecutar este Procedimiento Almacenado:
Los que posean la etiqueta 'ADMINISTRADOR' o 'TRATAMIENTO'.
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GestionarTratamiento(
  IN p_Opcion VARCHAR(10),
  IN p_idTratamiento_paciente INT,
  IN p_idPaciente INT,
  IN p_En_Tratamiento VARCHAR(2),
  IN p_Lista_tratamientos_actual VARCHAR(1000),
  IN p_Lista_tratamientos_anteriores VARCHAR(1000)
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    -- Capturamos cualquier error SQL y mostramos un mensaje
    ROLLBACK;
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Ya existe este
registro para este paciente, no modifico nada en el registro o no existe el paciente
o doctor ingresado.';
  END;
```

DECLARE EXIT HANDLER FOR NOT FOUND

BEGIN

-- Capturamos los errores para los datos no encontrados

ROLLBACK;

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: No se encontro el registro del tratamiento especificado.';

END;

-- Verificamos la existencia de idPaciente

IF (SELECT COUNT(*) FROM pacientes WHERE idPaciente = p_idPaciente) = 0
THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: El idPaciente que ingreso no existe.';

END IF;

START TRANSACTION;

-- Crear un nuevo registro para el tratamiento

IF p_Opcion = 'CREAR' THEN

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

ALTER TABLE tratamiento_paciente AUTO_INCREMENT = 1;

INSERT INTO tratamiento_paciente (idPaciente, En_Tratamiento, Lista_tratamientos_actual, Lista_tratamientos_anteriores, Usuario_Movimiento, Fecha_Movimiento)

VALUES (p_idPaciente, p_En_Tratamiento, p_Lista_tratamientos_actual, p_Lista_tratamientos_anteriores, 'ADMIN TRATAMIENTOS', CURRENT_TIMESTAMP);

SELECT * FROM tratamiento_paciente WHERE idTratamiento_paciente =
last_insert_id();

-- Modificar un registro de un tratamiento existente

ELSEIF p_Opcion = 'MODIFICAR' THEN

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

UPDATE tratamiento_paciente

SET idPaciente = p_idPaciente,

En_Tratamiento = p_En_Tratamiento,

Lista_tratamientos_actual = p_Lista_tratamientos_actual,

Lista_tratamientos_anteriores = p_Lista_tratamientos_anteriores,

Usuario_Movimiento = 'ADMIN TRATAMIENTOS',

Fecha_Movimiento = CURRENT_TIMESTAMP

WHERE idTratamiento paciente = p idTratamiento paciente;

-- Si no se encontro el registro del tratamiento a modificar entonces muestra un mensaje de error.

IF ROW COUNT() = 0 THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: No se encontro el registro para modificar el tratamiento.';

END IF;

SELECT * FROM tratamiento_paciente WHERE idTratamiento_paciente = p_idTratamiento_paciente;

ELSE

-- Cuando el usuario ingreso una opcion que no es valida

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Opcion no valida. Lista de opciones: "CREAR", "MODIFICAR".';

END IF;

COMMIT;

END //

DELIMITER;

4. Procedimiento Almacenado 'actualizar Estado Cita()'.

Este procedimiento almacenado se encarga de actualizar las citas medicas que ya pasaron asignándoles el estatus 'Completada' de acuerdo a la fecha actual que se ejecute dicho proceso.

No recibe datos de entrada.

Usuarios que pueden ejecutar este Procedimiento Almacenado:

Los que posean la etiqueta 'ADMINISTRADOR' o 'CITAS'.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE actualizarEstadoCita()
BEGIN
  DECLARE listo INT DEFAULT FALSE;
  DECLARE idCita INT;
     DECLARE fecha_cita DATE;
  DECLARE hora_cita TIME;
  DECLARE fecha_actual DATETIME;
  DECLARE LeerRegistrosCitascursor CURSOR FOR SELECT ci.idCita_paciente,
ci.Fecha_cita, ci.Hora_cita FROM cita_paciente ci;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET listo = TRUE;
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    -- Capturamos cualquier error SQL y mostramos un mensaje
    ROLLBACK;
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Ocurrio un error al
actualizar el estado de las citas.';
  END;
  START TRANSACTION;
```

```
OPEN LeerRegistrosCitascursor;
  SET fecha_actual = NOW();
  read_loop: LOOP
      FETCH NEXT FROM LeerRegistrosCitascursor
      INTO idCita,
           fecha_cita,
            hora cita;
      IF TIMESTAMP(fecha_cita, hora_cita) <= fecha_actual THEN</pre>
           SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
            -- Si la fecha de la cita ha pasado, actualizamos el estado de la cita a
'COMPLETADA'
           UPDATE cita_paciente SET Estado_cita = 'Completada' WHERE
idCita_paciente = idCita;
    UPDATE cita_paciente SET Fecha_Movimiento = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE idCita_paciente = idCita;
    UPDATE cita_paciente SET Usuario_Movimiento = 'ADMIN CITAS' WHERE
idCita_paciente = idCita;
      else
            SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

-- Si la fecha de la cita no ha pasado, actualizamos el estado de la cita a 'PROGRAMADA' UPDATE cita_paciente SET Estado_cita = 'Programada' WHERE idCita_paciente = idCita; UPDATE cita_paciente SET Fecha_Movimiento = CURRENT_TIMESTAMP WHERE idCita_paciente = idCita; UPDATE cita_paciente SET Usuario_Movimiento = 'ADMIN CITAS' WHERE idCita_paciente = idCita; END IF; IF listo THEN LEAVE read_loop; END IF; END LOOP; CLOSE LeerRegistrosCitascursor; COMMIT; END // **DELIMITER**;

5. Procedimiento Almacenado 'CrearUsuarios()'.

Este procedimiento almacenado se encarga de crear usuarios con el fin de poder asignarles privilegios para que puedan realizar ciertas acciones que nosotros necesitemos.

```
Recibe datos de entrada en donde:
nombre = Nombre del usuario en formato TEXTO (Entre comillas simples ").
pass = Contraseña de 4 digitos para que pueda ingresar el usuario en formato
TEXTO (Entre comillas simples ").
etiqueta = Seleccionar una etiqueta: 'ADMINISTRADOR', 'CITAS', 'EXPEDIENTES',
'TRATAMIENTO', 'NADA' en formato TEXTO (Entre comillas simples ")
Usuarios que pueden ejecutar este Procedimiento Almacenado:
Los que posean la etiqueta 'ADMINISTRADOR'.
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE CrearUsuarios (
      IN nombre VARCHAR(50),
      IN pass VARCHAR(4),
  IN etiqueta VARCHAR(50)
)
BEGIN
      DECLARE sql0 VARCHAR(255);
  DECLARE sql1 VARCHAR(255);
  DECLARE sql2 VARCHAR(255);
  DECLARE sql3 VARCHAR(255);
  DECLARE sql4 VARCHAR(255);
```

```
DECLARE sql5 VARCHAR(255);
  DECLARE sql6 VARCHAR(255);
  DECLARE sql7 VARCHAR(255);
  DECLARE sql8 VARCHAR(255);
  DECLARE sql9 VARCHAR(255);
  DECLARE sql10 VARCHAR(255);
  DECLARE sql11 VARCHAR(255);
  DECLARE sql12 VARCHAR(255);
  DECLARE sql13 VARCHAR(255);
  DECLARE sql14 VARCHAR(255);
  DECLARE sql15 VARCHAR(255);
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    -- Capturamos cualquier error SQL y mostramos un mensaje
    ROLLBACK;
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Ocurrio un error al crear
o modificar el usuario.';
  END;
  START TRANSACTION;
     -- Para crear usuarios
```

```
SET @sql1 = CONCAT('CREATE USER IF NOT EXISTS ', "'", nombre, "'",
"@'localhost'", 'IDENTIFIED BY ', "'", pass, "'");
  PREPARE stmt1 FROM @sql1;
  EXECUTE stmt1;
  DEALLOCATE PREPARE stmt1;
     -- Para asignar etiqueta 'ADMINISTRADOR'
  IF etiqueta = 'ADMINISTRADOR' THEN
    SET @sql2 = CONCAT('GRANT all privileges ON sgpc.* TO ', "'", nombre, "'",
"@'localhost'");
    PREPARE stmt2 FROM @sql2;
    EXECUTE stmt2;
    DEALLOCATE PREPARE stmt2;
    FLUSH PRIVILEGES;
    SET @sql3 = CONCAT('SHOW GRANTS FOR ', "'", nombre, """,
"@'localhost'");
    PREPARE stmt3 FROM @sql3;
    EXECUTE stmt3;
    DEALLOCATE PREPARE stmt3;
     -- Para asignar etiqueta 'CITAS'
  ELSEIF etiqueta = 'CITAS' THEN
    SET @sql2 = CONCAT('GRANT select ON sgpc.cita_paciente TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
```

```
PREPARE stmt2 FROM @sql2;
    EXECUTE stmt2;
    DEALLOCATE PREPARE stmt2;
    SET @sql3 = CONCAT('GRANT insert ON sgpc.cita_paciente TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt3 FROM @sql3;
    EXECUTE stmt3;
    DEALLOCATE PREPARE stmt3;
    SET @sql4 = CONCAT('GRANT update ON sgpc.cita_paciente TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt4 FROM @sql4;
    EXECUTE stmt4;
    DEALLOCATE PREPARE stmt4;
    SET @sql5 = CONCAT('GRANT delete ON sgpc.cita_paciente TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt5 FROM @sql5;
    EXECUTE stmt5;
    DEALLOCATE PREPARE stmt5;
    SET @sql6 = CONCAT('GRANT alter ON sgpc.cita_paciente TO', "'", nombre,
"", "@'localhost");
    PREPARE stmt6 FROM @sql6;
    EXECUTE stmt6;
    DEALLOCATE PREPARE stmt6:
```

```
SET @sql7 = CONCAT('GRANT select ON sqpc.citas eliminadas TO ', """,
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt7 FROM @sql7;
    EXECUTE stmt7;
    DEALLOCATE PREPARE stmt7;
    SET @sql8 = CONCAT('GRANT insert ON sgpc.citas_eliminadas TO ', """,
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt8 FROM @sql8;
    EXECUTE stmt8;
    DEALLOCATE PREPARE stmt8;
    SET @sql9 = CONCAT('GRANT update ON sgpc.citas_eliminadas TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt9 FROM @sql9;
    EXECUTE stmt9;
    DEALLOCATE PREPARE stmt9;
    SET @sql10 = CONCAT('GRANT delete ON sgpc.citas_eliminadas TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt10 FROM @sql10;
    EXECUTE stmt10;
    DEALLOCATE PREPARE stmt10;
    SET @sql11 = CONCAT('GRANT alter ON sgpc.citas_eliminadas TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt11 FROM @sql11;
    EXECUTE stmt11;
```

```
DEALLOCATE PREPARE stmt11;
    SET
          @sql12 = CONCAT('GRANT EXECUTE ON PROCEDURE
sgpc.GestionarCita TO ', "'", nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt12 FROM @sql12;
    EXECUTE stmt12;
    DEALLOCATE PREPARE stmt12;
    SET
          @sql13
                 = CONCAT('GRANT EXECUTE ON PROCEDURE
sgpc.actualizarEstadoCita TO ', "'", nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt13 FROM @sql13;
    EXECUTE stmt13;
    DEALLOCATE PREPARE stmt13;
    SET @sql14 = CONCAT('GRANT TRIGGER ON sgpc.cita_paciente TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt14 FROM @sql14;
    EXECUTE stmt14;
    DEALLOCATE PREPARE stmt14;
    FLUSH PRIVILEGES;
    SET @sql15 = CONCAT('SHOW GRANTS FOR ', "'", nombre, """,
"@'localhost'");
    PREPARE stmt15 FROM @sql15;
    EXECUTE stmt15;
    DEALLOCATE PREPARE stmt15;
```

-- Para asignar etiqueta 'EXPEDIENTES'

```
ELSEIF etiqueta = 'EXPEDIENTES' THEN
    SET @sql2 = CONCAT('GRANT select ON sgpc.expediente_paciente TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt2 FROM @sql2;
    EXECUTE stmt2;
    DEALLOCATE PREPARE stmt2;
    SET @sql3 = CONCAT('GRANT insert ON sgpc.expediente_paciente TO', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt3 FROM @sql3;
    EXECUTE stmt3;
    DEALLOCATE PREPARE stmt3;
    SET @sql4 = CONCAT('GRANT update ON sgpc.expediente_paciente TO ',
"", nombre, "", "@'localhost'");
    PREPARE stmt4 FROM @sql4;
    EXECUTE stmt4;
    DEALLOCATE PREPARE stmt4;
    SET @sql5 = CONCAT('GRANT alter ON sgpc.expediente_paciente TO ', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt5 FROM @sql5;
    EXECUTE stmt5;
    DEALLOCATE PREPARE stmt5;
    SET
           @sql6
                 = CONCAT('GRANT EXECUTE
                                                    ON
                                                           PROCEDURE
sgpc.GestionarExpediente TO ', "'", nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt6 FROM @sql6;
```

```
EXECUTE stmt6;
    DEALLOCATE PREPARE stmt6;
    SET @sql7 = CONCAT('GRANT TRIGGER ON sgpc.expediente_paciente TO
', "'", nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt7 FROM @sql7;
    EXECUTE stmt7;
    DEALLOCATE PREPARE stmt7;
    FLUSH PRIVILEGES;
    SET @sql8 = CONCAT('SHOW GRANTS FOR ', "'", nombre,
"@'localhost'");
    PREPARE stmt8 FROM @sql8;
    EXECUTE stmt8;
    DEALLOCATE PREPARE stmt8;
     -- Para asignar etiqueta 'TRATAMIENTO'
  ELSEIF etiqueta = 'TRATAMIENTO' THEN
    SET @sql2 = CONCAT('GRANT select ON sgpc.tratamiento_paciente TO', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt2 FROM @sql2;
    EXECUTE stmt2;
    DEALLOCATE PREPARE stmt2;
    SET @sql3 = CONCAT('GRANT insert ON sgpc.tratamiento_paciente TO', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt3 FROM @sql3;
```

```
EXECUTE stmt3;
    DEALLOCATE PREPARE stmt3;
    SET @sql4 = CONCAT('GRANT update ON sgpc.tratamiento_paciente TO',
"", nombre, "", "@'localhost'");
    PREPARE stmt4 FROM @sql4;
    EXECUTE stmt4;
    DEALLOCATE PREPARE stmt4;
    SET @sql5 = CONCAT('GRANT alter ON sgpc.tratamiento_paciente TO', "'",
nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt5 FROM @sql5;
    EXECUTE stmt5;
    DEALLOCATE PREPARE stmt5;
    SET
                                                     ON PROCEDURE
           @sql6
                      CONCAT('GRANT EXECUTE
sgpc.GestionarTratamiento TO ', "'", nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt6 FROM @sql6;
    EXECUTE stmt6;
    DEALLOCATE PREPARE stmt6;
    SET @sql7 = CONCAT('GRANT TRIGGER ON sgpc.tratamiento_paciente TO
', "'", nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt7 FROM @sql7;
    EXECUTE stmt7;
    DEALLOCATE PREPARE stmt7;
    FLUSH PRIVILEGES;
```

```
SET @sql8 = CONCAT('SHOW GRANTS FOR ', "'", nombre, "'",
"@'localhost'");
    PREPARE stmt8 FROM @sql8;
    EXECUTE stmt8;
    DEALLOCATE PREPARE stmt8;
  -- Para asignar etiqueta 'NADA' (NO PRIVILEGIOS)
  ELSEIF etiqueta = 'NADA' THEN
          SET @sql0 = CONCAT('REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT
OPTION FROM ', "'", nombre, "'", "@'localhost'");
    PREPARE stmt0 FROM @sql0;
    EXECUTE stmt0;
    DEALLOCATE PREPARE stmt0;
    FLUSH PRIVILEGES;
    SET @sql6 = CONCAT('SHOW GRANTS FOR ', "'", nombre, "'",
"@'localhost'");
    PREPARE stmt6 FROM @sql6;
    EXECUTE stmt6;
    DEALLOCATE PREPARE stmt6;
  END IF;
  SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

-- Insertamos o actualizamos el registro en la tabla 'administradores' en base

-- a la informacion ingresada en el Procedimiento Almacenado.

INSERT INTO `sgpc`.`administradores` (idPaciente, Nombre, Contraseña, Etiqueta, Esta_Activo, Usuario_Movimiento, Fecha_Movimiento)

VALUES ('501', nombre, pass, etiqueta, 'Si', 'Administrador', CURRENT_TIMESTAMP)

ON DUPLICATE KEY UPDATE

Etiqueta = VALUES(Etiqueta);

- -- Llamamos a este Procedimiento Almacenado para actualizar los registros que estaran
 - -- activos en base a la informacion ingresada de este Procedimiento Almacenado.

CALL ActualizarEstadoRangoUsuariosDuplicados();

COMMIT;

END //

DELIMITER;

6. Procedimiento

Almacenado

'ActualizarEstadoRangoUsuariosDuplicados()'.

Este procedimiento almacenado se encarga de actualizar los registros de la tabla 'administradores' en donde los usuarios cuyo último rango esta activo o no.

Por ejemplo, si un usuario tiene el rango 'ADMINISTRADOR' en un registro y este está activo y después se actualiza su rango a 'CITAS' generando un nuevo registro,

el ultimo registro tendrá el campo 'Esta_Activo' = SI, mientras que los anteriores registros que pertenezcan a ese usuario su campo 'Esta_Activo' = NO

No recibe datos de entrada.

Usuarios que pueden ejecutar este Procedimiento Almacenado:

Los que posean la etiqueta 'ADMINISTRADOR'.

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE ActualizarEstadoRangoUsuariosDuplicados()

BEGIN

DECLARE listo INT DEFAULT FALSE;

DECLARE nombre_usuario_duplicado VARCHAR(50);

DECLARE id_admin_ultimo INT;

DECLARE BuscarNombreUsuariosDuplicadosCursor CURSOR FOR SELECT Nombre FROM administradores GROUP BY Nombre HAVING COUNT(*) > 1;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET listo = TRUE;

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

BEGIN

-- Capturamos cualquier error SQL y mostramos un mensaje

ROLLBACK;

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Ocurrio un error al actualizar duplicados.';

END;

START TRANSACTION; OPEN BuscarNombreUsuariosDuplicadosCursor; read_loop: LOOP FETCH BuscarNombreUsuariosDuplicadosCursor nombre_usuario_duplicado; IF listo THEN LEAVE read_loop;

SET FOREIGN KEY CHECKS = 0;

END IF;

-- Obtenemos el ID del ultimo registro

SELECT idAdministrador INTO id_admin_ultimo FROM administradores
WHERE Nombre = nombre_usuario_duplicado ORDER BY idAdministrador DESC
LIMIT 1;

-- Actualizamos todos los registros duplicados a 'Estado_Activo' = 'No' menos el ultimo

UPDATE administradores SET Esta_Activo = 'No', Usuario_Movimiento = 'Administrador', Fecha_Movimiento = CURRENT_TIMESTAMP WHERE Nombre = nombre_usuario_duplicado AND idAdministrador <> id_admin_ultimo;

INTO

END LOOP;

CLOSE BuscarNombreUsuariosDuplicadosCursor;

COMMIT;

END //

DELIMITER;

Estas consultas que a continuación se escriben, servirán para mandar a llamar los Procedimientos Almacenados que tenemos creados.

EJEMPLOS PARA LLAMAR AL PROCEDIMIENTO ALMACENADO 'GestionarCita()'

CALL GestionarCita('PROGRAMAR', NULL, 1, 2, '2024-09-17', '09:00:00', 50.00, 'Cardiología', 4, 'Consulta de seguimiento');

CALL GestionarCita('MODIFICAR', 501, 1, 2, '2024-09-18', '10:00:00', 50.00, 'Cardiología', 4, 'Cambio de horario');

CALL GestionarCita('CANCELAR', 501, 1, 2, NULL, NULL,

EJEMPLOS PARA LLAMAR AL PROCEDIMIENTO ALMACENADO 'GestionarExpediente()'

CALL GestionarExpediente('CREAR', NULL, 500, 'TEST 1', 'TEST 2', 'TEST 3', 'TEST 4');

CALL GestionarExpediente('MODIFICAR', 500, 499, 'TEST 1.1.0', 'TEST 2', 'TEST 3', 'TEST 4');

EJEMPLOS PARA LLAMAR AL PROCEDIMIENTO ALMACENADO 'GestionarTratamiento()'

CALL GestionarTratamiento('CREAR', NULL, 500, 'SI', 'TEST 1', 'TEST 2');

CALL GestionarTratamiento('MODIFICAR', 500, 499, 'SI', 'TEST 1.1.0', 'TEST 2');

PARA LLAMAR AL PROCEDIMIENTO ALMACENADO 'actualizarEstadoCita()'

CALL actualizarEstadoCita();

EJEMPLOS PARA LLAMAR AL PROCEDIMIENTO ALMACENADO 'CrearUsuarios()'

CALL CrearUsuarios('AngelJovenADMIN', '1234', 'ADMINISTRADOR');

```
CALL CrearUsuarios('AngelJovenADMIN', '1234', 'EXPEDIENTES');
```

CALL CrearUsuarios('AngelJovenADMIN', '1234', 'NADA');

CALL CrearUsuarios('AngelJovenCitas', '1234', 'ADMINISTRADOR');

CALL CrearUsuarios('AngelJovenCitas', '1234', 'CITAS');

CALL CrearUsuarios('AngelJovenCitas', '1234', 'EXPEDIENTES');

CALL CrearUsuarios('AngelJovenCitas', '1234', 'TRATAMIENTO');

CALL CrearUsuarios('AngelJovenCitas', '1234', 'NADA');

PARA LLAMAR AL PROCEDIMIENTO ALMACENADO 'ActualizarEstadoRangoUsuariosDuplicados()'

CALL ActualizarEstadoRangoUsuariosDuplicados();

CREACION DE VISTAS

El objetivo de crear vistas es la generación de reportes en un archivo de texto plano con el fin de poder visualizar mejor cierta informacion sin necesidad de realizar consultas complejas, además de que las vistas ya estan pre-hechas para simplemente cambiar el valor de condición y ejecutar la vista, las vistas que creamos son:

1. VISTA 'Mostrar_Citas_Dia'.

Esta vista se encarga de generar un reporte sobre las citas que se tienen generadas dependiendo del día que ingrese el personal.

DROP VIEW IF EXISTS Mostrar_Citas_Dia; CREATE VIEW Mostrar_Citas_Dia AS SELECT rpad('idCita_paciente',15,' '), rpad('idPaciente',10,' '), rpad('idDoctor',8,' '), rpad('Fecha_cita',10,' '), rpad('Hora_cita',10,' '), rpad('Costo',10,' '), rpad('Especialidad',50,' '), rpad('Numero consultorio',18,' '), rpad('Nota cita',50,' '), rpad('Usuario_Movimiento',50,' '), rpad('Fecha_Movimiento',20,' ') UNION ALL SELECT rpad(c.idCita paciente,15,' '), rpad(c.idPaciente,10,' '), rpad(c.idDoctor,8,' '), rpad(c.Fecha_cita,10,' '), rpad(c.Hora_cita,10,' '), rpad(c.Costo,10,' '), rpad(c.Especialidad,50,' '), rpad(c.Numero_consultorio,18,' '), rpad(c.Nota_cita,50,' '), rpad(c.Usuario_Movimiento,50,' '), rpad(c.Fecha_Movimiento,20,' ') FROM cita_paciente c WHERE c.Fecha_cita = '2023-01-02'; -- Modificar este valor para asignar una fecha en especifico SHOW CREATE VIEW Mostrar_Citas_Dia; SET @contador vista citas dia := @contador vista citas dia + 1; @nombre archivo := CONCAT('C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/reporte_citas_dia_reporte', @contador_vista_citas_dia, '.txt'); SET @sql1 := CONCAT('SELECT * FROM Mostrar_Citas_Dia INTO OUTFILE ', QUOTE(@nombre_archivo)); PREPARE stmt1 FROM @sql1; EXECUTE stmt1;

DEALLOCATE PREPARE stmt1;

2. VISTA 'Mostrar_Pacientes_Masculinos_o_Femeninos'.

Esta vista se encarga de generar un reporte sobre los pacientes que existen en nuestra clínica en donde estarán diferenciados por su género ya sea 'Masculino' o 'Femenino'

DROP VIEW IF EXISTS Mostrar_Pacientes_Masculinos_o_Femeninos;

CREATE VIEW Mostrar_Pacientes_Masculinos_o_Femeninos AS

SELECT rpad('idPaciente',10,' '), rpad('Nombre',30,' '), rpad('AP_Paterno',30,' '), rpad('AP_Materno',30,' '), rpad('CURP',18,' '), rpad('Sexo',10,' '), rpad('Edad',4,' '), rpad('Fecha_Nacimiento',16,' '), rpad('idDireccion_paciente',20,' '), rpad('Telefono_paciente',20,' '), rpad('Correo_paciente',40,' '), rpad('NSS',11,' '), rpad('idExpediente_paciente',21,' '), rpad('idTratamiento_paciente',22,' '), rpad('Usuario_Movimiento',50,' '), rpad('Fecha_Movimiento',20,' ') UNION ALL

SELECT rpad(p.idPaciente,10,' '), rpad(p.Nombre,30,' '), rpad(p.AP_Paterno,30,' '), rpad(p.AP_Materno,30,' '), rpad(p.CURP,18,' '), rpad(p.Sexo,10,' '), rpad(p.Edad,4,' '), rpad(p.Fecha_Nacimiento,16,' '), rpad(p.idDireccion_paciente,20,' '), rpad(p.Telefono_paciente,20,' '), rpad(p.Correo_paciente,40,' '), rpad(p.NSS,11,' '), rpad(p.idExpediente_paciente,21,' '), rpad(p.idTratamiento_paciente,22,' '), rpad(p.Usuario_Movimiento,50,' '), rpad(p.Fecha_Movimiento,20,' ')

FROM pacientes p WHERE Sexo = 'Femenino'; -- Modificar este valor para asignar un genero ya sea 'Masculino' o 'Femenino'.

SHOW CREATE VIEW Mostrar_Pacientes_Masculinos_o_Femeninos;

```
SET @contador_vista_pacientes_masculinos_o_femeninos := @contador_vista_pacientes_masculinos_o_femeninos + 1;
```

SET @nombre_archivo := CONCAT('C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server
8.0/Uploads/reporte_pacientes_masculinos_o_femeninos_reporte',
@contador_vista_pacientes_masculinos_o_femeninos, '.txt');

SET @sql1 := CONCAT('SELECT * FROM Mostrar_Pacientes_Masculinos_o_Femeninos INTO OUTFILE ', QUOTE(@nombre_archivo));

PREPARE stmt1 FROM @sql1;

EXECUTE stmt1;

DEALLOCATE PREPARE stmt1;

3. VISTA 'Mostrar_Doctores_Especialidad'.

Esta vista se encarga de generar un reporte sobre los doctores que existen en nuestra clínica en donde estarán diferenciados por su especialidad ya sea 'Cardiología', 'Dermatología', 'Ginecología', 'Pediatría' o 'Oftalmología'

DROP VIEW IF EXISTS Mostrar_Doctores_Especialidad;

CREATE VIEW Mostrar_Doctores_Especialidad AS

SELECT rpad('idDoctor',8,' '), rpad('Nombre',30,' '), rpad('AP_Paterno',30,' '), rpad('AP_Materno',30,' '), rpad('CURP',18,' '), rpad('RFC',13,' '), rpad('Sexo',10,' '), rpad('Edad',4,' '), rpad('Fecha_Nacimiento',16,' '), rpad('idDireccion_doctor',18,' '), rpad('Telefono_doctor',20,' '), rpad('Correo_doctor',40,' '), rpad('Especialidad',25,' '), rpad('NSS',11,' '), rpad('Usuario_Movimiento',50,' '), rpad('Fecha_Movimiento',20,' ') UNION ALL

SELECT rpad(d.idDoctor,8,' '), rpad(d.Nombre,30,' '), rpad(d.AP_Paterno,30,' '), rpad(d.AP_Materno,30,' '), rpad(d.CURP,18,' '), rpad(d.RFC,13,' '), rpad(d.Sexo,10,' '), rpad(d.Edad,4,' '), rpad(d.Fecha_Nacimiento,16,' '), rpad(d.idDireccion_doctor,18,' '), rpad(d.Telefono_doctor,20,' '), rpad(d.Correo_doctor,40,' '), rpad(d.Especialidad,25,' '), rpad(d.NSS,11,' '), rpad(d.Usuario_Movimiento,50,' '), rpad(d.Fecha_Movimiento,20,' ')

FROM doctores d WHERE Especialidad = 'Cardiología'; -- Modificar este valor para asignar una especialidad ya sea 'Cardiología', 'Dermatología', 'Ginecología', 'Pediatría', 'Oftalmología'.

SHOW CREATE VIEW Mostrar_Doctores_Especialidad;

```
SET @contador_vista_doctores_especialidad :=
@contador_vista_doctores_especialidad + 1;

SET @nombre_archivo := CONCAT('C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server
8.0/Uploads/reporte_doctores_especialidad_reporte',
@contador_vista_doctores_especialidad, '.txt');

SET @sql1 := CONCAT('SELECT * FROM Mostrar_Doctores_Especialidad INTO
OUTFILE ', QUOTE(@nombre_archivo));

PREPARE stmt1 FROM @sql1;

EXECUTE stmt1;

DEALLOCATE PREPARE stmt1;
```

4. VISTA 'Mostrar_Historial_Enfermedad_Paciente'.

Esta vista se encarga de generar un reporte sobre las enfermedades que han tenido los pacientes que existen en nuestra clínica en donde estarán diferenciados por el campo 'Lista_historial_enfermedades' ya sea 'Gripe', 'Bronquitis', 'Neumonía', 'Varicela', 'COVID-19' o alguna otra enfermedad registrada en la tabla.

NOTA: Importante usar este formato para que pueda generar correctamente el reporte: '%enfermedad%'

DROP VIEW IF EXISTS Mostrar Historial Enfermedad Paciente;

CREATE VIEW Mostrar Historial Enfermedad Paciente AS

```
SELECT rpad('idExpediente_paciente',21,' '), rpad('idPaciente',10,' '), rpad('Lista_habitos_salud',100,' '), rpad('Lista_vacunas_puestas',100,' '),
```

```
rpad('Lista enfermedades hereditarias',100,'
                                                                           '),
rpad('Lista_historial_enfermedades',100,' '), rpad('Usuario_Movimiento',50,'
                                                                           '),
rpad('Fecha_Movimiento',20,' ') UNION ALL
SELECT
           rpad(e.idExpediente_paciente,21,'
                                                   rpad(e.idPaciente,10,'
                                                                           '),
                                              '),
rpad(e.Lista_habitos_salud,100,'
                                 '),
                                      rpad(e.Lista_vacunas_puestas,100,'
                                                                           '),
rpad(e.Lista enfermedades hereditarias, 100, '
                                                                           '),
rpad(e.Lista_historial_enfermedades,100,' '), rpad(e.Usuario_Movimiento,50,' '),
rpad(e.Fecha_Movimiento,20,' ')
FROM expediente_paciente e WHERE Lista_historial_enfermedades LIKE
'%COVID-19%'; -- Modificar este valor para asignar una enfermedad que ya tuvo un
paciente ya sea 'Gripe', 'Bronquitis', 'Neumonía', 'Varicela', 'COVID-19' o alguna otra
enfermedad registrada en la tabla.
SHOW CREATE VIEW Mostrar_Historial_Enfermedad_Paciente;
SET
                 @contador_vista_historial_enfermedad_paciente
                                                                           :=
@contador_vista_historial_enfermedad_paciente + 1;
      @nombre_archivo := CONCAT('C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server
8.0/Uploads/reporte historial enfermedad paciente reporte',
@contador_vista_historial_enfermedad_paciente, '.txt');
SET
                                    CONCAT('SELECT
                                                                       FROM
            @sql1
Mostrar_Historial_Enfermedad_Paciente
                                              INTO
                                                           OUTFILE
QUOTE(@nombre_archivo));
PREPARE stmt1 FROM @sql1;
EXECUTE stmt1;
DEALLOCATE PREPARE stmt1;
```

5. VISTA 'Mostrar Paciente En Tratamiento'.

Esta vista se encarga de generar un reporte sobre los pacientes que existen en nuestra clínica en donde estarán diferenciados gracias a que si estan en tratamiento o no ya sea 'SI' o 'NO'.

DROP VIEW IF EXISTS Mostrar_Paciente_En_Tratamiento;

CREATE VIEW Mostrar_Paciente_En_Tratamiento AS

```
SELECT rpad('idTratamiento_paciente',22,' '), rpad('idPaciente',10,' '), rpad('En_Tratamiento',14,' '), rpad('Lista_tratamientos_actual',100,' '), rpad('Lista_tratamientos_anteriores',100,' '), rpad('Usuario_Movimiento',50,' '), rpad('Fecha_Movimiento',20,' ') UNION ALL
```

```
SELECT rpad(t.idTratamiento_paciente,22,' '), rpad(t.idPaciente,10,' '), rpad(t.En_Tratamiento,14,' '), rpad(t.Lista_tratamientos_actual,100,' '), rpad(t.Lista_tratamientos_anteriores,100,' '), rpad(t.Usuario_Movimiento,50,' '), rpad(t.Fecha_Movimiento,20,' ')
```

FROM tratamiento_paciente t WHERE En_Tratamiento = 'SI'; -- Modificar este valor para asignar si esta en tratamiento o no ya sea 'SI' o 'NO'.

SHOW CREATE VIEW Mostrar_Paciente_En_Tratamiento;

```
SET @contador_vista_paciente_en_tratamiento :=

@contador_vista_paciente_en_tratamiento + 1;

SET @nombre_archivo := CONCAT('C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server
```

@contador_vista_paciente_en_tratamiento, '.txt');

8.0/Uploads/reporte_paciente_en_tratamiento_reporte',

SET @sql1 := CONCAT('SELECT * FROM Mostrar_Paciente_En_Tratamiento INTO OUTFILE ', QUOTE(@nombre_archivo));

PREPARE stmt1 FROM @sql1;

EXECUTE stmt1;

DEALLOCATE PREPARE stmt1;

6. VISTA 'Mostrar_Administradores_Rango_Activo'.

Esta vista se encarga de generar un reporte sobre los usuarios o personal que existen en nuestra clínica y que tienen permisos para poder trabajar en la base de datos en donde estarán diferenciados gracias a que si su rango (etiqueta) está activo o no ya sea 'Si' o 'No'.

DROP VIEW IF EXISTS Mostrar_Administradores_Rango_Activo;

CREATE VIEW Mostrar_Administradores_Rango_Activo AS

SELECT rpad('idAdministrador',15,' '), rpad('Nombre',30,' '), rpad('Contraseña',10,' '), rpad('Etiqueta',20,' '), rpad('Esta_Activo',11,' '), rpad('Usuario_Movimiento',50,' '), rpad('Fecha_Movimiento',20,' ') UNION ALL

SELECT rpad(a.idAdministrador,15,' '), rpad(a.Nombre,30,' '), rpad(a.Contraseña,10,' '), rpad(a.Etiqueta,20,' '), rpad(a.Esta_Activo,11,' '), rpad(a.Usuario_Movimiento,50,' '), rpad(a.Fecha_Movimiento,20,' ')

FROM administradores a WHERE Esta_Activo = 'Si'; -- Modificar este valor para asignar si el rango de algun registro esta activo o no ya sea 'Si' o 'No'.

SHOW CREATE VIEW Mostrar_Administradores_Rango_Activo;

```
SET
                    @contador vista admin rango activo
                                                                     :=
@contador_vista_admin_rango_activo + 1;
     @nombre archivo := CONCAT('C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server
8.0/Uploads/reporte_admin_rango_activo_reporte',
@contador_vista_admin_rango_activo, '.txt');
SET
           @sql1
                                 CONCAT('SELECT
                                                                 FROM
                        :=
Mostrar Administradores Rango Activo
                                          INTO
                                                      OUTFILE
QUOTE(@nombre_archivo));
PREPARE stmt1 FROM @sql1;
EXECUTE stmt1;
DEALLOCATE PREPARE stmt1;
```

INSERTAR REGISTROS A CADA TABLA

Se insertarán 500 registros de prueba para cada tabla (exceptuando las tablas: 'administradores', 'citas_eliminadas' ya que los registros para esas tablas van a depender de lo que generen los procedimientos almacenados y los triggers) para poder trabajar con ellos con ayuda de los TRIGGERS, Procedimientos Almacenados y las Vistas que hemos creado, los registros son los siguientes:

1. REGISTROS PARA LA TABLA 'pacientes'.

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Barragán', 'Gastélum', 'UEWN340502MJCRBQ08', 'Masculino', 78, '2005-05-22', '1', '933.366.318586161', 'wtoledo@example.com', '11177976559', '1', '1');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Vanegas', 'Beltrán', 'UORR280413MOCNBZ06', 'Femenino', 87, '1938-06-08', '2', '933-639-2810x764', 'farmenta@example.org', '77788906343', '2', '2');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Madrid', 'Velasco', 'KAFA430510MHGTKB06', 'Femenino', 3, '2021-05-18', '3', '1-167-121-4117', 'angelica04@example.net', '63483365167', '3', '3');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Trejo', 'Zavala', 'LUKD490728MASTYW09', 'Masculino', 33, '1935-06-09', '4', '(869)316-0978', 'velizrodrigo@example.com', '27286932663', '4', '4');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Villareal', 'Castillo', 'DEWL131101MNTLNJA9', 'Femenino', 86, '1954-06-04', '5', '(116)060-7650x764', 'wmontez@example.net', '23155422027', '5', '5');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Soto', 'Valles', 'XOPQ651120MBSGJH06', 'Masculino', 16, '2004-05-22', '6', '1-378-830-7541x569', 'gquintero@example.com', '14005973871', '6', '6');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Valentín', 'Candelaria', 'XEZS230216MDGXMQ04', 'Masculino', 17, '1947-06-06', '7', '372-874-5332', 'hsolis@example.com', '26792454766', '7', '7');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Valencia', 'Urrutia', 'CAVF070810HJCLVSA7', 'Femenino', 92, '1927-06-11', '8', '1-054-095-8551', 'eduardo72@example.org', '85368276391', '8', '8');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Véliz', 'Baeza', 'EESN480809HGTMGC04', 'Femenino', 8, '1961-06-02', '9', '+90(3)8197568861', 'alfonsosauceda@example.com', '92957340232', '9', '9');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Mondragón', 'Carbajal', 'OIXJ230718MCLWXOA7', 'Masculino', 32, '1939-06-08', '10', '(353)644-7829x58294', 'ucarrillo@example.net', '66084319384', '10', '10');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Borrego', 'Serrano', 'HOVV090610HCMBKZA9', 'Femenino', 100, '1988-05-26', '11', '(790)903-1568', 'tejedaantonia@example.com', '48220534886', '11', '11');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Lovato', 'Zayas', 'LERT830920MQRCHQ04', 'Masculino', 49, '2017-05-19', '12', '1-027-533-2362x836', 'teresaramos@example.org', '51699227958', '12', '12');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Fernández', 'Sáenz', 'BOVN240511MNTSNHA1', 'Masculino', 8, '2009-05-21', '13', '548-507-4516', 'emiliano35@example.com', '75460532502', '13', '13');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Cotto', 'Guardado', 'CEZL730624HSRTYG01', 'Femenino', 45, '1947-06-06', '14', '1-639-899-6933', 'elvia87@example.com', '69241080493', '14', '14');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Caraballo', 'Lebrón', 'MIUI180727MNLVGJA0', 'Femenino', 8, '1952-06-04', '15', '+35(6)7162458892', 'quirozmartha@example.org', '79240919922', '15', '15');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Hernández', 'Ulloa', 'HOYK160820MSRXPW09', 'Femenino', 95, '1983-05-28', '16', '(321)117-0140x27391', 'ilucero@example.net', '20307428365', '16', '16');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Rivas', 'Aranda', 'AASD230301MJCHBJA5', 'Masculino', 3, '1973-05-30', '17', '223.169.6788', 'esteladavila@example.com', '39677940676', '17', '17');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Mesa', 'Corrales', 'QAWO030608HJCJKLA5', 'Masculino', 14, '1933-06-09', '18', '299-863-0951', 'margarita43@example.com', '47800675721', '18', '18');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Gaitán', 'Cervantes', 'GOWL190827HDFZFPA7', 'Masculino', 59, '1967-06-01', '19', '233-845-3366x986', 'zespinoza@example.net', '59321433530', '19', '19');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Rubio', 'Tijerina', 'IUIN910904MGRZNE02', 'Masculino', 89, '1991-05-26', '20', '1-121-752-0563x5859', 'jeronimoduran@example.com', '12117475702', '20', '20');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Irizarry', 'Carvajal', 'NOAM480825HNTVVL00', 'Femenino', 78, '1963-06-02', '21', '(799)258-8779x469', 'luzmenchaca@example.com', '23174252231', '21', '21');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Mota', 'Cabrera', 'XEAR220927MCLWRTA1', 'Masculino', 5, '2013-05-20', '22', '371-138-7128', 'hectorzamudio@example.net', '43554686618', '22', '22');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Cruz', 'Villalobos', 'KIWA090520HOCBQXA6', 'Masculino', 23, '2005-05-22', '23', '(159)987-8483x15391', 'abril10@example.net', '45402152156', '23', '23');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Madrid', 'Mata', 'QICS500614HVZWHX08', 'Femenino', 60, '1956-06-03', '24', '463.011.7824x14845', 'garciamaximiliano@example.com', '98963311356', '24', '24');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Vargas', 'Figueroa', 'IAWB910923HMNPMN03', 'Masculino', 14, '1990-05-26', '25', '949.566.6034x418', 'genaro15@example.org', '93760736459', '25', '25');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Olmos', 'Fuentes', 'VOCV471016MGTLDT09', 'Femenino', 44, '1941-06-07', '26', '1-907-763-6057x09201', 'elviaosorio@example.com', '51384819879', '26', '26');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Rojas', 'Coronado', 'POER671230HTLXZU05', 'Femenino', 22, '1957-06-03', '27', '429.993.9257x88475', 'hilda94@example.org', '33710007395', '27', '27');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Caballero', 'Núñez', 'YAMB900506MMNZFW01', 'Masculino', 50, '1982-05-28', '28', '1-403-707-2881', 'cristobaltoledo@example.org', '03867751061', '28', '28');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Salazar', 'Gallegos', 'QOZC521207MPLRGK02', 'Masculino', 56, '1953-06-04', '29', '(656)651-3786', 'wfigueroa@example.net', '83653083887', '29', '29');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Iglesias', 'Briseño', 'MOND320119MDGJFN09', 'Femenino', 14, '2016-05-19', '30', '(082)099-5178x93551', 'ablanco@example.net', '54264008175', '30', '30');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Godínez', 'Villaseñor', 'YATZ810311MASJBP06', 'Femenino', 87, '1971-05-31', '31', '+06(0)6020198426', 'javier69@example.com', '58380583672', '31', '31');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Concepción', 'Hernandes', 'KEMX091230HHGTZWA5', 'Masculino', 89, '1980-05-28', '32', '(562)131-9645', 'camilo36@example.com', '43800960015', '32', '32');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Posada', 'Carranza', 'QOPO360815HPLYCJ01', 'Masculino', 42, '1965-06-01', '33', '00993695090', 'orellanamarisol@example.org', '46909765250', '33', '33');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Cintrón', 'Trujillo', 'UOAU800910MCLMBK01', 'Femenino', 84, '1999-05-24', '34', '845.734.5313x2051', 'eugeniosaucedo@example.net', '14821359214', '34', '34');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Orta', 'Gutiérrez', 'XATU750919HCHCQU07', 'Femenino', 89, '1963-06-02', '35', '07722635892', 'camaya@example.org', '82918024249', '35', '35');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Barrientos', 'Cardona', 'EAAU350101HTCTVA00', 'Femenino', 19, '1997-05-24', '36', '(823)592-4036', 'joaquindavila@example.com', '42972580775', '36', '36');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Rolón', 'Ontiveros', 'KOWQ190822HVZHYE02', 'Masculino', 21, '1963-06-02', '37', '(694)785-5902x4355', 'figueroagilberto@example.net', '64172812444', '37', '37');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Quezada', 'Zelaya', 'HEZI861029HYNXTY03', 'Femenino', 80, '1957-06-03', '38', '583.816.4378x127', 'jorge-luisvaldes@example.com', '81518396890', '38', '38');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Carvajal', 'Domínguez', 'EURX380106HTLMRZ00', 'Masculino', 78, '1998-05-24', '39', '374.988.2885x621', 'urrutialorenzo@example.org', '19115536567', '39', '39');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Villalobos', 'Camacho', 'MANC760411HCLFPV06', 'Masculino', 15, '2009-05-21', '40', '(958)946-4357', 'rolandoarmas@example.com', '28860499897', '40', '40');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Oquendo', 'Ávila', 'JOLE030330HYNPKLA3', 'Masculino', 77, '1993-05-25', '41', '1-975-446-9980x02661', 'marianaferrer@example.net', '14009750689', '41', '41');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Vergara', 'Polanco', 'NEBA120416MBSJMJ07', 'Femenino', 55, '1946-06-06', '42', '(396)968-1679x40699', 'frida28@example.net', '33120645172', '42', '42');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elena', 'Piña', 'Rubio', 'RIXH071007HDGXXPA8', 'Femenino', 35, '1995-05-25', '43', '620-439-2697x19365', 'zeferinoarmas@example.org', '32129264027', '43', '43');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Pedroza', 'Griego', 'WOQF860923HJCTCN00', 'Masculino', 60, '1932-06-09', '44', '1-902-883-0686x7729', 'paolamaya@example.org', '29062855878', '44', '44');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Raya', 'Alonzo', 'ZUQH960113HHGRGO06', 'Femenino', 88, '2020-05-18', '45', '636-159-5825x6973', 'ricardogamez@example.org', '59581782188', '45', '45');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Canales', 'Ponce', 'DUGI860329HCCWJQ05', 'Femenino', 11, '1955-06-04', '46', '1-927-890-2678x21928', 'murozacarias@example.org', '24289703761', '46', '46');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Gutiérrez', 'Armas', 'WEMK980831MTLPHM03', 'Masculino', 88, '1952-06-04', '47', '621.486.9612', 'torrezluis@example.com', '17489771828', '47', '47');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Aranda', 'Cadena', 'LAUH060807MCLKJMA4', 'Femenino', 51, '1935-06-09', '48', '(973)897-4654', 'cynthiamerino@example.org', '59547406476', '48', '48');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Olvera', 'Muro', 'UUPO671028MQOVLL03', 'Masculino', 68, '1927-06-11', '49', '493-641-0087', 'mrosales@example.com', '72739596178', '49', '49');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Leyva', 'Verdugo', 'HEXQ890508MCMJVN07', 'Masculino', 61, '1998-05-24', '50', '08045770911', 'nevarezabraham@example.org', '90881151675', '50', '50');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Colunga', 'Ornelas', 'FEYP590131HNEHNO02', 'Masculino', 40, '2001-05-23', '51', '(271)910-8874x5619', 'esquivelaldonza@example.org', '93594950235', '51', '51');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'de Jesús', 'Sotelo', 'AAPS341227MQOXHY00', 'Femenino', 55, '2009-05-21', '52', '+53(6)7436661396', 'raul15@example.net', '45502386316', '52', '52');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Covarrubias', 'Ríos', 'BUIH471103HTLNHK00', 'Femenino', 25, '1995-05-25', '53', '09826597907', 'diana59@example.net', '15988908776', '53', '53');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Montoya', 'Aguayo', 'GAUK410520MCLRWC08', 'Femenino', 66, '2014-05-20', '54', '(483)353-4431x61125', 'rafaellovato@example.org', '13054538411', '54', '54');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Madrid', 'Tejeda', 'SEIX240805HNTZCF09', 'Masculino', 94, '1968-05-31', '55', '643.961.7092x11600', 'irma80@example.org', '88126643126', '55', '55');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Zambrano', 'Acosta', 'CEBK120905HSPKCH02', 'Femenino', 15, '2021-05-18', '56', '+79(9)7106542183', 'elena13@example.org', '72301141544', '56', '56');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Segura', 'Mercado', 'XEWT910828HDFWNT09', 'Femenino', 27, '1958-06-03', '57', '358.584.5048', 'cortesserafin@example.net', '01466832332', '57', '57');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Escalante', 'Camacho', 'PUEO760522HJCNBL04', 'Masculino', 68, '1956-06-03', '58', '(856)048-2655x00481', 'ecorral@example.org', '92345701731', '58', '58');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Luevano', 'Colón', 'LISB920426MGTKTX07', 'Femenino', 29, '2006-05-22', '59', '1-032-574-0270', 'jose-emiliochavarria@example.net', '19465389385', '59', '59');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Salgado', 'Malave', 'GOLR030517HMNZLCA6', 'Femenino', 62, '1935-06-09', '60', '974.537.5936x75668', 'alvacarolina@example.com', '92495512300', '60', '60');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Pelayo', 'Guardado', 'DUQE760830MYNKXH07', 'Femenino', 88, '1987-05-27', '61', '(378)218-8486x4564', 'partidacesar@example.net', '38003823424', '61', '61');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Pabón', 'Crespo', 'MAAW190218MASHDI03', 'Femenino', 3, '2023-05-18', '62', '1-422-772-3652', 'padillajose-carlos@example.net', '71114832026', '62', '62');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Carranza', 'Salcido', 'QOZB760114HBSYWR07', 'Femenino', 19, '1968-05-31', '63', '445-876-0869', 'genaroarenas@example.com', '81844310995', '63', '63');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Reyes', 'Collazo', 'RECF080219MCHLQKA9', 'Masculino', 94, '1952-06-04', '64', '02753131770', 'rodolfodel-rio@example.net', '54737407087', '64', '64');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Ibarra', 'Otero', 'YOQQ501102HSLYRZ07', 'Masculino', 65, '1924-06-11', '65', '01653877261', 'cynthia10@example.com', '33911182062', '65', '65');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Perea', 'Viera', 'FEKS711121MTSMJQ07', 'Masculino', 62, '2012-05-20', '66', '+52(9)5329928715', 'tbanuelos@example.com', '66873733779', '66', '66');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Miramontes', 'Solís', 'GIJZ550530MCCHRY08', 'Masculino', 100, '2016-05-19', '67', '031.937.2729', 'tafoyahernan@example.org', '03937884140', '67', '67');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Crespo', 'Mares', 'BUDA530319HCLDZJ02', 'Femenino', 19, '1982-05-28', '68', '(477)022-8666', 'waltamirano@example.org', '81042876995', '68', '68');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Armenta', 'Gaytán', 'MAVQ241217HTCZHL01', 'Femenino', 48, '1999-05-24', '69', '(500)302-6970x259', 'xbenavides@example.org', '64937193809', '69', '69');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Varela', 'Covarrubias', 'WALH140415MGTYLVA7', 'Masculino', 18, '1975-05-30', '70', '574-170-8525', 'felix71@example.net', '44229981400', '70', '70');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Flórez', 'Zaragoza', 'WENM951225HSPXLP03', 'Femenino', 12, '1988-05-26', '71', '(996)936-1126', 'hheredia@example.com', '49105868241', '71', '71');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Loya', 'Tórrez', 'HOUP030722MNTRJQA5', 'Masculino', 25, '2002-05-23', '72', '(118)008-7851x47524', 'garibayeric@example.net', '23654908021', '72', '72');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Jurado', 'Centeno', 'MOFD500108HHGBDW04', 'Masculino', 16, '1949-06-05', '73', '(207)889-5635', 'alvaroestrada@example.org', '75938919216', '73', '73');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Ruelas', 'Sierra', 'JUGP121023HNEGTJ08', 'Femenino', 10, '1969-05-31', '74', '1-252-389-4661x7023', 'ivansolorio@example.net', '39369169808', '74', '74');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Valladares', 'Baca', 'PAUG381218HVZCDL03', 'Masculino', 18, '2010-05-21', '75', '679-101-9888', 'bduenas@example.net', '53520550350', '75', '75');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Carmona', 'Vásquez', 'VAUN890925MSRHTV02', 'Masculino', 71, '1952-06-04', '76', '(670)773-5678x5210', 'alta-graciasantiago@example.org', '35980314609', '76', '76'):

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Verónica', 'Villalobos', 'del Valle', 'ZETA710207MASTSE00', 'Femenino', 38, '1956-06-03', '77', '1-560-593-8515', 'reneaponte@example.net', '47723817707', '77', '77');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Ceja', 'Zarate', 'TEBI100607MVZSNN01', 'Femenino', 78, '2011-05-21', '78', '(316)494-9520x905', 'sgranados@example.org', '59923488882', '78', '78');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Angulo', 'Zamora', 'XIQZ690903MMNFVW03', 'Masculino', 4, '1975-05-30', '79', '810.251.7084x9412', 'patriciovelez@example.com', '63738077211', '79', '79');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Casas', 'Corona', 'VIHP741230MNLLJE06', 'Masculino', 85, '2017-05-19', '80', '318-668-8506x380', 'jacobo85@example.net', '70974510417', '80', '80');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Bahena', 'Castellanos', 'JANG660821MQOZMM02', 'Masculino', 40, '1986-05-27', '81', '045.761.8569x01271', 'quinonesestefania@example.com', '43971676432', '81', '81');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Velasco', 'Sisneros', 'EAKQ821230MCHFNM06', 'Femenino', 90, '1944-06-06', '82', '745-103-3311', 'olivassusana@example.com', '81251481735', '82', '82');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Vega', 'Cepeda', 'QOPB640707MSLDTF07', 'Femenino', 42, '1962-06-02', '83', '(575)869-6923x72892', 'david59@example.com', '12223587804', '83', '83');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Loya', 'Valentín', 'TENV920219MYNQJO04', 'Femenino', 74, '1957-06-03', '84', '(153)683-3796x0285', 'tomasbarragan@example.com', '49592750597', '84', '84');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Segura', 'Portillo', 'YAKA240614HNTMYO06', 'Masculino', 71, '1927-06-11', '85', '+64(3)9549207353', 'lovatoolivia@example.com', '92418887250', '85', '85');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Vargas', 'Gaytán', 'HIJT640621MCHCFV05', 'Masculino', 25, '2001-05-23', '86', '583-706-7383', 'ariadna81@example.net', '81392427803', '86', '86');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Estrada', 'Blanco', 'GAQU811015HTLMVN04', 'Masculino', 82, '1952-06-04', '87', '480.699.8828x1503', 'eduardo65@example.com', '65228396191', '87', '87');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Grijalva', 'Covarrubias', 'EIAH410616HHGLWG02', 'Masculino', 81, '1943-06-07', '88', '+75(1)5456287420', 'cisneroslourdes@example.com', '63436620171', '88', '88');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Romero', 'Zaragoza', 'VIEZ511009MOCRWI09', 'Masculino', 19, '1955-06-04', '89', '+32(1)7615047807', 'oacosta@example.com', '68397228732', '89', '89');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Montañez', 'Cepeda', 'NOLD500524HQRNSC09', 'Masculino', 22, '1932-06-09', '90', '1-138-372-1200', 'aracelialmaraz@example.net', '89753378754', '90', '90');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Amador', 'Gaona', 'BOXX950625HQRXQM04', 'Femenino', 49, '1926-06-11', '91', '(405)279-7946x7074', 'ninolucas@example.net', '18138302536', '91', '91');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Pérez', 'Meraz', 'IEWZ870314MQOJHM04', 'Masculino', 59, '1957-06-03', '92', '(788)558-2455', 'claudia56@example.com', '51713711250', '92', '92');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Baeza', 'Cintrón', 'NONX240313MBCYNNA2', 'Masculino', 90, '2006-05-22', '93', '433-829-1272', 'farellano@example.org', '70312421830', '93', '93');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Corrales', 'Carreón', 'COBG040119HMNBVXA6', 'Masculino', 91, '2000-05-23', '94', '111-868-6627', 'zramirez@example.org', '30047457780', '94', '94');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Figueroa', 'Altamirano', 'HITO531002MSPPHO06', 'Masculino', 98, '2005-05-22', '95', '05128166494', 'aguirrecornelio@example.org', '81547353060', '95', '95');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Toro', 'Gastélum', 'OEBX120215MCCWGQA7', 'Masculino', 4, '2019-05-19', '96', '538-867-9049', 'marquezalonso@example.net', '19394918692', '96', '96');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Franco', 'Tafoya', 'DACX340625MOCGYD07', 'Masculino', 18, '2020-05-18', '97', '02421124059', 'pilarfonseca@example.org', '34302214431', '97', '97');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Verónica', 'Armendáriz', 'Vargas', 'XAQF020922MPLNHRA7', 'Femenino', 28, '1994-05-25', '98', '01248512218', 'diego25@example.org', '23950777906', '98', '98');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Alonso', 'Chávez', 'UIID100111MGRYXE00', 'Femenino', 22, '2014-05-20', '99', '361.539.9559', 'cpizarro@example.com', '73184651039', '99', '99');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Carrera', 'Carrera', 'QIWG630306HTLVXF07', 'Femenino', 97, '1945-06-06', '100', '718.403.9336', 'angel54@example.com', '03550918241', '100', '100');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Jaimes', 'Arredondo', 'UEEY840617MCCJCA07', 'Femenino', 39, '1984-05-27', '101', '898.098.3760', 'villasenorisabel@example.net', '04154144093', '101', '101');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Gallardo', 'Cardona', 'DUZQ680216HSLPYZ01', 'Femenino', 61, '1961-06-02', '102', '+77(6)5382898889', 'gvaldivia@example.org', '94015021192', '102', '102');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Aparicio', 'Escamilla', 'KUJG931017MQRJHT03', 'Masculino', 2, '2023-05-18', '103', '609.024.1537', 'garciaofelia@example.com', '40603271491', '103', '103');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Perea', 'Guillen', 'RUVL810821MNLQXZ08', 'Masculino', 41, '1932-06-09', '104', '09430878923', 'halonzo@example.net', '63699054530', '104', '104');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Ríos', 'Barragán', 'XOVK390312HJCSQY02', 'Masculino', 72, '1937-06-08', '105', '02213391535', 'arcelia72@example.net', '90777477788', '105', '105');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Collado', 'Valverde', 'HABM210415MCSBXW04', 'Femenino', 86, '1971-05-31', '106', '204-741-8386', 'maria-teresa06@example.net', '26909793908', '106', '106');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Granados', 'Aragón', 'FEEO081104MCCGJZ04', 'Femenino', 71, '2021-05-18', '107', '01761381704', 'alvaro13@example.org', '12954329616', '107', '107');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Varela', 'Meléndez', 'GIWQ390119HNLTCR07', 'Masculino', 87, '1932-06-09', '108', '834.337.0445x632', 'ricardomadera@example.net', '55849466309', '108', '108');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'Vélez', 'Moreno', 'HEYV691126MCCWGP09', 'Femenino', 67, '1942-06-07', '109', '(060)569-6187x2981', 'jose-manuel13@example.org', '48045305504', '109', '109');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Lerma', 'Matos', 'AOSN390315MDFGWS03', 'Femenino', 24, '1926-06-11', '110', '350-773-2475x440', 'aceja@example.org', '99789060243', '110', '110');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Mireles', 'Luevano', 'RIXO601210HASFVF05', 'Masculino', 88, '1934-06-09', '111', '1-638-958-0455x810', 'paulina65@example.com', '50802619895', '111', '111');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Miranda', 'Gamez', 'NEON140712HNEQXYA5', 'Masculino', 84, '1974-05-30', '112', '421.978.6443', 'jacinto66@example.com', '88567280024', '112', '112');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Menchaca', 'Archuleta', 'UEST430202HHGBNE05', 'Femenino', 78, '1955-06-04', '113', '1-899-207-8200x9683', 'luis-manuel98@example.net', '94116725113', '113', '113');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Lomeli', 'Viera', 'PISZ501027HPLBCT00', 'Masculino', 47, '1985-05-27', '114', '538.332.7078', 'agustin70@example.com', '86623568127', '114', '114');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Longoria', 'Caballero', 'ROVY810305MCHVLD06', 'Masculino', 16, '1970-05-31', '115', '029-944-0577x86784', 'lucia36@example.org', '60993385099', '115', '115');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Almaraz', 'Ulibarri', 'JOQE641222MGTYFL07', 'Femenino', 71, '1946-06-06', '116', '966.214.9649x212', 'angelicamiramontes@example.com', '73779539854', '116', '116');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Duarte', 'Olivas', 'SOHJ921026MSLVJI03', 'Femenino', 90, '1930-06-10', '117', '510-589-0102', 'robertoojeda@example.com', '30710163285', '117', '117');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Raya', 'Madrid', 'PUWY100703HMCSXAA1', 'Masculino', 69, '1969-05-31', '118', '306-430-2528', 'fabiolagodoy@example.org', '12679108287', '118', '118');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Garica', 'Valdés', 'LOAU111230MDGXKJA1', 'Femenino', 57, '1975-05-30', '119', '335.646.5442', 'eric53@example.net', '14164559149', '119', '119');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Rael', 'Acosta', 'DOEY100416HPLMNH03', 'Masculino', 57, '1944-06-06', '120', '134.932.4170x062', 'pamela10@example.net', '46106884011', '120', '120');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Gálvez', 'Páez', 'GEPW530323HCCSGJ06', 'Femenino', 86, '1972-05-30', '121', '111.007.3249x5168', 'georgina01@example.net', '13949449840', '121', '121');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Solís', 'Treviño', 'IIBA150915HSRWST03', 'Masculino', 54, '1967-06-01', '122', '+12(7)9025253680', 'diego35@example.net', '25869115854', '122', '122');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Benavides', 'Longoria', 'ROYE170201HQRDKH06', 'Femenino', 97, '1969-05-31', '123', '1-696-410-8186x42777', 'rodolfo50@example.com', '04244627347', '123', '123');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Salas', 'Regalado', 'CADI401002HSPZFL02', 'Masculino', 48, '1990-05-26', '124', '(279)755-9995', 'isabelamota@example.com', '02203810466', '124', '124');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Guevara', 'Zelaya', 'TUGY880611HCHPTG01', 'Masculino', 54, '1971-05-31', '125', '800-095-7288', 'anel68@example.com', '68349716313', '125', '125');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Nava', 'Orozco', 'LIQT271214MZSJYY03', 'Femenino', 87, '1940-06-07', '126', '1-811-381-0323x3523', 'ninoclaudia@example.net', '51871161330', '126', '126');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'Espinal', 'Prieto', 'PELW170904HTSLXX00', 'Femenino', 84, '2011-05-21', '127', '1-562-913-6159x1948', 'altamiranoleonel@example.net', '19707456299', '127', '127');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Raya', 'Mondragón', 'AENO680610MMCJNO01', 'Masculino', 14, '1962-06-02', '128', '(459)796-8254x356', 'alta-graciapadilla@example.net', '69970299041', '128', '128');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Zambrano', 'Chapa', 'ZITZ380306MCCFNZ06', 'Masculino', 70, '1986-05-27', '129', '09271052622', 'natividad49@example.net', '72635270944', '129', '129');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Ávila', 'Luna', 'QOTX750903MSLWTY05', 'Femenino', 7, '1974-05-30', '130', '422.154.4035x35242', 'corderogilberto@example.net', '32702508659', '130', '130');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Osorio', 'Gamez', 'SOWH631026MNEYVJ00', 'Masculino', 18, '2000-05-23', '131', '08636684310', 'hmuniz@example.org', '63969185014', '131', '131');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Corona', 'Ruelas', 'PUYQ790120MMNHWZ01', 'Masculino', 34, '2012-05-20', '132', '490.153.6994', 'Ifernandez@example.org', '06015322248', '132', '132');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Saldivar', 'Varela', 'NUTP650324HMSLRU07', 'Femenino', 39, '1975-05-30', '133', '1-983-346-2631x55214', 'zbernal@example.net', '16522822143', '133', '133');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Benítez', 'Polanco', 'XONM231017HCMGYY06', 'Femenino', 54, '2017-05-19', '134', '1-321-277-7083x0575', 'debora17@example.org', '17272108972', '134', '134');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Cornejo', 'Collado', 'IUDH211223MMCRZV02', 'Masculino', 98, '1928-06-10', '135', '05014408960', 'jaramillomaria@example.com', '12593056299', '135', '135');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Orta', 'Escobar', 'WOGY331121MNLKFG06', 'Masculino', 27, '1997-05-24', '136', '1-216-416-3130x87669', 'nellycasarez@example.org', '21717387738', '136', '136');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Roque', 'Carrero', 'LANE540214MSPCKD00', 'Femenino', 69, '1990-05-26', '137', '996.401.4231', 'rosarioabreu@example.org', '22271637062', '137', '137');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Cruz', 'Barrera', 'BIPX160908MCLBHWA9', 'Masculino', 98, '1982-05-28', '138', '05222373597', 'elviagriego@example.net', '10851153121', '138', '138');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Tirado', 'Bravo', 'FUNX701005MMSRKX04', 'Femenino', 9, '1972-05-30', '139', '08568538436', 'scarrasco@example.org', '24501793624', '139', '139');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Armenta', 'Malave', 'JOYR531209MQOBDU04', 'Masculino', 8, '1939-06-08', '140', '065-897-2299x8036', 'cresponorma@example.org', '23765461985', '140', '140');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elena', 'Lugo', 'Fajardo', 'PESU810527HTLKRW09', 'Femenino', 32, '1936-06-08', '141', '271-670-7991', 'imontemayor@example.net', '27875022793', '141', '141');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Urbina', 'Chacón', 'CIVQ681106HNEBFT00', 'Masculino', 43, '1963-06-02', '142', '439-548-7145x84240', 'mendezmiguel-angel@example.net', '20627439175', '142', '142');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Cardenas', 'Espinal', 'HAQK540322HMCRFN08', 'Femenino', 76, '1975-05-30', '143', '330-941-4114', 'mendozatomas@example.net', '94550276706', '143', '143');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Ramos', 'Espino', 'ROYU121212HCMZNR06', 'Masculino', 86, '1966-06-01', '144', '703.828.7075x73814', 'sergioramirez@example.org', '90220055751', '144', '144');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Saldaña', 'Ceballos', 'TAKV720611HGRQSJ07', 'Femenino', 90, '1983-05-28', '145', '085-058-8808x12886', 'patriciabarragan@example.org', '98813542184', '145', '145');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'López', 'Baca', 'CIAK170308HNENTH01', 'Masculino', 4, '1977-05-29', '146', '09983043484', 'teresa64@example.net', '61248825996', '146', '146');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Apodaca', 'Limón', 'NEMN191105HZSXWN09', 'Femenino', 27, '1942-06-07', '147', '744-559-1190', 'osauceda@example.net', '68567896680', '147', '147');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Véliz', 'Bravo', 'OEID180109HTCPRS02', 'Femenino', 81, '1976-05-29', '148', '1-491-060-3523x06924', 'dario96@example.com', '42750459168', '148', '148');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Almanza', 'Quiñónez', 'XOGC130715MBCMRM09', 'Femenino', 66, '2003-05-23', '149', '208-750-7795x156', 'nieveslucia@example.net', '58103919278', '149', '149');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Vera', 'Olivo', 'BEUL591111MBSFPY03', 'Masculino', 10, '1960-06-02', '150', '1-543-670-6882x804', 'leonel38@example.net', '01471614238', '150', '150');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Valentín', 'Parra', 'JUUC410201HMCPHR01', 'Masculino', 99, '1970-05-31', '151', '+63(4)3224969544', 'asuncion22@example.net', '37100404641', '151', '151');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Trujillo', 'Moreno', 'EAVF800427HNTNHR08', 'Femenino', 100, '1930-06-10', '152', '(004)116-6310x775', 'irmacasares@example.net', '97031458694', '152', '152');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Sanches', 'Regalado', 'FAFC200205HBSBTF08', 'Masculino', 100, '1947-06-06', '153', '(320)348-6870x084', 'lourdes05@example.net', '70733772225', '153', '153');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Galarza', 'de la Fuente', 'XIIU890407MQOKZK04', 'Masculino', 48, '2005-05-22', '154', '561-691-6030', 'zmora@example.net', '14463659509', '154', '154');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'Calvillo', 'Barraza', 'JAPS730423HDFBMW00', 'Femenino', 44, '1996-05-24', '155', '01897265114', 'maria-elenamascarenas@example.org', '41845082571', '155', '155');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Alarcón', 'Roque', 'RULD591106HOCMDS02', 'Masculino', 25, '2011-05-21', '156', '1-538-924-8780x4630', 'juan-carlosrodriquez@example.net', '76625822291', '156', '156');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Menchaca', 'Villaseñor', 'XAPH220207HCMLBH06', 'Masculino', 12, '1959-06-03', '157', '(049)218-5114', 'Itrevino@example.org', '77910285517', '157', '157');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Santiago', 'Griego', 'DUVY220718MASWHJ09', 'Masculino', 1, '1975-05-30', '158', '+82(2)3875139084', 'evelioacuna@example.net', '35601808690', '158', '158');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Casillas', 'Curiel', 'SIQY230402MTCJWY06', 'Femenino', 23, '1953-06-04', '159', '1-377-781-0090x866', 'lorenasosa@example.com', '09104709051', '159', '159');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Campos', 'Arroyo', 'POTV780325HSLBXX09', 'Femenino', 5, '1925-06-11', '160', '332.135.6850', 'halonzo@example.org', '29660783118', '160', '160');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Solorio', 'Casares', 'IAOS641006HQRVYS09', 'Femenino', 29, '1979-05-29', '161', '(967)669-9056x352', 'pilarzuniga@example.com', '60885663959', '161', '161');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Cabán', 'Arias', 'PEGI510618HTLPLH00', 'Masculino', 26, '2002-05-23', '162', '075.523.9148', 'wendolin61@example.net', '01291651691', '162', '162');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Velázquez', 'Palacios', 'QADY930421HYNGWM06', 'Femenino', 4, '1970-05-31', '163', '(695)208-4235', 'zaragozamarisol@example.org', '72011724894', '163', '163');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Sanches', 'Hernandes', 'ZINC610328HTSTQX06', 'Masculino', 15, '1989-05-26', '164', '297-447-9892x426', 'graciahumberto@example.org', '83475017279', '164', '164');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Alonzo', 'Cavazos', 'DUSL721129HOCTFZ01', 'Masculino', 17, '2000-05-23', '165', '(326)803-0466x0059', 'alvarocarranza@example.org', '13082035083', '165', '165');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Bañuelos', 'Posada', 'OEPP810224MHGJDM09', 'Femenino', 58, '1950-06-05', '166', '(132)797-7275x912', 'citlali34@example.com', '46085822867', '166', '166'):

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Ávila', 'Montoya', 'CEUM180517HDGVHDA4', 'Masculino', 63, '1990-05-26', '167', '1-100-416-6031', 'rafaelgiron@example.org', '77954705602', '167', '167');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Munguía', 'Valdés', 'AAYV661221MTSFBW07', 'Masculino', 85, '2023-05-18', '168', '1-454-178-8653x3155', 'herreramodesto@example.org', '16903735880', '168', '168');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Lozano', 'Estévez', 'IERL940410MMSLZM04', 'Masculino', 21, '1975-05-30', '169', '+70(4)2054399877', 'eugenio90@example.com', '38820051787', '169', '169');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Hernádez', 'Solorzano', 'SATL681012HCSRMU00', 'Masculino', 25, '1991-05-26', '170', '966.922.5874x7170', 'cynthiaborrego@example.net', '29600134596', '170', '170');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Iglesias', 'Farías', 'OASO090617MZSVNE09', 'Masculino', 65, '2016-05-19', '171', '747-613-7823x32078', 'wpacheco@example.net', '59426146680', '171', '171');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Villagómez', 'Oquendo', 'WEUP181127HCMDGH06', 'Femenino', 100, '1940-06-07', '172', '1-988-834-9328', 'mendozasessa@example.net', '10890619975', '172', '172');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Orozco', 'Bueno', 'GOGK060929MDFCDHA3', 'Masculino', 64, '1975-05-30', '173', '(599)980-4129x141', 'cresposerafin@example.org', '06914236762', '173', '173');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Quintana', 'Casas', 'YUCK650201HJCCKG02', 'Masculino', 35, '1979-05-29', '174', '(691)748-5721x276', 'cynthiacordova@example.net', '01424403598', '174', '174');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Ceballos', 'Olvera', 'BUVP970325HNEMMB06', 'Masculino', 81, '2014-05-20', '175', '656-277-4963', 'zambranoleonor@example.com', '71804939719', '175', '175');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Menchaca', 'Meza', 'HEPH220301HNTRMZ06', 'Femenino', 13, '1986-05-27', '176', '(383)893-8192', 'morenogabino@example.net', '76971903653', '176', '176');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Pineda', 'Rojo', 'FAXS360725HOCXYM00', 'Femenino', 25, '1924-06-11', '177', '(665)400-6554x661', 'guajardoalfredo@example.com', '63146115405', '177', '177');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Montes', 'Solís', 'SAKL370817HPLSLO01', 'Masculino', 17, '1989-05-26', '178', '1-427-685-5891', 'hurtadonoelia@example.net', '54738998795', '178', '178');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Matías', 'Enríquez', 'JABR301003HNEBVV01', 'Masculino', 70, '1941-06-07', '179', '(242)492-8202', 'daliaolivarez@example.net', '97836115747', '179', '179');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Vanegas', 'Corona', 'EUTN631118MGTYYD06', 'Femenino', 45, '1926-06-11', '180', '384.118.1505x11136', 'montanezbarbara@example.net', '57414049445', '180', '180');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Rosales', 'Urbina', 'REYY120725MCHRHLA8', 'Masculino', 29, '2019-05-19', '181', '+29(1)7631597536', 'yholguin@example.net', '39782635229', '181', '181'):

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Fonseca', 'Torres', 'FAEV271220HMSDHO01', 'Masculino', 95, '1940-06-07', '182', '1-778-796-8082', 'josemondragon@example.org', '20738859915', '182', '182');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Curiel', 'Aguilar', 'XARV280925MZSCTB09', 'Masculino', 49, '2007-05-22', '183', '929.222.7629', 'carlotaelizondo@example.org', '37427281953', '183', '183');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Alonso', 'Prado', 'KUXN030727HGRKMJA4', 'Femenino', 61, '1992-05-25', '184', '1-769-361-0809', 'angelicacastro@example.org', '34722772455', '184', '184');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Barela', 'Sisneros', 'TUGF741015HDFZKM02', 'Masculino', 96, '1936-06-08', '185', '(513)451-2622', 'uriel49@example.net', '58227484530', '185', '185');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Pabón', 'Angulo', 'ZEXH010611MBCBXTA1', 'Masculino', 47, '1952-06-04', '186', '1-552-786-0266x96618', 'zurena@example.org', '63810142834', '186', '186');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Coronado', 'Cedillo', 'NOOQ681005HNLXTX06', 'Masculino', 55, '1997-05-24', '187', '303.285.1532x423', 'alfarohernan@example.net', '50601633303', '187', '187');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Orellana', 'Ulloa', 'AUYW861028MCLNVK05', 'Masculino', 40, '1927-06-11', '188', '(827)191-8377x204', 'zgamboa@example.com', '64873696377', '188', '188');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Tapia', 'Nájera', 'UAQB021213MGTCHSA5', 'Femenino', 48, '1983-05-28', '189', '(108)879-4953', 'abraham53@example.net', '82055389694', '189', '189');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Solorio', 'Gálvez', 'NUDJ250317MZSZSV03', 'Masculino', 55, '2009-05-21', '190', '322.657.0170x0606', 'ana-luisasegura@example.com', '56438372692', '190', '190');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Toro', 'Espinal', 'EARD021115HDGHDGA3', 'Masculino', 32, '1968-05-31', '191', '(949)204-2350', 'zvaldez@example.com', '05536044091', '191', '191');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Curiel', 'Anaya', 'EIKP181225MCCTZX07', 'Femenino', 85, '1935-06-09', '192', '07299851227', 'mariabetancourt@example.com', '51539376890', '192', '192');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'García', 'Suárez', 'VALJ860803MOCFXU01', 'Masculino', 4, '2001-05-23', '193', '929-186-9217x08550', 'linaresalejandra@example.net', '86377399968', '193', '193');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Márquez', 'Orellana', 'GATC221219HVZXSP03', 'Masculino', 42, '1944-06-06', '194', '465-918-4797', 'nsaenz@example.net', '14333588573', '194', '194');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Munguía', 'Sisneros', 'KAWC800309MMNTNC00', 'Femenino', 55, '2018-05-19', '195', '(679)145-1575x4936', 'mchavarria@example.com', '44005256639', '195', '195');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Meléndez', 'Barraza', 'OUKG190524MDFYNIA3', 'Femenino', 82, '1949-06-05', '196', '+59(3)3473841997', 'laura66@example.com', '43255861387', '196', '196');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Matías', 'de Jesús', 'FEWX240826MTSPQF09', 'Femenino', 52, '1929-06-10', '197', '1-649-582-9236x598', 'rochaindira@example.com', '91098602971', '197', '197');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Espinal', 'Linares', 'WUGX881216MCSTCN08', 'Masculino', 52, '1927-06-11', '198', '516-742-8491', 'ksalinas@example.net', '18635097977', '198', '198');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Ocampo', 'Cedillo', 'FEVD020620HCSXXLA0', 'Masculino', 25, '1999-05-24', '199', '1-845-420-4168x9517', 'zzelaya@example.org', '71693838576', '199', '199');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Vela', 'Cardona', 'HEXK120217HPLHVKA0', 'Femenino', 50, '1976-05-29', '200', '1-105-854-2457x536', 'caridad94@example.org', '40040342202', '200', '200');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Dueñas', 'Benavides', 'FUDN180510MCHZWSA6', 'Masculino', 27, '1958-06-03', '201', '(222)162-3810x72415', 'urenapaola@example.com', '32958975321', '201', '201');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Verónica', 'Lomeli', 'Escamilla', 'VUPG310113HSLXCP07', 'Femenino', 31, '2007-05-22', '202', '1-397-300-3695x282', 'peraltasocorro@example.org', '76237975826', '202', '202');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elena', 'Arias', 'Dueñas', 'AOOM130903MOCXMIA1', 'Femenino', 53, '1956-06-03', '203', '1-843-069-2462', 'vanesa13@example.com', '56836063083', '203', '203');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Villaseñor', 'Gurule', 'ZEPR371218HMCVGU00', 'Masculino', 47, '1956-06-03', '204', '1-632-178-7808', 'helena62@example.net', '64368400715', '204', '204');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'García', 'Mascareñas', 'LOCO890103HSRHGQ06', 'Femenino', 44, '2004-05-22', '205', '565-621-2108x581', 'juan-carlos35@example.net', '65347841622', '205', '205');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Saldaña', 'Tijerina', 'YAHW380909MGTFDO07', 'Femenino', 9, '2022-05-18', '206', '241-066-2321', 'alta-gracia43@example.org', '99905711109', '206', '206');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Montalvo', 'Gollum', 'BABM510805HGRNLF00', 'Femenino', 13, '1961-06-02', '207', '1-929-595-1641x219', 'borta@example.net', '34212210768', '207', '207');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Naranjo', 'Muro', 'XUOG740912HTCKRI00', 'Femenino', 17, '1992-05-25', '208', '+25(1)0381279751', 'carmenburgos@example.org', '43838195451', '208', '208');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Padrón', 'Zayas', 'TUNX200430HPLWYTA4', 'Femenino', 41, '1943-06-07', '209', '086-117-4231', 'reynaldocarbajal@example.com', '26423334809', '209', '209');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Salazar', 'Guillen', 'KADF451227HPLKZS04', 'Masculino', 13, '1984-05-27', '210', '199-306-1861x102', 'yenicervantez@example.com', '75170960043', '210', '210');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Molina', 'Alejandro', 'RUQX330307HCMQHH04', 'Masculino', 65, '1979-05-29', '211', '(669)285-6636x1061', 'arios@example.net', '47078534865', '211', '211');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Verónica', 'Sierra', 'Archuleta', 'GOCR470818HDGDGP08', 'Femenino', 71, '2021-05-18', '212', '1-981-759-3673', 'eugenia58@example.net', '78312328434', '212', '212');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Zepeda', 'Cabrera', 'PAEB220807HCLGHH03', 'Femenino', 58, '1954-06-04', '213', '813.137.2351x882', 'jonaszambrano@example.com', '27971188639', '213', '213');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Rivera', 'Morales', 'XULV310103MCHNKM09', 'Masculino', 25, '2016-05-19', '214', '634.415.7126', 'uabreu@example.net', '42864284643', '214', '214');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Barrera', 'Acuña', 'ZUTJ381226MPLNPL00', 'Femenino', 81, '1951-06-05', '215', '1-653-237-8043', 'magdalenamota@example.com', '69272325437', '215', '215');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Urbina', 'Corral', 'EABL670217HZSXRV07', 'Femenino', 25, '1951-06-05', '216', '(309)178-2674', 'reinasaiz@example.com', '86997515266', '216', '216');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Marroquín', 'Amador', 'HERI120903MCCXSRA0', 'Femenino', 86, '1934-06-09', '217', '906-581-2181x659', 'cardenasminerva@example.org', '50282614317', '217', '217');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Montemayor', 'Guerrero', 'PAHV120526MOCPQF05', 'Femenino', 71, '2008-05-21', '218', '1-438-203-3228x9158', 'marisoljaime@example.net', '18099573984', '218', '218');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'Guevara', 'Núñez', 'NUQV130319MCMMTBA5', 'Femenino', 59, '1942-06-07', '219', '700.591.7945x1288', 'carlamedrano@example.org', '10185752424', '219', '219');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Matos', 'Cervántez', 'OOPE390124MBSXVK08', 'Femenino', 69, '1994-05-25', '220', '05198524235', 'palominonoelia@example.org', '58741203218', '220', '220');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Perales', 'Nájera', 'SIVW131008HPLXMC00', 'Femenino', 35, '1968-05-31', '221', '1-067-112-6092x7088', 'jnunez@example.com', '90983204380', '221', '221');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'de la O', 'Arreola', 'IUNU180430HGTQLQ06', 'Masculino', 63, '1950-06-05', '222', '304.422.7259x43165', 'oquendorosa@example.net', '45984844782', '222', '222');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Regalado', 'Cabrera', 'KUWA500329MDGBVE03', 'Masculino', 89, '2009-05-21', '223', '375.000.6735', 'guruledulce-maria@example.net', '95041051426', '223', '223');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Colón', 'Cardona', 'JIXK670422MCSXNA05', 'Femenino', 61, '1961-06-02', '224', '08706488847', 'isaac93@example.com', '40772926008', '224', '224');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Villagómez', 'Roque', 'MIKN110607HZSTXLA6', 'Masculino', 76, '1925-06-11', '225', '974-042-9924', 'mariselaberrios@example.org', '73911041553', '225', '225');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Merino', 'Bonilla', 'UAKZ170206MQOYFB08', 'Femenino', 2, '1997-05-24', '226', '(372)772-1844', 'cristal83@example.org', '37982118053', '226', '226');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Cardona', 'Malave', 'OODE220119HGTKYS06', 'Masculino', 24, '1934-06-09', '227', '1-095-624-2600x661', 'erubio@example.org', '10179359996', '227', '227');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Dávila', 'Quiroz', 'JOND100308MHGMLH05', 'Masculino', 5, '1983-05-28', '228', '263.270.9929', 'ernestochavez@example.com', '32548811556', '228', '228');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Briseño', 'Peres', 'XUBL611009MTSBMH06', 'Masculino', 85, '2020-05-18', '229', '1-953-538-1041x5578', 'gabinorodarte@example.org', '36905770149', '229', '229');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Echeverría', 'Rosales', 'RAOY090315MQRRPX07', 'Femenino', 67, '1987-05-27', '230', '(643)798-7000x50468', 'calvarado@example.com', '53940951618', '230', '230');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Granados', 'Tirado', 'HUEY721207HCHDYC04', 'Femenino', 21, '1954-06-04', '231', '+10(4)0766385560', 'marthaguillen@example.org', '34719469099', '231', '231');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Zambrano', 'Batista', 'VIHU360103HDGRMP04', 'Masculino', 89, '2008-05-21', '232', '773.244.8661', 'yeni76@example.org', '80934697030', '232', '232');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Gil', 'García', 'DEZE330211HNENKJ07', 'Masculino', 74, '1990-05-26', '233', '1-716-142-4825x073', 'adriana30@example.com', '65542501591', '233', '233');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Corona', 'Jaime', 'GAOA331030HTCYPH01', 'Femenino', 22, '1953-06-04', '234', '1-348-296-5851', 'vrico@example.net', '79005206937', '234', '234');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Rangel', 'Hernandes', 'MAHA310523MOCCGC02', 'Masculino', 50, '1955-06-04', '235', '968.762.7354x96020', 'esperanzamayorga@example.com', '54645002996', '235', '235');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Chávez', 'Corona', 'FOXV131016MSLFLS01', 'Masculino', 21, '2007-05-22', '236', '1-126-581-4634', 'itzelmontenegro@example.org', '82888217484', '236', '236');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Alcaraz', 'Longoria', 'YAQW901114MVZWPT03', 'Masculino', 56, '1926-06-11', '237', '07314069368', 'alvajesus@example.org', '92223767218', '237', '237');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Salgado', 'Almanza', 'GEMY600321MSLXBN03', 'Femenino', 83, '1996-05-24', '238', '079.984.9168x05707', 'jose-maria60@example.net', '34575391312', '238', '238');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Rendón', 'Aragón', 'KUVX770126MHGMZF07', 'Femenino', 10, '1977-05-29', '239', '1-443-783-1658x89476', 'yarenas@example.org', '34356970524', '239', '239');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Salinas', 'Campos', 'IIVO180828HBSXWWA7', 'Femenino', 47, '1960-06-02', '240', '+74(5)8369045590', 'montemayorernesto@example.org', '41871282848', '240', '240');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Cortés', 'Castañeda', 'WODN511109HMNVCN06', 'Masculino', 39, '1929-06-10', '241', '(436)470-9604x51030', 'anabel77@example.net', '11676914580', '241', '241');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Prieto', 'Rivera', 'ZOCS811008HMNKJO02', 'Masculino', 98, '1990-05-26', '242', '1-184-137-2634', 'ignaciogallegos@example.net', '59468286055', '242', '242');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Domínguez', 'Sosa', 'WUBI690430HSLTSX05', 'Femenino', 64, '1935-06-09', '243', '1-559-718-6404', 'asuncion76@example.org', '01322681501', '243', '243');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Solorzano', 'Rosas', 'YIRP411009MMNHFA01', 'Masculino', 36, '1957-06-03', '244', '(999)245-4917x6829', 'iglesiasleonardo@example.net', '84080421112', '244', '244');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Manzanares', 'Ornelas', 'KOSJ661229HGTDYM00', 'Femenino', 43, '1944-06-06', '245', '895-892-1732x481', 'hilda69@example.com', '61071305272', '245', '245');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Cintrón', 'Armas', 'MOBN700513MDFZGD08', 'Masculino', 63, '2000-05-23', '246', '+68(9)4778745420', 'escalantebarbara@example.org', '96613898145', '246', '246');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Escobar', 'Ocasio', 'PETC630801MGRTKS01', 'Masculino', 20, '1970-05-31', '247', '250.043.5530x9492', 'oaguirre@example.com', '76488639758', '247', '247');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Orellana', 'Negrete', 'YEFV860521HTLQQS06', 'Femenino', 50, '1976-05-29', '248', '+74(2)9988252802', 'oroscoisaac@example.org', '46759658290', '248', '248');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Chávez', 'Saavedra', 'NATQ600214MSLQHJ04', 'Femenino', 99, '2016-05-19', '249', '(936)242-0107x930', 'alta-gracia90@example.org', '70213444659', '249', '249');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Fonseca', 'Alba', 'ZIYF880723MSLHKX09', 'Femenino', 27, '1937-06-08', '250', '00051774533', 'jmerino@example.com', '33369225272', '250', '250');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Almaraz', 'Carvajal', 'OIHJ940910MASPDW09', 'Femenino', 46, '2012-05-20', '251', '666-784-7397', 'castillogabino@example.com', '92419861155', '251', '251');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Núñez', 'Vallejo', 'VIED520702HOCZDE01', 'Femenino', 19, '1971-05-31', '252', '+81(7)3336661522', 'benjaminrodriquez@example.com', '08850767990', '252', '252');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Acevedo', 'Gallardo', 'NEND760326MCHYQM01', 'Masculino', 78, '1939-06-08', '253', '(688)848-1388x95914', 'rinconflavio@example.org', '18555615394', '253', '253');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Bonilla', 'de la Garza', 'YAGL040404MGRBLGA4', 'Femenino', 29, '1926-06-11', '254', '1-355-696-8017x6230', 'miriam84@example.net', '09231101115', '254', '254');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Gracia', 'Valenzuela', 'NAMX390722HGTXTQ01', 'Femenino', 29, '2013-05-20', '255', '321-975-0883', 'bonillaaraceli@example.net', '83520096591', '255', '255');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Aparicio', 'Montemayor', 'OUGZ291207HJCLQF06', 'Femenino', 41, '2014-05-20', '256', '455-111-4593', 'quintanillapascual@example.net', '39398080356', '256', '256');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Rivas', 'Reyes', 'ROST420426HMNJSN09', 'Masculino', 73, '2003-05-23', '257', '(082)978-9891x923', 'opuga@example.net', '83825210624', '257', '257');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Piña', 'Velasco', 'OUAB250926MDFJQO07', 'Masculino', 8, '1957-06-03', '258', '833-149-8569x431', 'srosas@example.org', '79371863410', '258', '258');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Ruelas', 'Arce', 'SAAQ840608MASZDF04', 'Femenino', 36, '2016-05-19', '259', '1-488-003-7918', 'judith90@example.com', '32824810728', '259', '259');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Granados', 'Perea', 'YAOT180822HCLFFQA4', 'Masculino', 13, '2019-05-19', '260', '1-781-378-3307x8959', 'pelayomiguel-angel@example.com', '39767189903', '260', '260');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Mora', 'Alvarez', 'UEAR070419MTLTPTA2', 'Masculino', 90, '1978-05-29', '261', '119.415.5853x88175', 'celia36@example.com', '48235934899', '261', '261');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elena', 'Delgado', 'Meraz', 'MIZS190526HMCTST09', 'Femenino', 45, '2004-05-22', '262', '1-356-100-1381x229', 'xpena@example.net', '89591118594', '262', '262');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Márquez', 'Gaona', 'EULZ120121MSPMWD09', 'Femenino', 65, '1966-06-01', '263', '455-854-1244x2730', 'casaresmauricio@example.net', '44265464741', '263', '263');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Saavedra', 'Sisneros', 'RUKD141007MCSXTIA5', 'Femenino', 21, '1928-06-10', '264', '437-860-4364x4637', 'pedrazareina@example.com', '67080772386', '264', '264');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Reséndez', 'Almaraz', 'UAOE220628HMSKDA04', 'Masculino', 73, '1987-05-27', '265', '736-451-1713x2484', 'varce@example.org', '94441701375', '265', '265');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Carbajal', 'Domínguez', 'NEUN680719HCMPZA05', 'Femenino', 41, '1985-05-27', '266', '977.128.1764x380', 'gerardososa@example.org', '53309743788', '266', '266');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Huerta', 'Romero', 'MEFM090318HBSYGBA5', 'Femenino', 44, '1987-05-27', '267', '04386395600', 'gvergara@example.com', '56501017166', '267', '267');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Farías', 'Tirado', 'VALD130106MBSZQBA7', 'Masculino', 54, '1967-06-01', '268', '322.413.6147', 'jorgevazquez@example.org', '24402657761', '268', '268');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Roybal', 'Castillo', 'WAGI301203HHGFGA07', 'Femenino', 48, '1961-06-02', '269', '354-018-0756', 'eliasalcantar@example.com', '66922624938', '269', '269');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Velasco', 'Velásquez', 'EIMH631215MPLWJQ07', 'Femenino', 41, '2005-05-22', '270', '(889)743-0519x373', 'lebronfrancisco@example.org', '51632709781', '270', '270');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Alfaro', 'Rincón', 'FOUE350902MCHVLD00', 'Masculino', 81, '2014-05-20', '271', '(077)961-0397', 'ocampojose-maria@example.net', '39197228388', '271', '271');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Verdugo', 'Salcido', 'FICL670806MMSYBC01', 'Masculino', 46, '1999-05-24', '272', '870.310.4555', 'ortegaestefania@example.org', '42593301577', '272', '272');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Laboy', 'Gil', 'PIDR830421HNEFPG06', 'Femenino', 21, '1981-05-28', '273', '723.207.5575x57991', 'burgosaraceli@example.com', '56712180597', '273', '273');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Hurtado', 'Rubio', 'IIXW950212HGRXNA02', 'Masculino', 30, '1928-06-10', '274', '1-241-043-7877x9255', 'pablomelgar@example.com', '76156560716', '274', '274');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Rodrígez', 'Perea', 'OAFC310604HSRCTW07', 'Masculino', 74, '1966-06-01', '275', '+21(5)4631505961', 'folivarez@example.org', '31371123220', '275', '275');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Medina', 'Valdés', 'REHV271002MDGBDM01', 'Masculino', 16, '1991-05-26', '276', '1-732-951-8183', 'zoe75@example.net', '11648682927', '276', '276');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Prieto', 'Ferrer', 'TUBF880405MASVPC07', 'Femenino', 9, '1977-05-29', '277', '02043367587', 'nataliaescobar@example.com', '94461660782', '277', '277');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Santacruz', 'Gallegos', 'LAJD420505MBCLDA09', 'Masculino', 89, '2020-05-18', '278', '1-320-127-0144', 'berriosfernando@example.com', '85695682584', '278', '278');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Lucio', 'Barrientos', 'VORC830514HGRSCR06', 'Femenino', 77, '1977-05-29', '279', '950-306-4296', 'doloresespino@example.org', '01545190983', '279', '279');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Montalvo', 'Mateo', 'UEYQ240723HOCWNB02', 'Masculino', 92, '2017-05-19', '280', '176-373-3442x1772', 'guajardohoracio@example.net', '95999234156', '280', '280');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Godínez', 'Zamudio', 'EURC780617MBCKXR07', 'Femenino', 2, '1951-06-05', '281', '(418)123-0809x089', 'sisneroseva@example.com', '97493289215', '281', '281');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Cintrón', 'Flórez', 'QADV181025MSPGBH01', 'Femenino', 94, '2018-05-19', '282', '074.586.5745x623', 'hernan70@example.com', '08761238925', '282', '282');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Aguilar', 'Briones', 'PISK130501HSLKRZA0', 'Masculino', 10, '1943-06-07', '283', '+17(1)8325642560', 'angelsamaniego@example.net', '32305850268', '283', '283');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Delgado', 'Concepción', 'VUDV280112MJCLPC02', 'Femenino', 45, '1944-06-06', '284', '+94(1)0190087174', 'raulmeza@example.org', '98977149107', '284', '284');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Villa', 'Melgar', 'FIXD121228MGRRQA05', 'Masculino', 63, '1961-06-02', '285', '007-635-5958x03207', 'crespoblanca@example.net', '54262797449', '285', '285');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Haro', 'Carranza', 'HEVI700217HMNJKT08', 'Femenino', 9, '1949-06-05', '286', '262.615.8073x90346', 'luis-migueljaime@example.net', '46925332861', '286', '286');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Olivares', 'Méndez', 'JAQU310205MJCDJG09', 'Masculino', 77, '1942-06-07', '287', '460.350.7497', 'elsa01@example.org', '22807650852', '287', '287');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Balderas', 'Cuellar', 'NAQW381226HMSDGM06', 'Masculino', 50, '1951-06-05', '288', '1-876-399-4273x0822', 'furias@example.org', '90219912087', '288', '288');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Márquez', 'Téllez', 'BOES580607HCSZGM01', 'Femenino', 10, '1987-05-27', '289', '03241126019', 'jacuna@example.com', '81682397146', '289', '289');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Borrego', 'Luna', 'SOUA190712MSPPNI00', 'Femenino', 9, '2005-05-22', '290', '1-007-730-5689x03899', 'hernannava@example.com', '85519984935', '290', '290');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Mejía', 'Cordero', 'LUBK590531HCSXYY09', 'Femenino', 14, '1937-06-08', '291', '677.483.8740x5872', 'illamas@example.org', '84884663208', '291', '291');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'Lomeli', 'Carranza', 'OOJJ451115HDGCXQ07', 'Femenino', 51, '1967-06-01', '292', '055-381-3442x485', 'jossuarez@example.com', '01860054293', '292', '292');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Pabón', 'Granado', 'SAIY171123MDFBJD03', 'Masculino', 28, '2011-05-21', '293', '110.899.5216x090', 'humbertobeltran@example.com', '44219935937', '293', '293');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Gutiérrez', 'Polanco', 'WITL580813HMNFKK03', 'Masculino', 87, '1974-05-30', '294', '(938)946-4150x853', 'mercedes97@example.com', '62104491386', '294', '294');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Rubio', 'Mesa', 'CEUX820729HMCKMY09', 'Femenino', 6, '1993-05-25', '295', '170.936.7045', 'irmasalazar@example.com', '71811046755', '295', '295');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Carbajal', 'Barraza', 'HENQ720512HSLPWH08', 'Masculino', 22, '1984-05-27', '296', '+09(0)8026153384', 'diana91@example.com', '98865319689', '296', '296');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Muñoz', 'Ayala', 'PAAJ140125MBCBPQA0', 'Masculino', 68, '1997-05-24', '297', '297.192.8841', 'aracelimelgar@example.net', '55392163642', '297', '297');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'Portillo', 'Cortés', 'HARO081020HASYCZA4', 'Femenino', 69, '1992-05-25', '298', '989.683.6799x3537', 'davilamaria-del-carmen@example.net', '42184158683', '298', '298');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Valladares', 'Garica', 'FAZU770702HSPKML09', 'Femenino', 69, '2009-05-21', '299', '835-898-0106x2954', 'pulidoyeni@example.org', '45836393459', '299', '299');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Garza', 'Arguello', 'KETA050805HTCMTTA6', 'Masculino', 57, '2004-05-22', '300', '1-194-643-8440x51102', 'ysalas@example.org', '86864545024', '300', '300');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Laboy', 'Zayas', 'JEJL690403HDFHSK01', 'Femenino', 46, '1943-06-07', '301', '1-885-649-5259x221', 'cmontoya@example.com', '51364701337', '301', '301');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Caballero', 'Meza', 'KEZJ150425MMNQLE04', 'Femenino', 21, '1955-06-04', '302', '328.792.1575', 'mquinonez@example.net', '61045681873', '302', '302');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Lozada', 'Soto', 'KUCQ290208HCSTJA07', 'Femenino', 32, '2012-05-20', '303', '(316)255-2146x4679', 'jquezada@example.org', '11328115370', '303', '303');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Urrutia', 'López', 'QANF880121MTLYPP06', 'Femenino', 84, '1986-05-27', '304', '100-980-7100', 'francisco-javier53@example.com', '99621138389', '304', '304');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Sáenz', 'Pacheco', 'WAYW320821MBCFYQ05', 'Femenino', 88, '2009-05-21', '305', '+23(9)4718965366', 'mserna@example.org', '28818411184', '305', '305');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Mesa', 'Gallegos', 'TIJL720710MZSHFD08', 'Femenino', 64, '1927-06-11', '306', '1-556-644-5916', 'sonia54@example.org', '65032618756', '306', '306');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Hinojosa', 'Miranda', 'MEVP110821HHGLDQ01', 'Femenino', 42, '1940-06-07', '307', '1-695-292-7090x0265', 'abelgarrido@example.net', '22540718164', '307', '307');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Alejandro', 'Rico', 'FOKL260904MTLVFW08', 'Femenino', 16, '1988-05-26', '308', '1-396-942-2917x80274', 'curielconchita@example.org', '27091982192', '308', '308');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Salinas', 'Nieto', 'TIOQ640331MYNDMK09', 'Femenino', 64, '2014-05-20', '309', '427-734-6838x84941', 'marianacolon@example.org', '29276744587', '309', '309');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Alvarez', 'Iglesias', 'LIFY581009MMSQMG09', 'Femenino', 88, '1970-05-31', '310', '082-625-5763', 'fperez@example.com', '65943307184', '310', '310');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Véliz', 'Valdés', 'OUUT090911HQRSRBA9', 'Masculino', 54, '1980-05-28', '311', '(959)336-0943x28542', 'xrosas@example.com', '73507783493', '311', '311');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Abrego', 'Naranjo', 'TUER131201MSRJLG09', 'Femenino', 4, '1966-06-01', '312', '(622)256-8722x477', 'santiagoescalante@example.net', '93080169134', '312', '312');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Jaramillo', 'Cabrera', 'SEUD200915HYNSQU02', 'Masculino', 78, '1962-06-02', '313', '412-945-2322x02650', 'eliasportillo@example.org', '48135998390', '313', '313');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Montero', 'Segura', 'OERA881009MCLQJK08', 'Femenino', 50, '1941-06-07', '314', '656-925-2390x4351', 'madrigaleduardo@example.org', '30236816275', '314', '314');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Valles', 'Carvajal', 'IOIL170924MBSNQT08', 'Masculino', 3, '2012-05-20', '315', '482-953-7787x6469', 'granadoperla@example.net', '06575420598', '315', '315');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Montoya', 'Arenas', 'XUBO220824HCSTCUA7', 'Masculino', 63, '1955-06-04', '316', '648.054.3103x22769', 'zelizondo@example.com', '82954016331', '316', '316');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Terrazas', 'Cavazos', 'LALD271227HMNPRF00', 'Masculino', 72, '1983-05-28', '317', '873-267-6884', 'jnegrete@example.com', '74926625067', '317', '317');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elena', 'Cotto', 'Quiroz', 'ZOSM561113HVZKWS00', 'Femenino', 78, '1941-06-07', '318', '411-328-0187', 'araceligriego@example.org', '08371763650', '318', '318');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Lovato', 'Zarate', 'LIYB090203MCMKRVA5', 'Masculino', 13, '2014-05-20', '319', '(792)662-5047x57718', 'xsolano@example.net', '83896255458', '319', '319');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Escamilla', 'Vaca', 'XUAB001006MBCJPZA8', 'Masculino', 45, '1971-05-31', '320', '(021)007-7639x0008', 'mcortes@example.org', '37804209098', '320', '320');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Gaytán', 'Montoya', 'VUWZ390225MPLDMY01', 'Masculino', 58, '1951-06-05', '321', '1-391-360-2324x88099', 'rinconelvira@example.org', '64029756372', '321', '321');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Valadez', 'Gurule', 'HUVC090102MNEBPM03', 'Masculino', 6, '1966-06-01', '322', '1-647-089-3226', 'augusto69@example.net', '30885735412', '322', '322');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'Meléndez', 'Brito', 'TUYL050405HTSMCEA4', 'Femenino', 79, '2011-05-21', '323', '769-875-0332x6482', 'paulinalomeli@example.net', '91758402639', '323', '323');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Montaño', 'Velázquez', 'DECY871013HTCBYK06', 'Masculino', 57, '1926-06-11', '324', '+46(2)4229212274', 'bmurillo@example.org', '15533563274', '324', '324');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Valenzuela', 'Nájera', 'FEWW081117MCHFDBA7', 'Femenino', 90, '1961-06-02', '325', '890-277-9220x45093', 'phenriquez@example.com', '48754332962', '325', '325');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Pichardo', 'Nieto', 'AUST260810MSLZLD07', 'Masculino', 51, '1986-05-27', '326', '768.338.8416x839', 'moraivonne@example.org', '84173693999', '326', '326');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Rocha', 'Aragón', 'NIYI700912MMCRJK07', 'Masculino', 36, '1947-06-06', '327', '08083809670', 'kzamora@example.org', '79089668408', '327', '327');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Collazo', 'Gómez', 'AOPV550524MQRTPF01', 'Femenino', 92, '2017-05-19', '328', '(213)392-8123x367', 'gloriaespinoza@example.net', '23235366681', '328', '328');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Alarcón', 'Ruiz', 'EECU140102MCSCFUA1', 'Masculino', 62, '1936-06-08', '329', '(545)725-9888', 'saavedrafernando@example.net', '67877694470', '329', '329');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Tirado', 'Tejeda', 'FUYT080801HTSZFE00', 'Masculino', 70, '1950-06-05', '330', '357.794.4332x686', 'oterorodrigo@example.org', '52372358771', '330', '330');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Nieves', 'Fuentes', 'UEFM780417MGTJXE04', 'Femenino', 4, '2003-05-23', '331', '051-110-5534x292', 'carlagaitan@example.org', '95993816248', '331', '331');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Vásquez', 'Urbina', 'JAXG170818HNLXGVA6', 'Masculino', 71, '1948-06-05', '332', '075-781-4773', 'qguzman@example.com', '70977984015', '332', '332');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Lira', 'Terán', 'OINU370601MTLGYE09', 'Masculino', 50, '1965-06-01', '333', '(995)259-2332x4381', 'osoriorodrigo@example.com', '37426767036', '333', '333');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Adame', 'Vázquez', 'VADV190928MNLSYEA4', 'Masculino', 42, '1930-06-10', '334', '134-150-2613', 'zmontanez@example.org', '06659381807', '334', '334');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Olvera', 'Carranza', 'RAAA761229MTSCTK05', 'Femenino', 8, '1970-05-31', '335', '+61(3)7437100538', 'evelioalvarez@example.com', '52553935223', '335', '335');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Peralta', 'Flores', 'YIXD580819MCLCXK00', 'Femenino', 74, '1998-05-24', '336', '01297784667', 'carmende-la-torre@example.com', '03915813889', '336', '336');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Llamas', 'Muñoz', 'LUNI431126MASTYM09', 'Femenino', 42, '1941-06-07', '337', '1-100-533-7696x15277', 'camilaespinosa@example.net', '21923910877', '337', '337');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Figueroa', 'Baeza', 'WOUV651004MBSJTG08', 'Masculino', 23, '1992-05-25', '338', '(204)398-7434x0078', 'mariasaldivar@example.com', '98605261381', '338', '338');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Alba', 'Ledesma', 'VIBZ400418MASKXH03', 'Femenino', 16, '1939-06-08', '339', '638.867.3887', 'vcuellar@example.net', '17698576471', '339', '339');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Miramontes', 'Arce', 'UEOB190420MASVYT04', 'Femenino', 46, '2008-05-21', '340', '1-886-177-7106x681', 'alejandrosepulveda@example.com', '56147875803', '340', '340');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Saucedo', 'del Río', 'SEVN830317HNLYTX06', 'Femenino', 41, '2019-05-19', '341', '(928)737-6539', 'vallejoclaudio@example.com', '71055580287', '341', '341');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Sepúlveda', 'Palomo', 'IOZF970915HTCTJJ08', 'Masculino', 34, '1946-06-06', '342', '+77(3)2582719439', 'marcos59@example.org', '80310969243', '342', '342');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Burgos', 'Toledo', 'ZACJ530806HGTFBN08', 'Masculino', 39, '1939-06-08', '343', '899.667.1702x70989', 'oscar19@example.net', '45027412571', '343', '343');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Quiñones', 'Puente', 'UUBW600924MCLNQC00', 'Masculino', 67, '1938-06-08', '344', '(374)841-0672x1766', 'umadrid@example.com', '52252578571', '344', '344');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Chacón', 'de la Fuente', 'UIXK070715MMSFXRA0', 'Masculino', 9, '1947-06-06', '345', '336-895-0281x0255', 'marco-antonio62@example.net', '37281362154', '345', '345');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Orta', 'Leyva', 'WIES250905MCSMSZ06', 'Masculino', 55, '1987-05-27', '346', '866-647-6940x44958', 'vadame@example.net', '98609587534', '346', '346');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Almonte', 'Jiménez', 'VEHY820714HCLQMQ08', 'Masculino', 18, '1935-06-09', '347', '+87(2)2640303063', 'hernanmiranda@example.com', '54813917132', '347', '347');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Espino', 'Zaragoza', 'UOHK190218HCHZROA1', 'Masculino', 66, '1979-05-29', '348', '808.147.8663x19502', 'limonelsa@example.net', '91431508455', '348', '348');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Ibarra', 'Candelaria', 'NOMC150913MTSQGZA7', 'Femenino', 28, '1983-05-28', '349', '(382)495-6594x9370', 'mariano83@example.org', '22216173967', '349', '349');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Rosado', 'Segovia', 'XUEV920507HCSQBX02', 'Femenino', 40, '1951-06-05', '350', '08306056919', 'estradaaurelio@example.org', '25365975181', '350', '350');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Galarza', 'Carmona', 'KEQJ200619MCLHXWA4', 'Masculino', 62, '1981-05-28', '351', '1-549-032-5992', 'marthaaguayo@example.org', '73014380478', '351', '351');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Lucio', 'Montaño', 'CASD120827HVZSGNA0', 'Masculino', 100, '1964-06-01', '352', '(464)855-2883x0898', 'wlucio@example.org', '34416478252', '352', '352');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Valadez', 'Lerma', 'LUYZ391220MOCNJF03', 'Masculino', 77, '2017-05-19', '353', '01215435805', 'tgrijalva@example.org', '76452472236', '353', '353');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Arriaga', 'Arreola', 'OEIK290331HSLPFW03', 'Masculino', 47, '1939-06-08', '354', '818-670-8340x043', 'arriagacynthia@example.net', '59740740242', '354', '354');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Guardado', 'Sarabia', 'AUCB430411HQOYFY03', 'Masculino', 19, '2017-05-19', '355', '1-453-616-0157x236', 'estefaniarazo@example.net', '61934795503', '355', '355');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Vega', 'Varela', 'LANC481030HSLFRS03', 'Femenino', 16, '1948-06-05', '356', '983-867-8546', 'Iquiroz@example.com', '05155079469', '356', '356');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Tovar', 'Tovar', 'KOSW070723HCMDLJA3', 'Masculino', 49, '1967-06-01', '357', '647.000.2632x42927', 'cynthia55@example.org', '69046644741', '357', '357');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Pichardo', 'Reyes', 'EEKU570813MVZQYM02', 'Masculino', 72, '1934-06-09', '358', '+78(5)6684834434', 'navarroyolanda@example.com', '58695665495', '358', '358');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Carreón', 'Leyva', 'COSE130628MGRGLHA3', 'Femenino', 5, '1965-06-01', '359', '947.196.0795', 'luis-miguelvaladez@example.com', '41565800863', '359', '359');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Castro', 'Carreón', 'AAYL230618MNTSDG08', 'Masculino', 17, '1933-06-09', '360', '502.031.3894', 'helena85@example.com', '29164262114', '360', '360');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Aguilera', 'Rosas', 'PUDY130627MPLDCFA8', 'Femenino', 61, '1959-06-03', '361', '(505)753-9590x3191', 'pcastro@example.net', '86271473372', '361', '361');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Esparza', 'Salinas', 'LIHV660220MSLYSH03', 'Masculino', 31, '1993-05-25', '362', '025.813.7972x19770', 'jlara@example.net', '12581237141', '362', '362');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Prado', 'Cruz', 'GAJA210103MBCWJX01', 'Femenino', 26, '1937-06-08', '363', '1-520-409-8214', 'cardonaeric@example.com', '10033189738', '363', '363');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Preciado', 'Reyna', 'JUCX671026MDFNJE08', 'Masculino', 76, '2018-05-19', '364', '(456)385-3883x96722', 'lemushilda@example.org', '31880268516', '364', '364');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Armenta', 'Sáenz', 'MUVD270305HNELMA09', 'Femenino', 88, '2003-05-23', '365', '452-512-8212', 'escobedosantiago@example.net', '89390116732', '365', '365');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Francisco', 'Mondragón', 'Pedraza', 'XUUX450121MOCWMD09', 'Masculino', 51, '1931-06-10', '366', '+54(6)7845703974', 'cortezmauricio@example.org', '91304708398', '366', '366');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Brito', 'Quiñones', 'EEOV500728HASMNK09', 'Masculino', 80, '1940-06-07', '367', '(039)957-0159x32275', 'rportillo@example.net', '80947385946', '367', '367');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Tovar', 'Hurtado', 'LIQI870123MCSVBG07', 'Masculino', 81, '1925-06-11', '368', '006-046-5509', 'maria-cristina79@example.org', '58664940341', '368', '368');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Ruelas', 'Llamas', 'HAZL780916MSRWKN07', 'Femenino', 86, '2010-05-21', '369', '(130)394-1520x935', 'plomeli@example.net', '56022178547', '369', '369');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Palomino', 'Fernández', 'HIXL870325MGRJMF04', 'Masculino', 87, '1970-05-31', '370', '191-521-3026x0907', 'portilloyolanda@example.com', '41597602568', '370', '370');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Jaime', 'Guillen', 'DASS110418HNLDBZ04', 'Masculino', 7, '1984-05-27', '371', '1-072-271-4292', 'gchapa@example.org', '61888073774', '371', '371');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Altamirano', 'Madera', 'MALW220424MCSVTV09', 'Femenino', 24, '2003-05-23', '372', '08517880583', 'vanesa37@example.com', '59666427139', '372', '372');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Sánchez', 'Murillo', 'JOOM861009HBCMLQ00', 'Masculino', 86, '1978-05-29', '373', '06488417985', 'colonfrancisco@example.net', '19109600734', '373', '373');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Verónica', 'Mendoza', 'Páez', 'NEQS171217HCCNHF09', 'Femenino', 82, '1963-06-02', '374', '827-980-3356x4732', 'gromero@example.org', '36850970892', '374', '374');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('María', 'Beltrán', 'Villalobos', 'KOCH490823HNEGDJ00', 'Femenino', 50, '1957-06-03', '375', '089.183.4946', 'manuel12@example.net', '35047958570', '375', '375');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Carrasco', 'Raya', 'SIWZ091102MQOQSPA2', 'Femenino', 81, '1983-05-28', '376', '1-004-020-2422', 'sdiaz@example.com', '51870944017', '376', '376');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'García', 'Sisneros', 'QILR210630HMCXVKA5', 'Masculino', 87, '2004-05-22', '377', '125-216-3139', 'rvallejo@example.org', '87807162828', '377', '377');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Rael', 'Valles', 'TUVK780106MNTTJS04', 'Femenino', 81, '2017-05-19', '378', '851-291-4991', 'robledojaqueline@example.org', '43575331228', '378', '378');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Durán', 'Gamboa', 'SOQE140914MNLHMFA9', 'Femenino', 39, '1952-06-04', '379', '1-176-180-8360x65406', 'pereadario@example.net', '25836680949', '379', '379');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Gracia', 'Muñiz', 'BIIP131117HCMNQA04', 'Masculino', 77, '2015-05-20', '380', '1-921-825-2351x5193', 'murias@example.org', '37401197613', '380', '380');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Valdivia', 'Méndez', 'DOQZ810508MBCNBR09', 'Masculino', 36, '1962-06-02', '381', '1-375-392-5502x4432', 'horacio13@example.net', '02099323327', '381', '381');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Valadez', 'Heredia', 'DUOX750313MGRFRF08', 'Masculino', 2, '1965-06-01', '382', '612-414-0739x994', 'vconcepcion@example.net', '23899943742', '382', '382');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Mayorga', 'Salas', 'UARV480911HSPHBD03', 'Femenino', 4, '2003-05-23', '383', '181-088-8363x67863', 'noelia62@example.com', '52243576163', '383', '383');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Armenta', 'Matías', 'ZUXS860123HDFCRW00', 'Masculino', 20, '1979-05-29', '384', '1-046-450-6179', 'elsaburgos@example.net', '97095738841', '384', '384');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Rico', 'Concepción', 'EATQ180507MSPCBW09', 'Femenino', 17, '2015-05-20', '385', '1-712-313-9948x476', 'teranaida@example.org', '23205131362', '385', '385');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Beltrán', 'Soto', 'VIAB210425HCCCLNA8', 'Femenino', 63, '2008-05-21', '386', '(948)723-6302x00152', 'maria-elenagaitan@example.net', '05817380107', '386', '386');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Camarillo', 'Laureano', 'TIPM120308MSRXTRA2', 'Femenino', 12, '1986-05-27', '387', '00256905889', 'fernando04@example.org', '93701878501', '387', '387');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Rodarte', 'Padilla', 'AOEF130909HSPWVQA4', 'Femenino', 96, '1948-06-05', '388', '(289)033-6998x76073', 'csantana@example.org', '33301892809', '388', '388');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Grijalva', 'Briones', 'OAVR570301MTSZZR07', 'Femenino', 57, '1933-06-09', '389', '06752013881', 'egarcia@example.net', '40678106325', '389', '389');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Barajas', 'Quintana', 'AIRE961222MTSWCE05', 'Masculino', 54, '2002-05-23', '390', '1-661-066-6331', 'pcornejo@example.org', '73810171865', '390', '390');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Altamirano', 'Mateo', 'QOCE350826HNTZHV07', 'Femenino', 16, '1974-05-30', '391', '632.936.8041x34958', 'jorge-luis45@example.com', '39634891673', '391', '391');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Soria', 'Meza', 'GUAI160416MNTLHCA9', 'Masculino', 96, '2010-05-21', '392', '1-826-893-9113x7223', 'ivan21@example.org', '29593282121', '392', '392');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Bustos', 'Vega', 'TIET921213MSPPQK04', 'Femenino', 34, '1994-05-25', '393', '1-649-385-2625x875', 'bertaperalta@example.com', '27663758616', '393', '393');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Gálvez', 'Pacheco', 'ZOKV040306HJCVHPA1', 'Femenino', 55, '2004-05-22', '394', '1-506-269-8284', 'maria-josesoria@example.com', '80507716852', '394', '394');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Armenta', 'Olivas', 'KEVQ260315HCMCDJ00', 'Femenino', 66, '1962-06-02', '395', '1-100-626-3995x48670', 'alonsoalonso@example.org', '65922614204', '395', '395');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Cepeda', 'Jáquez', 'OIXO501014MOCHLY00', 'Femenino', 19, '2020-05-18', '396', '1-384-433-5301', 'oliver36@example.net', '64670195300', '396', '396');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Lozano', 'Ordóñez', 'UORT140416MBSCRVA0', 'Femenino', 93, '1989-05-26', '397', '498.761.8784x1187', 'agustingaribay@example.net', '27929095431', '397', '397');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Trujillo', 'Maestas', 'PULA510424MNTFGY05', 'Masculino', 54, '2012-05-20', '398', '1-577-451-4942', 'eugeniaguevara@example.com', '42162961686', '398', '398');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juana', 'Balderas', 'Alcala', 'RIGC820831HASCSW04', 'Femenino', 31, '1979-05-29', '399', '123.778.4511', 'trinidadrosales@example.net', '43305461220', '399', '399');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Tapia', 'Palomo', 'HAKC731226MPLDWE06', 'Femenino', 57, '2004-05-22', '400', '587-898-4479', 'marco-antonio55@example.org', '99466146331', '400', '400');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'Lucio', 'Razo', 'AIJF290616MYNFYS09', 'Femenino', 20, '1970-05-31', '401', '112.844.0501', 'luis-manuelsaucedo@example.org', '88224724943', '401', '401');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Alonzo', 'Ávila', 'FOJF580225HBCVMM06', 'Masculino', 100, '2008-05-21', '402', '(609)911-5669x89132', 'sonia12@example.org', '11348469765', '402', '402');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Preciado', 'Hurtado', 'MEWA671230MASBZP02', 'Femenino', 35, '1927-06-11', '403', '+81(5)8332513112', 'ochoayeni@example.net', '95462121062', '403', '403');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Adriana', 'Rojo', 'Naranjo', 'UOFN591128MJCXSA03', 'Femenino', 42, '1937-06-08', '404', '149-766-1103', 'jalfaro@example.org', '11576517111', '404', '404');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Posada', 'Salinas', 'LOXP941003MZSPGC04', 'Femenino', 5, '1961-06-02', '405', '161.888.3294', 'miguelarriaga@example.net', '17265298103', '405', '405');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Cepeda', 'Bustos', 'KIYW211018MMNSZCA1', 'Femenino', 12, '2001-05-23', '406', '(143)017-7740', 'ericsevilla@example.net', '52087171360', '406', '406');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Osorio', 'Riojas', 'EIVQ200106HBCKHC03', 'Femenino', 88, '1999-05-24', '407', '02545968218', 'nietoyeni@example.com', '88752856836', '407', '407');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniela', 'Arguello', 'Hernández', 'TUXU790815MCLTLI02', 'Femenino', 34, '1991-05-26', '408', '08998146403', 'javierybarra@example.net', '97255554038', '408', '408');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Rojo', 'Prieto', 'GUEV400924MTCRPG00', 'Femenino', 12, '1948-06-05', '409', '1-977-105-5298', 'avillanueva@example.net', '60413724224', '409', '409');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alberto', 'Hinojosa', 'Marín', 'XUVQ111229MNEZMW04', 'Masculino', 81, '1994-05-25', '410', '1-467-178-9104x76104', 'pascualalejandro@example.org', '11468317703', '410', '410');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Cotto', 'Altamirano', 'AAWS191012HDGWGJ07', 'Masculino', 23, '1957-06-03', '411', '915.974.0752x57434', 'paulinaalba@example.net', '28941731524', '411', '411');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Córdova', 'Corral', 'UOWH220219MQORCMA8', 'Femenino', 61, '1967-06-01', '412', '991-063-1974x43497', 'aida58@example.org', '62206306391', '412', '412');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Serrano', 'Holguín', 'UOGI200520HPLDDG09', 'Femenino', 98, '1962-06-02', '413', '(673)386-5402x678', 'ealmonte@example.net', '25312362533', '413', '413');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Colón', 'Crespo', 'AECC570926MBSTZW06', 'Masculino', 13, '2017-05-19', '414', '06705939004', 'violeta68@example.net', '50430629563', '414', '414');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Montaño', 'Bermúdez', 'JOND290119HYNMPG02', 'Masculino', 70, '2007-05-22', '415', '(717)904-2141', 'ariadna55@example.com', '73160114358', '415', '415');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Maldonado', 'Carbajal', 'AAIF220623HTLBTE01', 'Masculino', 96, '1963-06-02', '416', '186-108-4400x123', 'indira37@example.org', '01772807937', '416', '416');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Prieto', 'González', 'MELY090821HVZTNT03', 'Masculino', 61, '1963-06-02', '417', '1-237-338-0435x8177', 'gabriel77@example.org', '95089704472', '417', '417');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elena', 'Escalante', 'Leyva', 'LOVJ121120MQRXVD07', 'Femenino', 83, '1947-06-06', '418', '238.881.2653x1230', 'zabrego@example.com', '57677569246', '418', '418');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Daniel', 'Navarrete', 'Salazar', 'JOCX580818HHGFCC07', 'Masculino', 3, '1947-06-06', '419', '090-599-0811x4410', 'jose-eduardo87@example.org', '68786044203', '419', '419');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Valeria', 'García', 'Benavides', 'UOLZ840818MCLLDA04', 'Femenino', 42, '1998-05-24', '420', '423.396.5904x34960', 'concepcionbanuelos@example.org', '75797381714', '420', '420');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Solorio', 'Perales', 'IILW631028HSPRHA09', 'Masculino', 54, '1989-05-26', '421', '1-193-671-6385', 'corralmarisol@example.org', '22878354236', '421', '421');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Lerma', 'Ballesteros', 'OOAR221215HSLQNF05', 'Femenino', 84, '1972-05-30', '422', '877-516-1199x11923', 'sara44@example.org', '79553614979', '422', '422');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Meraz', 'Ortega', 'JODH690430MHGZVB03', 'Femenino', 95, '1937-06-08', '423', '1-740-428-0107', 'rponce@example.net', '38455182923', '423', '423');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Llamas', 'Lemus', 'XEEZ261229MTSCCZ09', 'Masculino', 69, '1955-06-04', '424', '03122282356', 'flavio40@example.org', '46458477083', '424', '424');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Vallejo', 'Saldivar', 'FOCI471028HZSLGV05', 'Masculino', 94, '2017-05-19', '425', '(210)620-9604', 'diazhoracio@example.com', '12845044341', '425', '425');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Chacón', 'Jaimes', 'ZOFC211129MDFKKZ07', 'Femenino', 31, '1980-05-28', '426', '190.604.1187', 'muroteodoro@example.net', '11599103758', '426', '426');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Mascareñas', 'Regalado', 'DIYK660523MNEFWH07', 'Masculino', 9, '1991-05-26', '427', '1-993-819-7052', 'lorena22@example.org', '65730352864', '427', '427');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Pelayo', 'Becerra', 'UAMD930406MDGVSZ05', 'Masculino', 83, '2023-05-18', '428', '543.307.3579', 'karlajiminez@example.net', '39138894413', '428', '428');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Rosado', 'Vásquez', 'UUSE091211MBSYBIA1', 'Femenino', 74, '1977-05-29', '429', '(750)306-0560x9053', 'carbajalmario@example.org', '32975190557', '429', '429');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Olivárez', 'Burgos', 'UORV160914HASXYU09', 'Femenino', 77, '1935-06-09', '430', '1-278-226-2432', 'alejandrabravo@example.com', '25099317601', '430', '430');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Nazario', 'Romo', 'BUDV201010MVZKRT09', 'Femenino', 3, '1950-06-05', '431', '(681)854-9325', 'tmerino@example.com', '94868747489', '431', '431');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Laboy', 'Aparicio', 'EOBE210103MCCQTXA9', 'Femenino', 47, '1934-06-09', '432', '1-850-741-0080', 'eloy42@example.com', '46023887527', '432', '432');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Girón', 'Quintanilla', 'UICL870201HSRHYQ02', 'Masculino', 61, '1952-06-04', '433', '(243)815-3584x49317', 'espinomariano@example.com', '77748454418', '433', '433');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Sierra', 'Guardado', 'DOZV660724HMSFZL04', 'Femenino', 73, '1960-06-02', '434', '472-646-3957', 'alonsoolivarez@example.org', '51246751807', '434', '434');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Gutiérrez', 'Laboy', 'GAJX960128HMSZWU02', 'Femenino', 63, '1971-05-31', '435', '561-920-9709x99856', 'salinasyolanda@example.org', '84798219816', '435', '435');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'de la O', 'Ponce', 'UEJU370424HBCLCC08', 'Femenino', 48, '2012-05-20', '436', '1-369-004-9230', 'bernalpatricia@example.org', '30130164533', '436', '436');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Rosa', 'Ojeda', 'Segura', 'WEJS471226MDFGWT05', 'Femenino', 91, '1926-06-11', '437', '1-561-464-8772x25838', 'osorioantonio@example.net', '42350895902', '437', '437');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('David', 'Alfaro', 'Espino', 'ZOGK740517HNLTMA02', 'Masculino', 86, '2001-05-23', '438', '270.482.7764x8428', 'ruelasitzel@example.org', '47608211489', '438', '438');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Ramírez', 'Colón', 'YIQO190609MBCSCTA1', 'Femenino', 66, '1941-06-07', '439', '591.998.0032', 'ogodinez@example.org', '07781008458', '439', '439');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Borrego', 'Delgadillo', 'SAEQ330430HSLQXU05', 'Masculino', 49, '1936-06-08', '440', '1-274-268-1696x660', 'elisavalladares@example.com', '74798083163', '440', '440');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Alejandro', 'Franco', 'Verduzco', 'HIBJ530906HCHDRT06', 'Masculino', 32, '1947-06-06', '441', '(040)572-8617x53079', 'sergio84@example.com', '94430084239', '441', '441');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Ibarra', 'Valdivia', 'HUMK080527HQRPMS05', 'Femenino', 44, '1991-05-26', '442', '(012)329-4480x9023', 'vergaraemiliano@example.org', '65030982717', '442', '442');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Juan', 'Canales', 'Lomeli', 'BEFM760421MGTTHB06', 'Masculino', 28, '1927-06-11', '443', '1-780-881-3700', 'srincon@example.com', '93104684027', '443', '443');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Riojas', 'Toledo', 'XEBO690719HSRRWH00', 'Femenino', 41, '1963-06-02', '444', '770.003.7202x7633', 'rayagenaro@example.net', '70146849685', '444', '444');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Rolón', 'Villalpando', 'TOSN070829MQRRVMA9', 'Masculino', 22, '1948-06-05', '445', '931.589.2928', 'cynthiaorozco@example.net', '92419056954', '445', '445');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Lara', 'Partida', 'IOJN100914MOCCZSA9', 'Masculino', 4, '1932-06-09', '446', '(057)916-8074x599', 'hsantana@example.net', '02832344986', '446', '446'):

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Anaya', 'Sepúlveda', 'FEXF960223MQRSJI02', 'Masculino', 38, '1952-06-04', '447', '1-622-565-6222', 'normacazares@example.net', '15299846459', '447', '447');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Lebrón', 'Reséndez', 'RIIO720908MHGGVK03', 'Femenino', 13, '2006-05-22', '448', '(240)095-7331x54436', 'carranzajos@example.org', '29375744017', '448', '448');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Alvarez', 'Dávila', 'NORX260210HNEHME09', 'Masculino', 7, '1937-06-08', '449', '01904216297', 'ecamarillo@example.org', '09661841206', '449', '449');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Barrera', 'Botello', 'FIIF790123MQOGGT09', 'Masculino', 65, '1974-05-30', '450', '00175478136', 'ftijerina@example.net', '64835190816', '450', '450');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Estrada', 'Laureano', 'YOOQ231205MZSTRLA7', 'Femenino', 29, '1939-06-08', '451', '827.957.3020', 'jacintosaenz@example.org', '30665939234', '451', '451');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Otero', 'Moya', 'VEZA430531HCSZBI09', 'Masculino', 92, '2009-05-21', '452', '05141919952', 'fonsecaalfonso@example.net', '17583256932', '452', '452');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Treviño', 'Manzanares', 'CONH590616HVZHGK04', 'Masculino', 72, '1988-05-26', '453', '1-222-766-1206x3142', 'zsalazar@example.com', '89436534955', '453', '453');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Solorio', 'Maya', 'ZOBQ670703HQOLDO00', 'Masculino', 61, '1940-06-07', '454', '1-899-490-3287x80836', 'amadorisabel@example.net', '28203844890', '454', '454');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Javier', 'Ayala', 'Guerrero', 'BURH170529MVZKKP07', 'Masculino', 46, '1991-05-26', '455', '232.969.3509', 'uriel78@example.net', '74371701728', '455', '455');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elizabeth', 'Ureña', 'Rodarte', 'DETX480719HOCWMF09', 'Femenino', 15, '1933-06-09', '456', '308-964-9325x928', 'estefaniaecheverria@example.org', '58143425286', '456', '456');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Mena', 'Tejeda', 'RUIS290215MCCGXY01', 'Masculino', 18, '1936-06-08', '457', '959-688-7576x265', 'hernan99@example.org', '76192503126', '457', '457');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carmen', 'Concepción', 'Arroyo', 'FOLI071105MYNBRGA6', 'Femenino', 72, '1980-05-28', '458', '660.225.8540x598', 'lindafarias@example.org', '18516562339', '458', '458');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Colón', 'Reyna', 'NIKN470520MGTKFG07', 'Masculino', 21, '1944-06-06', '459', '067-677-3209', 'nicolas85@example.com', '61585126107', '459', '459');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Valdez', 'Maestas', 'OOEH760621MSRRLX02', 'Femenino', 25, '1932-06-09', '460', '634-895-7569x667', 'rosaalejandro@example.net', '16364417127', '460', '460');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Palacios', 'Ocasio', 'ZEQY270824MSPPFN00', 'Masculino', 12, '1929-06-10', '461', '+06(2)6477437724', 'santacruzblanca@example.org', '30372744760', '461', '461');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Abrego', 'Orosco', 'WEFU930918MDGRXD09', 'Masculino', 27, '1987-05-27', '462', '(954)460-9263x3921', 'srosales@example.net', '67620663301', '462', '462');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Arellano', 'Lira', 'SIMV341031HQRJKF02', 'Masculino', 3, '1989-05-26', '463', '1-222-012-0539x305', 'umesa@example.org', '43596241752', '463', '463');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Quiroz', 'Véliz', 'NUNS470719HYNQPX01', 'Masculino', 13, '1969-05-31', '464', '(692)692-7361x50779', 'aldomenchaca@example.net', '31812481757', '464', '464');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Fernández', 'Jurado', 'WING741107MMSQJF06', 'Femenino', 76, '2013-05-20', '465', '1-292-000-3413x09371', 'raquel39@example.org', '58217170578', '465', '465');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Zapata', 'Naranjo', 'FAOV810716MNLLLJ05', 'Masculino', 53, '1981-05-28', '466', '354.385.9054x719', 'julia34@example.com', '88827955308', '466', '466');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Patricia', 'Guerrero', 'Sandoval', 'YOHS070622MNEXSWA7', 'Femenino', 25, '2013-05-20', '467', '374.854.3393x57717', 'teodorobahena@example.com', '79864341676', '467', '467');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Diana', 'Pacheco', 'Paredes', 'FAXB550211HCLTLF00', 'Femenino', 48, '2005-05-22', '468', '054-664-1274', 'palaciosgregorio@example.net', '98598784068', '468', '468');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Montaño', 'Feliciano', 'MEGU171110MSLJGJA6', 'Masculino', 13, '1944-06-06', '469', '594.891.2718x1818', 'julio-cesar05@example.com', '59642740548', '469', '469');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Elena', 'Gaitán', 'Soria', 'UEBZ180125HMNBKK01', 'Femenino', 72, '1957-06-03', '470', '05736702761', 'abelardozayas@example.org', '47175341958', '470', '470');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Jurado', 'Sierra', 'XOTP230506HASRKV01', 'Masculino', 93, '1925-06-11', '471', '1-747-219-0931x71463', 'pgriego@example.org', '44935067312', '471', '471');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ricardo', 'Sevilla', 'Elizondo', 'FEJK190918MCCTCK06', 'Masculino', 3, '1955-06-04', '472', '1-829-600-4626x33503', 'raulanaya@example.org', '79715046888', '472', '472');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Candelaria', 'Sierra', 'TISM570619HBSGLA01', 'Femenino', 94, '1986-05-27', '473', '1-346-859-2539x18373', 'javier76@example.com', '23763624212', '473', '473');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Ana', 'Saavedra', 'Sanches', 'WEZP661219HSRXXU09', 'Femenino', 9, '2012-05-20', '474', '+93(9)9762593142', 'villarealcamila@example.com', '41233861693', '474', '474');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Patiño', 'Fonseca', 'TIKS441129HCMKLF06', 'Femenino', 20, '1932-06-09', '475', '1-003-217-9045', 'natalia06@example.net', '38121058630', '475', '475');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Sáenz', 'Jiménez', 'DAVO730817HDFXBM04', 'Masculino', 99, '1985-05-27', '476', '1-379-127-4029x15245', 'dgalindo@example.com', '71640472149', '476', '476');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Laura', 'Malave', 'Orta', 'XOLN450629HCMWCG01', 'Femenino', 11, '1979-05-29', '477', '1-694-232-3023x11788', 'xozuna@example.com', '94164089081', '477', '477');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Fonseca', 'López', 'IOFY790426HNTPYE04', 'Femenino', 27, '1944-06-06', '478', '(747)712-4793x780', 'anabel47@example.org', '15858141870', '478', '478');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Antonio', 'Lozano', 'Suárez', 'IAVE850315HSRXDV04', 'Masculino', 69, '1942-06-07', '479', '(873)382-0443x44449', 'flavio65@example.org', '35591014994', '479', '479');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Carlos', 'Villegas', 'Canales', 'EEIF840417HQRYBR00', 'Masculino', 16, '1973-05-30', '480', '582.182.5858', 'abrilpedroza@example.com', '02717469387', '480', '480');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Luis', 'Ortiz', 'Almaraz', 'BOFW770522HASVDU05', 'Masculino', 22, '1995-05-25', '481', '(149)623-3526', 'ricardoaguirre@example.net', '18799130861', '481', '481');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Noriega', 'Carbajal', 'HEMM130303HTLQGJ03', 'Masculino', 3, '2006-05-22', '482', '106.066.7912', 'luiscalvillo@example.org', '69613886451', '482', '482');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Ozuna', 'Magaña', 'HESR230528MMSRYRA0', 'Femenino', 11, '2018-05-19', '483', '965.848.6430', 'violeta80@example.org', '15855027254', '483', '483');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Eduardo', 'Godínez', 'Solano', 'LAHF620325HHGGMY03', 'Masculino', 70, '1972-05-30', '484', '840.384.5551x68749', 'hildagaribay@example.org', '08160600410', '484', '484');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sandra', 'Véliz', 'Segura', 'AOVH830825MTCSCM07', 'Femenino', 53, '1982-05-28', '485', '254.616.9187', 'sviera@example.net', '58461738591', '485', '485');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jessica', 'Brito', 'Moya', 'MIZJ700622HTCMNA05', 'Femenino', 25, '1990-05-26', '486', '(949)592-5195', 'benitotijerina@example.com', '74436404920', '486', '486');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Pedro', 'Bañuelos', 'Mares', 'WACS950204MQRFVK04', 'Masculino', 25, '1939-06-08', '487', '519.007.1414x83015', 'Ipreciado@example.com', '54714150619', '487', '487');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Miguel', 'Cadena', 'Ceja', 'KIXM210523MCCZVO02', 'Masculino', 76, '1946-06-06', '488', '733-465-2268', 'dulce-maria44@example.com', '15739443537', '488', '488');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Fernando', 'Rojo', 'Serrato', 'UUBP160524HTCRPIA0', 'Masculino', 2, '1977-05-29', '489', '1-560-440-8274', 'amandagaray@example.net', '65375052472', '489', '489');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Jorge', 'Campos', 'Alcaraz', 'PIGF160906HHGNXZ00', 'Masculino', 18, '1977-05-29', '490', '535.380.2516', 'herediamarco-antonio@example.net', '65987516823', '490', '490');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Mario', 'Arenas', 'Covarrubias', 'NIEK840526MPLQTL01', 'Masculino', 20, '1954-06-04', '491', '(615)803-3067', 'lauragaona@example.org', '15638032126', '491', '491');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Páez', 'Reyes', 'TERJ230218HVZLMFA4', 'Femenino', 55, '2007-05-22', '492', '726.643.6384x4683', 'porfirio44@example.com', '92149895820', '492', '492');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Nancy', 'Pichardo', 'Orosco', 'RIGL150917MSRCCAA3', 'Femenino', 94, '2009-05-21', '493', '04151304917', 'rcintron@example.com', '62499417459', '493', '493');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('José', 'Vigil', 'Matías', 'ROXW190421MBSQBN03', 'Masculino', 90, '1988-05-26', '494', '262.112.9036x353', 'victoriade-jesus@example.net', '66618170592', '494', '494');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Guillen', 'Canales', 'BOQW090921MOCKRFA5', 'Femenino', 65, '1986-05-27', '495', '681-600-2474x97191', 'gerardosantiago@example.com', '57267888170', '495', '495');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Guadalupe', 'Adame', 'Robles', 'VIUN500710MCMHJI03', 'Femenino', 80, '1998-05-24', '496', '+58(4)5958864171', 'emiliamiranda@example.org', '92492518409', '496', '496');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Manuel', 'Uribe', 'Domínguez', 'XOVR291011HNEXFS07', 'Masculino', 83, '1963-06-02', '497', '100-391-5637', 'ojedacamilo@example.org', '88124015392', '497', '497');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriel', 'Toledo', 'Santana', 'RATP151117MQRVLR00', 'Masculino', 16, '1974-05-30', '498', '(909)582-3951x101', 'virginia72@example.org', '17233991045', '498', '498');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Gabriela', 'Bonilla', 'Aguayo', 'IOOL440721HTSRXK06', 'Femenino', 94, '2002-05-23', '499', '429.257.9708x67392', 'romeroluis-miguel@example.org', '73623562631', '499', '499');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Sofía', 'Camacho', 'Rolón', 'POXO750114MGRFWP07', 'Femenino', 38, '2006-05-22', '500', '336.939.7397x83576', 'wilfridocalderon@example.net', '89761831802', '500', '500');

INSERT INTO `pacientes` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_paciente`, `Telefono_paciente`, `Correo_paciente`, `NSS`, `idExpediente_paciente`, `idTratamiento_paciente`) VALUES ('Angel Cristian', 'Joven', 'Jimenez', 'JOJA01019HMGRFWP07', 'Masculino', 22, '2002-05-19', '501', '5565233450', 'angeljoven410@example.net', '59264861709', '0', '0');

2. REGISTROS PARA LA TABLA 'direccion_paciente'.

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Nueva Zelandia', 24, 145, 'Street', '57680', 'San Antonio los bajos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Micronesia', 13, 228, 'Street', '259849266', 'Vieja Camerún', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Distrito Federal', 33, 172, 'Street', '08216', 'Nueva Antigua y Barbuda', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Yucatán', 39, 60, 'Street', '735164569', 'San Abril los altos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Norte Gamboa', 78, 193, 'Street', '24527', 'Vieja Nicaragua', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Yucatán', 34, 287, 'Street', '51424', 'Nueva Kirguistán', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Sur Mascareñas', 26, 163, 'Street', '11031-3145', 'Vieja Panamá', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Chiapas', 46, 382, 'Street', '810572638', 'Vieja Jamaica', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Sri Lanka', 45, 125, 'Street', '258586852', 'San Rodolfo de la Montaña', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Sur Mejía', 69, 387, 'Street', '27828', 'Nueva Bangladesh', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Verduzco', 59, 360, 'Street', '58085', 'San Espartaco los bajos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Rivero', 41, 391, 'Street', '118761792', 'Vieja Arabia Saudita', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Zacatecas', 48, 288, 'Street', '304873068', 'San Esther los altos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Jiménez', 78, 145, 'Street', '83353', 'San Berta los bajos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Egipto', 68, 339, 'Street', '53053', 'San Antonia los altos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Camarillo', 75, 162, 'Street', '959318347', 'Nueva Andorra', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Barraza', 89, 40, 'Street', '600065920', 'San Isabel los altos', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Benítez', 92, 24, 'Street', '85034', 'Nueva Nigeria', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje de la Rosa', 56, 220, 'Street', '21380', 'San Flavio los bajos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Baeza', 63, 83, 'Street', '18896', 'San Araceli de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Zacatecas', 60, 129, 'Street', '824173705', 'San Patricia los bajos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Cepeda', 17, 137, 'Street', '30585', 'San Juana de la Montaña', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Durango', 12, 305, 'Street', '68571', 'San Cynthia de la Montaña', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Chad', 15, 478, 'Street', '438004184', 'Nueva Filipinas', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Cantú', 80, 286, 'Street', '38055', 'San Pamela los altos', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Alvarado', 17, 413, 'Street', '596745142', 'Nueva Marruecos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Sinaloa', 52, 132, 'Street', '87727', 'Nueva Georgia', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Zacatecas', 64, 103, 'Street', '98668', 'San Abel de la Montaña', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Sur Acosta', 99, 483, 'Street', '31830-179', 'Nueva Tonga', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Sur Jasso', 93, 128, 'Street', '35424631', 'Nueva Uzbekistán', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Quintana Roo', 61, 266, 'Street', '95784', 'San Abigail los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Colima', 78, 8, 'Street', '022651787', 'San Alejandra los altos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Lugo', 79, 443, 'Street', '42536', 'Vieja Grecia', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Rosado', 95, 75, 'Street', '64356', 'San Abelardo de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Luna', 11, 200, 'Street', '238498298', 'Nueva Kazajstán', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Timor-Leste', 92, 220, 'Street', '52182', 'San Alfonso los altos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Norte Reynoso', 30, 53, 'Street', '83256', 'Nueva Venezuela', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Yucatán', 54, 24, 'Street', '74576', 'San Jacinto los altos', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Zedillo', 40, 161, 'Street', '44105', 'San Raquel de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Norte Fajardo', 77, 345, 'Street', '82282', 'San Micaela de la Montaña', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Senegal', 58, 296, 'Street', '72273', 'San Judith los bajos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Sur Peralta', 63, 206, 'Street', '07988-5667', 'Nueva Santo Tomé y Príncipe', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Rivas', 72, 416, 'Street', '37998', 'Nueva Côte dIvoire', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Michoacán de Ocampo', 67, 315, 'Street', '60581', 'San Luis Manuel de la Montaña', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Sri Lanka', 30, 290, 'Street', '34966-6086', 'San Jerónimo los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Campeche', 31, 64, 'Street', '40167', 'San Juan de la Montaña', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Nicaragua', 15, 109, 'Street', '58380-0536', 'San Pablo los altos', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Puebla', 97, 356, 'Street', '78761-0922', 'Vieja Nigeria', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Oaxaca', 52, 30, 'Street', '42655-3474', 'San Rubén los altos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Norte Espino', 60, 21, 'Street', '69616-8565', 'San Ivonne los bajos', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Norte Almonte', 18, 115, 'Street', '48584', 'San Bernardo de la Montaña', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Chihuahua', 75, 375, 'Street', '96014-3964', 'San Sergio de la Montaña', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Rosales', 20, 12, 'Street', '16361', 'San Eloy los altos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida

Michoacán de Ocampo', 83, 147, 'Street', '74735-3112', 'Nueva Zimbabwe', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Chiapas', 89, 172, 'Street', '35568', 'Nueva Congo', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Sur Collado', 16, 232, 'Street', '38261', 'Vieja Líbano', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Burundi', 81, 435, 'Street', '87617-2598', 'San Amalia de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Castillo', 58, 365, 'Street', '98728-9751', 'Vieja Portugal', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Cardenas', 48, 64, 'Street', '61685-1657', 'Vieja República Democrática Popular Lao', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Norte Aguilar', 8, 429, 'Street', '37854', 'San Jaqueline de la Montaña', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Carmona', 50, 197, 'Street', '62830', 'San Eduardo los bajos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Norte Chávez', 58, 420, 'Street', '12003-5807', 'Nueva Sri Lanka', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Carvajal', 79, 130, 'Street', '52114-7619', 'San Pablo de la Montaña', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Raya', 1, 351, 'Street', '37254-5447', 'San Ruby de la Montaña', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Covarrubias', 90, 153, 'Street', '06533', 'San Ignacio los bajos', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Sanabria', 91, 436, 'Street', '64637', 'Nueva Luxemburgo', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Santillán', 87, 214, 'Street', '32041-2577', 'San Ariadna los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Norte Gómez', 12, 169, 'Street', '62408-5283', 'Vieja Papua Nueva Guinea', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Samaniego', 46, 3, 'Street', '47914-3569', 'Vieja Polonia', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Hidalgo', 59, 386, 'Street', '92930-1368', 'San Karina de la Montaña', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Tabasco', 54, 137, 'Street', '29792-9680', 'Vieja Fiji', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Salcedo', 39, 230, 'Street', '75504-5430', 'Nueva Honduras', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Nuevo León', 95, 404, 'Street', '07936-7089', 'Vieja Panamá', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Malasia', 53, 106, 'Street', '91324', 'Vieja Qatar', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Jordania', 94, 269, 'Street', '87036', 'Vieja Zimbabwe', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Norte Tafoya', 2, 352, 'Street', '96933-4567', 'Nueva Australia', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Israel', 24, 27, 'Street', '25812-9746', 'San Sessa los bajos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Sur Puente', 40, 382, 'Street', '11480-7226', 'San Amador de la Montaña', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Camboya', 20, 110, 'Street', '77616', 'San Abigail los altos', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Malave', 20, 452, 'Street', '77821', 'San Gabriela de la Montaña', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Jalisco', 87, 366, 'Street', '82150-0154', 'Nueva Luxemburgo', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Covarrubias', 92, 179, 'Street', '75715-1337', 'San Sofía de la Montaña', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Cotto', 77, 417, 'Street', '31621-6950', 'Vieja Honduras', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Sur Serna', 57, 440, 'Street', '13670-4034', 'San Natalia de la Montaña', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Pabón', 85, 496, 'Street', '81605', 'San Wendolin los bajos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Lovato', 83, 99, 'Street', '00150', 'Nueva Luxemburgo', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Zarate', 41, 493, 'Street', '18540', 'San Vicente los bajos', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Sinaloa', 53, 374, 'Street', '60257', 'San Sonia de la Montaña', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Perea', 25, 342, 'Street', '03777-8621', 'San Virginia de la Montaña', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Norte Cintrón', 97, 72, 'Street', '21129-1829', 'Nueva Australia', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Brunei Darussalam', 98, 17, 'Street', '74310', 'San Raquel de la Montaña', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Noriega', 37, 424, 'Street', '50523-4568', 'Vieja República de Macedonia del Norte', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Guerrero', 39, 42, 'Street', '29845-4563', 'San Helena los altos', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal República Unida de Tanzanía', 17, 158, 'Street', '64235', 'Vieja República Democrática del Congo', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Alva', 89, 388, 'Street', '04082-5772', 'San Pilar los altos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Oaxaca', 68, 474, 'Street', '49677', 'San Débora los altos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Franco', 91, 426, 'Street', '37690-4638', 'Vieja Ucrania', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Tuvalu', 85, 23, 'Street', '38701', 'San Josefina de la Montaña', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Guatemala', 73, 246, 'Street', '19633-8536', 'Nueva Qatar', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Norte Elizondo', 1, 224, 'Street', '59876', 'Vieja Chile', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Melgar', 73, 396, 'Street', '10705-5441', 'Nueva Serbia', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Varela', 55, 282, 'Street', '54232-6563', 'Nueva Paraguay', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Corrales', 14, 326, 'Street', '91297', 'Nueva Bahrein', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Côte dlvoire', 44, 461, 'Street', '87788-5470', 'Vieja Uganda', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Quiñones', 28, 214, 'Street', '87784-8071', 'Nueva Samoa', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Archuleta', 41, 328, 'Street', '75665', 'Nueva Camerún', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Lovato', 78, 22, 'Street', '78339', 'San Angélica los bajos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Ordóñez', 90, 207, 'Street', '72671', 'Nueva Singapur', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Quintero', 7, 451, 'Street', '26848-2526', 'San Fidel de la Montaña', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Guerrero', 66, 299, 'Street', '82706-8208', 'San Rocío los bajos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Corrales', 78, 270, 'Street', '15038-7360', 'Nueva Canadá', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Sur Menéndez', 85, 253, 'Street', '82081-0692', 'Vieja Etiopía', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Jurado', 61, 479, 'Street', '92222-6650', 'San Eugenio de la Montaña', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Urrutia', 50, 355, 'Street', '60727', 'Vieja India', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Tayikistán', 56, 369, 'Street', '44324', 'San Patricia los altos', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Gabón', 63, 155, 'Street', '42637', 'San Jerónimo de la Montaña', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Norte Aguilar', 67, 276, 'Street', '10198-4085', 'San Renato los bajos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard San Luis Potosí', 17, 310, 'Street', '88318-1237', 'Vieja Granada', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación República Popular Democrática de Corea', 90, 113, 'Street', '82735', 'San Frida de la Montaña', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Norte Luna', 87, 145, 'Street', '79933-1374', 'Nueva Vanuatu', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Lerma', 38, 349, 'Street', '93543-6081', 'Vieja Azerbaiyán', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Trejo', 35, 299, 'Street', '91309', 'Nueva Andorra', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Norte Rojo', 62, 382, 'Street', '91725-8276', 'Vieja Comoras', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Burundi', 30, 117, 'Street', '71681-3430', 'Vieja Sri Lanka', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Sur Nieves', 20, 444, 'Street', '67106', 'Nueva República Checa', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Borrego', 29, 106, 'Street', '50632-4486', 'Nueva Fiji', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Sur Calvillo', 52, 201, 'Street', '68849', 'San María Luisa los altos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Paraguay', 63, 275, 'Street', '89813-2699', 'San Nadia los altos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Antigua y Barbuda', 31, 277, 'Street', '70710-6583', 'Vieja Bélgica', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Guerrero', 83, 443, 'Street', '51655-6587', 'Nueva Bosnia y Herzegovina', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Baja California Sur', 95, 9, 'Street', '28987-0240', 'San Bianca los bajos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Norte Lebrón', 22, 330, 'Street', '01216', 'San Laura de la Montaña', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Norte Téllez', 92, 457, 'Street', '89113', 'San Amador de la Montaña', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto República Democrática Popular Lao', 46, 207, 'Street', '01453-9279', 'Nueva Eslovenia', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Sur Salgado', 71, 390, 'Street', '42643-2822', 'Vieja Gambia', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Quesada', 33, 132, 'Street', '27057', 'Nueva Irán', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur Carbajal', 73, 110, 'Street', '37888', 'Vieja Seychelles', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Olvera', 72, 83, 'Street', '55216-8182', 'Vieja Sudáfrica', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Coahuila de Zaragoza', 100, 436, 'Street', '05389', 'San Francisco los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Vigil', 5, 253, 'Street', '06478', 'Vieja España', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Santacruz', 65, 21, 'Street', '99987-4073', 'San Salma de la Montaña', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Ordóñez', 88, 317, 'Street', '28585', 'Nueva Barbados', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Puebla', 58, 364, 'Street', '02264-0686', 'San Rodrigo los altos', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Norte Jaramillo', 16, 130, 'Street', '56036', 'Vieja Vietman', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Oaxaca', 32, 209, 'Street', '80126-8353', 'San María Luisa los altos', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Galindo', 50, 431, 'Street', '82747', 'Nueva Afganistán', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Burgos', 45, 44, 'Street', '55286-4447', 'Vieja Swazilandia', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Guanajuato', 81, 140, 'Street', '19081-2763', 'Nueva Brasil', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Aguirre', 7, 418, 'Street', '52515', 'Vieja Kirguistán', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Norte Borrego', 94, 256, 'Street', '58111-5548', 'San Darío los altos', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Sur Armas', 44, 462, 'Street', '25949-3583', 'Vieja República Checa', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Norte Valdivia', 96, 64, 'Street', '23954', 'Vieja Iraq', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Costa Rica', 33, 39, 'Street', '21468', 'San Alfonso los altos', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Guanajuato', 27, 197, 'Street', '82969-5700', 'Nueva Bulgaria', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Aponte', 8, 81, 'Street', '44114-4998', 'San Fidel de la Montaña', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Norte Alfaro', 28, 381, 'Street', '28027', 'San Itzel los bajos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Turkmenistán', 72, 193, 'Street', '93980-4743', 'Nueva Dinamarca', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Rosado', 54, 313, 'Street', '28666-3624', 'Nueva Tonga', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación

Michoacán de Ocampo', 5, 102, 'Street', '64970-0446', 'Vieja Pakistán', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Anguiano', 77, 483, 'Street', '90058-3123', 'Vieja Côte dIvoire', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Norte Madrigal', 68, 394, 'Street', '06879', 'San Graciela los altos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Norte Portillo', 86, 458, 'Street', '48962-9590', 'Nueva Estonia', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Santo Tomé y Príncipe', 56, 369, 'Street', '42760-1349', 'San Adán los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Otero', 12, 489, 'Street', '01554', 'Nueva Sierra Leona', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Niger', 90, 408, 'Street', '53135-3525', 'Nueva Tayikistán', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador San Luis Potosí', 3, 43, 'Street', '45290', 'Vieja Italia', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Quintana Roo', 84, 125, 'Street', '69402', 'San Tania los bajos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Sur Aguilar', 75, 237, 'Street', '80313-6204', 'Nueva Sierra Leona', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Alcala', 59, 220, 'Street', '01015', 'San Javier de la Montaña', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Sur Peralta', 16, 309, 'Street', '98777', 'San Guadalupe los altos', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Preciado', 16, 347, 'Street', '75419', 'Vieja San Marino', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Morelos', 76, 78, 'Street', '16307', 'Nueva Mónaco', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Madrigal', 49, 299, 'Street', '88629', 'Nueva San Vicente y las Granadinas', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Mireles', 60, 112, 'Street', '01208-2940', 'San Aldonza los altos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Querétaro', 73, 325, 'Street', '11861-5422', 'San Camila los bajos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Kuwait', 47, 330, 'Street', '88735', 'Nueva Liechtenstein', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Palomino', 83, 424, 'Street', '65922', 'Vieja Mozambique', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Crespo', 90, 10, 'Street', '64859-0796', 'San Marco Antonio de la Montaña', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Portugal', 49, 401, 'Street', '41413-2485', 'Vieja Lesotho', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno República Unida de Tanzanía', 54, 25, 'Street', '03034-5153', 'Vieja México', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Guerrero', 94, 198, 'Street', '74837-3002', 'Vieja Omán', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Albania', 20, 479, 'Street', '20698', 'San Sofía de la Montaña', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Jimínez', 5, 119, 'Street', '82287-7104', 'San César los altos', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Sur Batista', 87, 443, 'Street', '50843-1015', 'Nueva Yemen', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Norte Orta', 23, 195, 'Street', '53575', 'San Alejandra de la Montaña', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Michoacán de Ocampo', 98, 165, 'Street', '14956-7463', 'Vieja Islas Marshall', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Ferrer', 72, 43, 'Street', '39855-4444', 'San Alta Gracia los bajos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Palau', 61, 249, 'Street', '38162', 'Vieja Hungría', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Malasia', 53, 86, 'Street', '00486', 'Vieja Botswana', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada El Salvador', 32, 264, 'Street', '72462-0274', 'Vieja República Democrática del Congo', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Camacho', 12, 430, 'Street', '81744', 'Nueva Rwanda', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Aragón', 54, 369, 'Street', '25235', 'San Abelardo de la Montaña', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Gamboa', 94, 93, 'Street', '24036', 'San Yuridia de la Montaña', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Tamaulipas', 14, 218, 'Street', '06446', 'San Porfirio de la Montaña', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Ecuador', 31, 371, 'Street', '53930-1553', 'San Aldonza los bajos', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Yucatán', 51, 169, 'Street', '14508-4844', 'San Daniel de la Montaña', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Sur Carbajal', 86, 239, 'Street', '60140', 'Vieja Brasil', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Norte Velasco', 94, 314, 'Street', '81512-8261', 'Vieja Samoa', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Sur Jimínez', 66, 470, 'Street', '37471-8660', 'Nueva Iraq', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Durán', 100, 262, 'Street', '89340', 'Nueva Côte dlvoire', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Norte Tamez', 91, 50, 'Street', '80555-7869', 'San Fidel de la Montaña', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Norte Valdivia', 2, 188, 'Street', '47404-5275', 'Nueva Mongolia', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Guzmán', 20, 384, 'Street', '45137', 'San Ofelia de la Montaña', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Congo', 79, 326, 'Street', '03309', 'Nueva Federación de Rusia', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Sur Alcántar', 44, 271, 'Street', '57034-4777', 'Vieja Brasil', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Guzmán', 29, 60, 'Street', '59655', 'Vieja Francia', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Quintanilla', 79, 245, 'Street', '92494-2161', 'San Estela de la Montaña', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Sur Reyna', 98, 459, 'Street', '13788', 'Nueva Suriname', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Norte Salgado', 52, 39, 'Street', '06228', 'San Laura los altos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Vergara', 73, 473, 'Street', '92496-6180', 'Vieja El Salvador', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Hidalgo', 24, 307, 'Street', '08154', 'Nueva Sudán del Sur', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Norte Ramírez', 21, 128, 'Street', '16261-8605', 'San Concepción los bajos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Valles', 75, 122, 'Street', '62897-0450', 'Nueva Madagascar', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Linares', 39, 28, 'Street', '34294-6640', 'Nueva Gambia', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Osorio', 87, 114, 'Street', '86319', 'Nueva República Democrática Popular Lao', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Sur Monroy', 85, 291, 'Street', '77082', 'San Eva los altos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Norte Barragán', 87, 439, 'Street', '58585-1043', 'Vieja Congo', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Cantú', 8, 62, 'Street', '14606', 'Nueva Guinea', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Barajas', 88, 213, 'Street', '61032-3876', 'Nueva Swazilandia', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Zacatecas', 34, 7, 'Street', '77847-9063', 'San Adán los altos', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Kuwait', 8, 218, 'Street', '22152', 'San Samuel de la Montaña', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Norte Ballesteros', 24, 213, 'Street', '05110-0119', 'Nueva Saint Kitts y Nevis', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Guajardo', 53, 7, 'Street', '01291-2098', 'San Soledad de la Montaña', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Sur Cazares', 38, 306, 'Street', '96734', 'San Marcos los altos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Polanco', 37, 144, 'Street', '14652', 'San Dolores los altos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Somalia', 67, 257, 'Street', '27955-7420', 'San Ernesto de la Montaña', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Montemayor', 12, 191, 'Street', '05522', 'Nueva Kiribati', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Norte Barragán', 8, 493, 'Street', '57361-0875', 'San Homero de la Montaña', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Armenia', 58, 102, 'Street', '59876-1763', 'Nueva Senegal', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Sur Villaseñor', 46, 201, 'Street', '20172-9165', 'Vieja Irán', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Laboy', 34, 438, 'Street', '87948-2532', 'San Abraham los altos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Muro', 76, 417, 'Street', '96347-9202', 'Nueva Mozambique', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico República Unida de Tanzanía', 88, 23, 'Street', '11610-9384', 'Vieja Islas Salomón', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Ozuna', 41, 439, 'Street', '37928', 'San Marisol de la Montaña', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Norte Rivera', 60, 317, 'Street', '46986', 'Nueva Vanuatu', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Tlaxcala', 38, 354, 'Street', '76006-2076', 'Nueva República Democrática Popular Lao', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Jamaica', 88, 49, 'Street', '67607', 'Vieja Omán', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Túnez', 72, 175, 'Street', '21166-6583', 'Nueva Lesotho', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Castro', 24, 411, 'Street', '15897', 'San José María de la Montaña', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Sur Olivera', 74, 228, 'Street', '63608-4707', 'San Susana los altos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Guanajuato', 6, 324, 'Street', '02096-0301', 'San María José los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Sinaloa', 84, 389, 'Street', '96633-7262', 'San Gerardo los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Estrada', 76, 462, 'Street', '73344-5008', 'San Abelardo de la Montaña', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Hidalgo', 15, 245, 'Street', '14622-2668', 'San Virginia los altos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Norte Acosta', 72, 271, 'Street', '98150-1920', 'San Luis Miguel los altos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Hidalgo', 21, 144, 'Street', '31010-6219', 'Vieja Iraq', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Reséndez', 70, 6, 'Street', '25992', 'Vieja Estados Unidos de América', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Estonia', 51, 433, 'Street', '10182', 'San Felipe los bajos', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Partida', 51, 164, 'Street', '26913', 'San Sessa los altos', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Norte Montaño', 50, 252, 'Street', '05714', 'Nueva Granada', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Sur Rosario', 73, 317, 'Street', '76915-4741', 'San Aurora los altos', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Camacho', 80, 418, 'Street', '17978-7841', 'San Camilo de la Montaña', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Yucatán', 1, 444, 'Street', '09841', 'San Israel los altos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Griego', 66, 497, 'Street', '38741-4672', 'San Jonás los altos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Jordania', 54, 340, 'Street', '66504-8390', 'San Marcela los altos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Côte dlvoire', 52, 182, 'Street', '72076-6485', 'San Zeferino los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Lira', 6, 287, 'Street', '87018-6679', 'San Cristobal los bajos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Quintana Roo', 77, 99, 'Street', '43833-9830', 'San Marco Antonio los bajos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Sur Alcala', 46, 308, 'Street', '32142', 'Nueva Timor-Leste', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Mozambique', 60, 34, 'Street', '99285', 'Nueva Fiji', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Sur Nieto', 53, 30, 'Street', '44564', 'Vieja República de Macedonia del Norte', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Honduras', 73, 328, 'Street', '21177', 'Vieja Micronesia', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Trejo', 39, 426, 'Street', '97108-8521', 'San Ana María los bajos', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur Sotelo', 30, 321, 'Street', '12577-1952', 'Nueva Costa Rica', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Norte Lebrón', 93, 389, 'Street', '56653-7330', 'San Linda de la Montaña', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Lomeli', 27, 66, 'Street', '27263', 'San Wilfrido los altos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Italia', 91, 369, 'Street', '17040', 'Vieja Comoras', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Timor-Leste', 70, 361, 'Street', '58888', 'Nueva Ghana', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Burundi', 45, 81, 'Street', '60626', 'San Federico de la Montaña', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Zapata', 95, 28, 'Street', '91717', 'Nueva Países Bajos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Yucatán', 98, 290, 'Street', '44500', 'Nueva Costa Rica', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Oaxaca', 53, 63, 'Street', '01595-0411', 'Nueva Chile', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Chiapas', 37, 64, 'Street', '44096', 'Vieja Belice', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Mali', 95, 244, 'Street', '96035', 'Vieja Francia', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Guinea', 18, 160, 'Street', '62078', 'Vieja Malawi', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Arellano', 47, 243, 'Street', '64556', 'Vieja Federación de Rusia', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Saucedo', 45, 231, 'Street', '26157', 'San Martha los altos', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Colombia', 95, 447, 'Street', '07311-3317', 'San María Luisa los bajos', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Robles', 40, 27, 'Street', '07954', 'San Homero de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Fiji', 83, 89, 'Street', '54288-5739', 'San Francisco los altos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Guerrero', 60, 250, 'Street', '76646', 'Vieja Eslovaquia', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Oaxaca', 56, 31, 'Street', '88035-7285', 'San Julia los bajos', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Australia', 76, 5, 'Street', '16570', 'Vieja Niger', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Zapata', 1, 117, 'Street', '09351', 'San Antonia de la Montaña', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Puebla', 67, 265, 'Street', '12220', 'Vieja Turkmenistán', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Casárez', 92, 64, 'Street', '77871-8567', 'San Delia los altos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Coronado', 21, 85, 'Street', '51175', 'Nueva Bolivia', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Montenegro', 19, 207, 'Street', '90814', 'San Patricio de la Montaña', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Distrito Federal', 20, 416, 'Street', '10458', 'Vieja Brasil', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Armenta', 86, 326, 'Street', '00957', 'Nueva Grecia', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Moya', 20, 115, 'Street', '30695-4267', 'San Linda los altos', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Pedroza', 95, 7, 'Street', '13600-4352', 'San Florencia de la Montaña', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Alemania', 52, 287, 'Street', '88654', 'San Estefanía de la Montaña', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Sur Ponce', 37, 338, 'Street', '57383', 'Nueva Finlandia', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte de la O', 84, 83, 'Street', '67011', 'San Andrea de la Montaña', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Escalante', 62, 358, 'Street', '99620', 'Vieja Antigua y Barbuda', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Vigil', 88, 384, 'Street', '61115-0308', 'Nueva Angola', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Norte Polanco', 33, 383, 'Street', '93683-1131', 'Vieja Filipinas', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Baja California', 46, 494, 'Street', '61046', 'Vieja Suiza', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Jordania', 31, 427, 'Street', '41870-8923', 'Vieja Dominicana', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Guerrero', 15, 98, 'Street', '52841', 'Vieja Micronesia', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Tlaxcala', 98, 498, 'Street', '52127', 'Vieja Micronesia', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Sur Cepeda', 42, 426, 'Street', '33297-3122', 'San Modesto los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Pizarro', 10, 445, 'Street', '92972', 'Nueva Congo', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Norte Villa', 4, 247, 'Street', '22509', 'San Gabriela de la Montaña', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Hidalgo', 33, 432, 'Street', '53410', 'Nueva Etiopía', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Serbia', 62, 272, 'Street', '11316-6426', 'Nueva Turquía', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Reyes', 89, 173, 'Street', '52742-5182', 'Nueva Congo', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Aguascalientes', 47, 400, 'Street', '38450', 'San Luis Manuel los altos', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Avilés', 64, 272, 'Street', '28130', 'San Eugenia los bajos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Sur Llamas', 25, 113, 'Street', '30470-7137', 'San Blanca los altos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Norte Abrego', 20, 467, 'Street', '41384-4548', 'Nueva Eslovaquia', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Velázquez', 77, 181, 'Street', '58613-5023', 'Nueva Comoras', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Bravo', 2, 428, 'Street', '41881-0753', 'San Florencia los altos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Michoacán de Ocampo', 66, 66, 'Street', '70007-9556', 'San Estefanía de la Montaña', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación San Luis Potosí', 69, 205, 'Street', '93459-9589', 'San Esperanza los altos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Girón', 90, 469, 'Street', '53327-6722', 'Nueva Tonga', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Norte Zedillo', 37, 460, 'Street', '59236-8396', 'Vieja Eslovenia', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Islandia', 68, 119, 'Street', '75489', 'Nueva Mauritania', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Querétaro', 79, 90, 'Street', '65570-5799', 'Nueva Australia', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Rosario', 15, 130, 'Street', '23157-8753', 'Nueva Perú', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Norte Uribe', 36, 47, 'Street', '19320', 'Vieja República Popular Democrática de Corea', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Cervantes', 50, 201, 'Street', '35413', 'Nueva Dinamarca', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación

Zacatecas', 81, 279, 'Street', '35547-5577', 'San Alejandro de la Montaña', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Brunei Darussalam', 75, 20, 'Street', '59974-8731', 'Nueva Saint Kitts y Nevis', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Sinaloa', 15, 29, 'Street', '23643-8150', 'Vieja República Unida de Tanzanía', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Niger', 2, 9, 'Street', '01618', 'San Óscar los bajos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Peña', 91, 168, 'Street', '94266-8715', 'San Espartaco los altos', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Vanuatu', 58, 413, 'Street', '50368', 'San Anel los bajos', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Sur Guardado', 72, 406, 'Street', '83316', 'San Ana los altos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Jalisco', 7, 326, 'Street', '39238-1465', 'Vieja Colombia', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje de la Torre', 93, 205, 'Street', '01951-8862', 'Nueva Guinea', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Querétaro', 87, 105, 'Street', '73402-6455', 'Vieja Francia', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Rodarte', 4, 264, 'Street', '05988', 'San Mateo los bajos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Eslovaquia', 57, 214, 'Street', '56518-8140', 'San Andrea los bajos', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Argentina', 69, 36, 'Street', '24655', 'Vieja Perú', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Hidalgo', 47, 412, 'Street', '83671-5174', 'Nueva Tonga', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Baja California Sur', 45, 14, 'Street', '30906-2669', 'Nueva República de Corea', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Sur Guevara', 48, 87, 'Street', '33381', 'Vieja Namibia', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Sinaloa', 19, 497, 'Street', '05809', 'Nueva Mozambique', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Durango', 78, 412, 'Street', '77459', 'San Federico de la Montaña', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Arredondo', 64, 419, 'Street', '70318', 'San Darío de la Montaña', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Canadá', 33, 277, 'Street', '40392', 'Vieja Panamá', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Sur Campos', 91, 338, 'Street', '60435', 'Vieja Islas Marshall', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Rojo', 54, 365, 'Street', '61603-8229', 'Nueva República Federal Democrática de Nepal', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Tuvalu', 24, 307, 'Street', '83206-0977', 'Vieja Uganda', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Sur Montenegro', 74, 231, 'Street', '99938', 'San Norma los bajos', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Quintana Roo', 43, 190, 'Street', '37929', 'San Cristina los altos', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Pedroza', 11, 348, 'Street', '65152', 'San Eva los bajos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Norte Esparza', 46, 187, 'Street', '89937-6668', 'Vieja Sierra Leona', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Menéndez', 24, 438, 'Street', '95972-7093', 'Nueva Panamá', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Sur Munguía', 70, 404, 'Street', '76948-4681', 'Nueva Uzbekistán', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Guinea Ecuatorial', 75, 229, 'Street', '19159', 'Nueva España', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Cabán', 38, 181, 'Street', '50746', 'San Elias los altos', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Quiñones', 75, 122, 'Street', '19309', 'Nueva Bélgica', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Burundi', 11, 110, 'Street', '03292-7374', 'San Ana los bajos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Ulloa', 27, 396, 'Street', '65382-1456', 'Nueva México', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Norte Gutiérrez', 31, 373, 'Street', '63284-4445', 'Vieja Irlanda', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Norte Paz', 24, 138, 'Street', '38153', 'San Salvador de la Montaña', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Colima', 84, 43, 'Street', '66768-5768', 'San Hermelinda los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Polanco', 83, 399, 'Street', '71175', 'Vieja Uruguay', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Chiapas', 57, 260, 'Street', '77284-6328', 'Nueva Albania', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Sur Tapia', 15, 353, 'Street', '97821-8177', 'Nueva Sudán', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Pulido', 31, 215, 'Street', '97947', 'San Joaquín los bajos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Chiapas', 28, 73, 'Street', '36176-5160', 'San Reynaldo de la Montaña', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Baja California Sur', 89, 423, 'Street', '96920', 'Nueva Burkina Faso', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Alba', 21, 235, 'Street', '87879-8230', 'San Virginia los altos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Soria', 30, 248, 'Street', '96163', 'Vieja Congo', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur Gonzales', 82, 364, 'Street', '29860-1113', 'Vieja Chad', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Garica', 35, 47, 'Street', '75793', 'San Débora de la Montaña', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Aguascalientes', 26, 331, 'Street', '90202-5966', 'Vieja República Checa', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Norte Tamayo', 3, 184, 'Street', '97998-1789', 'San Juan de la Montaña', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Rivera', 79, 340, 'Street', '32953', 'Nueva República Dominicana', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Polonia', 55, 122, 'Street', '31043-5717', 'Vieja Camerún', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Finlandia', 31, 493, 'Street', '77074', 'Vieja Bhután', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Belice', 8, 437, 'Street', '21956', 'Vieja Ghana', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Azerbaiyán', 89, 184, 'Street', '28858', 'Nueva República Popular Democrática de Corea', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Olivera', 95, 74, 'Street', '80892', 'Vieja República Popular Democrática de Corea', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Tabasco', 92, 228, 'Street', '89019-4662', 'Nueva Nauru', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Gracia', 27, 221, 'Street', '39499', 'Vieja Vanuatu', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Durango', 69, 182, 'Street', '31904', 'Nueva Burkina Faso', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Puebla', 47, 107, 'Street', '14340', 'San Guillermina los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Pakistán', 97, 175, 'Street', '98095', 'San Aurelio los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Lucero', 11, 385, 'Street', '42211', 'San Pamela los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Sur Avilés', 69, 449, 'Street', '27042-4903', 'San Sara los bajos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Sur Galindo', 83, 86, 'Street', '95252', 'Nueva Guinea', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Norte Almanza', 87, 140, 'Street', '76414', 'Vieja Gabón', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Jordania', 36, 262, 'Street', '97646', 'Nueva Guinea Ecuatorial', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Bangladesh', 46, 75, 'Street', '14155', 'Vieja Nicaragua', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Seychelles', 75, 360, 'Street', '90313', 'San Mercedes los bajos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Veracruz de Ignacio de la Llave', 29, 47, 'Street', '40166', 'Nueva Alemania', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Ghana', 85, 451, 'Street', '09301', 'Vieja Luxemburgo', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Timor-Leste', 63, 152, 'Street', '79641', 'Nueva Liberia', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Esparza', 45, 305, 'Street', '04049', 'Nueva Turquía', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada México', 83, 174, 'Street', '18159-1533', 'San Inés los altos', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Oaxaca', 74, 303, 'Street', '63778', 'San Bianca de la Montaña', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Rincón', 38, 189, 'Street', '64617-7323', 'Nueva Bahamas', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Arabia Saudita', 53, 295, 'Street', '63166', 'Nueva Timor-Leste', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Fernández', 78, 105, 'Street', '62572-5874', 'San Esperanza los bajos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Vietman', 99, 393, 'Street', '57979', 'Nueva República Democrática Popular Lao', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Baja California', 65, 338, 'Street', '69150-1066', 'San Alfredo los altos', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Sur Gamez', 26, 67, 'Street', '39203-8376', 'San Violeta los bajos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Guerrero', 32, 421, 'Street', '41514-8553', 'San Elisa de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Vélez', 31, 165, 'Street', '81276-5974', 'San Fernando de la Montaña', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Norte Melgar', 70, 348, 'Street', '98517-5472', 'San José Luis los bajos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Nuevo León', 35, 242, 'Street', '31406', 'Nueva Djibouti', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Nayarit', 19, 412, 'Street', '02404', 'Vieja Emiratos Árabes Unidos', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Bravo', 56, 403, 'Street', '88339', 'San Eugenio de la Montaña', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada México', 37, 135, 'Street', '31191', 'Vieja Santa Lucía', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Quintana Roo', 35, 34, 'Street', '86950-8163', 'San Cristobal los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Márquez', 72, 384, 'Street', '96984-3248', 'San Eloisa los altos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Filipinas', 43, 454, 'Street', '64875', 'San Mayte de la Montaña', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Fiji', 73, 413, 'Street', '51890', 'Nueva Saint Kitts y Nevis', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Norte Laboy', 27, 217, 'Street', '51907-2180', 'Nueva Qatar', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Ortega', 75, 70, 'Street', '55591-5490', 'San José Eduardo los bajos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Tuvalu', 31, 87, 'Street', '88106', 'San Reynaldo de la Montaña', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Sur Carrillo', 44, 3, 'Street', '29470-6549', 'Vieja República Unida de Tanzanía', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Brunei Darussalam', 65, 142, 'Street', '46246-0695', 'Vieja España', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Tamaulipas', 78, 318, 'Street', '17477-8783', 'Vieja Uruguay', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Montenegro', 55, 382, 'Street', '23160', 'Vieja Grecia', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Ballesteros', 80, 462, 'Street', '93427-0374', 'Vieja Burkina Faso', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Norte Negrón', 35, 170, 'Street', '94681-1655', 'San Diego los bajos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Gracia', 91, 134, 'Street', '04709-9857', 'Nueva Federación de Rusia', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Ferrer', 66, 164, 'Street', '05778-6182', 'San Amelia de la Montaña', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Campeche', 28, 426, 'Street', '09046', 'San Gustavo los bajos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Briseño', 54, 396, 'Street', '86702', 'Nueva Nauru', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Sur

Rascón', 84, 104, 'Street', '16719-4732', 'Nueva República de Macedonia del Norte', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico República Árabe Siria', 12, 246, 'Street', '30746', 'Nueva Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Soria', 19, 361, 'Street', '18514', 'San Emiliano los altos', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Jamaica', 22, 398, 'Street', '84377', 'San Citlali los bajos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Aguascalientes', 90, 88, 'Street', '27915', 'Nueva Eslovenia', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Guerrero', 13, 347, 'Street', '26653-2966', 'Nueva Guinea Bissau', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada República Dominicana', 58, 337, 'Street', '33802', 'San Cristal de la Montaña', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Puebla', 67, 462, 'Street', '32851', 'Nueva Brunei Darussalam', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Jordania', 49, 353, 'Street', '67078-3146', 'San Norma los bajos', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Coahuila de Zaragoza', 59, 246, 'Street', '61776-4763', 'San Eric los bajos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Quezada', 45, 354, 'Street', '28741-0158', 'San Enrique de la Montaña', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Barbados', 39, 173, 'Street', '09212-2657', 'Nueva Ecuador', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Yucatán', 85, 162, 'Street', '88929-6706', 'San Luisa los bajos', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Campeche', 98, 462, 'Street', '58466', 'San Luis Miguel de la Montaña', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Oaxaca', 86, 75, 'Street', '88767-1357', 'Vieja Timor-Leste', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Baja California Sur', 9, 15, 'Street', '86260-7783', 'Nueva Bahrein', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Aguascalientes', 57, 118, 'Street', '71053-9307', 'San Norma los altos', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Sur Bétancourt', 82, 152, 'Street', '50260', 'Vieja Guinea Ecuatorial', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Santiago', 44, 396, 'Street', '28397-7343', 'San Alonso los altos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Campeche', 11, 100, 'Street', '62556-7944', 'San Iván los bajos', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Botswana', 10, 178, 'Street', '56485-9439', 'Vieja Uzbekistán', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Escamilla', 18, 292, 'Street', '17172-7943', 'Vieja Ghana', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Norte Girón', 93, 195, 'Street', '25663-0775', 'Vieja República de Moldova', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Norte Valenzuela', 86, 19, 'Street', '53078', 'Vieja Vanuatu', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Girón', 98, 185, 'Street', '84929', 'Vieja Filipinas', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Norte Moreno', 78, 38, 'Street', '32265', 'Vieja Italia', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Curiel', 1, 292, 'Street', '55995-7134', 'Vieja Croacia', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida México', 47, 156, 'Street', '41596', 'San Alejandro de la Montaña', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Puebla', 27, 115, 'Street', '14366-1868', 'San Itzel los bajos', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Valenzuela', 37, 131, 'Street', '93774-5825', 'San Marcos los altos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal República Unida de Tanzanía', 100, 440, 'Street', '40944', 'San Pablo de la Montaña', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Coahuila de Zaragoza', 82, 77, 'Street', '76127-0487', 'Nueva Zambia', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Palau', 95, 469, 'Street', '51736', 'Vieja Sri Lanka', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Guerrero', 46, 229, 'Street', '14123', 'San Liliana los bajos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Turquía', 62, 311, 'Street', '32197', 'San Felipe de la Montaña', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Fernández', 95, 150, 'Street', '52956-1551', 'San Conchita los bajos', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Sur Arredondo', 79, 435, 'Street', '53138-9677', 'Vieja Malawi', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Lira', 47, 62, 'Street', '31553', 'San Concepción los altos', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Veracruz de Ignacio de la Llave', 27, 302, 'Street', '65618-6469', 'Nueva Líbano', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Abreu', 47, 340, 'Street', '89801-2550', 'Vieja Ecuador', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto San Luis Potosí', 37, 105, 'Street', '77632', 'San Marcela los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Norte Cazares', 100, 8, 'Street', '65748-7260', 'San Genaro los bajos', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Sudán del Sur', 27, 408, 'Street', '20155', 'Vieja Luxemburgo', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Paraguay', 39, 175, 'Street', '77345', 'San Mónica los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Norte Rubio', 60, 159, 'Street', '86967', 'Vieja Portugal', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Austria', 21, 434, 'Street', '36996-5998', 'Nueva Niger', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Norte Uribe', 39, 211, 'Street', '16254', 'San Daniel los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Campeche', 91, 291, 'Street', '53183', 'San Blanca de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Norte Montemayor', 57, 225, 'Street', '51239', 'San Gonzalo los altos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Hernádez', 97, 335, 'Street', '98218-6071', 'San Aldonza los bajos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Durango', 15, 361, 'Street', '76555-7277', 'Vieja Portugal', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Qatar', 93, 200, 'Street', '76512-9417', 'San Armando los bajos', 'México');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Sur Padrón', 21, 363, 'Street', '88576-8363', 'Vieja Noruega', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Godínez', 68, 228, 'Street', '10036', 'Nueva Botswana', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Yucatán', 89, 182, 'Street', '60299', 'Nueva Austria', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Gaytán', 62, 246, 'Street', '21966', 'San Gilberto los bajos', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Guinea Bissau', 37, 463, 'Street', '10131-0973', 'Nueva Tailandia', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Sur Olivares', 53, 497, 'Street', '42993-3985', 'San Héctor de la Montaña', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Sonora', 19, 414, 'Street', '16966', 'Vieja Bélgica', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Yucatán', 42, 335, 'Street', '76318-6344', 'San Yuridia los bajos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Baja California Sur', 18, 131, 'Street', '90076-5140', 'San Joaquín los bajos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Campeche', 15, 184, 'Street', '43904-3625', 'Nueva Venezuela', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Rwanda', 9, 39, 'Street', '75368-8010', 'Nueva Líbano', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Longoria', 64, 267, 'Street', '85821-9866', 'San Margarita de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Norte Dávila', 47, 24, 'Street', '07951', 'San Laura los altos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Puebla', 97, 16, 'Street', '29823', 'Nueva Etiopía', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Djibouti', 79, 79, 'Street', '23766-3595', 'Vieja Uganda', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Quintana Roo', 14, 294, 'Street', '82178', 'San Ofelia los bajos', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Ocampo', 3, 2, 'Street', '89325-1654', 'Vieja Jordania', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación

Guerrero', 71, 161, 'Street', '38574-9721', 'San Salvador de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Sur Cardenas', 16, 264, 'Street', '06028-7367', 'San Ernesto los altos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Norte Cortez', 76, 466, 'Street', '93984-2056', 'Nueva Canadá', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Delgado', 63, 421, 'Street', '48066', 'Vieja Sudán del Sur', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Guanajuato', 93, 369, 'Street', '36377', 'Vieja Barbados', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_paciente` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Pantitlan', 85, 0, 'Agricola Oriental', '58420', 'Iztacalco', 'CDMX');

3. REGISTROS PARA LA TABLA 'doctores'.

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mayte', 'Montero', 'Morales', 'ZAFX090727MJCPZW01', 'WIQD160129AX3', 'Femenino', 63, '1975-10-04', '1', '1-026-852-4514', 'noemivillalobos@example.com', 'Cardiología', '24448045070');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luis Miguel', 'Guajardo', 'Enríquez', 'UUJJ281030HOCVZU02', 'ZAMT130606929', 'Femenino', 38, '1958-06-06', '2', '370-591-2834x119', 'guadalupevela@example.com', 'Cardiología', '20078743190');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María José', 'Mendoza', 'Piña', 'SIDM150522HTLPDBA5', 'XIVJ041023NJA', 'Masculino', 37, '1957-10-12', '3', '987-883-1019', 'eduardo40@example.com', 'Dermatología', '59429159532');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Georgina', 'Sevilla', 'Valadez', 'UUCZ030101HCSZHXA0', 'VEVH671221H5P', 'Femenino', 48, '1976-11-06', '4', '+03(0)8821692060', 'fordonez@example.net', 'Cardiología', '78948903998');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Isabela', 'Santacruz', 'del Valle', 'GAGF300114HBSCFS08', 'LOFT530501DTT', 'Masculino', 50, '1973-09-29', '5', '225.570.2035x629', 'jaimevalencia@example.net', 'Ginecología', '52882928675'):

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Víctor', 'Patiño', 'Arevalo', 'MEFS710701MGTZVA08', 'EAGC210206HVL', 'Masculino', 51, '1963-04-02', '6', '+02(7)6846097746', 'augusto03@example.com', 'Oftalmología', '63099743914');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ivonne', 'Jiménez', 'Urbina', 'FURQ240118MGTMZAA5', 'AUCQ221015EGK', 'Masculino', 50, '1976-12-12', '7', '1-819-632-6423x69949', 'rordonez@example.net', 'Dermatología', '23737355406');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Espartaco', 'Moya', 'Cisneros', 'EAJK960227MTCDTM06', 'ROVD050701XJX', 'Masculino', 43, '1962-05-07', '8', '1-554-383-8927x8287', 'aquesada@example.org', 'Cardiología', '94085328303');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Karina', 'Cabán', 'Macías', 'MUND361211HSPYCI09', 'KIFJ5203113DN', 'Femenino', 33, '1966-07-16', '9', '+52(8)9560049656', 'felix78@example.org', 'Pediatría', '79055760999');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Francisco', 'Lomeli', 'Leal', 'IUDE100712MYNTLB06', 'CIFC200731MHT', 'Masculino', 37, '1972-02-12', '10', '732.410.9812x8907', 'qmadrigal@example.org', 'Oftalmología', '66571679183');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Omar', 'Guerra', 'Meraz', 'UITA390130HOCGNJ04', 'KAGG471208SDQ', 'Masculino', 32, '1970-09-12', '11', '+90(7)8399184031', 'jacinto48@example.com', 'Oftalmología', '93915078450');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gerónimo', 'Olivárez', 'Robledo', 'IAJG410503MOCKXY07', 'UULP010218HZD', 'Masculino', 57, '1981-11-07', '12', '(656)109-6837x4791', 'olivarezmateo@example.org', 'Pediatría', '54916006742');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Santiago', 'Aguayo', 'del Valle', 'LULR510216MCHMLE02', 'OACE030324GY4', 'Masculino', 53, '1975-10-04', '13', '705.943.1555x9856', 'jose-luis65@example.net', 'Oftalmología', '24667978522');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Antonio', 'Arevalo', 'Negrete', 'FICN140709MMCKCC07', 'OOMI01091107T', 'Femenino', 32, '1982-02-26', '14', '098-732-3246x458', 'rodrigoramon@example.com', 'Ginecología', '30971128621');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ana María', 'Balderas', 'Zambrano', 'KOER121201HMNHCW08', 'MIHR7604099T1', 'Femenino', 58, '1966-01-08', '15', '810-965-5138', 'beltrancarmen@example.org', 'Dermatología', '64579567328');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Norma', 'Ríos', 'Gallardo', 'CAVD920808MNTDJU04', 'KIOI6701089JU', 'Masculino', 40, '1981-10-13', '16', '452.160.6848x9895', 'kzapata@example.com', 'Dermatología', '18397216443');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Fernando', 'Benavides', 'Arriaga',

'MINB440627HQRWGN07', 'TUKP570508U42', 'Masculino', 33, '1987-10-03', '17', '(654)212-6485x9406', 'de-jesusbenito@example.org', 'Dermatología', '07585457141');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Claudia', 'Pabón', 'Negrón', 'FOSM761007HNTCJI03', 'GUXG3908170C2', 'Femenino', 33, '1991-11-25', '18', '744-017-5479x227', 'uviera@example.org', 'Pediatría', '36959212816');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Isabela', 'Zayas', 'Bueno', 'BAJQ280210MCCWFA02', 'YAQS76010634B', 'Masculino', 48, '1988-05-24', '19', '(229)207-0342x18790', 'de-la-rosateodoro@example.org', 'Pediatría', '13402676640');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María del Carmen', 'Reséndez', 'Menchaca', 'SAWM001207HTSVWAA1', 'FAIT60080102Z', 'Femenino', 30, '1962-06-14', '20', '496-972-2794x359', 'arturo73@example.com', 'Dermatología', '91115311374');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Raúl', 'Valdés', 'Solorzano', 'KUWL490524HCCBGV09', 'VEAH960304G01', 'Femenino', 30, '1978-05-18', '21', '1-767-817-3864', 'friasarcelia@example.org', 'Cardiología', '89166987258');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aurelio', 'Lomeli', 'Camarillo',

'WAZR980524HTSWKA04', 'PORM210914N7W', 'Femenino', 37, '1991-10-12', '22', '+21(7)6596383509', 'olga84@example.net', 'Dermatología', '39060817895');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Elvira', 'Rentería', 'Carreón', 'RIDH951005MNEBBR05', 'PAKW54122059C', 'Femenino', 36, '1986-02-02', '23', '735-575-5752x44562', 'negronenrique@example.com', 'Ginecología', '70473062704');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Hugo', 'Chacón', 'Espino', 'WIWC910606HDFYZO02', 'POAO3507037TU', 'Masculino', 31, '1990-03-04', '24', '855.740.5790x9765', 'claudio27@example.org', 'Cardiología', '74169295206');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Guadalupe', 'Castellanos', 'Colón', 'ROPG020205HTCXDWA3', 'EITP090203ET6', 'Femenino', 34, '1985-11-22', '25', '1-604-802-3463x3931', 'mauricio30@example.com', 'Pediatría', '13821659292');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jonás', 'Peralta', 'Correa', 'UOHI191106HBSSFNA6', 'WATB901106AW3', 'Femenino', 38, '1993-12-08', '26', '474-744-5264', 'magdalena61@example.net', 'Ginecología', '95628355521');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marisol', 'Segura', 'Salas', 'VODZ810621MTSDME06', 'PORY220718TYY', 'Masculino', 50, '1967-08-02', '27', '700.436.5136', 'cornelio05@example.net', 'Oftalmología', '09527383468');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Leonel', 'Correa', 'Valdez', 'BUUC110101MSPZKN08', 'MEFJ821212RZL', 'Femenino', 56, '1968-12-13', '28', '501-037-5976x64187', 'cristinajaramillo@example.org', 'Dermatología', '37352928461');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Zeferino', 'Ávalos', 'Concepción', 'OILJ720815HOCCWD02', 'RIOL741229CJ9', 'Femenino', 51, '1985-04-22', '29', '963.188.4060', 'esquibelemilia@example.com', 'Pediatría', '95605691062');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Norma', 'Colunga', 'Maestas', 'LOOL560205MTCHMX04', 'KEHQ2311210HO', 'Femenino', 67, '1971-06-07', '30', '05887912614', 'olivaresyeni@example.net', 'Oftalmología', '80849434834');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Blanca', 'Olivera', 'Luna', 'IOAK570320MQOJLX01', 'HESO190807E3R', 'Femenino', 44, '1986-12-09', '31', '1-904-687-3650x508', 'sara83@example.com', 'Pediatría', '63284042700');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Yolanda', 'Matías', 'Ríos', 'OEMP860905HSLNVR04', 'FUKY080712RIP', 'Femenino', 59, '1960-02-13', '32', '1-057-785-8753x1835', 'antonia94@example.net', 'Dermatología', '91753497063'):

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alfredo', 'Mendoza', 'Pulido',

'YIZF760428HVZJTO05', 'NAPI230313BPF', 'Femenino', 41, '1961-10-31', '33', '1-099-688-4641x3514', 'felix79@example.org', 'Dermatología', '43950980151');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Irene', 'Ochoa', 'Quezada', 'GIVR770119HOCGXW05', 'MOWX211105MKK', 'Masculino', 33, '1984-08-03', '34', '281-263-6614x4246', 'virginia70@example.net', 'Dermatología', '98753456510');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Amelia', 'Abrego', 'Alejandro', 'YIES710408MYNNTF09', 'BIBD190428KJS', 'Femenino', 30, '1989-03-08', '35', '+00(6)4148988939', 'Ivelazquez@example.net', 'Oftalmología', '18757995255');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Dalia', 'Sepúlveda', 'Sevilla', 'IATC160728HQOZFH09', 'FUAE0512152MZ', 'Masculino', 53, '1972-11-07', '36', '1-398-782-7240', 'mondragonoscar@example.net', 'Ginecología', '30992577160');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Juan Carlos', 'Campos', 'Cepeda', 'SONC740130HBSSLP00', 'BERN901012KW1', 'Femenino', 54, '1982-06-19', '37', '(925)575-2363x89449', 'oliver13@example.com', 'Pediatría', '59434645434');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mateo', 'Valenzuela', 'Bonilla', 'VECV700404MYNCWK05', 'HUXQ590606HX6', 'Masculino', 39, '1979-01-26', '38', '(377)616-1570x86732', 'cortezeduardo@example.com', 'Ginecología', '07965986453');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rafaél', 'Bustos', 'Meza', 'HEDC230506MMCTVFA7', 'AUUN520624M3N', 'Masculino', 42, '1963-12-19', '39', '966-100-2893', 'gabriela89@example.net', 'Ginecología', '15220631475');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Elena', 'Rosas', 'Rivas', 'YOAE451223MCCSMQ07', 'JOCE560404E93', 'Femenino', 66, '1982-12-10', '40', '1-039-476-3649x82213', 'conchita95@example.net', 'Pediatría', '65191421448');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Débora', 'Quiroz', 'Arteaga', 'IOYX100610MVZFMZ04', 'MUPI620120XLS', 'Masculino', 41, '1986-01-02', '41', '325.727.9859x78414', 'irenegalvez@example.org', 'Ginecología', '41732944016');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cecilia', 'Caldera', 'Garay', 'VIDE901009HNEZTI06', 'UAWS190604QLP', 'Femenino', 61, '1954-07-27', '42', '04944693865', 'bguevara@example.com', 'Pediatría', '92806822638');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Adalberto', 'Terán', 'Cervántez', 'SUSD210118MSLRRIA7', 'MAJL360418B4V', 'Femenino', 50, '1970-06-12', '43', '169-896-6551x7839', 'mauricio63@example.com', 'Oftalmología', '89659556875');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristina', 'Ferrer', 'Posada', 'HOAV560503MSPSTN00', 'ROOH400603F7S', 'Femenino', 37, '1989-05-27', '44',

'1-671-809-0663x6319', 'clemente36@example.com', 'Oftalmología', '11283787213');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ignacio', 'Cazares', 'Espino', 'MEOU001130MMSXGZA2', 'XOUG190904N3H', 'Masculino', 32, '1974-06-05', '45', '1-691-488-5591', 'fidelmiranda@example.org', 'Cardiología', '96623085378');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Leonor', 'Mora', 'Cornejo', 'UIMR960820MQOGSB08', 'GOXP620827NQB', 'Femenino', 49, '1978-01-17', '46', '+99(3)4154190382', 'jaquelinetellez@example.com', 'Oftalmología', '48089459027');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Angélica', 'Godoy', 'Cortés', 'EEFO870818MDGMDJ00', 'RUPP790809I84', 'Femenino', 45, '1961-12-21', '47', '774-716-2425x260', 'natividad33@example.org', 'Pediatría', '41257168371');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Carlos', 'Murillo', 'Madrid', 'FIMR090202MDFXJVA6', 'EEGL171128TX8', 'Femenino', 64, '1954-05-25', '48', '664.757.4581', 'lilia72@example.org', 'Ginecología', '48202575154');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Julia', 'Prado', 'Urbina', 'MIWF330111MNTXRQ04', 'IANS160905HLN', 'Masculino', 59, '1960-07-11', '49', '603.902.2831x9971', 'reyesrene@example.org', 'Pediatría', '96478280207');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ignacio', 'Armendáriz', 'Nieves', 'XOMB980503MCHFFT07', 'KAPP711015KHL', 'Masculino', 57, '1991-05-27', '50', '454-063-6664x367', 'ilerma@example.com', 'Cardiología', '51541731066');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Emilio', 'Magaña', 'Irizarry', 'VEYL111001HQOMQPA2', 'REKS050923C9B', 'Femenino', 60, '1974-09-07', '51', '514.315.0330x01697', 'lucia75@example.net', 'Cardiología', '92478862664');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gonzalo', 'Vargas', 'Palomo', 'OUVE980215HMSPLB03', 'RADX340707MSJ', 'Masculino', 58, '1963-09-28', '52', '1-768-032-0199x264', 'doloresllamas@example.com', 'Dermatología', '15033288265');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Homero', 'Mares', 'Otero', 'XIJJ891130MSLBZH06', 'XOBZ090119YZU', 'Masculino', 31, '1969-09-10', '53', '031.621.7259', 'alfonsohinojosa@example.net', 'Cardiología', '06630404249');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gloria', 'Alvarez', 'Escamilla', 'LOQH381129MCCXSQ01', 'FIDM440125DBB', 'Masculino', 50, '1982-08-26', '54', '1-052-218-1826', 'bianca05@example.org', 'Ginecología', '79519426682'):

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gilberto', 'Fajardo', 'Samaniego',

'JIKF220304HJCZRV05', 'WATW2003104EU', 'Femenino', 49, '1958-06-05', '55', '256.595.4816x57645', 'lebronaurelio@example.com', 'Ginecología', '15703773695');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Pedro', 'Alonzo', 'Soto', 'LIOY470929HSPQWE00', 'ZEZH631111621', 'Femenino', 59, '1976-01-02', '56', '1-486-878-0882', 'francisco-javiersaenz@example.com', 'Ginecología', '32072400735');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Linda', 'Alcántar', 'Curiel', 'CAVC200112MDGDBN04', 'REHD300604LII', 'Masculino', 41, '1960-05-10', '57', '1-797-759-7484', 'victoriavasquez@example.net', 'Cardiología', '09486930119');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Linda', 'Nazario', 'Villa', 'KEKH031007MNELVSA2', 'PIMS431106G7L', 'Femenino', 36, '1955-04-20', '58', '03626839793', 'lovatoleonel@example.net', 'Ginecología', '35113265207');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gloria', 'Muñoz', 'Nevárez', 'OIEU310102MMNNXJ05', 'TURM080831CJC', 'Femenino', 60, '1982-09-02', '59', '191.403.1322', 'corderocarlos@example.com', 'Cardiología', '98269839035');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Camilo', 'Muñiz', 'Flores', 'GANS870329HCMCZU03', 'CECR790316G3F', 'Masculino', 31, '1963-07-19', '60', '07052343651', 'juliojaime@example.com', 'Ginecología', '82914152002');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jacobo', 'Cepeda', 'Véliz', 'QOZQ410224MQRSRD02', 'MIHX100128JDP', 'Femenino', 62, '1972-12-05', '61', '+80(1)4656429386', 'gloriamacias@example.net', 'Pediatría', '11830796089');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sara', 'Núñez', 'Vela', 'ZAFV271124MDGMFP03', 'VEXI4704095E8', 'Femenino', 46, '1979-07-15', '62', '(515)347-4767', 'bbustos@example.net', 'Cardiología', '28586880701');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ramiro', 'Lozada', 'Medrano', 'RESA700814HDFTYD06', 'UIVS631206AEU', 'Masculino', 63, '1994-03-02', '63', '+83(1)6517488369', 'geronimo83@example.net', 'Cardiología', '81073850596');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Débora', 'Saldaña', 'de la Fuente', 'SEAS180510HPLZBI00', 'HEBN321216H8X', 'Femenino', 49, '1977-12-09', '64', '1-207-197-3913x5203', 'fernandopaez@example.com', 'Pediatría', '47194815222');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Carlota', 'Guillen', 'Páez', 'AARZ221022MQRBNN09', 'FUDV420218AHY', 'Femenino', 46, '1956-11-19', '65', '+91(6)1876477875', 'dlucio@example.com', 'Pediatría', '37357032483');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gilberto', 'Girón', 'Laureano',

'HEKL250913MGRXVT08', 'TAUJ730704VWP', 'Masculino', 58, '1972-08-21', '66', '447-216-0419', 'rodrigo35@example.com', 'Cardiología', '72968744036');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sergio', 'Sosa', 'Marín', 'RAFA210425HBSSJHA7', 'MOFV090117L2I', 'Femenino', 70, '1990-01-02', '67', '1-033-028-1874x7852', 'calderonleticia@example.com', 'Cardiología', '15727944108');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gonzalo', 'Burgos', 'Griego', 'JIYL230721HPLPGG08', 'VAAZ701219ILT', 'Masculino', 44, '1974-12-09', '68', '+69(9)0063842749', 'fariasmodesto@example.net', 'Oftalmología', '26515530892');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Antonio', 'Badillo', 'Caldera', 'OEHC441117HBCMJA05', 'KAUI050313H71', 'Femenino', 67, '1972-06-02', '69', '528-168-3601x1700', 'menendezalma@example.net', 'Ginecología', '73494034496');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Clara', 'Jaime', 'Ruiz', 'CEKV150716MZSZNO07', 'IILQ060121MXK', 'Masculino', 38, '1966-03-21', '70', '(031)914-1941', 'esperanza97@example.net', 'Dermatología', '70776297049');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lilia', 'Escobedo', 'Flores', 'FOWP711012MTLHCJ04', 'MIGU850725ZRQ', 'Masculino', 69, '1974-03-04', '71', '(272)485-2263x041', 'pnaranjo@example.net', 'Ginecología', '07864461608');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Zoé', 'del Río', 'Heredia', 'KEZS130825MNTPJR08', 'POEM260628YBY', 'Femenino', 36, '1956-03-29', '72', '(306)737-9545x2920', 'becerracamila@example.net', 'Oftalmología', '13705412933');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jaqueline', 'Oquendo', 'Trujillo', 'SAOU120608HYNBGC01', 'PAMJ8106262XB', 'Masculino', 58, '1988-09-24', '73', '682-070-3302', 'marco-antoniosanchez@example.net', 'Ginecología', '42878812900');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Eloy', 'Carranza', 'Barraza', 'WICL651007HCSPFH04', 'VAXN4604082AC', 'Femenino', 43, '1960-01-22', '74', '1-114-418-6623x31296', 'adela22@example.net', 'Ginecología', '64068775051');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Fabiola', 'Alonso', 'Cortés', 'MEPU141218MGTWKD01', 'NUAP290703U03', 'Masculino', 50, '1965-10-07', '75', '295-269-5827x172', 'samuelgurule@example.org', 'Pediatría', '53035208320');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alberto', 'Robles', 'Casas', 'TUCT090530MASJLLA7', 'RANF131218NPR', 'Femenino', 45, '1983-12-31', '76', '321.924.4884x12296', 'libarra@example.com', 'Dermatología', '48094761714');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luis', 'Espinosa', 'Ibarra', 'GIQB860915MGRLZL07', 'MAPP480120H6L', 'Femenino', 50, '1989-10-25', '77', '617.536.4975x007', 'rflorez@example.org', 'Cardiología', '52548053546');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Clara', 'Casárez', 'Juárez', 'ZAVF620508HJCHLC02', 'XOAW210723I24', 'Femenino', 31, '1961-07-07', '78', '02032697601', 'tblanco@example.org', 'Cardiología', '25092776969');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Nicolás', 'Gamez', 'Almaraz', 'IONI350831MTLJWN01', 'KOYO6404189H5', 'Masculino', 42, '1975-03-14', '79', '758.961.2830', 'montanezestela@example.org', 'Cardiología', '68455032166');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Flavio', 'Olivas', 'Reséndez', 'SAXM910620MNTZLN09', 'JAJH940703E1R', 'Masculino', 55, '1955-01-06', '80', '1-048-473-8197x080', 'fidel50@example.org', 'Oftalmología', '88068954705');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Irma', 'Laboy', 'Torres', 'DUVI590106MQRQLW04', 'HOUP970918F1I', 'Femenino', 47, '1986-02-27', '81', '1-332-826-8712', 'srodarte@example.net', 'Pediatría', '63211902158');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luisa', 'Medina', 'Montañez', 'ZIEL521004HNTSKD02', 'VUTN570225Q4J', 'Masculino', 60, '1958-08-17', '82', '+33(0)8654574384', 'dmesa@example.net', 'Oftalmología', '56777331291');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Trinidad', 'Cabán', 'Villegas', 'UAYR270824MOCSCD04', 'JENL531217785', 'Masculino', 42, '1971-10-09', '83', '650.328.3384', 'bvalles@example.org', 'Oftalmología', '04365498338');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Nancy', 'Arriaga', 'Ríos', 'UATE211125HVZTNTA5', 'GOIK61010523Y', 'Femenino', 55, '1989-01-13', '84', '1-576-622-6862', 'ulibarriteresa@example.com', 'Oftalmología', '18714460500');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Elisa', 'Cano', 'Irizarry', 'EUMR520522HCCNQH04', 'HEGV231020OC4', 'Masculino', 47, '1979-08-21', '85', '726-481-4991x81364', 'riosfrancisco@example.org', 'Cardiología', '41529233003');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Olga', 'de la Garza', 'Paz', 'QEVO670801HNTDRX01', 'CONE270430K5H', 'Femenino', 55, '1966-12-11', '86', '(794)744-8936x6615', 'concepciontejada@example.com', 'Pediatría', '42555844283');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Santiago', 'Alcala', 'Rosario', 'VEJH360529MBSTNR08', 'OOXV181001F7U', 'Masculino', 63, '1990-01-26', '87', '267-491-0367x2347', 'preciadozoe@example.org', 'Ginecología', '40497570743');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Clara', 'Olivera', 'Ruiz',

'HAOG881223MGRQPY07', 'LUME171101RHG', 'Masculino', 51, '1968-10-18', '88', '01871164077', 'ursulagastelum@example.org', 'Pediatría', '27553812408');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Angélica', 'Porras', 'Padilla', 'SUWA940822HSRCTL09', 'FITT890613DX5', 'Femenino', 55, '1955-06-06', '89', '754.572.8053', 'salinasconcepcion@example.com', 'Dermatología', '21795300256');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Amelia', 'Fajardo', 'Leiva', 'HOUF040329HDFGZGA3', 'UEBL230508GHM', 'Femenino', 31, '1989-05-28', '90', '051-044-5234', 'teresarosario@example.com', 'Ginecología', '74023308633');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Daniela', 'Ontiveros', 'Lucio', 'KAJN200920MYNWRL05', 'ZAHQ440416FZR', 'Femenino', 69, '1979-07-09', '91', '+27(1)4566840159', 'jeronimo61@example.org', 'Dermatología', '91407206530');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rafaél', 'Hernádez', 'Blanco', 'VUWM350803HJCWGI03', 'CUDW0401217X8', 'Masculino', 48, '1975-08-13', '92', '162-967-3636x635', 'camarilloeduardo@example.com', 'Dermatología', '74904955718');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gregorio', 'Rosales', 'Mateo', 'FAWY360725MCHRTE01', 'DEXW1810050NL', 'Masculino', 49, '1984-11-16', '93', '333-835-1670', 'leonor18@example.org', 'Ginecología', '90523556828');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Raquel', 'Sanches', 'Parra', 'QUUC771109MTSVNH05', 'HUDI670914Z4H', 'Masculino', 54, '1985-09-11', '94', '07367328292', 'peralesgeronimo@example.org', 'Pediatría', '62009070855');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ofelia', 'Garrido', 'Garica', 'YIJX700318MDGYKM03', 'FEEC24050417S', 'Masculino', 51, '1972-01-12', '95', '08710337753', 'aliciaayala@example.net', 'Ginecología', '37466070184');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Guadalupe', 'Ortega', 'Arredondo', 'GOCK650609HSLHXN04', 'WUCD231231OGU', 'Femenino', 67, '1993-12-28', '96', '683-129-1078x1280', 'gaonaana@example.net', 'Cardiología', '95828364794');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rolando', 'Báez', 'Ordóñez', 'IIQS321216MNTGDF03', 'VUUI180722KT5', 'Femenino', 42, '1988-12-16', '97', '883.428.0098x3511', 'zecheverria@example.net', 'Ginecología', '91757071948');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Esteban', 'Matías', 'Grijalva', 'RIWK640824HCSRDZ08', 'POGB961115ORX', 'Masculino', 34, '1972-12-29', '98', '1-605-292-1797x621', 'emilianoochoa@example.net', 'Dermatología', '33026933300');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Maximiliano', 'Mascareñas', 'Abreu', 'UUES031028HCLLCIA0', 'IESR5203298ED', 'Femenino', 33, '1964-09-17', '99', '+42(5)6004307988', 'mendezmonica@example.net', 'Oftalmología', '50076615447');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Anel', 'Orosco', 'Lomeli', 'FECH341219MTSQWE07', 'SOJJ45061249L', 'Femenino', 65, '1980-04-07', '100', '06715027294', 'citlalirobles@example.net', 'Pediatría', '87002625405');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Barbara', 'Dávila', 'Quesada', 'LOXM440719MQRBLA05', 'LEGY491115X3Z', 'Femenino', 61, '1970-11-29', '101', '(924)674-6041x54899', 'josebarragan@example.com', 'Ginecología', '26925624707');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marisol', 'Carvajal', 'Castellanos', 'PEWB770408HASJQC07', 'MOWD630703CZM', 'Masculino', 57, '1982-09-17', '102', '1-411-262-9354x253', 'maria-cristinaarredondo@example.org', 'Cardiología', '57137740114');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Violeta', 'Bahena', 'Rosas', 'VAAJ151119MMNHDZA3', 'COAU071213MX2', 'Femenino', 43, '1963-12-17', '103', '563-391-6390', 'jacintojurado@example.org', 'Ginecología', '48373124915');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Andrés', 'Quiroz', 'Merino',

'FOZN701108MVZSBJ09', 'XAQL670504GE8', 'Femenino', 62, '1972-01-10', '104', '1-582-178-3349x110', 'oswaldo94@example.net', 'Cardiología', '21028881445');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Abraham', 'Báez', 'Iglesias', 'UIDV260209MNTDKH06', 'DOBR58110376G', 'Masculino', 66, '1962-09-30', '105', '(954)777-4333x6620', 'xguajardo@example.com', 'Ginecología', '91511545617');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gabino', 'Monroy', 'Burgos', 'BEUN330802MCLZZO01', 'EAGX87081914X', 'Masculino', 41, '1982-07-03', '106', '1-215-297-4249', 'penafelipe@example.net', 'Oftalmología', '98872821354');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luisa', 'Puente', 'de la Rosa', 'BOBZ820629MSRBMS09', 'BUCF960819PAQ', 'Masculino', 56, '1984-02-25', '107', '(223)504-7445', 'godinezmauricio@example.com', 'Pediatría', '36484468230');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Zeferino', 'Quintana', 'Quintana', 'WAJX381128MNEMQS05', 'GUPG200827ZGP', 'Femenino', 68, '1971-09-11', '108', '+76(2)9723208982', 'julio-cesar05@example.net', 'Ginecología', '44700021361');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ramiro', 'Soria', 'Curiel', 'BAFY810506HDGYSN00', 'RINI100309HT1', 'Masculino', 38, '1971-08-12', '109', '(044)718-3047x4877', 'manuelcotto@example.net', 'Ginecología', '70768041256');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Hilda', 'Moreno', 'Sánchez', 'KAJW281025HASMVT04', 'QOXU670906EHQ', 'Femenino', 53, '1992-05-30', '110', '1-404-433-2281x329', 'imedrano@example.com', 'Pediatría', '70252222370');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Eugenia', 'Bañuelos', 'Uribe', 'XENK540308MMCZRZ03', 'OIQL851210IP6', 'Femenino', 54, '1961-02-18', '111', '(192)173-5717x95243', 'caballerojuan@example.org', 'Oftalmología', '33677463219');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Perla', 'Lerma', 'Otero', 'EEKR760609MDFDLE09', 'QUMO410918OE1', 'Masculino', 40, '1986-09-24', '112', '(692)811-9075', 'noemiiglesias@example.org', 'Ginecología', '29215236307');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Eloisa', 'Espinoza', 'Piña', 'QUSG050408MASQMIA5', 'LEGO131118VB7', 'Femenino', 32, '1966-10-29', '113', '1-765-696-6528', 'hgalarza@example.net', 'Dermatología', '55045667791');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Caridad', 'Medina', 'Huerta', 'ZOAR190418HCCFGBA6', 'YACW920331FZ5', 'Femenino', 42, '1988-12-26', '114', '071.006.7931', 'solanoolivia@example.com', 'Ginecología', '63875125237');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Timoteo', 'Oquendo',

'Rodríquez', 'ZIJV640809MQRGVD07', 'LAUA0108290CG', 'Femenino', 61, '1956-01-09', '115', '(988)222-9300', 'jose-luis48@example.net', 'Cardiología', '16906780859');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('René', 'Preciado', 'Botello', 'GAQN140915MSRXRT06', 'TOOV170902JEL', 'Femenino', 38, '1978-10-17', '116', '+94(7)4603608546', 'cardenasamanda@example.com', 'Cardiología', '82984025609');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María del Carmen', 'Cuellar', 'Saavedra', 'JOHF231130MNLKXG09', 'XUDQ121107FYT', 'Masculino', 64, '1963-06-24', '117', '954-774-9556x053', 'sandovalbenjamin@example.net', 'Pediatría', '74057157039');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jonás', 'Pineda', 'Aguayo', 'JUYA641116MMSTBF05', 'YIWG460902469', 'Masculino', 39, '1982-06-07', '118', '1-973-787-0821', 'camila27@example.org', 'Dermatología', '60181502844');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Pablo', 'Carbajal', 'Delgadillo', 'XIHS531207MJCKTC02', 'WIBG60111323K', 'Femenino', 53, '1965-12-19', '119', '(413)497-2663x0045', 'bfonseca@example.com', 'Cardiología', '18054412731');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Magdalena', 'Meléndez', 'Olivas',

'IEMV890427HCLCQA06', 'JIEO631029U7I', 'Masculino', 32, '1960-01-05', '120', '862.378.5663', 'asuncion30@example.net', 'Dermatología', '68642433368');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luis', 'Palomino', 'Solano', 'ZUHF380408MSPGGY02', 'KAPL711205SII', 'Femenino', 60, '1969-01-18', '121', '00753755437', 'xsantana@example.net', 'Dermatología', '23621551938');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Carla', 'López', 'Curiel', 'GUWK300715HCLNBK08', 'RIHA321204NNX', 'Masculino', 59, '1959-10-04', '122', '1-583-950-7329x77127', 'rodartecristal@example.net', 'Cardiología', '98554098990');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ivonne', 'Ontiveros', 'Amador', 'ZUEG871120MVZBRG04', 'DIXZ050416VJ3', 'Masculino', 58, '1976-01-29', '123', '03268812454', 'marco-antoniolinares@example.org', 'Pediatría', '25683996919');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Leticia', 'Valladares', 'Sevilla', 'DIXD150821MCHSQM04', 'KUWF081002ZHE', 'Femenino', 66, '1954-12-26', '124', '01151760282', 'itzel65@example.org', 'Cardiología', '60518035310');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Teresa', 'Zúñiga', 'Coronado', 'SOZT270623MNTKDA06', 'GOCS031212AOK', 'Femenino', 31, '1958-11-09', '125', '(237)538-0990', 'isabel78@example.net', 'Oftalmología', '03831768282');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jerónimo', 'Barreto', 'Fonseca', 'LUJA140615MGTTRK04', 'OECE791017NQS', 'Masculino', 67, '1974-04-19', '126', '07530340525', 'ccalderon@example.com', 'Cardiología', '85657467255');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Eloisa', 'Espinoza', 'Ledesma', 'YUXG970728MDFZZR08', 'MOXU430317MGA', 'Masculino', 61, '1967-06-24', '127', '1-119-110-2689x9826', 'manueltafoya@example.net', 'Pediatría', '68000333036');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Víctor', 'Vanegas', 'Marín', 'LATZ120606HBCBTVA6', 'TEBD280610WPN', 'Masculino', 31, '1970-12-22', '128', '781-288-3279x93472', 'marialedesma@example.com', 'Dermatología', '63673403828');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Virginia', 'de Anda', 'Arriaga', 'VAMF170501HZSBWXA7', 'SUBY1806107VD', 'Masculino', 61, '1961-12-18', '129', '(556)696-4874x56463', 'santiago30@example.org', 'Ginecología', '85700192264');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Micaela', 'Quiñónez', 'Hernández', 'UOWO040502HNLBJBA2', 'IASY00121462I', 'Masculino', 51, '1964-10-03', '130', '009-132-6653x867', 'curieljacobo@example.org', 'Ginecología', '74701630332');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Tania', 'Gutiérrez', 'Cortez', 'BOHG650720MCMMSA01', 'KUJX400527TCW', 'Masculino', 56, '1973-06-06', '131', '03974680763', 'bahenarodrigo@example.org', 'Dermatología', '64794232567');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Manuel', 'Piña', 'Meza', 'NIQP940123HDFTKN06', 'FAZS3005099DJ', 'Femenino', 32, '1967-11-12', '132', '768-928-4052', 'toromauro@example.com', 'Cardiología', '16870962046');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Hermelinda', 'Robledo', 'Montenegro', 'YIZO920622MNTMSP06', 'EINB510904EX4', 'Masculino', 42, '1992-05-09', '133', '541-265-6168x380', 'ofrias@example.org', 'Ginecología', '09205341499');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alta Gracia', 'Rentería', 'Adame', 'WUIY010505HOCMKBA7', 'BACE4105096OX', 'Masculino', 67, '1961-09-30', '134', '155.433.2041x1743', 'nrobledo@example.org', 'Cardiología', '15021476872');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Guillermo', 'Crespo', 'Olmos', 'SUDF220302MSRTPU09', 'NOLG790630YW7', 'Femenino', 36, '1963-11-17', '135', '(573)276-7901x78033', 'paulinaherrera@example.com', 'Oftalmología', '56420119374');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Dalia', 'Caldera', 'Quintero', 'MADA210519MNLXDTA4', 'KIKJ2905306UD', 'Masculino', 70, '1977-08-12', '136', '883-351-8688', 'irene13@example.com', 'Cardiología', '76899247597');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Pamela', 'Valles', 'Lugo', 'RAHG950930MCMWHE07', 'XABJ740816W4I', 'Femenino', 54, '1993-08-12', '137', '1-521-916-6778', 'zayasmartha@example.com', 'Cardiología', '15455325868');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Natalia', 'Rentería', 'Carrión', 'LUPU840404MCMLXI03', 'HIIW740306OBD', 'Femenino', 43, '1964-05-09', '138', '754.779.0921x4116', 'alonso62@example.org', 'Oftalmología', '21697655179');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ignacio', 'Valencia', 'Cazares', 'SILP320117HBSZYH06', 'RACF5110097U2', 'Masculino', 52, '1967-04-25', '139', '1-437-853-6590', 'njaquez@example.com', 'Pediatría', '90323695388');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gloria', 'Durán', 'Urrutia', 'WEHG800218HCLYNJ00', 'PEDZ22090212X', 'Femenino', 70, '1984-01-18', '140', '1-382-866-4721', 'emiliano12@example.net', 'Oftalmología', '40287194514');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Javier', 'Zamora', 'Ruelas',

'WURA210105MJCKRG03', 'VOXM2605310RG', 'Masculino', 46, '1993-07-11', '141', '712-747-6600', 'leonardo11@example.net', 'Dermatología', '48952259249');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Wilfrido', 'Roybal', 'Mendoza', 'IOZE350129MGTKGH03', 'EALG160523753', 'Femenino', 47, '1957-02-20', '142', '09278280159', 'mercedes19@example.org', 'Oftalmología', '93520277778');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rafaél', 'Rincón', 'de la Rosa', 'DOKM211214HTSDGM05', 'COZS100701BTL', 'Femenino', 62, '1991-07-14', '143', '(084)388-4240x42091', 'salma28@example.com', 'Cardiología', '79922187905');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Violeta', 'Arce', 'Limón', 'HEPY780324HBCPWN08', 'HOBA800830O1P', 'Masculino', 65, '1966-02-02', '144', '593.667.3726x553', 'tijerinamariana@example.org', 'Cardiología', '66065549652');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Abigail', 'Perales', 'Mota', 'CUDJ510216HGRRCH00', 'VOYE200506ISU', 'Femenino', 54, '1962-09-30', '145', '(184)960-0131x2007', 'magdalena36@example.org', 'Pediatría', '95948331095');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Verónica', 'Barreto', 'Alcala', 'JOYD361203MCSPKB00', 'RITJ1405281KX', 'Masculino', 68, '1987-04-02', '146', '928.977.0708x6812', 'xpantoja@example.org', 'Oftalmología', '88185109613');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rocío', 'Marín', 'González', 'DUDU860503MTSNKC03', 'GOWN760403H4E', 'Femenino', 47, '1981-04-22', '147', '982.447.1155x4424', 'roybalsara@example.net', 'Pediatría', '49491671845');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Andrés', 'Pabón', 'Llamas', 'TESD200302MVZHVQ04', 'YERH600716DZ4', 'Femenino', 64, '1984-11-08', '148', '(197)220-4921x3007', 'helena68@example.com', 'Oftalmología', '85923015193');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Luisa', 'Muñoz', 'Zepeda', 'TABR111224MOCHYD00', 'IIVM990212GAS', 'Masculino', 56, '1982-10-10', '149', '1-867-526-8664x3835', 'gcasas@example.com', 'Oftalmología', '57743333304');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristian', 'Posada', 'Menchaca', 'YEFT860904HDFGGH05', 'AIUE1405055P1', 'Masculino', 36, '1985-03-12', '150', '640.681.7591', 'abelardodel-valle@example.org', 'Cardiología', '49540826507');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Judith', 'Serna', 'Varela', 'BIHM100104MSRRHK08', 'HAJF831214AWA', 'Masculino', 47, '1978-04-17', '151', '991.929.5433', 'srocha@example.com', 'Cardiología', '90431335943');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Úrsula', 'Quiroz', 'Santiago', 'AONG350307MPLXTJ03', 'LOAO780617GN9', 'Femenino', 63, '1991-12-01', '152', '+32(9)2773344569', 'salascatalina@example.org', 'Cardiología', '08867392196');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Frida', 'Jasso', 'Cotto', 'WUHG080706HDFPMNA8', 'AIBG100622DCW', 'Masculino', 59, '1988-06-21', '153', '818.512.9630', 'irmacazares@example.org', 'Pediatría', '78878271499');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ángel', 'Manzanares', 'Esquivel', 'SERJ020819MBCTZKA3', 'YOXK22021345G', 'Masculino', 40, '1987-04-09', '154', '(839)555-3379x05257', 'reyessara@example.com', 'Pediatría', '45389523692');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Octavio', 'Canales', 'Olmos', 'HILK070807MTSVXMA8', 'VESL830213JMI', 'Masculino', 42, '1978-02-08', '155', '077.364.7825x632', 'uribegerardo@example.com', 'Oftalmología', '25652919348');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Pablo', 'Gaytán', 'Molina', 'XOUH010806HASPJCA5', 'FIZJ7305154MC', 'Masculino', 60, '1961-03-04', '156', '647-543-4669x9316', 'maria-josesauceda@example.net', 'Pediatría', '76913067286');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Nadia', 'Otero', 'Salazar', 'ZUQD110203MYNJRUA3', 'QOKD4512064CM', 'Masculino', 60, '1989-04-13', '157', '238-903-1105', 'rolando58@example.net', 'Oftalmología', '17201334988');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ana María', 'Aranda', 'Santillán',

'XOVU230803MNTCTL04', 'NEMI4702047ZG', 'Femenino', 64, '1986-07-16', '158', '05104781072', 'qtellez@example.org', 'Cardiología', '19613206812');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Vicente', 'Granado', 'Solís', 'UIPS030301MCHFGLA0', 'PEBC360525WFC', 'Masculino', 44, '1971-06-25', '159', '438-473-1618x7257', 'razobenito@example.org', 'Cardiología', '68549214911');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Juan', 'Amaya', 'Haro', 'MERO811014MOCWWV04', 'QUYP130125S61', 'Femenino', 54, '1965-11-02', '160', '761-027-4878', 'rocioolivares@example.org', 'Dermatología', '78091578522');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Emilia', 'Puente', 'Rodríquez', 'WECL040818MNLDSQA4', 'DUDI520409SBN', 'Femenino', 58, '1956-11-05', '161', '1-459-604-3368x758', 'ramosalicia@example.org', 'Dermatología', '08842154489');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Israel', 'Tejada', 'Tejeda', 'YUVM111226MCHRSQ07', 'FAMQ030703DIF', 'Femenino', 38, '1956-09-27', '162', '993-990-0441x1659', 'wrodarte@example.org', 'Pediatría', '21041425402');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Verónica', 'Olivera', 'Mora', 'XECY630321HQOWTI04', 'YIVU320928ZU0', 'Masculino', 59, '1969-03-10', '163', '410.053.6132x1266', 'serafin89@example.org', 'Cardiología', '51059976343');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rolando', 'Fonseca', 'Salcedo', 'JIJI090613MDGZWF08', 'IIKO190513D07', 'Masculino', 57, '1992-07-24', '164', '03095246607', 'bernardo32@example.net', 'Dermatología', '66217584508');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Julio', 'Casanova', 'Montenegro', 'UONE220703HCLPCR03', 'BUGI760312BGM', 'Masculino', 56, '1957-02-14', '165', '+35(0)9146541948', 'parmas@example.org', 'Dermatología', '35146136276');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Salma', 'Rascón', 'Cazares', 'SEYN200711MVZQPVA0', 'IELA8107037X3', 'Masculino', 57, '1975-12-16', '166', '(661)695-1180x163', 'corneliotamayo@example.com', 'Ginecología', '63200107033');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Judith', 'Murillo', 'Tovar', 'CAAF490406HJCKYB04', 'TUZG340410MYT', 'Femenino', 46, '1986-09-13', '167', '1-011-566-3545', 'ana-luisa84@example.org', 'Dermatología', '56093900290');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Úrsula', 'Gollum', 'Maldonado', 'BOWM230915HDFDKR02', 'AEMN0402160UK', 'Masculino', 49, '1963-12-04', '168', '930-647-4785x7281', 'ybustos@example.org', 'Cardiología', '74309809429');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lorena', 'Montes', 'Cintrón', 'MAMQ831227HSPHHI07', 'EUES430124UFJ', 'Femenino', 32, '1969-04-20', '169', '629-814-2848x6902', 'alicia44@example.net', 'Oftalmología', '01504002104');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Óliver', 'Gil', 'Cantú', 'OOGI111111MNEYZRA6', 'NEBT350627LFG', 'Masculino', 55, '1982-03-23', '170', '07682044886', 'arturomejia@example.net', 'Ginecología', '51305146972');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Hilda', 'Cavazos', 'Urías', 'UIXJ790921HBCVPI01', 'XIRF221009ZK8', 'Masculino', 49, '1985-07-14', '171', '048-507-9055', 'almanzapatricio@example.com', 'Ginecología', '54404438308');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Óliver', 'Mascareñas', 'Tafoya', 'KAUF910123MTCZZH09', 'IAUQ161213HAE', 'Masculino', 64, '1970-04-09', '172', '(452)262-1708', 'nancy90@example.org', 'Cardiología', '22431084841');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Amanda', 'de Anda', 'Sarabia', 'XUAA740530HDFVMF06', 'YAAF720119HGI', 'Masculino', 57, '1971-12-02', '173', '535-117-7589x6767', 'ymuro@example.com', 'Ginecología', '05455273812');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Elena', 'Gastélum', 'Cepeda', 'TUZQ790503HCCRYM07', 'SIZK1909198NO', 'Masculino', 55, '1954-11-08', '174', '+81(7)7373833887', 'leivapaola@example.org', 'Ginecología', '11529150614');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Débora', 'Cardona', 'Cortez',

'HAQR360829MNELPJ06', 'LUQG541029ZAI', 'Femenino', 68, '1960-03-06', '175', '+92(4)2235972671', 'abel40@example.org', 'Ginecología', '14816199815');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Isaac', 'Casares', 'Abrego', 'CADN870927MZSVFT04', 'UUTZ0205192G6', 'Masculino', 70, '1955-12-11', '176', '1-586-020-8271x264', 'hernan94@example.org', 'Dermatología', '93663984313');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lilia', 'Collazo', 'Saavedra', 'XAMO330610HCMYWH04', 'YENM28080249O', 'Femenino', 31, '1973-11-17', '177', '599-564-9644', 'citlali06@example.com', 'Pediatría', '74811202170');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Adela', 'Tovar', 'Vergara', 'VATG610503MBCBXF04', 'WIEL571010H6T', 'Masculino', 36, '1992-09-10', '178', '+98(6)1315760832', 'granadoalonso@example.net', 'Dermatología', '52075793258');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Antonia', 'Bermúdez', 'Garrido', 'KUOU160712MGTXCS08', 'IUJI490411076', 'Femenino', 30, '1973-03-05', '179', '(764)214-0849x07145', 'ana-mariapalacios@example.com', 'Dermatología', '55133265060');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Guillermina', 'Corona', 'Corral', 'UOHE071106HCMWHXA0', 'VOYS351130ZJE', 'Femenino', 42, '1986-05-12',

'180', '07684679469', 'abigailcarrero@example.com', 'Dermatología', '70914881753');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('David', 'Maestas', 'Cantú', 'SERF100712MJCRBVA7', 'EUPJ441225VQD', 'Masculino', 42, '1978-12-21', '181', '(274)374-8693x024', 'josealvarado@example.com', 'Pediatría', '09980935986');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Luisa', 'Quiñónez', 'Echeverría', 'SOAS830825MNELVE08', 'IIHJ750707YXY', 'Masculino', 66, '1992-10-10', '182', '1-935-115-0158x206', 'xgrijalva@example.net', 'Ginecología', '97544832534');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mauricio', 'Madrid', 'Varela', 'YISS190501HCLKHXA4', 'XAYA141003F9K', 'Masculino', 55, '1963-04-12', '183', '240.747.6337', 'camilo16@example.net', 'Pediatría', '70943115025');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Vicente', 'Posada', 'Cadena', 'SOIJ620713MDFYPM04', 'BUUZ0812172PA', 'Femenino', 41, '1981-05-08', '184', '696-232-0823', 'polancocristina@example.com', 'Pediatría', '62667509491');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gabriel', 'Posada', 'Vera', 'FIMU550612HTLJBT07', 'PUUP221228ICX', 'Masculino', 56, '1989-12-03', '185', '01748672951', 'holivares@example.org', 'Pediatría', '10479882200');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Minerva', 'Olmos', 'Esquivel', 'DOYJ490323HGRHWZ02', 'VAMW620731EOG', 'Masculino', 54, '1993-12-25', '186', '037-784-2975x516', 'benjamin61@example.net', 'Ginecología', '64080803345');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Bernabé', 'Loera', 'Huerta', 'EEPI020515HNEFJZA8', 'EEQV300212I0F', 'Masculino', 48, '1962-05-26', '187', '568-292-7577x3767', 'barbara05@example.org', 'Cardiología', '31407764070');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Abel', 'Matos', 'de la Garza', 'SOAQ470207MQOXQM07', 'CUUZ500626TCR', 'Masculino', 45, '1961-06-27', '188', '512.280.2055x7446', 'claudiobarragan@example.org', 'Ginecología', '68529936715');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gilberto', 'Tijerina', 'Puente', 'UIVZ051209HNTXYBA4', 'SEBQ190209492', 'Femenino', 51, '1986-06-25', '189', '1-186-400-1073', 'rosorio@example.net', 'Oftalmología', '55133438923');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Emilio', 'López', 'Balderas', 'IARU320704HNEZLN08', 'GASQ211018034', 'Femenino', 66, '1984-09-16', '190', '898.321.6300x400', 'asuncionlugo@example.net', 'Dermatología', '23079281137');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Elvira', 'Benítez', 'Pizarro', 'PEUN020819MHGHZIA4', 'RAOC221016H35', 'Masculino', 67, '1985-12-24', '191', '1-062-161-6811', 'aldonza78@example.org', 'Cardiología', '21775508852');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Luisa', 'Orozco', 'Godínez', 'DUKS070314MPLYSFA4', 'WUXU271026TSI', 'Masculino', 47, '1966-05-19', '192', '+73(1)3231354787', 'qborrego@example.net', 'Ginecología', '47847232247');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Miguel Ángel', 'Ybarra', 'Vázquez', 'POPK180522MQRSVJ07', 'JANA070628F5R', 'Femenino', 55, '1966-09-02', '193', '03346962438', 'oruelas@example.org', 'Dermatología', '73947566573');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gabriel', 'Flórez', 'Cardenas', 'HAIX320301HOCSYN09', 'KAXH790224BPY', 'Femenino', 54, '1975-12-06', '194', '(821)588-9603x47391', 'ignacionieves@example.org', 'Pediatría', '25469855784');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Fernando', 'Moya', 'Vega', 'OOHE940615HCHWCD00', 'QEUX510312DM4', 'Femenino', 67, '1955-06-14', '195', '(538)531-8428x9851', 'suareznayeli@example.com', 'Oftalmología', '21538247236');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Elena', 'Saiz', 'Zelaya', 'AARJ790118HSPBSN04', 'IIUI4504031EZ', 'Masculino', 35, '1987-05-04', '196', '501.543.3730', 'urangel@example.net', 'Pediatría', '47774977343');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alta Gracia', 'de la O', 'Pelayo', 'UOZA871123MMCKRQ03', 'LIOQ1704202L4', 'Femenino', 61, '1957-06-26', '197', '804-500-9859x14743', 'valenzueladalia@example.com', 'Cardiología', '22663614349');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Barbara', 'Cabrera', 'Treviño', 'FOCL451205MPLPMK06', 'PAHX691012E24', 'Masculino', 61, '1965-04-17', '198', '240-465-5504', 'olmosdaniela@example.com', 'Dermatología', '53102030094');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luis Miguel', 'Maldonado', 'Montoya', 'COTL960925HTLQYZ01', 'YENR880304E35', 'Masculino', 60, '1967-02-14', '199', '644.405.3278x98299', 'marco-antoniocamacho@example.com', 'Pediatría', '43757031869');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marisol', 'Vega', 'Bueno', 'ZUWN920826MHGZPG05', 'AUVU181109OPC', 'Masculino', 54, '1985-04-28', '200', '1-242-414-0826x400', 'espartacocervantes@example.com', 'Cardiología', '97526570433');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mitzy', 'Pabón', 'Sosa', 'SIBT781103MASHKG01', 'HAAG620827TSJ', 'Masculino', 30, '1969-08-14', '201', '1-319-058-4492', 'gabrielcervantez@example.com', 'Pediatría', '50990937976');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Adalberto', 'Echeverría', 'Delgadillo', 'XIKQ670712HQRJCY06', 'BEKH720322MH0', 'Masculino', 47, '1956-03-27', '202', '018.189.4774x8281', 'ariasgenaro@example.net', 'Pediatría', '46213497160');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mónica', 'Gallardo', 'Reséndez', 'IIAF090906HTSHZQA5', 'SIKP011109YY4', 'Femenino', 32, '1957-10-18', '203', '830.465.7183x32831', 'jesusvalencia@example.com', 'Dermatología', '28244538212');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Laura', 'Carreón', 'Tamayo', 'DOQI100803HNERCOA6', 'OUJM590324WQ0', 'Masculino', 49, '1963-07-09', '204', '02735911458', 'ordonezfidel@example.com', 'Dermatología', '89943442858');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Socorro', 'Grijalva', 'Montaño', 'VEHS840719MGRYSU07', 'AUSH0210021ZE', 'Femenino', 51, '1969-09-25', '205', '934.203.0793x27394', 'eloisa66@example.com', 'Cardiología', '02226532931');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Blanca', 'Rivero', 'Brito', 'XENJ381201HCMGPV06', 'SUQA130213N58', 'Femenino', 56, '1967-02-19', '206', '1-422-541-6667', 'yuridiaanguiano@example.net', 'Ginecología', '09372443433');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mitzy', 'Valladares', 'Alva', 'BIWI130522HSLVFVA1', 'QIMD890107775', 'Femenino', 61, '1987-09-20', '207', '233.599.1145', 'luciosara@example.com', 'Pediatría', '60796952400');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Araceli', 'Sanabria', 'Soto', 'BIQL040816HQRHGJA6', 'SIIC140311YS2', 'Masculino', 44, '1961-05-15', '208', '483.316.8672x128', 'antonia56@example.net', 'Oftalmología', '21523239081');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sara', 'Leyva', 'Robledo', 'FEBD350514MTLCPW08', 'RENT7708219GM', 'Masculino', 67, '1972-01-09', '209', '09282514717', 'fballesteros@example.com', 'Ginecología', '63480576931');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ariadna', 'Bustos', 'Cepeda', 'GAME121107HCHKQG06', 'BUFY2107162TF', 'Femenino', 44, '1962-02-26', '210', '(378)577-0072x421', 'msisneros@example.org', 'Dermatología', '16725995415');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Luisa', 'Salinas', 'Covarrubias', 'XOVA241230MCMLML09', 'FONO001112TLO', 'Masculino', 63, '1968-07-22', '211', '(603)911-0859x124', 'omadera@example.com', 'Dermatología', '82020207716');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Luisa', 'Miranda', 'Anguiano', 'IOPK180614HOCBGE01', 'DELZ9704147EH', 'Masculino', 55, '1980-

04-26', '212', '01504142731', 'lpalomino@example.com', 'Oftalmología', '49692989384');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Benjamín', 'Delgadillo', 'Prieto', 'GUOA070306HCCYCOA7', 'OUXP950524L61', 'Femenino', 40, '1988-06-24', '213', '1-201-542-7657x63790', 'bernardoespinoza@example.com', 'Cardiología', '24904472495');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aldonza', 'Adame', 'Véliz', 'IOCQ961103MCMFSG09', 'OEQE570702XBF', 'Masculino', 65, '1993-09-07', '214', '(703)769-7733', 'villagomezteodoro@example.org', 'Cardiología', '31646084249');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Bernabé', 'Barragán', 'Arroyo', 'FOON341111MCMGPY03', 'QIUK310624ZNM', 'Masculino', 45, '1974-12-13', '215', '1-642-790-3132', 'ariadnamarroquin@example.org', 'Dermatología', '14604278607');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Laura', 'Parra', 'Lucero', 'NOZQ780526HNLVQY03', 'RICV151101E6O', 'Masculino', 70, '1973-08-27', '216', '+85(0)4894987119', 'carolinavalverde@example.com', 'Dermatología', '21219951486');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('David', 'Cornejo', 'Tafoya',

'QUAJ390805HMNMQV08', 'EETW850131ZAR', 'Masculino', 52, '1974-08-24', '217', '510-418-8355', 'jterrazas@example.net', 'Oftalmología', '32086930438');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristian', 'Jimínez', 'Apodaca', 'BUFZ860421MSPXLC07', 'YOQU101114SXM', 'Femenino', 34, '1962-11-08', '218', '00656861746', 'velazquezalicia@example.net', 'Dermatología', '68505627874');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Flavio', 'del Río', 'Herrera', 'TEHW110611MCMTKEA9', 'BIVX140610D9P', 'Masculino', 39, '1968-01-06', '219', '1-181-282-6601x26878', 'auroragalindo@example.com', 'Ginecología', '23548346693');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Salma', 'Guajardo', 'Reynoso', 'BEAY731222HMCQDD02', 'UOMW8510132WW', 'Masculino', 67, '1962-08-18', '220', '+69(0)3597407541', 'qgamboa@example.net', 'Cardiología', '30900124774');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Daniela', 'Cepeda', 'Narváez', 'EIIQ150928MJCWHE03', 'YIWZ48121292V', 'Femenino', 65, '1989-06-07', '221', '(720)426-9087x02683', 'cristal47@example.com', 'Oftalmología', '41111790402');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ángel', 'Molina', 'Alcántar', 'BITY701212MTSBFJ09', 'KATV110924VQ8', 'Masculino', 66, '1987-05-16', '222', '522-204-3155', 'prietopablo@example.com', 'Ginecología', '62328210919');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Francisca', 'Treviño', 'Badillo', 'SIER840905MOCJFA02', 'KOCW720716DD5', 'Femenino', 61, '1956-01-28', '223', '+11(6)9151327410', 'rbarajas@example.com', 'Pediatría', '45528516128');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aldonza', 'Vargas', 'Ramírez', 'OOHV041011MMSJWQA8', 'FONS830321NH1', 'Masculino', 56, '1989-03-02', '224', '171-196-5846x36963', 'villasenorcristian@example.org', 'Oftalmología', '69778762026');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Joaquín', 'Chávez', 'Vera', 'AAAU830316HMCBXM08', 'RONC970112NUT', 'Masculino', 49, '1981-01-18', '225', '(111)334-9388x439', 'agustin09@example.net', 'Dermatología', '16106660083');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Florencia', 'Ramón', 'Guillen', 'UIQJ181119MBSMSL01', 'XOUD4401200LV', 'Masculino', 50, '1970-01-12', '226', '(694)974-3845x149', 'arguellozeferino@example.com', 'Cardiología', '35339313872');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Dalia', 'Cardenas', 'Ortiz', 'WUVS720115MCLJTI07', 'OUJL981231S8B', 'Masculino', 39, '1955-08-17', '227', '01324162106', 'emiliamascarenas@example.net', 'Ginecología', '86925910837');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Abelardo', 'Reynoso', 'Enríquez', 'OAXD140720MTCCWE06', 'HIIA1306250FR', 'Masculino', 35, '1959-09-05', '228', '411-333-0907x51220', 'miguelhidalgo@example.org', 'Cardiología', '33028697044');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aldo', 'Jaimes', 'Alvarez', 'PIPJ240413HBCRBC09', 'BEHG130412A5H', 'Femenino', 32, '1956-03-22', '229', '1-657-864-4878x833', 'lilia30@example.org', 'Cardiología', '72034749043');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gerónimo', 'Ontiveros', 'Treviño', 'CIZG080508HVZRXJA2', 'UEYW380121QUY', 'Femenino', 41, '1967-06-23', '230', '02845985121', 'sessa92@example.net', 'Oftalmología', '13634824828');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('José Manuél', 'Casas', 'Lomeli', 'EIWJ150723MSLCFV05', 'NUFU660629Q8P', 'Femenino', 41, '1980-02-08', '231', '(113)111-6110x643', 'nevarezcristina@example.org', 'Oftalmología', '64162649459');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mariano', 'Raya', 'Cortés', 'FIVA180722HSRKRV04', 'HIJS190315XZC', 'Masculino', 40, '1977-05-04', '232', '822-347-5601x13311', 'gurulejoaquin@example.org', 'Dermatología', '77014604985');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Margarita', 'Véliz', 'Villareal', 'DISL700716MPLMMH09', 'WEIF9801214LJ', 'Masculino', 30, '1955-06-16', '233', '576-275-3568x0168', 'angelberrios@example.com', 'Dermatología', '24537956120');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Horacio', 'Tamez', 'Calderón', 'ZOFY410708MCLTWO01', 'XALI251120YQ5', 'Femenino', 49, '1978-07-12', '234', '437.020.5227', 'zoehidalgo@example.net', 'Ginecología', '14610975774');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Adela', 'Espinosa', 'Bétancourt', 'BEXB130123MMNPZG04', 'WESU820121FDZ', 'Femenino', 59, '1980-10-04', '235', '889.099.4657x823', 'harriaga@example.com', 'Dermatología', '46109638950');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lucas', 'Roque', 'Heredia', 'XAII160308HBSTREA2', 'POEM570823OOU', 'Femenino', 42, '1981-08-20', '236', '+24(7)3202407764', 'contrerasjoaquin@example.com', 'Ginecología', '68943543337');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ivonne', 'Durán', 'Rivas', 'UUZS530130MSLQTV08', 'NIMO600112IG3', 'Femenino', 53, '1980-05-25', '237', '317.649.3334x62711', 'lilia22@example.net', 'Pediatría', '42026223257');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marisela', 'Torres', 'Carmona', 'GIZV220627HCLTPI03', 'TAQT470613H8E', 'Masculino', 45, '1963-11-22', '238', '1-842-759-2336x450', 'mariano39@example.net', 'Oftalmología', '14955656922');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Raquel', 'Fajardo', 'Mondragón', 'GULY200122HCSFKQA7', 'DAQW140625WD5', 'Femenino', 46, '1980-05-29', '239', '(711)344-9132x1045', 'ulibarrifederico@example.com', 'Dermatología', '76042328161');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Humberto', 'Gallardo', 'Guevara', 'YIMT210903HTLJFTA8', 'KUND330722Y4Y', 'Femenino', 55, '1983-08-01', '240', '1-924-102-6306x27634', 'rafael48@example.net', 'Cardiología', '01565381843');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ilse', 'Heredia', 'de Anda', 'GUIT330523MSPMLO00', 'MEJN860102NI8', 'Femenino', 67, '1991-06-08', '241', '+63(3)4889235371', 'descamilla@example.org', 'Cardiología', '14301433679');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rodrigo', 'Maldonado', 'Cepeda', 'FUGA210614HCSRZOA1', 'AESP790505C6A', 'Femenino', 67, '1974-03-13', '242', '09797452748', 'jose39@example.com', 'Dermatología', '77595689603');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alonso', 'Rubio', 'Ceballos', 'YANY190519MDGGYIA3', 'UUKE290129MGM', 'Femenino', 41, '1965-06-08', '243', '1-355-233-3220', 'esmeralda05@example.com', 'Pediatría', '16550849521');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Felix', 'Villalpando', 'Figueroa', 'NEUL890920MDFWWO00', 'XEFL200520ESU', 'Masculino', 44, '1992-03-25', '244', '(677)946-6204', 'teresa50@example.com', 'Dermatología', '61990708481');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Hernán', 'Quintanilla', 'Casanova', 'HEQX950501HGRRRE09', 'DOKW511212JM3', 'Masculino', 54, '1954-10-20', '245', '(392)457-1032', 'luz74@example.com', 'Oftalmología', '82606847554');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Adalberto', 'Blanco', 'Vázquez', 'SIXU620131HMCJZK02', 'DANP1802021NS', 'Masculino', 51, '1982-12-17', '246', '062.261.6567x106', 'carlota70@example.net', 'Dermatología', '97743899706');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Tania', 'Montez', 'Peralta', 'EEXI991019HSRZQP07', 'CIQZ0910054UG', 'Femenino', 60, '1986-06-03', '247', '1-859-953-4266x528', 'armandocadena@example.com', 'Ginecología', '90157713968');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Antonio', 'Hernádez', 'Sisneros', 'AEIE480311MMNDDC01', 'DEGH000429YXA', 'Femenino', 32, '1981-08-15', '248', '856.616.1242x786', 'raulortega@example.net', 'Dermatología', '11558322241');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mariana', 'Quintero', 'Lucero', 'VAFP090726MGRGHW03', 'GOFO380924DEG', 'Femenino', 31, '1989-09-18', '249', '228-621-4153', 'nataliaaragon@example.net', 'Oftalmología', '68617162125');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mauricio', 'Apodaca', 'Iglesias', 'KERW510723MCSVTO03', 'BIUQ98121022K', 'Masculino', 39, '1960-05-10', '250', '257-330-2609x81285', 'pilar86@example.com', 'Dermatología', '98655673345');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Fabiola', 'Munguía', 'Estévez', 'OACA371102MHGXZO04', 'KUDC270416RD8', 'Femenino', 44, '1991-01-05', '251', '845.749.5444', 'jaquelinemontes@example.com', 'Ginecología', '04451180220');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Perla', 'Muñoz', 'Almanza', 'OAGR650831HCSHYC03', 'RAAL85102396Q', 'Masculino', 38, '1971-10-02', '252', '516-983-7209', 'tvalverde@example.org', 'Ginecología', '47962591583');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gilberto', 'Véliz', 'Ponce', 'UIVA700804MQOFLU05', 'YEON8602155SN', 'Femenino', 44, '1990-05-20', '253', '806.001.1702', 'moraestefania@example.org', 'Cardiología', '03834783080');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María Cristina', 'Olivera', 'Ávalos', 'JULG001120MMSJKVA7', 'RUVN670222VUQ', 'Masculino', 61, '1957-08-06', '254', '395-448-9392x3002', 'gcolunga@example.net', 'Oftalmología', '31565981029');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Isabel', 'Ramírez', 'Salazar', 'RURW641005HMCTSR01', 'NIEH690607AGG', 'Femenino', 57, '1978-04-26', '255', '442.708.2507x7972', 'uriel54@example.org', 'Cardiología', '50495165842');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Teodoro', 'Barajas', 'Alva', 'YENZ370906HYNWMU03', 'JUPS111214WYI', 'Masculino', 67, '1972-03-18', '256', '212-661-4135', 'jorge43@example.com', 'Pediatría', '86275964392');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Irene', 'Figueroa', 'Valentín', 'BAKT741208MJCKVV01', 'JUWK73030739O', 'Masculino', 59, '1972-05-02', '257', '866-439-6390', 'porrasbarbara@example.com', 'Dermatología', '50463951447');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Guillermina', 'Paz', 'Barrera', 'VIOZ811216MDGQZR09', 'UIPS970903X46', 'Masculino', 59, '1962-08-16', '258', '1-308-649-2464', 'jaquelinemenchaca@example.net', 'Dermatología', '14203985974');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gloria', 'Quesada', 'Sandoval', 'NUHO800808HOCWMV08', 'GEOA0907042EQ', 'Masculino', 61, '1971-01-20', '259', '+11(7)6005175813', 'horacio85@example.org', 'Oftalmología', '95148480403');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Paulina', 'Samaniego', 'Rubio', 'DAKF811121HCMBFK07', 'GUBB050515PYC', 'Masculino', 53, '1989-09-26', '260', '+77(1)4417329102', 'nescamilla@example.net', 'Oftalmología', '83645574894');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Claudio', 'Benavides', 'Castañeda', 'WABY550517HQOTCO04', 'KEOA56122231R', 'Masculino', 31, '1958-02-09', '261', '1-339-146-3522x3765', 'susanacuellar@example.com', 'Pediatría', '41407554173');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Renato', 'Valentín', 'Ríos', 'TIKM260504MZSNSZ06', 'FILE921209CMO', 'Femenino', 50, '1974-04-19', '262', '722.588.3149x476', 'natividadgarica@example.net', 'Ginecología', '90010928019');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alta Gracia', 'Briseño', 'Rodarte', 'VIZK130610MCSYNS05', 'BOOO150702WF1', 'Femenino', 66, '1975-08-14', '263', '(913)994-8870', 'bmascarenas@example.com', 'Pediatría', '38771541265');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Renato', 'Leyva', 'Quintanilla', 'HUXV180814MPLQXL03', 'KALX2802249I7', 'Femenino', 59, '1990-02-21', '264', '05075848424', 'oterovictor@example.org', 'Pediatría', '34524459194');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Emiliano', 'Apodaca', 'Acuña', 'IIHU150331MNLQWNA3', 'AIVS041218EH9', 'Femenino', 35, '1955-08-23', '265', '510.875.9412', 'evamarrero@example.org', 'Ginecología', '59314997889');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Catalina', 'Segura', 'Santacruz', 'UIPA901031HPLWSS01', 'AUQT560205VUE', 'Femenino', 47, '1992-10-30', '266', '(688)328-2380x95980', 'tsolano@example.com', 'Ginecología', '87640627292');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Elisa', 'Alva', 'Palomino', 'XABW460219HHGJRI08', 'MEIV930408G2Q', 'Masculino', 34, '1964-12-05', '267', '1-683-852-7967x679', 'telloaldonza@example.net', 'Cardiología', '71829264077');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marcos', 'Ornelas', 'Patiño', 'ZANS201014MOCTCWA3', 'NAQT231224ACE', 'Masculino', 44, '1964-09-15', '268', '289.215.2100x62879', 'jaimeangel@example.org', 'Oftalmología', '56930648300');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Hugo', 'Terrazas', 'Montenegro', 'HIPJ830715HSRGFQ06', 'UEGZ440510FCM', 'Masculino', 40, '1958-08-04', '269', '061-611-3445x783', 'qmenchaca@example.org', 'Oftalmología', '45393489476');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Óliver', 'Botello', 'Núñez', 'NODB610117MSRHTP07', 'RUSW9310243V6', 'Femenino', 48, '1958-03-14', '270', '984-891-1496', 'rene04@example.net', 'Dermatología', '33734561815'):

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Magdalena', 'Rodarte', 'Palacios',

'MOPC620618MCSPFX09', 'LEWP83110633F', 'Femenino', 53, '1971-02-03', '271', '271.814.2797x40443', 'cabreramaria-jose@example.com', 'Cardiología', '07586048642');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Micaela', 'Castellanos', 'Ceja', 'OIFK120621MCSWJAA4', 'GEAV850815O09', 'Masculino', 67, '1976-01-22', '272', '492.030.8748x594', 'rjaquez@example.org', 'Oftalmología', '72368532015');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aida', 'Razo', 'Matías', 'LOUW100803HASTNUA2', 'BUOH741008MAX', 'Femenino', 66, '1971-09-08', '273', '(860)603-0402x90672', 'jose-carlos58@example.com', 'Cardiología', '89885626195');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Linda', 'Lara', 'Bermúdez', 'MUKA120914HQRLYZA6', 'BEKF490111XDZ', 'Femenino', 65, '1982-05-26', '274', '+68(1)0099213424', 'vallesarturo@example.org', 'Cardiología', '80570142069');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Susana', 'Bernal', 'Nevárez', 'WIBT440118HTCFZA06', 'WEVG240223Q3V', 'Femenino', 68, '1970-12-19', '275', '437.019.1085x2999', 'omar02@example.net', 'Ginecología', '34799368328');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Iván', 'Zapata', 'Carrasco', 'AEUH161022MDFGMD05', 'NEKS100201J8X', 'Femenino', 53, '1973-11-19', '276', '611-524-0561', 'luz26@example.org', 'Ginecología', '41385735158');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sessa', 'Soto', 'Gastélum', 'OAIO080818MSRSZI03', 'MUJQ740121LSN', 'Masculino', 66, '1985-03-19', '277', '005-585-5533x59679', 'vergararodrigo@example.org', 'Oftalmología', '62076549252');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gilberto', 'Gómez', 'Vaca', 'NAYN230910MCMTFFA8', 'JOXK161107MXY', 'Femenino', 64, '1966-11-04', '278', '948-676-7000', 'itzel94@example.net', 'Ginecología', '43326979770');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Diego', 'de la O', 'Valdivia', 'GEZC160410MQRGBOA0', 'IORU920603CNL', 'Femenino', 64, '1991-07-02', '279', '124-951-9329', 'mcanales@example.com', 'Cardiología', '52357289165');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rufino', 'Sáenz', 'Olivera', 'ZEHH181104MCSFXUA2', 'YEVW180411FV2', 'Masculino', 52, '1968-10-27', '280', '247.350.9447', 'violeta51@example.net', 'Dermatología', '11893172004');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mauro', 'Portillo', 'Quintero', 'RAXQ470216HGTLXL02', 'HETM140727YD9', 'Femenino', 64, '1961-07-26', '281', '1-167-322-3454x6150', 'dominguezsusana@example.net', 'Pediatría', '29542444756');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alicia', 'Arredondo', 'Lozano', 'FACK510521HOCVDD07', 'MEQJ211224N3V', 'Femenino', 44, '1986-11-21', '282', '1-834-110-7754x504', 'vespino@example.com', 'Dermatología', '38801111279');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Genaro', 'Robledo', 'Jáquez', 'HUSX900417MDGZJR07', 'NEBG700220HP1', 'Femenino', 33, '1972-09-03', '283', '(533)500-9497', 'iescalante@example.com', 'Pediatría', '91955116859');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lorenzo', 'Guajardo', 'Uribe', 'MORM100519MHGGWXA6', 'AUBY610803J6l', 'Femenino', 67, '1960-03-08', '284', '(111)100-6167', 'pmora@example.com', 'Oftalmología', '16877995619');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Carla', 'Pedroza', 'Barela', 'TAXK970820MOCNDX09', 'UIRA88092933T', 'Masculino', 37, '1976-07-01', '285', '1-765-735-8462x920', 'rluna@example.org', 'Oftalmología', '91793382226');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ofelia', 'Matías', 'Urías', 'MOTP150813MCMGDP03', 'GAFR490813B42', 'Femenino', 31, '1957-07-08', '286', '750-328-7538x7261', 'cejaleonardo@example.net', 'Oftalmología', '03732930429');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Magdalena', 'Riojas', 'Oquendo', 'FENJ851020HJCNNX00', 'PIYR7307194H0', 'Masculino', 57, '1986-11-30', '287', '213.886.8444x166', 'francisca39@example.com', 'Pediatría', '22688465156');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lilia', 'Ledesma', 'Méndez', 'UIZZ780415MMNZJI01', 'WUAW240313QZP', 'Masculino', 46, '1989-01-05', '288', '703.625.3015x501', 'bvaca@example.com', 'Pediatría', '35548318100');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Miguel', 'Mercado', 'Saldivar', 'GERK240818MMNZQZ02', 'TUTY321213RD8', 'Femenino', 37, '1968-03-19', '289', '1-715-342-6854', 'saldivarrebeca@example.net', 'Cardiología', '55519808186');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rosalia', 'Archuleta', 'Lozada', 'IIKQ681212MGTPXI07', 'NEER850214XZZ', 'Femenino', 49, '1958-10-24', '290', '08195788906', 'leonel37@example.net', 'Pediatría', '20926181130');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Adela', 'Suárez', 'Treviño', 'IEML411010MNLHDW01', 'WULD9701029MY', 'Masculino', 33, '1959-11-20', '291', '570.739.0582x3246', 'marthavaldes@example.net', 'Pediatría', '69917216736');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alvaro', 'Mota', 'Rosado', 'TIMD230413HSLTJY03', 'WAZG21061534W', 'Femenino', 45, '1954-10-19', '292', '1-734-676-3160x123', 'zamudiorafael@example.org', 'Pediatría', '45901726963'):

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Enrique', 'Jaime', 'Zayas',

'UEJY380603MVZQLP03', 'YUME720107TWM', 'Masculino', 45, '1956-03-14', '293', '157.566.1434', 'araceli29@example.net', 'Pediatría', '42672455260');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jacobo', 'Olvera', 'Covarrubias', 'FOVR170321MCLWBNA2', 'REZC390314NXQ', 'Masculino', 35, '1982-09-13', '294', '09997533629', 'anayaalicia@example.com', 'Oftalmología', '80113504981');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Raúl', 'Herrera', 'Madera', 'VUBG670113MTCSFN06', 'WAIG1702237GV', 'Masculino', 49, '1976-05-06', '295', '(234)284-3148x94920', 'jaqueline83@example.net', 'Pediatría', '19012499430');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Antonio', 'Villalpando', 'Camarillo', 'LORE810211HSLMMN01', 'QIAA920111XWT', 'Femenino', 58, '1956-04-28', '296', '1-631-287-7993', 'caridad85@example.net', 'Cardiología', '45898609826');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jorge', 'Solorio', 'de la Garza', 'NASN240321MPLFYQA5', 'OUFO1912053W5', 'Masculino', 45, '1960-07-19', '297', '804-026-4471x67149', 'rodriguezelvira@example.net', 'Ginecología', '42897426146');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jos', 'Jaramillo', 'Cisneros', 'RESZ120417MCMRXWA0', 'EADB231218OGN', 'Femenino', 34, '1957-08-25',

'298', '(847)571-2251x8693', 'biancamascarenas@example.com', 'Dermatología', '28241464743');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Esperanza', 'Solís', 'Cordero', 'JEHY061012MMCJDGA8', 'TAVB250608LK8', 'Masculino', 33, '1963-08-01', '299', '946-306-9184x424', 'carreonramon@example.com', 'Oftalmología', '27066356471');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Camilo', 'Escobar', 'Laureano', 'FOLA790801MQOHMO04', 'JUAL260429Z4Q', 'Femenino', 55, '1978-06-02', '300', '640-389-0645x9732', 'escobaroctavio@example.com', 'Dermatología', '17199391909');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Reina', 'Chapa', 'Rivero', 'GIVH330201MGRVTE09', 'JEVK900430ESC', 'Masculino', 53, '1967-12-18', '301', '(304)271-8781x1421', 'oalfaro@example.com', 'Ginecología', '11390652862');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Joaquín', 'Córdova', 'Mendoza', 'EIXY490826MNTFQL05', 'CEPA860604C5H', 'Femenino', 30, '1974-07-08', '302', '226.728.4064', 'wespino@example.org', 'Oftalmología', '22610149183');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Virginia', 'Figueroa', 'Leal', 'EEYR321228HYNKXE09', 'FAPY850905ITC', 'Masculino', 68, '1993-09-07', '303', '(124)181-7575x07426', 'hnieto@example.net', 'Dermatología', '69933413630');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Dolores', 'Olivo', 'Zaragoza', 'FAEO880625HNLFFM00', 'DEBB3004095LM', 'Masculino', 30, '1984-01-24', '304', '226.441.7448', 'alvaradoadalberto@example.net', 'Pediatría', '06694208536');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Yuridia', 'Quezada', 'Zelaya', 'PAEG231013HNECQE01', 'MUOT2605255RQ', 'Masculino', 56, '1971-10-23', '305', '357-410-5446x3992', 'cavazosjoaquin@example.org', 'Oftalmología', '22866398641');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Citlali', 'Maldonado', 'Carrasco', 'DUXP190512MHGQTC09', 'COTK5801249JF', 'Masculino', 42, '1992-11-07', '306', '219.072.8923', 'bbustos@example.net', 'Oftalmología', '05231500454');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Trinidad', 'Bernal', 'Ornelas', 'GOZM440629HHGYSV08', 'SANL380207FO2', 'Femenino', 50, '1978-07-20', '307', '565-019-3109', 'nbahena@example.org', 'Oftalmología', '35392776775');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Concepción', 'Cadena', 'Santana', 'CATS581013MBSZYE07', 'CEMZ16111344S', 'Femenino', 50, '1970-10-03', '308', '602.319.9130x80326', 'mayorgaestela@example.com', 'Oftalmología', '36877384853');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristian', 'Sotelo', 'Zepeda', 'KIYY600822HDGWJZ07', 'JUYR160709P3B', 'Femenino', 37, '1959-01-08', '309', '246.501.3595', 'mirelesjonas@example.org', 'Oftalmología', '15480895000');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marisol', 'Villalpando', 'Fernández', 'ZACV980514HOCCXN01', 'PERF95110703L', 'Femenino', 49, '1984-12-03', '310', '465.758.0623x834', 'maria-eugenia60@example.com', 'Pediatría', '46459898329');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rebeca', 'Marín', 'Alarcón', 'MAQG370106HNLHJT00', 'OUJH440603XD8', 'Femenino', 62, '1985-10-26', '311', '484.892.7480x051', 'solissilvano@example.com', 'Pediatría', '24112175088');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Nicolás', 'Sarabia', 'Espinoza', 'EITY200625MGRDCVA3', 'OURW430513BLD', 'Masculino', 39, '1955-03-06', '312', '+90(6)6865800573', 'daniel23@example.org', 'Oftalmología', '22215929716');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Oswaldo', 'Villaseñor', 'Canales', 'QEFQ231110MJCTHP04', 'ZAXJ150207VQ7', 'Femenino', 67, '1956-08-26', '313', '635.915.4270x45525', 'orozcoalonso@example.com', 'Cardiología', '85521954850');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Martín', 'Salas', 'Castillo', 'PIQH791004MNENFZ02', 'WOMT9609122Y4', 'Masculino', 43, '1974-08-06', '314',

'079.903.4972x30560', 'arevalozacarias@example.org', 'Ginecología', '22025668462');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gonzalo', 'Urías', 'Vázquez', 'SOLX110317HCLJWXA9', 'COKK5911065K4', 'Masculino', 66, '1973-11-25', '315', '453-512-3760', 'xtoro@example.net', 'Oftalmología', '43748774817');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luisa', 'Bonilla', 'Zapata', 'LIXI221228MNLDVRA2', 'OOWP561009QYT', 'Femenino', 41, '1988-07-24', '316', '(299)749-6339', 'uriasrafael@example.org', 'Ginecología', '20926003540');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gregorio', 'Irizarry', 'Villagómez', 'VEVO270321HDGSCY07', 'LUQU830110IRT', 'Masculino', 31, '1966-12-19', '317', '1-850-911-6529x10677', 'tejadajulia@example.net', 'Cardiología', '26167557789');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Esteban', 'Soliz', 'Riojas', 'BEXW190901MPLRVZ06', 'XIXP250902IG0', 'Femenino', 39, '1980-02-08', '318', '+74(5)5735852429', 'luzserna@example.com', 'Ginecología', '14199056996');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sergio', 'Otero', 'Abreu', 'AUCH340926HDFQVG01', 'JIIK091222DVA', 'Femenino', 61, '1972-07-09', '319', '(600)306-4529', 'jaimeramon@example.net', 'Ginecología', '44300520689');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Víctor', 'Escamilla', 'León', 'QASD960117MTSHQW05', 'HOWT7101187PG', 'Masculino', 31, '1981-03-28', '320', '091-556-7788', 'esmeraldavallejo@example.net', 'Oftalmología', '15614046116');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Inés', 'Carrera', 'Ocampo', 'IAUS600211HNEJXO03', 'DASN240407BJU', 'Femenino', 35, '1964-03-05', '321', '620-128-0100x17397', 'acunarocio@example.com', 'Pediatría', '10619042186');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Paulina', 'Alcaraz', 'Moreno', 'CAQR150913MCCJFAA0', 'LUGT1405315JK', 'Femenino', 36, '1961-06-26', '322', '(747)433-0751', 'pedro14@example.org', 'Cardiología', '02390470090');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sofía', 'Peralta', 'Valencia', 'GULI920607MCHWLY02', 'LUUE550104OQ0', 'Masculino', 57, '1992-05-05', '323', '921-960-1148x968', 'maytetrevino@example.net', 'Pediatría', '47424466168');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Eugenia', 'Soto', 'Palomino', 'ZEUZ330608MTCBKP08', 'CIUG7104060YV', 'Masculino', 39, '1988-11-23', '324', '00311665292', 'trinidadvela@example.com', 'Cardiología', '93080666147');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Carmen', 'Heredia', 'Fajardo', 'PUAU630326HTSVNZ00', 'IOGG391219NWR', 'Masculino', 52, '1987-01-15', '325', '1-974-785-0121', 'mariana71@example.org', 'Cardiología', '60763670977');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Asunción', 'Salgado', 'Zamora', 'OIZI851122HASPZX04', 'WEHT221130OTT', 'Masculino', 30, '1990-12-19', '326', '1-687-713-2750', 'gromero@example.com', 'Dermatología', '16984123691');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Manuel', 'Apodaca', 'Arroyo', 'WITF511130HGRGDC05', 'ZUET790508AWC', 'Masculino', 31, '1990-10-24', '327', '1-989-716-6199x373', 'venegascarmen@example.org', 'Cardiología', '37144979277');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jacobo', 'Tejeda', 'Cuellar', 'YIWM410407HZSYVS08', 'JOFE220603ISM', 'Masculino', 41, '1971-10-16', '328', '(888)436-0036x52910', 'dariocasillas@example.com', 'Ginecología', '03434327072');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Elsa', 'Arias', 'Robledo', 'RAJB220716MNLWCQ05', 'QUKS880307QNU', 'Femenino', 47, '1980-09-07', '329', '109.296.1092', 'fidelrojo@example.net', 'Cardiología', '05920270286');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Abraham', 'Narváez', 'Almaraz', 'QECS471029MBSHYA07', 'VAJR5101270BH', 'Femenino', 60, '1978-11-15', '330', '(195)371-4296', 'xreyes@example.net', 'Oftalmología', '18236835130');

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rodrigo', 'Alcántar', 'Nazario', 'MAKA470824HGRSVX02', 'YOQT510508STY', 'Masculino', 58, '1985-08-23', '331', '(835)702-2591', 'cervantesnayeli@example.net', 'Oftalmología', '06781081804');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lorenzo', 'Vallejo', 'Trujillo', 'RAUS610918MTSSQA04', 'WELV870304ZSZ', 'Femenino', 59, '1985-04-06', '332', '(043)852-1855x283', 'amanda64@example.com', 'Cardiología', '46271640248');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mario', 'Franco', 'Burgos', 'EAYN160903MMCNQW01', 'AICL8605119ZW', 'Masculino', 38, '1968-04-21', '333', '1-300-795-9960x264', 'armasignacio@example.net', 'Dermatología', '28516681815');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marco Antonio', 'Sevilla', 'Velasco', 'BIGK200731MGTSGM03', 'BIFF550318GE0', 'Masculino', 50, '1993-02-21', '334', '+72(4)5626978484', 'jaimeaguilar@example.org', 'Pediatría', '20069658514');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Natividad', 'Ledesma', 'Cardenas', 'JUET100501HTCNLAA2', 'FOVI090207RHE', 'Masculino', 46, '1990-07-12', '335', '523-916-5669x2314', 'rosalesjaime@example.com', 'Cardiología', '78601872779');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Esteban', 'Zambrano', 'Ayala',

'VUHS210516HPLCRNA5', 'QIXU820119C0Y', 'Masculino', 55, '1991-10-10', '336', '03111229039', 'wcavazos@example.net', 'Pediatría', '03347319901');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alicia', 'Aguayo', 'Arias', 'JEFB181022HCLTWKA9', 'DETZ891031R35', 'Masculino', 57, '1986-12-22', '337', '(143)704-5926x96546', 'irmasoria@example.net', 'Cardiología', '05282625291');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Estefanía', 'Enríquez', 'Ponce', 'FAZW611110HSRMRI06', 'XAPW0802279JK', 'Masculino', 35, '1976-05-12', '338', '+61(5)6514039069', 'loeraadan@example.com', 'Cardiología', '69522660757');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Martín', 'Segovia', 'Gil', 'WOYJ230925HPLMJRA1', 'LIWD461123O1H', 'Femenino', 41, '1956-10-24', '339', '+34(2)4128639650', 'sevillaarmando@example.org', 'Oftalmología', '89367612127');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Iván', 'Parra', 'Lozano', 'YAUG070318HGRFQEA7', 'FAGG520429O2N', 'Femenino', 33, '1974-10-27', '340', '203-478-2687x270', 'lermatrinidad@example.com', 'Ginecología', '80415619974');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luisa', 'Ruelas', 'Gálvez', 'KICI660308MMNSDZ02', 'YEZH520712O4O', 'Femenino', 66, '1967-03-09', '341', '08651588989', 'samuel10@example.com', 'Cardiología', '05381337715');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Miguel', 'Rojo', 'Alvarez', 'UOSX771105HBSWQW07', 'FAJJ740823PMA', 'Femenino', 62, '1983-02-10', '342', '892.445.7235x1727', 'adamehermelinda@example.com', 'Cardiología', '28247985485');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Clara', 'Rendón', 'Cabán', 'QUTX920531HQRLJQ06', 'MAHH231227SBA', 'Masculino', 62, '1963-07-22', '343', '07287253126', 'luzaguilar@example.org', 'Ginecología', '74024708054');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Guadalupe', 'Olvera', 'Lucero', 'JUXN790413MDGDXB09', 'WEMW600510QQT', 'Masculino', 67, '1990-10-28', '344', '1-587-559-5983x993', 'danielde-la-torre@example.net', 'Ginecología', '57332816107');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Diana', 'Rascón', 'Rivas', 'GALM180907HSPTQLA0', 'WEUU330108U32', 'Masculino', 40, '1970-08-22', '345', '389-506-6465x1014', 'paolanino@example.com', 'Cardiología', '12087560269');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Maximiliano', 'Bétancourt', 'Olvera', 'SAIJ821216HBSSLK03', 'HAPT830408CYA', 'Femenino', 48, '1967-06-27', '346', '+50(2)7891372421', 'valenciasalvador@example.net', 'Pediatría', '15728566652');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Arturo', 'Collado', 'Miramontes', 'UOWZ980519MQRGFA00', 'UUNB460327CHW', 'Femenino', 64, '1972-10-25', '347', '1-754-803-8687', 'gregoriocardenas@example.org', 'Oftalmología', '42575624756');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Soledad', 'Estévez', 'Chavarría', 'JAWX130111HSLVKE00', 'JIXK920810D0E', 'Masculino', 30, '1990-02-04', '348', '712.345.5205x392', 'aruelas@example.net', 'Oftalmología', '28411144307');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Tania', 'Hinojosa', 'Saldaña', 'UIOH140329HQOTZXA0', 'BUAN380212WFU', 'Femenino', 48, '1963-11-07', '349', '(723)246-9588', 'andrestirado@example.net', 'Cardiología', '03085265050');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jorge Luis', 'Montes', 'León', 'TUQW251019HJCKCY06', 'AIAL841029WQ8', 'Masculino', 60, '1982-01-10', '350', '983-780-5428x7367', 'gmunoz@example.com', 'Pediatría', '73895924071');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mario', 'Miranda', 'Padrón', 'ZENV650725MQRGNL07', 'BIIR430319FVC', 'Masculino', 59, '1970-12-30', '351', '1-963-781-5205x0209', 'yalonzo@example.com', 'Ginecología', '18990522189'):

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Perla', 'Armenta', 'Archuleta',

'LULA931028HYNRCZ05', 'YOYW971107RHW', 'Femenino', 30, '1981-07-25', '352', '1-504-023-0751', 'alejandra42@example.com', 'Dermatología', '46456834566');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Salma', 'Cepeda', 'Canales', 'JULY220906HQOVRZ08', 'EECL260626SRD', 'Masculino', 64, '1963-10-11', '353', '065.667.4084x7501', 'nietotania@example.net', 'Cardiología', '82972118812');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gregorio', 'Matías', 'Muñoz', 'IUSV350612HJCHXJ05', 'BUIG330803LHK', 'Masculino', 57, '1979-09-04', '354', '374.680.6331', 'luz55@example.net', 'Cardiología', '11983247864');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rafaél', 'Paredes', 'Huerta', 'ZIMW520625HTCSMC05', 'HUDN831106X7L', 'Femenino', 68, '1960-06-15', '355', '276-876-5371x967', 'tanialebron@example.net', 'Oftalmología', '22356717557');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Héctor', 'Tello', 'Farías', 'QENH090902MGRTBJ02', 'OASN4706121HB', 'Femenino', 36, '1980-04-04', '356', '539-647-7455', 'zromero@example.net', 'Ginecología', '51746204679');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Guillermina', 'Almaraz', 'Chávez', 'MIMT781214HQORFC03', 'HERO36051405R', 'Masculino', 42, '1985-02-05', '357', '(584)787-8334x7702', 'guerramariana@example.org', 'Oftalmología', '26534120212');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Hugo', 'Escobar', 'Mercado', 'IIXJ070407HVZHKEA0', 'FUPY361226838', 'Femenino', 34, '1962-10-03', '358', '+53(2)6959591227', 'concepcionabreu@example.com', 'Pediatría', '63897294706');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Homero', 'Salgado', 'Hidalgo', 'LAKN860321HHGJYJ02', 'IUJC290616EVE', 'Femenino', 37, '1982-10-04', '359', '(506)372-7802x655', 'hildagamez@example.com', 'Dermatología', '51966602370');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Wendolin', 'Lira', 'Gracia', 'MEYV500402MNTFGJ01', 'KOVU160608XAI', 'Femenino', 31, '1980-12-22', '360', '(336)537-9535', 'acervantes@example.net', 'Oftalmología', '92629843365');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Hilda', 'Delgado', 'Durán', 'RIIN390506MQRXFU03', 'JAGH640425HKF', 'Masculino', 42, '1959-05-04', '361', '114.265.7300x9563', 'julio-cesarsalcido@example.org', 'Dermatología', '88735547932');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Concepción', 'Valadez', 'Ávalos', 'ZEAX220913HHGLYMA2', 'SUZM550302825', 'Masculino', 61, '1983-05-24', '362', '(936)646-8886', 'bertaduenas@example.org', 'Oftalmología', '47862123297');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Teresa', 'Arias', 'Laureano',

'TUVF460223HPLJRJ05', 'XOYT110715Q9C', 'Masculino', 33, '1981-04-09', '363', '00813853490', 'alta-graciatafoya@example.net', 'Oftalmología', '89756787324');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Estela', 'Peres', 'Covarrubias', 'OAFM700307MCHJXE01', 'SEAC271218VKJ', 'Femenino', 32, '1954-06-06', '364', '603-982-8816x187', 'sessa10@example.org', 'Ginecología', '92166985397');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristian', 'Pedraza', 'Rodríquez', 'PEOL920610HMSNPX06', 'DUKQ980410MJO', 'Masculino', 40, '1960-09-11', '365', '(859)594-8020x6596', 'benjamin31@example.com', 'Dermatología', '86535519150');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('José María', 'Gonzales', 'Mojica', 'GIYR380214MVZLSF00', 'UUIH780714KMX', 'Femenino', 44, '1956-10-02', '366', '+96(2)6562655185', 'tgaribay@example.org', 'Pediatría', '56715543106');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jos', 'Baeza', 'Gollum', 'SUMI111106HQRFSOA6', 'JOIE230122IWG', 'Masculino', 51, '1960-02-02', '367', '950.269.3561', 'rosasmaria-teresa@example.org', 'Ginecología', '83781554346');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ernesto', 'Urías', 'Arteaga', 'LOHH320408MCLXCC06', 'EOKU140519H29', 'Masculino', 65, '1982-06-17', '368', '1-848-820-6381x3092', 'ofelia59@example.net', 'Ginecología', '46582389865');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Serafín', 'Luna', 'Amador', 'DEDS370111MYNCPU06', 'KUZH100905Y3P', 'Masculino', 49, '1962-04-12', '369', '633-058-8863', 'rosapadilla@example.org', 'Cardiología', '35323487963');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Omar', 'Serrato', 'Sevilla', 'UIOE010907MCMWRCA6', 'SAFF120424LT4', 'Femenino', 52, '1969-08-25', '370', '1-465-270-1759x634', 'adanjaquez@example.net', 'Oftalmología', '93444651439');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Tania', 'Bustamante', 'Arriaga', 'FIVS751012HTLXDZ02', 'KAWT140317FR4', 'Masculino', 42, '1954-10-13', '371', '(569)517-0430x7677', 'eloy87@example.com', 'Cardiología', '37107915136');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Delia', 'Jasso', 'Escamilla', 'PEOG181124MSPDGTA3', 'WAES320607VJK', 'Femenino', 61, '1979-01-17', '372', '(554)264-4478x88881', 'descamilla@example.org', 'Oftalmología', '25076029369');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Francisca', 'Matos', 'Puga', 'PIGP411127MMSPSU02', 'NEZG720916M3Y', 'Masculino', 52, '1960-01-21', '373', '(035)425-5755x541', 'xbenavides@example.net', 'Dermatología', '37271470231');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María', 'Puente', 'Posada',

'VEWO121010MCLYRV02', 'CAYM2704118ZY', 'Femenino', 58, '1973-09-16', '374', '966-422-1738', 'franciscajaramillo@example.com', 'Ginecología', '85245698379');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gregorio', 'Zambrano', 'Grijalva', 'ZAPB300228HDGJVN00', 'DUPZ4807053PP', 'Femenino', 55, '1987-05-11', '375', '+68(9)8523115636', 'eduardosantana@example.com', 'Oftalmología', '65316288367');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Arcelia', 'Reyes', 'Durán', 'UOBD420208HSRLFE06', 'TAUG140410ZCQ', 'Masculino', 63, '1958-02-27', '376', '+23(2)5598222523', 'reina99@example.com', 'Dermatología', '58481186110');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Germán', 'Salinas', 'Zavala', 'IUYR090413MNELCEA5', 'YUJA110707ID6', 'Femenino', 39, '1985-03-14', '377', '(656)676-4414x0528', 'bonillajesus@example.net', 'Pediatría', '13101780768');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Eugenio', 'de la Fuente', 'Saldivar', 'NOWM740901HDFBSF02', 'POJY980430D41', 'Masculino', 39, '1968-08-13', '378', '785.869.8453x109', 'guillenhomero@example.org', 'Oftalmología', '61891898274');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Felix', 'Lira', 'Uribe', 'MAEO361020MJCDVF04', 'OUBY901004IOJ', 'Femenino', 39, '1971-01-28', '379', '(858)978-5197', 'cmares@example.net', 'Oftalmología', '51673713783');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Benjamín', 'Trujillo', 'Luna', 'LUBH640414HCHSCS06', 'CISO2804135VI', 'Masculino', 46, '1987-12-28', '380', '953-885-0577', 'ibatista@example.org', 'Pediatría', '94549182239');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mayte', 'Gonzales', 'Gaytán', 'TEDD380218HCMBPE06', 'GANV880617JHQ', 'Femenino', 56, '1976-04-22', '381', '844-566-2764', 'jorge85@example.com', 'Dermatología', '14235748242');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Carlota', 'Caraballo', 'Calderón', 'ZUGO060515MMSLXLA8', 'TITF1405268YE', 'Masculino', 48, '1977-12-07', '382', '089.496.2379x062', 'ccalvillo@example.com', 'Ginecología', '84051399362');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Verónica', 'Trujillo', 'Ybarra', 'HIWF491110HCMRSC05', 'JUMI310612GL3', 'Masculino', 34, '1960-06-30', '383', '1-273-379-9409x855', 'jaquezmiguel@example.org', 'Ginecología', '22903060758');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Zeferino', 'Franco', 'Molina', 'ZEQA701124HMCNHB07', 'XATU050507BSY', 'Femenino', 45, '1965-06-22', '384', '585-869-5823', 'villarrealricardo@example.net', 'Pediatría', '95088593520');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ángela', 'Menéndez', 'Longoria',

'JULT960501HPLXWC05', 'KUCE550308CXG', 'Femenino', 50, '1977-05-26', '385', '457.242.1959', 'abelquezada@example.org', 'Cardiología', '60150449159');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mayte', 'Delgadillo', 'Tirado', 'SOFF120205HMCKPC09', 'PEEV1404117WU', 'Masculino', 47, '1989-05-10', '386', '(953)330-4579x19595', 'xontiveros@example.org', 'Ginecología', '50837508345');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Diego', 'Arellano', 'Guajardo', 'FUKE021228MBCLWRA5', 'XOTH130724ZCY', 'Femenino', 31, '1975-04-15', '387', '(253)324-3488', 'icamarillo@example.org', 'Ginecología', '34321582800');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rosa', 'Zamudio', 'Cabán', 'GAAK900517MTCXLG08', 'XUJX6006244QN', 'Femenino', 36, '1959-04-12', '388', '00685829289', 'quintanaangel@example.net', 'Ginecología', '56899561908');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Dolores', 'Gallegos', 'Quiroz', 'LIXM880227MBCLQZ05', 'CAGT811230NCD', 'Femenino', 61, '1970-08-02', '389', '675.820.6651x77222', 'gloriapacheco@example.com', 'Cardiología', '30657282973');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Daniela', 'Correa', 'Saldaña', 'UEEA401214MASKWD03', 'WAIR580629GUO', 'Femenino', 35, '1973-01-21', '390', '+00(2)7413061912', 'carranzaruby@example.net', 'Oftalmología', '52762145770');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Estela', 'Rosas', 'de la Crúz', 'KURP970820HNLQHV08', 'PAID381225B69', 'Masculino', 34, '1993-02-11', '391', '995-979-3672x2173', 'chavezpilar@example.org', 'Pediatría', '68776608397');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sara', 'Pedraza', 'Ávila', 'QUKW590512HGRJLL04', 'XAGF99111360P', 'Femenino', 49, '1964-07-02', '392', '491-110-4792', 'antonio39@example.org', 'Cardiología', '38855182416');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Benjamín', 'Gálvez', 'Reséndez', 'FIDV720422MPLYPY02', 'MIOX740515SUE', 'Masculino', 54, '1977-04-27', '393', '1-226-639-8718x371', 'nunezadela@example.net', 'Ginecología', '33198937519');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Susana', 'Aparicio', 'Arce', 'NASL220119MSLFKIA7', 'ZEBT160327BZ3', 'Masculino', 33, '1976-10-09', '394', '1-196-378-8415x727', 'iaguayo@example.com', 'Ginecología', '37405787971');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Vanesa', 'Maldonado', 'Vásquez', 'TEGJ380628MSRMJA04', 'MEOD120824GVI', 'Femenino', 62, '1955-11-19', '395', '1-442-717-3759', 'leonel93@example.net', 'Cardiología', '53620776749');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luis Manuel', 'Rendón', 'Sauceda', 'COBU480319MCHKQR00', 'FAVZ060601W1S', 'Femenino', 55, '1965-

02-21', '396', '493-465-1144x1656', 'ariascaridad@example.org', 'Pediatría', '40192560262');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Yolanda', 'Mendoza', 'Padrón', 'IUCF021222HSRZBSA6', 'OIFY121129PR0', 'Femenino', 64, '1981-06-25', '397', '637.506.3819x57943', 'pvelasco@example.com', 'Cardiología', '88849046664');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mariana', 'Rolón', 'Mejía', 'SAGQ910616MCMFNF04', 'AUXV570531ZTU', 'Femenino', 30, '1970-04-11', '398', '840-789-1750x698', 'samaniegocamila@example.net', 'Dermatología', '41552055828');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Julio', 'Soria', 'Navarrete', 'AIFU130305MCHMZE00', 'UEQE390712BIR', 'Masculino', 69, '1980-06-24', '399', '033.687.0036', 'amadorhector@example.org', 'Pediatría', '49283677539');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lorena', 'Sepúlveda', 'Vásquez', 'QOUG021001MYNCRYA0', 'AOKI180503HH4', 'Femenino', 47, '1956-03-07', '400', '(294)429-0964x1637', 'beatriz55@example.org', 'Ginecología', '27972978368');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Luis', 'Briones', 'Matos', 'RIJL900704MDFQHJ05', 'QOWE710206XEX', 'Masculino', 38, '1961-03-01', '401', '(369)231-1522x22780', 'aracelibustamante@example.net', 'Pediatría', '60573273186');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Adán', 'Arriaga', 'Villalpando', 'ZIOY910124MTLVBN00', 'VIUN121220JEL', 'Masculino', 33, '1963-11-23', '402', '160.482.8721x55371', 'patricioojeda@example.org', 'Ginecología', '95460815244');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aldo', 'Avilés', 'Gurule', 'CESB090123MSRRQD08', 'FIDH880617105', 'Masculino', 46, '1968-04-17', '403', '173.887.6774x9932', 'ricardo74@example.net', 'Ginecología', '39851885226');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Felipe', 'Caraballo', 'Loya', 'FEZK760113HTCSGZ07', 'WIIZ090817SIV', 'Masculino', 43, '1991-03-13', '404', '1-522-910-4074x5874', 'rafaelcedillo@example.com', 'Oftalmología', '67537688078');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rosario', 'Espinosa', 'Portillo', 'OIQP680822MQOTBV03', 'YEXG9108239PY', 'Femenino', 31, '1986-10-14', '405', '1-582-977-1842', 'carvajalmagdalena@example.org', 'Cardiología', '42470108780');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Eugenio', 'Aguayo', 'Camacho', 'SAND370131MMNYZU02', 'ZIOA9207162NB', 'Masculino', 61, '1978-04-17', '406', '651-553-7757', 'mmora@example.com', 'Cardiología', '93013889089'):

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marcos', 'Soto', 'Vásquez',

'OUJE171128HTLHBG00', 'KAMC120725PGE', 'Masculino', 36, '1957-08-18', '407', '642.076.3891', 'berta68@example.com', 'Cardiología', '99867329015');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sara', 'Tórrez', 'Nazario', 'BONT391110HCMLMN03', 'NIAI240825GME', 'Masculino', 41, '1970-01-11', '408', '(233)990-8693', 'pilargil@example.net', 'Oftalmología', '07745260997');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Karina', 'Rodríguez', 'Mayorga', 'NAKG760922MBCDSK07', 'YOVD311002375', 'Masculino', 59, '1962-08-11', '409', '+96(3)1301219313', 'felix25@example.org', 'Pediatría', '98150595027');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Amalia', 'Samaniego', 'Castañeda', 'VAEV221202HBCFQF01', 'KIOD7201252G2', 'Masculino', 44, '1964-07-27', '410', '02345015868', 'luzcotto@example.org', 'Ginecología', '68566001845');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Paola', 'Haro', 'Girón', 'WEUA290601HJCDXR06', 'ZUXF531128M1I', 'Masculino', 56, '1981-02-22', '411', '975.247.3848', 'pulidoisaac@example.net', 'Pediatría', '75189603949');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Genaro', 'Ureña', 'Martínez', 'ZUHY731015MMNQPO02', 'VAXF790823BR4', 'Masculino', 40, '1971-01-25', '412', '(946)331-7204x357', 'marcelarobles@example.com', 'Ginecología', '83506443593');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jaime', 'Lomeli', 'Navarro', 'JOTF650330MNLLPU01', 'HOEU390127CHS', 'Femenino', 40, '1976-10-02', '413', '529.420.3358', 'candelariamaria-cristina@example.com', 'Dermatología', '59968821013');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Benjamín', 'Mares', 'Arias', 'EAZD120523MHGBMBA8', 'PELP950514SBG', 'Masculino', 30, '1966-09-16', '414', '(914)726-2121x3170', 'Icuriel@example.net', 'Cardiología', '81415328871');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Daniela', 'Saavedra', 'Mateo', 'AODK461011MZSPCO07', 'BIYA590121HNZ', 'Masculino', 33, '1957-04-13', '415', '+34(1)2212864085', 'rsolano@example.com', 'Dermatología', '90148923643');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rolando', 'Mora', 'Tórrez', 'DAWZ280912HSPZSE06', 'CUHD720318XQJ', 'Masculino', 60, '1992-07-31', '416', '1-413-634-0662', 'miguel-angelmaestas@example.org', 'Cardiología', '12367561912');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Pamela', 'Chacón', 'Dueñas', 'OAWN220718MCLBMBA2', 'KUOD820205PWV', 'Masculino', 51, '1965-06-11', '417', '508.454.1283', 'gabriel79@example.com', 'Ginecología', '82225572807');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jonás', 'Soliz', 'Gastélum', 'UEKR171231HNEGLTA1', 'EAQO421112QUV', 'Femenino', 49, '1986-03-31', '418', '138.733.7496x26839', 'eduardo83@example.net', 'Ginecología', '45637201349');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Leonor', 'Osorio', 'Pérez', 'WOOS900517HYNNXJ05', 'CUDP6106237KX', 'Masculino', 62, '1988-11-16', '419', '(294)922-8790', 'francisco-javier65@example.net', 'Cardiología', '47791740971');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Juan Carlos', 'Cavazos', 'Carrero', 'NAWE491210HCHNGT00', 'SUKE870205Q7Q', 'Femenino', 46, '1961-09-29', '420', '1-714-252-6001x54131', 'florenciamena@example.com', 'Dermatología', '37916931571');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jacinto', 'Morales', 'Figueroa', 'CIHM180327MYNDLC08', 'MUBL7312248J7', 'Masculino', 32, '1970-01-15', '421', '1-694-813-8737', 'natividadrodriquez@example.com', 'Oftalmología', '69144380164');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Estela', 'Candelaria', 'Guardado', 'TUYP760326HPLNWJ02', 'DEZS280303BMZ', 'Masculino', 52, '1956-10-21', '422', '(782)229-7802x217', 'montesarturo@example.com', 'Ginecología', '53960383254');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Benjamín', 'Fernández', 'Candelaria', 'HOXH280815HQOPDD09', 'DISI75091871L', 'Femenino', 56, '1975-

12-11', '423', '1-064-750-6590x5763', 'vvelasquez@example.net', 'Ginecología', '44625721715');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristal', 'Ochoa', 'Elizondo', 'KOMO460709MSPTWC03', 'EABP531028HPD', 'Masculino', 57, '1954-08-10', '424', '(546)325-1433x75716', 'claramojica@example.org', 'Dermatología', '73879902028');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Israel', 'Esquivel', 'Alba', 'EUBB130112MBCXCAA5', 'CUFN490407GYN', 'Masculino', 51, '1987-02-02', '425', '(483)581-0999', 'eric35@example.net', 'Dermatología', '75329362943');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Federico', 'Gamboa', 'Vela', 'GISI711114MCLQJB02', 'KIDN630827FVA', 'Masculino', 52, '1982-11-18', '426', '678.448.7326x221', 'ivillareal@example.org', 'Cardiología', '34780825740');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aldonza', 'Godoy', 'Escobar', 'WEIE880218HNTVKW04', 'NAGC130505SA5', 'Masculino', 35, '1983-01-14', '427', '(128)562-7494', 'qcavazos@example.com', 'Dermatología', '72999674293');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gerónimo', 'Hurtado', 'Partida', 'JINO160710MGRKSAA8', 'HIJU230802BHX', 'Masculino', 52, '1976-06-12', '428', '(116)588-8611', 'quinonesarcelia@example.com', 'Ginecología', '58076393774');

INSERT INTO 'doctores' ('Nombre', 'AP Paterno', 'AP Materno', 'CURP', 'RFC', `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Virginia', 'Enríquez', 'Barrientos', 'SAAF151201MGRGVYA2', 'XECI000315DNK', 'Masculino', 34, '1983-09-02', '429', '829-571-1057', 'jaquelinequiroz@example.org', 'Cardiología', '42349546814'); INSERT INTO 'doctores' ('Nombre', 'AP Paterno', 'AP Materno', 'CURP', 'RFC', `Sexo`, `Edad`, `Fecha Nacimiento`, `idDireccion doctor`, `Telefono doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Ramón', 'Ramos', 'Madrigal', 'JOLL081014HGTBTYA2', 'JOCO2412069M1', 'Masculino', 67, '1968-12-26', '430', '654.609.3183x316', 'miguel-angel70@example.org', 'Ginecología', '32956834041'); INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Isabel', 'Escalante', 'Aragón', 'RISP230825MGRBBM05', 'QAZM431003VRX', 'Masculino', 41, '1971-03-30', '431', '+43(0)3181211392', 'olmosarcelia@example.org', 'Oftalmología', '31053223298'); INSERT INTO 'doctores' ('Nombre', 'AP_Paterno', 'AP_Materno', 'CURP', 'RFC', `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Serafín', 'Tovar', 'Rendón', 'MUKU900108HCHQCS01', 'OIDP8002266FB', 'Femenino', 57, '1961-10-02', '432', '868.385.6407', 'montalvonicolas@example.com', 'Oftalmología', '12914394882'); INSERT INTO 'doctores' ('Nombre', 'AP Paterno', 'AP Materno', 'CURP', 'RFC', `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Emiliano', 'Montemayor', 'Arguello', 'AIFL180411HMCKRPA6', 'QUYI390525SCB', 'Masculino', 35, '1960-01-04', '433', '761-618-6261', 'czavala@example.com', 'Cardiología', '34368152129'); INSERT INTO 'doctores' ('Nombre', 'AP_Paterno', 'AP_Materno', 'CURP', 'RFC', `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono doctor`,

`Correo doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Claudio', 'de la Garza', 'Bahena',

'MOAX520530MCHBHE01', 'PICH3007167W7', 'Femenino', 52, '1965-05-31', '434', '1-926-562-8857x4257', 'jorge-luis59@example.org', 'Ginecología', '65586269048');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Berta', 'Covarrubias', 'Puga', 'GESH581128MBSZZT05', 'IUTT190912H1M', 'Masculino', 50, '1979-01-13', '435', '1-324-028-9298x93815', 'mitzychavez@example.org', 'Pediatría', '90006911326');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Francisca', 'Adame', 'Rodrígez', 'FEDT010301MMCVBLA0', 'FONP05030164B', 'Femenino', 54, '1958-08-26', '436', '1-170-863-5877x422', 'manuelurena@example.net', 'Pediatría', '13219472092');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mauricio', 'Lovato', 'Alarcón', 'ZIUM240325MOCVDU04', 'NATI850520VDP', 'Femenino', 59, '1966-07-11', '437', '+99(5)6144856270', 'gmarin@example.net', 'Pediatría', '48876757781');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jonás', 'Vallejo', 'Jasso', 'NIPI280530MSLZVD05', 'QACW110809CGQ', 'Femenino', 38, '1964-08-17', '438', '(913)671-4746x5962', 'perezrodrigo@example.net', 'Oftalmología', '62620624494');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Miguel Ángel', 'Cordero', 'Ulibarri', 'HIFH320412MJCBHT09', 'FOMC96061476D', 'Femenino', 62, '1989-06-23', '439', '(379)151-7487x0512', 'paezhilda@example.net', 'Cardiología', '66971356184');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Augusto', 'Vera', 'Mora', 'LAPN301019HCLWGS04', 'YEHV480220H4Z', 'Masculino', 47, '1955-10-27', '440', '934.120.1296x4091', 'Ivalentin@example.net', 'Cardiología', '61532219856');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Bruno', 'Aponte', 'Malave', 'ZAUN010117HHGKSJA0', 'XIOK280813N1Q', 'Femenino', 41, '1983-12-20', '441', '(845)088-7041x498', 'dvasquez@example.com', 'Cardiología', '71385959870');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Amanda', 'Cabán', 'Haro', 'CUDG320503HYNHYR01', 'YAPU321128Q0J', 'Masculino', 67, '1968-08-27', '442', '1-229-923-0443x87218', 'verduzcobruno@example.org', 'Oftalmología', '09149683824');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristal', 'Ávalos', 'Saavedra', 'GUUL290224HYNPSC00', 'BOCL18092770R', 'Femenino', 44, '1968-02-12', '443', '(450)767-1954x9859', 'sandraraya@example.com', 'Pediatría', '89795617706');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Perla', 'Robledo', 'Sevilla', 'LEXR370905MTCCTQ04', 'BAOZ841219KDD', 'Femenino', 39, '1967-01-29', '444', '1-491-216-6902x905', 'patriciohernandes@example.com', 'Ginecología', '03973098290');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gabino', 'Madera', 'Nieto', 'FEWX940514HJCKVT06', 'ZIVP120506ZSA', 'Femenino', 68, '1976-09-22', '445', '1-132-544-7513x532', 'btrejo@example.com', 'Pediatría', '99480284605');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mario', 'Llamas', 'Zayas', 'BUTK290402HNEZDD06', 'DUHW740226773', 'Masculino', 49, '1980-01-17', '446', '1-569-491-2976x1637', 'ortizeva@example.org', 'Dermatología', '79119798233');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('María José', 'Echeverría', 'Prado', 'DAGX170701HCHVLWA4', 'EELH0807193V1', 'Masculino', 32, '1993-10-28', '447', '905-169-3801x9800', 'yuridiasalcido@example.org', 'Ginecología', '59982032159');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Nayeli', 'Mata', 'Escalante', 'GAFH100101HBSMMU05', 'JUGA241110KBU', 'Femenino', 41, '1979-03-09', '448', '210.531.7888x7286', 'cristobal62@example.com', 'Cardiología', '96420028878');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Noelia', 'Sotelo', 'Orellana', 'DERX620227MMSMBE05', 'BEHT660728ES5', 'Femenino', 32, '1969-10-14', '449', '708.014.7090x808', 'augustourrutia@example.com', 'Pediatría', '10196221104');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alfredo', 'Alemán', 'Bustos', 'FEVC560623MYNCDU05', 'EEAF840326IL9', 'Femenino', 69, '1963-03-21', '450', '04202595635', 'alcantaramalia@example.org', 'Cardiología', '66317157247');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mónica', 'Herrera', 'Pedroza', 'PITL550819HGTPJU00', 'NEQS20090734C', 'Femenino', 54, '1954-10-10', '451', '(715)391-6280x216', 'urielalmonte@example.net', 'Ginecología', '79435562586');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Pablo', 'Aguayo', 'Farías', 'DEYM810611MMNHVE05', 'CIOF6901098F5', 'Femenino', 41, '1972-12-29', '452', '(796)505-6800x0948', 'gabino72@example.com', 'Ginecología', '08035495020');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('José Luis', 'Delgado', 'Granados', 'MAXE500429MMNYTQ01', 'JAGP2511034TB', 'Masculino', 37, '1961-09-12', '453', '1-663-801-9673x71343', 'wgiron@example.com', 'Ginecología', '35494667377');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Bernardo', 'Arias', 'Valenzuela', 'AULG320703HDGFBW04', 'VISU0906257VI', 'Femenino', 67, '1987-06-18', '454', '705.211.4876x2607', 'olga23@example.com', 'Cardiología', '98881164564');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aurora', 'Ulibarri', 'Sepúlveda', 'YUWD531211MGTFHR03', 'ROMQ0903175V4', 'Femenino', 46, '1963-09-09', '455', '750.770.9763x6396', 'nde-la-rosa@example.org', 'Cardiología', '49096890196');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Paola', 'Urrutia', 'Roldán',

'KOBA950916HDFNFY08', 'VIYW470502V1T', 'Femenino', 65, '1960-03-18', '456', '109-467-0320', 'eva95@example.com', 'Oftalmología', '81679556910');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sessa', 'Roybal', 'Ibarra', 'RIOJ210301MJCSXY05', 'QEHJ400921GP1', 'Masculino', 30, '1979-03-07', '457', '(965)344-7110', 'ptejeda@example.org', 'Ginecología', '87121683459');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Isabel', 'Uribe', 'Valles', 'ROUY090620MSRXCE00', 'QETN850220UPI', 'Femenino', 33, '1960-02-06', '458', '1-903-905-1792', 'hernan92@example.net', 'Cardiología', '04256346273');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Berta', 'Roybal', 'Lemus', 'YOUV341120MJCRQD04', 'UANO081012OOX', 'Masculino', 67, '1994-03-02', '459', '1-001-640-7645', 'guillermina16@example.net', 'Oftalmología', '69788425069');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Zacarías', 'Tórrez', 'Casárez', 'QOMQ930625HCHRWF07', 'HACV110116MO4', 'Masculino', 40, '1969-12-01', '460', '(781)738-8127x23944', 'golivo@example.org', 'Pediatría', '64367097306');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alberto', 'Carranza', 'Meléndez', 'MEHE210613MYNWXP02', 'KANX2206103JA', 'Masculino', 37, '1985-07-13', '461', '483-409-2278x427', 'yolandaceja@example.com', 'Oftalmología', '36557950742');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Adán', 'Reséndez', 'Briones', 'ZIZT800914HSLKHW01', 'NOUU810529C9H', 'Masculino', 32, '1990-01-17', '462', '1-081-926-8058', 'ana-mariacasanova@example.com', 'Ginecología', '09737145491');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Felipe', 'Treviño', 'Montenegro', 'NIXU581213MSLZZZ09', 'ROKC701110LMR', 'Femenino', 33, '1967-06-27', '463', '+38(5)9252501058', 'miriamespinosa@example.org', 'Oftalmología', '89839321802');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Irene', 'Rojas', 'Pichardo', 'HOXF930918HNLDBS05', 'EARS860318HVB', 'Masculino', 33, '1991-06-15', '464', '1-449-078-9603x5779', 'parraalma@example.com', 'Cardiología', '67166747096');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marcela', 'Dávila', 'Centeno', 'FORU110208MASTBL04', 'VIJX800531JW6', 'Femenino', 55, '1960-01-22', '465', '326.196.3387', 'tescobedo@example.net', 'Pediatría', '85698521102');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Omar', 'Alonzo', 'Rubio', 'WIEN810101HDGKRK01', 'EOXV021213DCF', 'Femenino', 43, '1976-06-30', '466', '399-852-9660x340', 'kvega@example.net', 'Ginecología', '48212614373');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sonia', 'Medina', 'Quintanilla', 'TUMV941119HBSFPX01', 'SANS110610SNB', 'Femenino', 61, '1976-08-11', '467', '04463175243', 'Icarmona@example.org', 'Pediatría', '47979575405');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristal', 'Garay', 'Fajardo', 'GONW840417MNEQKN08', 'UIUI860920RVP', 'Femenino', 64, '1983-10-27', '468', '1-795-749-5865x863', 'aldosaenz@example.net', 'Pediatría', '66750327265');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Espartaco', 'Tovar', 'Haro', 'SUSP960627HQRLZR08', 'EECK190422OH0', 'Femenino', 49, '1986-05-27', '469', '+92(8)2721295895', 'cabreraemilio@example.net', 'Cardiología', '02138750480');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Araceli', 'Valverde', 'Moya', 'FUEW930402HPLMZL06', 'LAVC320112VVZ', 'Masculino', 37, '1957-11-26', '470', '+08(2)7953489406', 'salvador64@example.net', 'Dermatología', '49750577451');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Francisco Javier', 'Malave', 'Cisneros', 'DUAX870127HMNJMT01', 'AOZZ890201XQ5', 'Femenino', 69, '1990-06-28', '471', '(565)005-6823x071', 'ines08@example.net', 'Pediatría', '79314648050');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Fabiola', 'Cortés', 'Villarreal', 'FEUF700816MCSVQO04', 'RANK220616FQX', 'Masculino', 42, '1988-10-20', '472', '721-007-8135x4268', 'monteroitzel@example.org', 'Dermatología', '71771663961');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Elvia', 'Barragán', 'Báez', 'DICT320729MGTQRD08', 'NUAY911220R1S', 'Femenino', 57, '1964-02-11', '473', '(344)658-6866x836', 'hilda57@example.org', 'Pediatría', '67900222380');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Patricio', 'Alcala', 'del Valle', 'BUKE581009HNEKRN06', 'DURU840914PZT', 'Masculino', 36, '1969-01-04', '474', '1-208-627-9127', 'augusto49@example.org', 'Ginecología', '56642742235');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alberto', 'Véliz', 'Villegas', 'TAJC050801MPLSDGA5', 'DEWR141020Z0V', 'Femenino', 31, '1986-06-18', '475', '1-867-749-0608x9696', 'gloriatamayo@example.net', 'Ginecología', '84323868764');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Socorro', 'Mora', 'Viera', 'ZUBH370113MGRCXY06', 'AAOF570111S4U', 'Masculino', 65, '1960-06-14', '476', '1-770-678-8688x42048', 'acunajaime@example.org', 'Oftalmología', '74577926657');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Julio César', 'Contreras', 'Reyes', 'XEYR161114HJCRMX08', 'KOCX670213DH0', 'Femenino', 31, '1983-01-23', '477', '281.152.3592', 'lemuspatricia@example.org', 'Cardiología', '60101168130');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`,

`Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Tomás', 'Samaniego', 'Ferrer', 'PIAR120918MOCXMXA2', 'ZAYX8403045YG', 'Masculino', 66, '1988-11-18', '478', '(669)763-8135x786', 'jassopatricia@example.net', 'Ginecología', '34481714292');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Joaquín', 'Limón', 'Gaitán', 'XEXX310305HNECCN05', 'TAVS860519WU8', 'Masculino', 37, '1960-04-17', '479', '925.397.6282x3534', 'ana02@example.net', 'Oftalmología', '93078581787');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Óscar', 'Galván', 'Véliz', 'TAGC540427MCHRNU08', 'KUTQ180222ORS', 'Masculino', 39, '1965-12-22', '480', '1-418-972-5053x3408', 'elviramontez@example.net', 'Dermatología', '58883981605');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Lilia', 'Garrido', 'Guillen', 'PALG190727HOCPXJA9', 'XIGR500812HYF', 'Femenino', 67, '1967-08-25', '481', '446-117-2569x05781', 'gaonacamila@example.net', 'Oftalmología', '51842414446');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gerónimo', 'Orta', 'Lebrón', 'IIRB100526MASSYJ02', 'XEOC2203081W3', 'Femenino', 35, '1977-04-01', '482', '(924)247-1885', 'barrientoscristian@example.net', 'Ginecología', '38779235548');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Federico', 'Sandoval', 'Covarrubias', 'BACB240923HCMGGH02', 'ZUJC911129VVN', 'Femenino', 59,

'1989-05-24', '483', '07670416496', 'estefaniavaldivia@example.net', 'Dermatología', '04707164689');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Olivia', 'Soliz', 'Casanova', 'VIFN880322MGTYQG07', 'EAYE350127Y0V', 'Femenino', 56, '1968-04-27', '484', '430.900.4180x987', 'carmen31@example.com', 'Cardiología', '55299637490');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Sofía', 'Toledo', 'Robledo', 'DOBI200517MNLWLFA2', 'GUGU780621Y9T', 'Femenino', 38, '1970-01-25', '485', '(836)952-8706', 'aidaarchuleta@example.net', 'Dermatología', '56866403571');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Cristian', 'Molina', 'Melgar', 'NIMY281212HQOLLN06', 'XEPH610811Y4T', 'Femenino', 32, '1968-01-03', '486', '+27(7)7687396228', 'britoesteban@example.org', 'Ginecología', '68184130364');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Virginia', 'Ortega', 'Madera', 'SOKC291223MHGVPE00', 'HING210225IHT', 'Femenino', 39, '1980-09-10', '487', '(167)668-9153x4814', 'estefaniajaquez@example.org', 'Pediatría', '75524547587');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('José Carlos', 'de la Garza', 'Fernández', 'VIYF230522MZSHPLA9', 'WEJJ611210IQM', 'Masculino', 50, '1967-07-30', '488', '(353)609-0096x34300', 'reynaldo84@example.net', 'Pediatría', '89352228855');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Jonás', 'Granados', 'Pulido', 'HEVQ960601HTLYFS06', 'QUZF37122275N', 'Femenino', 63, '1981-09-25', '489', '232-031-9459x99109', 'jorge-luisalonzo@example.com', 'Oftalmología', '75882048004');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Marisol', 'Saldaña', 'Abreu', 'GAYJ620306HCCCYV02', 'XOQB4904286GP', 'Femenino', 64, '1993-04-08', '490', '1-904-368-3113x2992', 'armandocaballero@example.com', 'Oftalmología', '80021225471');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Rosalia', 'Alba', 'Burgos', 'LOGO081126HCMFVM04', 'XILL6907011I4', 'Femenino', 68, '1991-02-20', '491', '505.094.6782x61045', 'cecilia54@example.net', 'Cardiología', '39735840785');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Alfonso', 'Suárez', 'Escobar', 'CAHC111229MNTDBA04', 'DILM690316ZW4', 'Masculino', 68, '1988-06-01', '492', '+49(7)9721073936', 'timoteosarabia@example.net', 'Oftalmología', '39334563002');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Abel', 'Rascón', 'Gaona', 'QASL040908HTSCMCA8', 'YUJS941228BSQ', 'Masculino', 40, '1958-02-14', '493', '+25(6)2491452650', 'rebeca56@example.com', 'Pediatría', '76280382623');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Aldo', 'Alcaraz', 'Cuellar', 'LIYW040708HMSFWOA4', 'BEEX191114AVK', 'Femenino', 41, '1986-12-14', '494', '(210)486-9165', 'adrianaotero@example.net', 'Dermatología', '55182654560');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Esparta', 'Menéndez', 'Sisneros', 'SUBR750225HGTCBT03', 'DUPR430424TDR', 'Masculino', 51, '1971-07-26', '495', '389-571-1250', 'soteloenrique@example.com', 'Cardiología', '56620518078');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Estela', 'Juárez', 'Hernández', 'NUAX780610HHGWHO02', 'EEYR13112957B', 'Femenino', 42, '1954-08-29', '496', '134.025.5034', 'bcuellar@example.net', 'Dermatología', '65876123020');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Teodoro', 'Jaramillo', 'Vázquez', 'JOKJ150107MCLKYWA0', 'JUWO320516RU0', 'Masculino', 45, '1980-04-19', '497', '633.400.4079', 'escamillaeva@example.org', 'Dermatología', '85856452504');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Clara', 'Salas', 'Aguirre', 'QAWM690105HNENBQ08', 'KAWM5305145DF', 'Masculino', 54, '1982-07-21', '498', '502-907-4773x809', 'karla05@example.net', 'Cardiología', '29834716705');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Gabriela', 'Pabón', 'Campos',

'FIKJ590120HCMXBM09', 'UOOW7602293KW', 'Masculino', 54, '1980-01-24', '499', '+36(5)2490199912', 'zgallegos@example.net', 'Oftalmología', '26741158153');

INSERT INTO `doctores` (`Nombre`, `AP_Paterno`, `AP_Materno`, `CURP`, `RFC`, `Sexo`, `Edad`, `Fecha_Nacimiento`, `idDireccion_doctor`, `Telefono_doctor`, `Correo_doctor`, `Especialidad`, `NSS`) VALUES ('Mateo', 'Briones', 'Mena', 'DOED220614MSPFPJA5', 'NEIC680913LRB', 'Femenino', 70, '1990-05-25', '500', '+56(3)8254120460', 'godoybianca@example.net', 'Oftalmología', '16469462242');

4. REGISTROS PARA LA TABLA 'direccion_doctor'.

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Rodríguez', 61, 168, 'Street', '66947', 'San Adriana de la Montaña', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur Canales', 8, 87, 'Street', '84154', 'Vieja San Marino', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Flórez', 8, 294, 'Street', '05460', 'San Judith los altos', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Sur Estrada', 61, 221, 'Street', '28987-5442', 'Nueva Guinea Bissau', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Sur Rodarte', 97, 425, 'Street', '17856-3777', 'San Caridad los bajos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Norte Sauceda', 79, 134, 'Street', '08786', 'Nueva Ecuador', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Sur Cardona', 55, 367, 'Street', '05285-0056', 'San Esmeralda los bajos', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Lucio', 98, 247, 'Street', '11435', 'Nueva Japón', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Puebla', 21, 441, 'Street', '54370-8875', 'Nueva Líbano', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Marrero', 64, 320, 'Street', '80698-6027', 'Nueva Túnez', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Chihuahua', 42, 429, 'Street', '28506-7676', 'San Jonás los altos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Sur Orosco', 57, 290, 'Street', '03365', 'San Vicente los altos', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Suriname', 34, 202, 'Street', '27858-7877', 'San Francisco los bajos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Baja

California', 47, 150, 'Street', '45885-8472', 'San Cornelio de la Montaña', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Menchaca', 90, 497, 'Street', '74512', 'Nueva Palau', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Zambrano', 89, 357, 'Street', '64485', 'Vieja Suiza', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Norte Colón', 2, 243, 'Street', '41667-9056', 'San Rodrigo de la Montaña', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Veracruz de Ignacio de la Llave', 22, 457, 'Street', '46787-7142', 'Vieja Afganistán', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada México', 65, 337, 'Street', '36380', 'San Lorena los bajos', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Guerrero', 7, 484, 'Street', '76515', 'San Andrea los bajos', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Jiménez', 13, 116, 'Street', '13614-6247', 'Nueva Guyana', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Ruelas', 80, 114, 'Street', '32886', 'Nueva Niger', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Norte Arias', 51, 262, 'Street', '78934', 'Vieja España', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Sur Loera', 88, 238, 'Street', '10282-6310', 'San Leonor los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Rodrígez', 33, 364, 'Street', '65333', 'Nueva Uganda', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Badillo', 75, 282, 'Street', '46329', 'San Rosario de la Montaña', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Norte Vallejo', 82, 270, 'Street', '63806-0833', 'San Mercedes los bajos', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Norte Rendón', 87, 42, 'Street', '37543', 'San Eva de la Montaña', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Michoacán de Ocampo', 39, 40, 'Street', '79955-7273', 'Nueva Chile', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Sur Madera', 100, 157, 'Street', '76847-0529', 'Nueva Saint Kitts y Nevis', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard San Luis Potosí', 87, 136, 'Street', '98127-2160', 'Nueva Japón', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación San Luis Potosí', 14, 313, 'Street', '70616', 'San Lourdes de la Montaña', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Rosado', 16, 171, 'Street', '65748-3035', 'Vieja Eslovaquia', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Puebla', 94, 466, 'Street', '25170', 'Vieja Francia', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Madera', 61, 442, 'Street', '93439', 'San Enrique de la Montaña', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Azerbaiyán', 94, 105, 'Street', '28650', 'Nueva Venezuela', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Veracruz de Ignacio de la Llave', 21, 39, 'Street', '67705', 'San Ignacio los altos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Tirado', 38, 100, 'Street', '09268', 'San Estefanía de la Montaña', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur Esquivel', 81, 27, 'Street', '48174', 'San Inés los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Michoacán de Ocampo', 87, 380, 'Street', '61595', 'San Ramón los altos', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Jasso', 65, 469, 'Street', '61312', 'Vieja Vanuatu', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Grecia', 49, 424, 'Street', '71213', 'San Vanesa los altos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Colima', 75, 299, 'Street', '61443-6656', 'Nueva Israel', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Ecuador', 73, 18, 'Street', '71769-4727', 'San Pilar de la Montaña', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Nauru', 52, 108, 'Street', '23593', 'Nueva Argelia', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor San Luis Potosí', 24, 467, 'Street', '46406-0097', 'San Leonor los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Villa', 45, 442, 'Street', '66130', 'San Mitzy los altos', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Yucatán', 80, 104, 'Street', '07521-1164', 'San Gustavo de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Distrito Federal', 84, 67, 'Street', '96967-2502', 'Vieja Kenya', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Corral', 70, 298, 'Street', '70167-6135', 'San Porfirio los altos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Valdivia', 7, 230, 'Street', '49825-0028', 'Vieja Kuwait', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Norte Olivera', 99, 428, 'Street', '13439', 'Vieja República Árabe Siria', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Durango', 82, 24, 'Street', '41858', 'San Juan los bajos', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Sur García', 60, 114, 'Street', '78554', 'San Natividad los bajos', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Benavides', 70, 342, 'Street', '37370', 'Vieja Tayikistán', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Durango', 37, 248, 'Street', '28214-0876', 'San Nadia los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Guinea Ecuatorial', 51, 46, 'Street', '15965', 'Nueva Israel', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Norte Cardona', 22, 197, 'Street', '78997', 'San Ramiro los altos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Tabasco', 95, 231, 'Street', '90964-9068', 'San Eugenio de la Montaña', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Grijalva', 73, 272, 'Street', '59749', 'San Ana los bajos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Vega', 24, 78, 'Street', '65544-2530', 'Nueva Bahamas', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Acosta', 92, 379, 'Street', '62419', 'Vieja Bhután', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Mondragón', 30, 275, 'Street', '93545-0071', 'San Mónica de la Montaña', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Jalisco', 55, 200, 'Street', '43424-8202', 'Nueva Djibouti', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal República Dominicana', 69, 456, 'Street', '09655-7494', 'San Mauro los bajos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Velásquez', 36, 146, 'Street', '88875', 'Nueva Egipto', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Norte Arguello', 94, 337, 'Street', '02540-1199', 'San Abelardo de la Montaña', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Kenya', 85, 202, 'Street', '62182-2679', 'San María Teresa los altos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Paredes', 15, 271, 'Street', '18729-3739', 'San Ana los altos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Sur Orozco', 37, 414, 'Street', '81622', 'Nueva Nauru', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Luevano', 99, 214, 'Street', '69367', 'San Paola los bajos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Bhután', 15, 289, 'Street', '66998-7927', 'San Verónica de la Montaña', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Almonte', 96, 217, 'Street', '60784', 'San Ignacio de la Montaña', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Sánchez', 4, 442, 'Street', '14968', 'Vieja Países Bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Sur Alvarado', 100, 301, 'Street', '48286-2767', 'San Sessa los altos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Senegal', 5, 467, 'Street', '33373', 'Vieja Uruguay', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Zacatecas', 35, 214, 'Street', '59191-8197', 'Nueva Liechtenstein', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Belice', 71, 88, 'Street', '86607', 'San Alvaro los altos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Canadá', 58, 53, 'Street', '07209', 'Nueva Líbano', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Salgado', 23, 78, 'Street', '60285', 'Vieja Venezuela', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Tamaulipas', 50, 204, 'Street', '50926-7649', 'San Genaro de la Montaña', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Indonesia', 34, 167, 'Street', '09501-7069', 'Vieja Armenia', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Santana', 30, 333, 'Street', '21502-2105', 'San José Emilio de la Montaña', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación

Villagómez', 80, 301, 'Street', '30998', 'San Gerónimo los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Nazario', 95, 278, 'Street', '05799-4718', 'San Eric los bajos', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Serrano', 88, 36, 'Street', '50388-2848', 'San Patricio de la Montaña', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Quezada', 16, 369, 'Street', '41287', 'San Raúl los bajos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Suriname', 47, 244, 'Street', '21115-4433', 'Nueva Côte dIvoire', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Norte Cortés', 9, 376, 'Street', '41472', 'Vieja Papua Nueva Guinea', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Mozambique', 19, 238, 'Street', '03010', 'Nueva Kuwait', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Saint Kitts y Nevis', 7, 279, 'Street', '83445', 'Vieja Jordania', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Miramontes', 42, 447, 'Street', '90186-0391', 'San Irma de la Montaña', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Norte Delgado', 10, 449, 'Street', '85532', 'Vieja Costa Rica', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto San Luis Potosí', 27, 296, 'Street', '64939-8394', 'Nueva Eslovenia', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Serrato', 27, 465, 'Street', '59740-9187', 'Nueva India', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Tlaxcala', 12, 447, 'Street', '04559', 'Nueva Belarús', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación El Salvador', 6, 177, 'Street', '41873-3961', 'Nueva Kenya', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Burgos', 5, 243, 'Street', '15660-1557', 'San Abigail los altos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Loera', 60, 428, 'Street', '58455', 'San Miguel los bajos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Norte Cuellar', 91, 187, 'Street', '88612', 'Nueva Finlandia', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Barajas', 47, 29, 'Street', '74882-6801', 'Nueva Tuvalu', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Meza', 75, 228, 'Street', '12155', 'San Teodoro los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito de la Fuente', 57, 235, 'Street', '99791-2857', 'San Wendolin los bajos', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada San Luis Potosí', 37, 462, 'Street', '88513-4134', 'Nueva Bélgica', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Norte Ornelas', 82, 138, 'Street', '17223', 'Nueva Nueva Zelandia', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Bolivia', 36, 370, 'Street', '16672', 'San Zoé de la Montaña', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Ulloa', 22, 149, 'Street', '82000-6678', 'Vieja Papua Nueva Guinea', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Maestas', 46, 344, 'Street', '88722-5053', 'San Eloy los bajos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Chiapas', 66, 19, 'Street', '10509', 'Nueva Ecuador', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Chiapas', 69, 31, 'Street', '49579-5930', 'Nueva Malta', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Mejía', 64, 337, 'Street', '40578', 'San Arcelia los altos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Sur Grijalva', 94, 147, 'Street', '51099', 'Vieja Namibia', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Jaimes', 10, 390, 'Street', '22350-8613', 'Vieja Nueva Zelandia', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Nicaragua', 70, 42, 'Street', '43924', 'San Dulce de la Montaña', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Arabia Saudita', 77, 19, 'Street', '75985', 'Nueva Emiratos Árabes Unidos', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Canadá', 73, 477, 'Street', '46787', 'San Reina los bajos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Corona', 47, 362, 'Street', '28922', 'San María del Carmen los bajos', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Tonga', 26, 221, 'Street', '39368-7541', 'San José los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación

Saint Kitts y Nevis', 98, 385, 'Street', '76881', 'San Violeta de la Montaña', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Lomeli', 11, 307, 'Street', '01673', 'San Leticia de la Montaña', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Norte Arenas', 75, 486, 'Street', '20090', 'Vieja Mongolia', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Perú', 37, 350, 'Street', '15716-7260', 'Nueva Myanmar', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Norte Botello', 65, 404, 'Street', '70945', 'Vieja República Unida de Tanzanía', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Acuña', 44, 376, 'Street', '74503-9983', 'San Javier de la Montaña', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Sur Garza', 24, 427, 'Street', '66494-2756', 'Nueva Burundi', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Rodríquez', 19, 36, 'Street', '35292', 'San César de la Montaña', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Sur Chávez', 12, 431, 'Street', '33274-9676', 'Nueva Uruguay', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Sur Camarillo', 82, 61, 'Street', '57111-2762', 'San Javier de la Montaña', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Negrón', 51, 61, 'Street', '40417-6908', 'San Jacobo los bajos', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Sur Carrero', 69, 177, 'Street', '13811', 'San Sergio los altos', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Garza', 98, 438, 'Street', '02922-0879', 'Vieja Bahrein', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Islas Marshall', 87, 248, 'Street', '67657-4181', 'Vieja Angola', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Barrientos', 100, 210, 'Street', '95509', 'San Ana Luisa los altos', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Rocha', 9, 89, 'Street', '79984', 'Vieja Indonesia', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Fernández', 28, 443, 'Street', '82205-0655', 'Nueva Malasia', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Iglesias', 71, 226, 'Street', '50353', 'Vieja Omán', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Sur Peña', 24, 91, 'Street', '31242-8407', 'San Itzel los altos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Ferrer', 78, 136, 'Street', '03166', 'Vieja Eslovaquia', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Oaxaca', 41, 340, 'Street', '95889-4767', 'San Minerva los bajos', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Emiratos Árabes Unidos', 91, 362, 'Street', '28340', 'San Fidel los altos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Sur Guerra', 26, 153, 'Street', '57348', 'Nueva Sudáfrica', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Norte Puente', 56, 91, 'Street', '85010', 'San Itzel de la Montaña', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Comoras', 96, 444, 'Street', '04435', 'Nueva Omán', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito San Luis Potosí', 60, 362, 'Street', '80757-9462', 'San Isaac de la Montaña', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Michoacán de Ocampo', 90, 318, 'Street', '98604-2484', 'San Perla los altos', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Canales', 43, 246, 'Street', '46967', 'Vieja Granada', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Tlaxcala', 42, 192, 'Street', '55826', 'Vieja Brunei Darussalam', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Olivares', 29, 143, 'Street', '71402-5968', 'Vieja Grecia', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Coahuila de Zaragoza', 88, 370, 'Street', '37074', 'San Francisco de la Montaña', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Querétaro', 71, 494, 'Street', '76674', 'Vieja Burkina Faso', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Verdugo', 88, 158, 'Street', '97767-5824', 'San Aida los altos', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Campeche', 50, 347, 'Street', '49275-0137', 'San Ivonne de la Montaña', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Norte Tirado', 10, 233, 'Street', '91617', 'Nueva Georgia', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Jamaica', 20, 113, 'Street', '48849', 'San David de la Montaña', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Michoacán de Ocampo', 22, 272, 'Street', '60361', 'Vieja Bosnia y Herzegovina', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Tapia', 78, 442, 'Street', '49757', 'San Salvador los altos', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Sur Madrid', 52, 90, 'Street', '12433-5345', 'Vieja Líbano', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Veracruz de Ignacio de la Llave', 88, 482, 'Street', '69055', 'Nueva Países Bajos', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Ornelas', 36, 38, 'Street', '85693-5207', 'Vieja República Dominicana', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Norte Menchaca', 40, 371, 'Street', '48504', 'San Luis Manuel los altos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Carrero', 54, 83, 'Street', '94252-5276', 'Vieja Albania', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Nuevo León', 11, 453, 'Street', '66895', 'San Wendolin los bajos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Montenegro', 52, 481, 'Street', '86552-2231', 'San Dulce de la Montaña', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur del Valle', 6, 469, 'Street', '19595', 'San Esmeralda los altos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Chiapas', 32, 485, 'Street', '89930', 'Vieja Venezuela', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Melgar', 74, 442, 'Street', '59452', 'San Ernesto los bajos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Quiñónez', 91, 415, 'Street', '34199-9882', 'San Jacinto los altos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Burkina Faso', 27, 340, 'Street', '43490-2377', 'San Socorro de la Montaña', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Norte Alcántar', 32, 133, 'Street', '77728', 'San Germán los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal

Gallardo', 95, 383, 'Street', '99740-4111', 'Nueva Dinamarca', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico México', 88, 93, 'Street', '48362-6365', 'Nueva Brasil', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Piña', 3, 121, 'Street', '33141', 'San Mariana los altos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Torres', 60, 231, 'Street', '18943', 'San Yuridia los altos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Oaxaca', 82, 85, 'Street', '55898', 'San Claudio los bajos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Sur Heredia', 37, 348, 'Street', '99292-4530', 'San Benito los altos', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur Ocampo', 44, 439, 'Street', '79069', 'Nueva Botswana', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Sur Lerma', 98, 203, 'Street', '48287-7674', 'San Raúl los altos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Guanajuato', 25, 104, 'Street', '43497', 'Nueva Malta', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Valle', 26, 444, 'Street', '32089', 'San Iván los bajos', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Galván', 95, 34, 'Street', '29029-8981', 'San Aurora los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Rael', 10, 67, 'Street', '18076', 'San Barbara los altos', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Chihuahua', 71, 490, 'Street', '99660-8677', 'Vieja República Unida de Tanzanía', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Godoy', 47, 63, 'Street', '89044', 'Vieja Santa Lucía', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Uzbekistán', 48, 438, 'Street', '41353-4535', 'San Agustín de la Montaña', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Serbia', 26, 383, 'Street', '54577', 'Nueva Italia', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Madagascar', 56, 350, 'Street', '32096', 'San Rocío los altos', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Nevárez', 52, 474, 'Street', '44551-9446', 'San Araceli de la Montaña', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Guanajuato', 66, 418, 'Street', '36768-7905', 'San Maximiliano los bajos', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Georgia', 25, 47, 'Street', '44287-2224', 'San María Luisa los altos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Norte Raya', 3, 221, 'Street', '28056', 'San Aldonza los bajos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Somalia', 27, 192, 'Street', '57931', 'San Mariano los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Nuevo León', 35, 255, 'Street', '97605', 'Nueva Eslovenia', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Sur Páez', 21, 100, 'Street', '73293', 'San Vicente los bajos', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Bhután', 100, 252, 'Street', '81807-7879', 'Nueva República Democrática del Congo', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Morelos', 31, 185, 'Street', '81865', 'Nueva Libia', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Valadez', 63, 292, 'Street', '77132-8131', 'Nueva Costa Rica', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Côte dIvoire', 29, 72, 'Street', '85463', 'Nueva Malta', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Liechtenstein', 61, 39, 'Street', '02003', 'San Isabela los altos', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Quiroz', 72, 310, 'Street', '66305-7557', 'San Natalia los altos', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador San Luis Potosí', 58, 26, 'Street', '69828-0812', 'Nueva Venezuela', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Prado', 50, 271, 'Street', '26297', 'Nueva Santo Tomé y Príncipe', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Zúñiga', 56, 231, 'Street', '24483-4305', 'Nueva Grecia', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Cotto', 55, 175, 'Street', '40728', 'Nueva Noruega', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Oaxaca', 50, 29, 'Street', '64879', 'San Abelardo los altos', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Sur Romo', 24, 138, 'Street', '34895-9610', 'San Ivonne los bajos', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Alarcón', 77, 428, 'Street', '47192', 'Vieja Liberia', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Noriega', 36, 177, 'Street', '34791', 'Nueva Congo', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial San Luis Potosí', 99, 424, 'Street', '58302-7082', 'Nueva Guinea', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Bolivia', 9, 185, 'Street', '83243-0737', 'San Cristobal los bajos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Tamaulipas', 76, 357, 'Street', '88439', 'Nueva Cabo Verde', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Tabasco', 47, 352, 'Street', '76378-9457', 'Vieja Guatemala', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Menchaca', 96, 321, 'Street', '00868-5738', 'Nueva Micronesia', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Sur Raya', 74, 125, 'Street', '02510-4012', 'San Leonor los altos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Tijerina', 67, 473, 'Street', '05132', 'San Gustavo los altos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Morelos', 86, 322, 'Street', '86122-3634', 'Nueva Islas Salomón', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Tamaulipas', 94, 54, 'Street', '89747', 'Vieja República Dominicana', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte del Río', 12, 475, 'Street', '56022', 'Nueva Trinidad y Tabago', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Oaxaca', 65, 374, 'Street', '59852', 'San Octavio los altos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Pakistán', 92, 10, 'Street', '27731-1219', 'San María del Carmen los bajos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Nieto', 2, 286, 'Street', '66069', 'Nueva Guyana', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Perú', 84, 336, 'Street', '68373', 'San Miriam Ios bajos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Méndez', 96, 128, 'Street', '95322', 'Vieja Nauru', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Sur Valladares', 36, 19, 'Street', '34967', 'San Yuridia los altos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Norte Ávila', 64, 144, 'Street', '53174', 'Vieja Etiopía', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Zacatecas', 89, 471, 'Street', '86108', 'San Modesto de la Montaña', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Querétaro', 18, 322, 'Street', '59072', 'Vieja Uruguay', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Sinaloa', 4, 233, 'Street', '34797-9292', 'Nueva Guinea', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Chiapas', 100, 187, 'Street', '78984-0819', 'Nueva Senegal', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Burkina Faso', 67, 160, 'Street', '29073', 'San Sandra los bajos', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito San Luis Potosí', 55, 489, 'Street', '44467-7064', 'Nueva Israel', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Ramón', 90, 277, 'Street', '84767-5683', 'Nueva Andorra', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Gallardo', 81, 167, 'Street', '27947-1782', 'Nueva Timor-Leste', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Pacheco', 12, 498, 'Street', '71551', 'San Ariadna los altos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Quintana Roo', 5, 307, 'Street', '06004', 'Nueva Omán', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Sur Blanco', 46, 277, 'Street', '36451', 'Nueva Myanmar', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Nuevo León', 19, 369, 'Street', '10380', 'Nueva Tayikistán', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Lituania', 85, 4, 'Street', '51411', 'Vieja Botswana', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Congo', 97, 421, 'Street', '27141', 'Nueva Indonesia', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Tejada', 23, 485, 'Street', '88686-9265', 'Nueva Bahrein', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Tlaxcala', 63, 486, 'Street', '67167', 'San Guillermina los altos', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Morelos', 73, 495, 'Street', '69953', 'Vieja Chad', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Norte Roque', 73, 342, 'Street', '45951-6899', 'San María los altos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Sur Santacruz', 88, 91, 'Street', '05355', 'Nueva Comoras', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Baja California', 66, 478, 'Street', '03107-4657', 'Nueva Afganistán', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Sur Cardenas', 24, 154, 'Street', '59431-0455', 'San Carlos los bajos', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Kirguistán', 98, 430, 'Street', '31238-2358', 'San Luz de la Montaña', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Quesada', 47, 59, 'Street', '08787-1473', 'San Micaela los bajos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Norte Barajas', 27, 420, 'Street', '59513', 'Vieja Estados Unidos de América', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Norte Cadena', 20, 102, 'Street', '79597-7364', 'Vieja México', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Prado', 63, 407, 'Street', '14509-4129', 'Nueva Barbados', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Guerrero', 6, 321, 'Street', '04986', 'Nueva Tailandia', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Segovia', 2, 303, 'Street', '93429-5920', 'Vieja Bulgaria', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Filipinas', 65, 239, 'Street', '24699-3486', 'San Camila de la Montaña', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Sur Mateo', 64, 484, 'Street', '92677', 'Vieja Alemania', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Badillo', 34, 20, 'Street', '59228', 'Vieja Guyana', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Gallardo', 47, 88, 'Street', '71427', 'Vieja Belarús', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sáenz', 7, 431, 'Street', '93710-2625', 'San Irene los altos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Tonga', 27, 52, 'Street', '48611', 'Nueva Camboya', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Norte Chacón', 67, 185, 'Street', '48502-8440', 'Nueva Haití', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Timor-Leste', 30, 102, 'Street', '34286-4333', 'San Abraham los bajos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Sur Orosco', 14, 192, 'Street', '60154', 'Nueva Mauritania', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Vásquez', 85, 210, 'Street', '06945-0528', 'Nueva Vietman', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Norte Valles', 48, 119, 'Street', '03690', 'Nueva Kiribati', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Jalisco', 96, 17, 'Street', '23106-4946', 'San Clara de la Montaña', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Nayarit', 24, 274, 'Street', '44952', 'Vieja República Popular Democrática de Corea', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Norte Jaramillo', 83, 290, 'Street', '56905', 'San Abel los bajos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Gurule', 47, 392, 'Street', '33831', 'Vieja Fiji', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Malawi', 97, 285, 'Street', '89468-6697', 'Vieja Belice', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Bahrein', 68, 412, 'Street', '07302-2979', 'San José Eduardo de la Montaña', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Durango', 19, 21, 'Street', '67478-7375', 'Nueva Kenya', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Micronesia', 34, 203, 'Street', '98735', 'Vieja República de Macedonia del Norte', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Gaytán', 37, 336, 'Street', '74656-7841', 'San Mario los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Tuvalu', 54, 494, 'Street', '30709-5487', 'Vieja Benin', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Suiza', 14, 341, 'Street', '94468', 'Nueva Cuba', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Tabasco', 72, 371, 'Street', '32202', 'Vieja Mozambique', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Sur Reyna', 31, 411, 'Street', '12640', 'Nueva Nauru', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Morelos', 39, 343, 'Street', '55014', 'San Víctor de la Montaña', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial República de Moldova', 52, 242, 'Street', '03979-8673', 'Nueva Polonia', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Colima', 6, 393, 'Street', '99212', 'Nueva Georgia', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Arabia Saudita', 13, 487, 'Street', '92074', 'Nueva Croacia', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Morales', 13, 345, 'Street', '12553-9872', 'Nueva Tayikistán', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Vergara', 3, 179, 'Street', '42978-8686', 'San Oswaldo los bajos', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Sonora', 38, 96, 'Street', '78369-9566', 'San Marco Antonio los altos', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Norte Delgadillo', 5, 239, 'Street', '87793-5790', 'Nueva Marruecos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Norte Alcaraz', 46, 326, 'Street', '31974', 'Nueva Guatemala', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Bernal', 40, 32, 'Street', '64339', 'Vieja Costa Rica', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Orta', 44, 296, 'Street', '46039-8118', 'Vieja Tuvalu', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Malta', 100, 263, 'Street', '29742', 'San Josefina los altos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Quintana Roo', 96, 225, 'Street', '15045', 'Nueva Perú', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Norte Ríos', 49, 246, 'Street', '82862', 'San Sofía los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Zimbabwe', 16, 480, 'Street', '37420', 'San Aurelio de la Montaña', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Burundi', 98, 1, 'Street', '78636-3512', 'San Norma los altos', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Tabasco', 25, 445, 'Street', '16513-3551', 'San María Eugenia los altos', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Zimbabwe', 95, 429, 'Street', '00764-3478', 'San Jesús de la Montaña', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Durango', 54, 425, 'Street', '61680', 'San Jonás de la Montaña', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Uzbekistán', 80, 19, 'Street', '17310-6715', 'Nueva Trinidad y Tabago', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Reynoso', 10, 405, 'Street', '22002-4584', 'Vieja Zambia', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle El Salvador', 33, 171, 'Street', '86781', 'San Elena de la Montaña', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Rosas', 18, 438, 'Street', '64995-0414', 'Vieja Italia', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Yucatán', 15, 13, 'Street', '28289', 'Vieja Lesotho', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Querétaro', 25, 283, 'Street', '29246-3808', 'San Augusto los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Sur Salazar', 25, 33, 'Street', '93255', 'Nueva Omán', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Chihuahua', 43, 470, 'Street', '73722', 'San Enrique los altos', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Omán', 65, 466, 'Street', '21166-4827', 'San Mateo los altos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Segura', 20, 217, 'Street', '02384', 'Vieja Uzbekistán', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Puebla', 50, 142, 'Street', '76412', 'Nueva Guyana', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Almaraz', 61, 382, 'Street', '29650', 'San Eugenia los altos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Hidalgo', 65, 3, 'Street', '99497-2320', 'San Estela de la Montaña', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Cintrón', 61, 110, 'Street', '75412-9084', 'San Laura de la Montaña', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Albania', 56, 322, 'Street', '85099', 'Nueva Botswana', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Casas', 70, 86, 'Street', '46994', 'Nueva Iraq', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Esquibel', 35, 476, 'Street', '01026-3114', 'San Luis Manuel los altos', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Aguascalientes', 40, 61, 'Street', '86815', 'Vieja Honduras', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Tabasco', 27, 102, 'Street', '72509-0388', 'Vieja Bahamas', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno

Regalado', 63, 378, 'Street', '45349', 'San María Cristina de la Montaña', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada República Checa', 44, 51, 'Street', '07952', 'Vieja Seychelles', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Sur Apodaca', 30, 75, 'Street', '14863-7499', 'San Blanca de la Montaña', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Valdivia', 87, 243, 'Street', '66232-8899', 'Nueva Letonia', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Micronesia', 87, 86, 'Street', '11507', 'Vieja Islas Salomón', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Olivera', 16, 213, 'Street', '90467-4260', 'San Raúl de la Montaña', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Padilla', 49, 485, 'Street', '48192-6605', 'San Aurelio los bajos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Norte Gamboa', 2, 161, 'Street', '90686', 'Nueva Irán', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Norte Bueno', 73, 208, 'Street', '12068', 'Nueva Kuwait', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Lugo', 66, 45, 'Street', '14449', 'San Rubén de la Montaña', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Fernández', 87, 138, 'Street', '73994', 'Vieja Timor-Leste', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Distrito Federal', 38, 483, 'Street', '24080', 'Vieja Finlandia', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Jimínez', 58, 180, 'Street', '21788', 'San Jorge Luis los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Túnez', 85, 258, 'Street', '95842-2045', 'Vieja Mauritania', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Filipinas', 39, 338, 'Street', '67566', 'San Julia los altos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Sur Galván', 47, 255, 'Street', '99593-2168', 'Nueva Namibia', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Tapia', 39, 459, 'Street', '94850', 'Vieja México', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación San Luis Potosí', 75, 397, 'Street', '06469-6938', 'San Luz de la Montaña', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Vanuatu', 77, 315, 'Street', '32234-2384', 'San Juana los altos', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Sur Colunga', 68, 41, 'Street', '42132-2379', 'San Mauricio los altos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Baja California', 41, 342, 'Street', '68715', 'San José María los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Grecia', 46, 295, 'Street', '50417', 'Vieja Barbados', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Concepción', 25, 151, 'Street', '74585', 'Vieja Madagascar', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Alonso', 33, 88, 'Street', '48258', 'Vieja Austria', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Norte Ponce', 76, 322, 'Street', '87787', 'San Luis Manuel los bajos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Jordania', 46, 324, 'Street', '03930-5121', 'San Bernabé de la Montaña', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Camerún', 41, 42, 'Street', '79041-5679', 'San Débora los bajos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Papua Nueva Guinea', 9, 368, 'Street', '84433', 'Vieja Gambia', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Puebla', 55, 400, 'Street', '35254', 'Vieja Canadá', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Puebla', 21, 63, 'Street', '27044', 'Nueva Congo', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Puebla', 66, 185, 'Street', '39797', 'San Óscar los bajos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Escobedo', 75, 172, 'Street', '38715', 'Nueva Colombia', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Eritrea', 100, 237, 'Street', '90833-8530', 'San Sonia los bajos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Emiratos Árabes Unidos', 6, 225, 'Street', '84628', 'Nueva Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación México', 48, 436, 'Street', '08048', 'San Luis Miguel los altos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Azerbaiyán', 87, 379, 'Street', '44577-0416', 'Vieja Chipre', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Sur Razo', 27, 368, 'Street', '90882-5716', 'San Isabela de la Montaña', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Sur Griego', 32, 382, 'Street', '27763', 'San Silvia de la Montaña', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje México', 46, 92, 'Street', '08807-6759', 'Nueva Turquía', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Sur Brito', 5, 157, 'Street', '78409', 'San Francisco de la Montaña', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Uribe', 82, 134, 'Street', '86925', 'Nueva Iraq', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Santo Tomé y Príncipe', 53, 26, 'Street', '12754', 'Vieja Italia', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Ybarra', 74, 5, 'Street', '47318', 'San Benjamín los altos', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Norte Lebrón', 67, 395, 'Street', '90645-0269', 'San Bianca los bajos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Oaxaca', 69, 298, 'Street', '99808', 'San Evelio los bajos', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Tafoya', 41, 426, 'Street', '72003-1695', 'San Mario los bajos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Reyes', 13, 318, 'Street', '97938', 'Vieja Fiji', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Michoacán de Ocampo', 3, 8, 'Street', '74873', 'San Isabela de la Montaña', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Tabasco', 100, 75, 'Street', '05123-2217', 'San Pedro los bajos', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación de Anda', 23, 39, 'Street', '49324', 'Nueva Túnez', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Sonora', 15, 488, 'Street', '08652-0253', 'Nueva Liechtenstein', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Países Bajos', 72, 68, 'Street', '37866', 'Nueva Qatar', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Norte Barrientos', 82, 20, 'Street', '96797', 'Nueva República Democrática Popular Lao', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Sur Madrid', 69, 277, 'Street', '46183', 'San José Luis de la Montaña', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Escobedo', 37, 68, 'Street', '49161-8400', 'San Arcelia los altos', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Países Bajos', 52, 472, 'Street', '97555', 'Vieja China', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Brasil', 62, 344, 'Street', '99014-4079', 'Nueva Lesotho', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Baja California', 83, 481, 'Street', '08510', 'San Judith los altos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Kirguistán', 1, 294, 'Street', '19265', 'San Gustavo los altos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Velázquez', 39, 297, 'Street', '36395-5164', 'Nueva República Unida de Tanzanía', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Baja California Sur', 41, 393, 'Street', '84916-5093', 'San Concepción los bajos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Oaxaca', 69, 370, 'Street', '85065-4783', 'San Lorena los altos', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Ortega', 13, 150, 'Street', '37574', 'San Carlota de la Montaña', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Yucatán', 63, 451, 'Street', '69039-2895', 'Vieja Senegal', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Túnez', 77, 3, 'Street', '61173', 'San Norma de la Montaña', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Norte Aparicio', 9, 73, 'Street', '27808-3871', 'Nueva República Checa', 'Tamaulipas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Santa Lucía', 80, 202, 'Street', '44860', 'San Marisela los altos', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Norte Valencia', 50, 45, 'Street', '00758-8395', 'Vieja Portugal', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Nauru', 85, 351, 'Street', '34642-8456', 'Nueva Etiopía', 'Guerrero');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje República Democrática del Congo', 5, 178, 'Street', '93109-2525', 'Vieja Federación de Rusia', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Norte Gallardo', 12, 402, 'Street', '83183-4800', 'San Karina los altos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Tabasco', 83, 231, 'Street', '31080', 'Nueva Países Bajos', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Qatar', 41, 452, 'Street', '22859-9662', 'San Jaime los bajos', 'Baja California');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Sur Lemus', 59, 480, 'Street', '45379', 'Nueva Camboya', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Sonora', 83, 188, 'Street', '47555-7656', 'Vieja República de Macedonia del Norte', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Mongolia', 89, 372, 'Street', '71030-6130', 'Nueva República Checa', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Chihuahua', 47, 175, 'Street', '89762', 'San Gabino de la Montaña', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Gamboa', 77, 184, 'Street', '22042-2269', 'San Catalina de la Montaña', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Abreu', 96, 436, 'Street', '37885', 'Vieja Luxemburgo', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Botswana', 25, 19, 'Street', '92863-1720', 'Nueva Italia', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Sur Zavala', 36, 139, 'Street', '29422-5704', 'Vieja Serbia', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Angola', 97, 361, 'Street', '34189-7333', 'San Pascual de la Montaña', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Guanajuato', 67, 213, 'Street', '86244-4686', 'Vieja Togo', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Norte Vargas', 91, 379, 'Street', '22883-0733', 'Vieja Cuba', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Norte Tovar', 79, 134, 'Street', '50354-3661', 'Vieja Camboya', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Morelos', 95, 67, 'Street', '59954-9310', 'San Margarita de la Montaña', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Baja California', 18, 427, 'Street', '79444-3090', 'San Aurelio los bajos', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Parra', 67, 372, 'Street', '67490-2974', 'San Ángela de la Montaña', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Nayarit', 91, 325, 'Street', '33763-6391', 'Nueva Tailandia', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Bulgaria', 70, 355, 'Street', '51004-5661', 'San Esparta los bajos', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Saint Kitts y Nevis', 9, 154, 'Street', '48627', 'Vieja Senegal', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Georgia', 89, 254, 'Street', '30816', 'San Indira los bajos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Santa Lucía', 41, 166, 'Street', '32151', 'San Iván los bajos', 'Nayarit');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Zacatecas', 77, 256, 'Street', '67923-5715', 'San Víctor de la Montaña', 'Aguascalientes');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Mora', 54, 110, 'Street', '70702', 'San Yuridia los altos', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Norte Villa', 94, 98, 'Street', '42328', 'Nueva Seychelles', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Norte Botello', 83, 279, 'Street', '47687-4855', 'Vieja Jamaica', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Valdez', 28, 8, 'Street', '12300-3322', 'Vieja Brasil', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Guinea Bissau', 19, 45, 'Street', '54917', 'San Andrés de la Montaña', 'Guanajuato');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Sur Vargas', 16, 300, 'Street', '63075', 'San Aurora los bajos', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Túnez', 6, 291, 'Street', '97278-5485', 'San Elvira los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Campeche', 48, 122, 'Street', '85596', 'Nueva Filipinas', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Madera', 5, 308, 'Street', '24187', 'Vieja Suiza', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Rincón', 94, 495, 'Street', '97632-8493', 'San Hugo los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Libia', 73, 475, 'Street', '41837', 'San Carlota los bajos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Guanajuato', 75, 116, 'Street', '41825-0495', 'Vieja Sudáfrica', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Guanajuato', 80, 337, 'Street', '50258', 'San Miguel los altos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Guerrero', 66, 487, 'Street', '44219-1434', 'San Mauricio los bajos', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Sur Moya', 82, 426, 'Street', '47374', 'Nueva Israel', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Solorzano', 15, 225, 'Street', '28030-2569', 'San Carlota los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Norte Roldán', 21, 19, 'Street', '57626', 'San Dolores los altos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Zambia', 61, 218, 'Street', '89204', 'Nueva Brunei Darussalam', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Baja California', 39, 451, 'Street', '13738', 'Nueva Islas Marshall', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Nuevo León', 40, 123, 'Street', '90962-3035', 'San Marcos de la Montaña', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Rosales', 31, 331, 'Street', '76911-7060', 'Nueva Camerún', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Indonesia', 95, 320, 'Street', '98669-6797', 'San Mónica los bajos', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Sur Ulibarri', 31, 297, 'Street', '38857-9652', 'Nueva Tailandia', 'Oaxaca');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Morelos', 4, 106, 'Street', '11760', 'Nueva Samoa', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada España', 26, 106, 'Street', '82047', 'Vieja India', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Ayala', 34, 332, 'Street', '21073-0077', 'San Julia los altos', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Camerún', 83, 66, 'Street', '24318', 'San Karla de la Montaña', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Fonseca', 84, 110, 'Street', '62782-0940', 'Vieja Luxemburgo', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Cerrada Veracruz de Ignacio de la Llave', 32, 491, 'Street', '84005-0751', 'San Diego los altos', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Brasil', 99, 280, 'Street', '22670-8048', 'San Adán de la Montaña', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Vanuatu', 31, 21, 'Street', '93380', 'San Benjamín de la Montaña', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Viaducto Valdés', 58, 74, 'Street', '59675-0945', 'Vieja República de Corea', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Romero', 15, 361, 'Street', '95566', 'Nueva Santo Tomé y Príncipe', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Rodríguez', 36, 293, 'Street', '84052-5794', 'San Paola de la Montaña', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Kuwait', 42, 63, 'Street', '32846', 'Vieja Vietman', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Urrutia', 22, 497, 'Street', '94514', 'Vieja Yemen', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Guerrero', 82, 427, 'Street', '92757-5231', 'Vieja Micronesia', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Norte Orosco', 43, 321, 'Street', '03184-3301', 'San Maximiliano los altos', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Morelos', 85, 18, 'Street', '12791', 'San Claudia los altos', 'Zacatecas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Vanuatu', 57, 333, 'Street', '93089-5585', 'San Roberto de la Montaña', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur Garrido', 21, 276, 'Street', '52442', 'Nueva Perú', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Kenya', 62, 44, 'Street', '44086', 'San Elisa de la Montaña', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Garay', 66, 420, 'Street', '63021', 'Nueva Mongolia', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Abrego', 84, 68, 'Street', '81215-6774', 'Nueva Guatemala', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Maldivas', 89, 175, 'Street', '28506', 'Nueva Uruguay', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Carrasco', 16, 365, 'Street', '62911-0720', 'Vieja Venezuela', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calle Tuvalu', 55, 462, 'Street', '63662', 'Vieja Botswana', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Camerún', 93, 498, 'Street', '51563-4497', 'Nueva Nauru', 'Michoacán de Ocampo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Velázquez', 34, 133, 'Street', '95954-3707', 'Vieja Líbano', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Corona', 81, 192, 'Street', '96164', 'San Ruby los bajos', 'Hidalgo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Norte Ruelas', 81, 332, 'Street', '20549', 'Nueva Mozambique', 'Distrito Federal');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación Sur Perea', 74, 306, 'Street', '20548', 'San Beatriz los bajos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Oaxaca', 15, 467, 'Street', '97745-2749', 'Vieja República Centroafricana', 'Colima');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Batista', 20, 124, 'Street', '69269', 'Vieja Camboya', 'Veracruz de Ignacio de la Llave');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Arellano', 76, 107, 'Street', '36585-4737', 'San Jaqueline los altos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Israel', 42, 5, 'Street', '05622-5211', 'San Carolina los altos', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Anguiano', 31, 152, 'Street', '45587', 'San Eugenio los bajos', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Camerún', 32, 250, 'Street', '09663-7003', 'Nueva Tayikistán', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Mascareñas', 79, 383, 'Street', '16636', 'Nueva Guinea', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Sur Cepeda', 20, 47, 'Street', '67227-3740', 'San Micaela los bajos', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Zacatecas', 60, 279, 'Street', '15397-9678', 'Vieja Turkmenistán', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Morelos', 39, 241, 'Street', '37673-9962', 'Nueva Hungría', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial Zimbabwe', 3, 484, 'Street', '09387-0208', 'San Pedro los altos', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Retorno Australia', 58, 312, 'Street', '58398', 'San Dalia los bajos', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Gonzales', 32, 465, 'Street', '45582-4399', 'Vieja Turquía', 'Coahuila de Zaragoza');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Sur Robledo', 81, 344, 'Street', '51214', 'San María Cristina de la Montaña', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Collado', 82, 381, 'Street', '66414-8247', 'Nueva Paraguay', 'Sinaloa');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Emiratos Árabes Unidos', 60, 374, 'Street', '94611', 'San Wilfrido los altos', 'Morelos');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Corredor Norte Magaña', 41, 22, 'Street', '46724-3035', 'San Alfredo los altos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Sur Colunga', 14, 179, 'Street', '34257-2671', 'Nueva Nigeria', 'Quintana Roo');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Continuación República Popular Democrática de Corea', 3, 172, 'Street', '69508-2870', 'San Estefanía de la Montaña', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Prolongación Matos', 42, 482, 'Street', '77998', 'Vieja Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Norte de la O', 64, 178, 'Street', '95122-2559', 'San Carmen de la Montaña', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Privada Norte Esquibel', 67, 198, 'Street', '30327', 'San Andrea de la Montaña', 'Jalisco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Yucatán', 27, 475, 'Street', '46504-2501', 'San Amalia los bajos', 'Tabasco');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circuito Chihuahua', 43, 443, 'Street', '61187-3047', 'Vieja Mali', 'Querétaro');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Tejada', 4, 145, 'Street', '21104-1649', 'San Rodrigo de la Montaña', 'Yucatán');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Circunvalación Sur Alonso', 8, 495, 'Street', '85581-2107', 'San Samuel los bajos', 'Baja California Sur');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Peatonal Borrego', 14, 409, 'Street', '31107', 'Vieja Vanuatu', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Boulevard Norte Ponce', 80, 407, 'Street', '88992', 'San Carlota los bajos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Eje vial

Alemán', 80, 147, 'Street', '09166-8769', 'Vieja Estados Unidos de América', 'Chihuahua');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Avenida Tamaulipas', 90, 148, 'Street', '45237', 'Nueva República de Corea', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Yemen', 71, 484, 'Street', '13894-3941', 'Vieja Camboya', 'Sonora');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Andador Congo', 68, 165, 'Street', '34642-0030', 'San Julio César los altos', 'Tlaxcala');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Ampliación Norte Amador', 84, 296, 'Street', '44386-1958', 'San Noelia los altos', 'Puebla');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Diagonal Tlaxcala', 87, 193, 'Street', '18546-3801', 'Vieja Indonesia', 'Durango');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Pasaje Burkina Faso', 82, 288, 'Street', '55901', 'San Aida los altos', 'San Luis Potosí');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Cavazos', 95, 195, 'Street', '35937', 'Vieja Gambia', 'Campeche');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Calzada Osorio', 77, 351, 'Street', '16332-6217', 'San Perla los altos', 'Nuevo León');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Garibay', 48, 346, 'Street', '80459', 'Vieja Liechtenstein', 'Chiapas');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Periférico Chihuahua', 87, 146, 'Street', '73704', 'San Renato de la Montaña', 'México');

INSERT INTO `direccion_doctor` (`Calle`, `Numero_Interior`, `Numero_Exterior`, `Colonia`, `Codigo_Postal`, `Municipio`, `Estado_Lugar`) VALUES ('Callejón Norte Porras', 77, 75, 'Street', '26252-2822', 'Vieja Djibouti', 'Campeche');

5. REGISTROS PARA LA TABLA 'expediente_paciente'.

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (1, 'Bebe alcohol', 'BCG, Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión, Diabetes', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (2, 'Hace ejercicio', 'Influenza, Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión, Diabetes', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (3, 'No fumador', 'Sarampión', 'Cáncer', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (4, 'Fumador, Hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Influenza, Hepatitis B, Tétanos', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Neumonía, Gripe, COVID-19'); INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (5, 'Hace ejercicio, No hace ejercicio, Dieta no balanceada, Fumador', 'Tétanos, BCG, Polio', 'Hipertensión, Cardiopatías, Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (6, 'Dieta no balanceada, Bebe alcohol, Hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Polio', 'Asma, Cardiopatías, Cáncer', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (7, 'Hace ejercicio', 'Polio, Tétanos, Influenza', 'Cáncer, Hipertensión, Diabetes', 'Bronquitis, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (8, 'Dieta no balanceada, No fumador', 'Tétanos, BCG', 'Asma, Cardiopatías', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (9, 'Fumador, No hace ejercicio', 'Tétanos', 'Diabetes, Asma, Hipertensión', 'Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (10, 'No hace ejercicio, No fumador, Dieta no balanceada, No bebe alcohol', 'Influenza, Tétanos, BCG', 'Diabetes, Cardiopatías, Cáncer', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (11, 'Dieta no balanceada, Hace ejercicio, Fumador, No fumador', 'Influenza, Hepatitis B, Tétanos', 'Hipertensión', 'Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (12, 'No fumador', 'Influenza, Polio, Hepatitis B', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (13, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol, Hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'Hepatitis B', 'Hipertensión, Diabetes', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (14, 'Dieta no balanceada', 'Polio', 'Hipertensión, Cáncer, Asma', 'Bronquitis, COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (15, 'No fumador, Hace ejercicio', 'Influenza, Tétanos, Polio', 'Cáncer, Cardiopatías, Diabetes', 'Neumonía, COVID-19, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (16, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Tétanos', 'Hipertensión, Cardiopatías', 'Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (17, 'Bebe alcohol, Hace ejercicio, Dieta balanceada, Dieta no balanceada', 'Hepatitis B, Polio', 'Hipertensión, Diabetes', 'Varicela, Bronquitis, Gripe'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (18, 'Hace ejercicio, Bebe alcohol, No fumador, Dieta balanceada', 'Influenza, Hepatitis B, BCG', 'Diabetes', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (19, 'No fumador', 'Hepatitis B, Sarampión, BCG', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'Neumonía, COVID-19, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (20, 'Hace ejercicio, Dieta balanceada', 'BCG', 'Asma, Cáncer', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (21, 'Hace ejercicio', 'Tétanos, Polio, Sarampión', 'Asma, Diabetes, Cardiopatías', 'Gripe, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (22, 'Dieta no balanceada', 'Influenza, Tétanos', 'Cáncer, Cardiopatías, Hipertensión', 'Bronquitis, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (23, 'No fumador, Bebe alcohol, No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Influenza', 'Hipertensión, Asma', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (24, 'Hace ejercicio, Dieta balanceada, Dieta no balanceada, Fumador', 'BCG, Polio', 'Hipertensión', 'Gripe, Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (25, 'Dieta no balanceada', 'BCG, Influenza', 'Hipertensión, Cáncer, Cardiopatías', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (26, 'No fumador, Dieta balanceada', 'Tétanos', 'Hipertensión, Diabetes, Cáncer', 'COVID-19, Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (27, 'Fumador, Bebe alcohol, Dieta no balanceada, No fumador', 'BCG', 'Asma, Hipertensión', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (28, 'Dieta balanceada', 'Polio, BCG, Tétanos', 'Cardiopatías, Hipertensión, Asma', 'Gripe, Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (29, 'No fumador', 'Influenza, Polio', 'Diabetes, Cáncer', 'Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (30, 'No hace ejercicio', 'Hepatitis B, Polio', 'Cáncer, Diabetes, Hipertensión', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (31, 'Bebe alcohol', 'Hepatitis B, Polio', 'Hipertensión', 'Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (32, 'No fumador', 'Influenza, Polio, BCG', 'Asma, Diabetes, Cáncer', 'Neumonía, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (33, 'Dieta balanceada', 'Tétanos, Influenza', 'Asma, Cáncer, Diabetes', 'COVID-19, Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (34, 'Hace ejercicio', 'Polio, Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión, Diabetes', 'Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (35, 'Fumador', 'BCG', 'Cáncer, Cardiopatías, Diabetes', 'COVID-19, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (36, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, Fumador', 'BCG, Tétanos', 'Cáncer', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (38, 'Fumador, Hace ejercicio, Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'Influenza, Tétanos', 'Cardiopatías', 'Gripe'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (39, 'No fumador', 'Hepatitis B', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (40, 'No fumador, No hace ejercicio', 'Sarampión, Influenza', 'Cardiopatías', 'Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (41, 'Dieta no balanceada, No fumador, Fumador, No hace ejercicio', 'Hepatitis B, Polio, Influenza', 'Asma, Diabetes, Cardiopatías', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (42, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol, Bebe alcohol, Hace ejercicio', 'Sarampión, BCG', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Neumonía, COVID-19, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (43, 'Fumador, No bebe alcohol', 'Polio', 'Cardiopatías', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (44, 'Dieta no balanceada, No bebe alcohol, Bebe alcohol', 'BCG, Tétanos', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Neumonía');

 fumador, Dieta balanceada', 'Sarampión, Influenza, Hepatitis B', 'Cardiopatías, Asma, Hipertensión', 'Bronquitis, COVID-19, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (47, 'No hace ejercicio, Dieta no balanceada, No fumador, No bebe alcohol', 'Polio, BCG', 'Cáncer, Asma', 'Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (48, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada, Fumador', 'Tétanos, Sarampión', 'Hipertensión, Cardiopatías, Asma', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (49, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada, No fumador', 'Sarampión, BCG, Tétanos', 'Cáncer, Diabetes', 'COVID-19, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (50, 'No fumador, Bebe alcohol, Fumador, Dieta balanceada', 'Sarampión', 'Cardiopatías, Asma, Diabetes', 'Bronquitis, Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (51, 'Fumador', 'Sarampión', 'Hipertensión, Asma', 'Neumonía, COVID-19, Varicela'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (52, 'Hace ejercicio, Bebe alcohol', 'Polio, Influenza', 'Diabetes, Cardiopatías, Hipertensión', 'Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (53, 'Bebe alcohol, Dieta no balanceada, No hace ejercicio', 'Sarampión, BCG, Tétanos', 'Diabetes', 'COVID-19, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (54, 'Fumador', 'Sarampión, Polio', 'Asma, Diabetes, Cáncer', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (55, 'No hace ejercicio, Dieta no balanceada, No fumador, Fumador', 'BCG, Influenza, Hepatitis B', 'Hipertensión', 'COVID-19, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (57, 'No fumador, Dieta balanceada, Fumador, No bebe alcohol', 'Tétanos, Influenza', 'Hipertensión', 'Varicela, COVID-19');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (58, 'No bebe alcohol, Dieta balanceada, Hace ejercicio, Bebe alcohol', 'Polio, Tétanos', 'Diabetes', 'COVID-19, Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (59, 'Hace ejercicio', 'Hepatitis B, Tétanos, Sarampión', 'Cardiopatías, Cáncer, Diabetes', 'Gripe, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (60, 'No fumador, Hace ejercicio, Dieta no balanceada, Fumador', 'Hepatitis B, Sarampión', 'Asma', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (62, 'Dieta balanceada', 'Sarampión, Hepatitis B', 'Cáncer', 'Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (63, 'Hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'Tétanos', 'Asma', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (64, 'Hace ejercicio, Dieta balanceada, No fumador', 'Polio', 'Cáncer, Diabetes, Asma', 'COVID-19');

```
`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (65, 'Bebe alcohol, No bebe alcohol', 'Tétanos', 'Diabetes', 'Bronquitis');
```

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (66, 'Bebe alcohol', 'Hepatitis B', 'Diabetes, Hipertensión, Asma', 'COVID-19, Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (67, 'Bebe alcohol, No hace ejercicio, No fumador', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Diabetes', 'Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (68, 'Hace ejercicio, Bebe alcohol, Dieta no balanceada, Dieta balanceada', 'Sarampión, Hepatitis B, Polio', 'Cardiopatías, Asma', 'Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (69, 'Dieta no balanceada, No fumador', 'Influenza', 'Asma', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (70, 'Dieta balanceada', 'Influenza, Sarampión, BCG', 'Cáncer, Cardiopatías, Diabetes', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (71, 'Dieta no balanceada', 'Hepatitis B, Influenza', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Neumonía');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (72, 'Fumador, No fumador, Dieta no balanceada', 'Influenza, Hepatitis B', 'Diabetes', 'Bronquitis, Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (75, 'Hace ejercicio, Dieta balanceada, Fumador', 'Influenza, Sarampión, Polio', 'Cardiopatías', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (76, 'No fumador, Hace ejercicio, No hace ejercicio', 'Polio', 'Diabetes, Asma, Cardiopatías', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (77, 'Fumador, No bebe alcohol', 'Hepatitis B', 'Diabetes, Cardiopatías, Hipertensión', 'COVID-19, Varicela, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (78, 'Fumador, No bebe alcohol, Dieta balanceada, Hace ejercicio', 'BCG, Tétanos, Sarampión', 'Diabetes, Asma, Hipertensión', 'COVID-19, Bronquitis');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (79, 'Dieta no balanceada, No bebe alcohol', 'Tétanos, Sarampión, BCG', 'Diabetes', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (80, 'Dieta no balanceada, No bebe alcohol, Dieta balanceada, No fumador', 'BCG, Tétanos', 'Diabetes, Hipertensión, Asma', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (81, 'Fumador, Bebe alcohol, No hace ejercicio, Hace ejercicio', 'Hepatitis B, Sarampión, Polio', 'Asma, Cáncer', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (82, 'Hace ejercicio, No fumador', 'BCG', 'Diabetes', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (84, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Tétanos', 'Hipertensión, Diabetes', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (85, 'Bebe alcohol, Fumador', 'BCG, Hepatitis B', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'Varicela, Gripe');

```
INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (86, 'Bebe alcohol, No fumador', 'BCG, Sarampión, Tétanos', 'Cáncer, Diabetes', 'Neumonía');
```

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (87, 'Dieta no balanceada, Fumador', 'Hepatitis B, Polio, BCG', 'Hipertensión, Diabetes, Cardiopatías', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (88, 'No bebe alcohol, Bebe alcohol', 'Sarampión', 'Cardiopatías, Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (89, 'Hace ejercicio, Bebe alcohol', 'BCG', 'Asma, Diabetes', 'Neumonía, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (90, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Influenza, Polio, Tétanos', 'Cáncer, Hipertensión', 'COVID-19, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (91, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol, Dieta balanceada, Bebe alcohol', 'Hepatitis B', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (92, 'No fumador', 'Sarampión, Polio', 'Cáncer, Diabetes, Asma', 'Bronquitis, Varicela');

```
INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 

`Lista_vacunas_puestas', 
`Lista_enfermedades_hereditarias', 

`Lista_historial_enfermedades') VALUES (93, 'No bebe alcohol, No fumador, Bebe alcohol', 'Polio', 'Cardiopatías, Asma', 'Bronquitis, Varicela, Neumonía');
```

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (94, 'Bebe alcohol', 'Tétanos, Polio, Hepatitis B', 'Asma, Diabetes', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (95, 'Fumador, No fumador', 'Influenza, BCG', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (96, 'No bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión, Cardiopatías', 'Gripe, Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (97, 'Fumador', 'BCG', 'Diabetes, Cáncer', 'Varicela, Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (98, 'Hace ejercicio, Bebe alcohol', 'BCG', 'Cáncer', 'COVID-19, Neumonía, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (99, 'No bebe alcohol, No fumador, Dieta no balanceada, Hace ejercicio', 'BCG', 'Diabetes', 'Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (101, 'No fumador, No hace ejercicio', 'Hepatitis B, BCG, Sarampión', 'Asma', 'COVID-19, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (102, 'Hace ejercicio, Fumador, No bebe alcohol', 'Polio, Hepatitis B', 'Hipertensión, Cáncer, Cardiopatías', 'COVID-19, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (103, 'No fumador, Hace ejercicio', 'Influenza, Sarampión', 'Cardiopatías', 'Bronquitis, COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (104, 'Dieta no balanceada, No hace ejercicio', 'BCG, Hepatitis B', 'Hipertensión, Cardiopatías, Diabetes', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (105, 'Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Influenza', 'Asma', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (106, 'No hace ejercicio, No fumador, No bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, BCG, Influenza', 'Diabetes, Cáncer', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (107, 'Hace ejercicio, No hace ejercicio', 'Sarampión, Hepatitis B, Polio', 'Hipertensión, Diabetes, Asma', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (108, 'Dieta no balanceada, Bebe alcohol, Fumador', 'BCG, Polio', 'Cáncer', 'Gripe, Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (109, 'Hace ejercicio', 'Tétanos, Polio, Hepatitis B', 'Hipertensión, Asma', 'Gripe, Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (110, 'No hace ejercicio, No fumador, Bebe alcohol', 'Polio, Hepatitis B', 'Asma, Hipertensión', 'Neumonía, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (111, 'Hace ejercicio', 'Influenza, BCG', 'Cáncer', 'COVID-19, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (112, 'Fumador, Bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Hipertensión', 'Varicela, Gripe, Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (113, 'Fumador', 'Sarampión, Polio', 'Hipertensión, Cardiopatías, Asma', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (114, 'Fumador, Bebe alcohol, No bebe alcohol', 'Influenza, Polio', 'Diabetes, Hipertensión', 'Varicela, Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (115, 'Fumador, No fumador, Bebe alcohol', 'Hepatitis B, Sarampión', 'Hipertensión, Diabetes, Cáncer', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (116, 'Dieta balanceada, Bebe alcohol', 'Polio, Tétanos, Influenza', 'Asma, Diabetes, Hipertensión', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (117, 'No bebe alcohol', 'Polio, Influenza, BCG', 'Hipertensión, Asma, Cáncer', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (118, 'Dieta no balanceada, Hace ejercicio, No hace ejercicio', 'Tétanos, BCG, Hepatitis B', 'Diabetes', 'Gripe, Varicela, Neumonía');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (119, 'Fumador, Bebe alcohol, No fumador, No bebe alcohol', 'Tétanos', 'Hipertensión, Cáncer', 'COVID-19, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (120, 'Bebe alcohol, Fumador, Dieta no balanceada, No hace ejercicio', 'BCG', 'Diabetes', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (121, 'No fumador', 'Polio', 'Hipertensión, Cáncer', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (122, 'No fumador', 'Hepatitis B, Tétanos', 'Cardiopatías', 'COVID-19, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (123, 'Dieta no balanceada, Fumador, Bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Sarampión, Polio', 'Diabetes, Cardiopatías, Asma', 'Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (124, 'No fumador, Bebe alcohol, Fumador', 'Influenza, BCG, Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (125, 'Hace ejercicio', 'BCG, Polio', 'Asma', 'Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (126, 'No fumador, Dieta no balanceada', 'Tétanos, Influenza', 'Asma', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (127, 'Dieta balanceada', 'Influenza, Hepatitis B, BCG', 'Hipertensión', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (128, 'No hace ejercicio, Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'Polio, Sarampión', 'Cardiopatías, Asma', 'COVID-19, Neumonía, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (130, 'Dieta balanceada, No fumador, No hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'BCG, Hepatitis B, Influenza', 'Asma, Diabetes, Hipertensión', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (131, 'Bebe alcohol, No fumador', 'Tétanos', 'Diabetes, Cáncer, Hipertensión', 'Bronquitis');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (132, 'Hace ejercicio, Dieta balanceada, Fumador', 'BCG', 'Asma, Cardiopatías, Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (133, 'No hace ejercicio, Bebe alcohol', 'Tétanos, Polio', 'Hipertensión, Diabetes', 'Neumonía, Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (134, 'No fumador', 'Influenza, Hepatitis B, Sarampión', 'Cáncer', 'Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (135, 'No fumador, Hace ejercicio, Dieta balanceada, Fumador', 'Tétanos', 'Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (136, 'Hace ejercicio, No hace ejercicio', 'Hepatitis B, Influenza', 'Asma, Diabetes, Cardiopatías', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (137, 'Fumador, No hace ejercicio, Dieta balanceada, No fumador', 'Sarampión', 'Cáncer, Diabetes', 'Varicela, Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (138, 'Fumador, No bebe alcohol, Bebe alcohol, Hace ejercicio', 'Polio', 'Asma, Hipertensión, Diabetes', 'Neumonía');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (139, 'Dieta no balanceada, Hace ejercicio', 'Tétanos', 'Diabetes, Asma, Hipertensión', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (140, 'Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'Polio, Tétanos, Influenza', 'Diabetes, Asma, Hipertensión', 'Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (141, 'Dieta no balanceada, No hace ejercicio', 'BCG, Tétanos, Sarampión', 'Hipertensión, Diabetes', 'Neumonía, COVID-19, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (142, 'Bebe alcohol, Hace ejercicio, Dieta balanceada, No fumador', 'Hepatitis B, BCG, Influenza', 'Hipertensión, Diabetes', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (143, 'Bebe alcohol, Fumador, No hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Sarampión', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (144, 'Hace ejercicio', 'Influenza, BCG', 'Asma, Cáncer', 'COVID-19, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (145, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada, No fumador', 'Hepatitis B', 'Hipertensión, Asma, Cáncer', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (146, 'Fumador, No fumador, Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Sarampión, Polio', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (147, 'Dieta balanceada, Dieta no balanceada, No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Tétanos', 'Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (148, 'No fumador, Fumador, Dieta no balanceada', 'Hepatitis B', 'Hipertensión, Cáncer, Diabetes', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (149, 'No bebe alcohol, Dieta balanceada, Dieta no balanceada, Fumador', 'Hepatitis B, Polio', 'Cáncer, Asma, Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (150, 'Bebe alcohol, No fumador, Dieta no balanceada, Dieta balanceada', 'Polio', 'Cáncer, Cardiopatías, Hipertensión', 'Varicela, Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (151, 'Dieta no balanceada', 'Sarampión, Polio', 'Hipertensión, Cáncer', 'Bronquitis, COVID-19, Varicela');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (152, 'Bebe alcohol, Hace ejercicio, No fumador', 'Influenza, Sarampión, Polio', 'Diabetes, Cáncer', 'Gripe, Neumonía, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (153, 'Dieta no balanceada, Fumador, Hace ejercicio', 'Tétanos, Polio, Hepatitis B', 'Cáncer, Diabetes, Cardiopatías', 'Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (154, 'Dieta balanceada, Dieta no balanceada, No bebe alcohol, No fumador', 'Influenza, Tétanos, Polio', 'Diabetes', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (155, 'Dieta balanceada, No fumador, Hace ejercicio', 'Sarampión, Tétanos', 'Cardiopatías, Diabetes, Asma', 'Varicela, COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (156, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, No bebe alcohol, Fumador', 'Tétanos, BCG, Influenza', 'Cardiopatías, Hipertensión, Diabetes', 'Neumonía, Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (157, 'Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Influenza, Polio', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Varicela, COVID-19, Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (158, 'Fumador, Dieta no balanceada', 'Polio, Influenza', 'Asma, Diabetes', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (159, 'Hace ejercicio', 'BCG, Tétanos, Hepatitis B', 'Cardiopatías', 'COVID-19, Gripe, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (160, 'No fumador, Bebe alcohol', 'Sarampión', 'Cáncer, Cardiopatías, Asma', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (161, 'Dieta no balanceada, No bebe alcohol, No fumador, Dieta balanceada', 'Influenza, Polio, Tétanos', 'Asma', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (162, 'No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Polio', 'Cáncer, Hipertensión, Asma', 'COVID-19, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (163, 'Bebe alcohol', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Cardiopatías, Asma, Hipertensión', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (164, 'No hace ejercicio, Dieta no balanceada, No fumador', 'BCG', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Gripe'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (165, 'Fumador, Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Influenza, Tétanos', 'Diabetes, Asma', 'Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (166, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Hepatitis B, BCG', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Bronquitis, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (167, 'Bebe alcohol, Dieta no balanceada, Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'BCG, Hepatitis B', 'Diabetes, Cáncer', 'Neumonía, Varicela, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (168, 'No fumador', 'Influenza, Hepatitis B, BCG', 'Cardiopatías, Cáncer, Diabetes', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (169, 'No fumador, Hace ejercicio, No hace ejercicio', 'Influenza', 'Cáncer, Asma', 'Gripe, COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (170, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol, Hace ejercicio', 'Polio', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`,
`Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`,
`Lista historial enfermedades`) VALUES (171, 'No fumador, Dieta no balanceada,

Dieta balanceada', 'Tétanos, Hepatitis B, Influenza', 'Asma', 'Varicela, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (172, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Influenza, Tétanos', 'Hipertensión, Cardiopatías, Diabetes', 'Bronquitis, Gripe, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (173, 'Bebe alcohol, Hace ejercicio, No hace ejercicio', 'BCG, Polio', 'Cáncer, Asma, Hipertensión', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (174, 'No hace ejercicio, No fumador', 'Sarampión, Polio, Tétanos', 'Diabetes, Cáncer, Hipertensión', 'Neumonía, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (175, 'Bebe alcohol, No bebe alcohol, No fumador', 'Polio, Hepatitis B, Tétanos', 'Diabetes, Cardiopatías, Asma', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (176, 'No bebe alcohol, Hace ejercicio', 'Tétanos, Influenza', 'Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (177, 'Hace ejercicio, Fumador', 'Hepatitis B, Sarampión, Tétanos', 'Hipertensión, Asma, Cardiopatías', 'COVID-19, Gripe'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (178, 'No bebe alcohol', 'Sarampión, Tétanos, Hepatitis B', 'Cáncer, Asma, Diabetes', 'COVID-19, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (179, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Tétanos, BCG, Influenza', 'Diabetes, Hipertensión, Cáncer', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (180, 'No hace ejercicio, Bebe alcohol', 'Influenza', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Gripe, Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (181, 'Fumador', 'Influenza, Polio', 'Cáncer, Diabetes', 'Neumonía, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (182, 'Dieta no balanceada, No fumador, Bebe alcohol, No bebe alcohol', 'Tétanos, Polio, Sarampión', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (183, 'Bebe alcohol, No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Tétanos', 'Asma, Diabetes', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (184, 'No fumador, Fumador, Hace ejercicio', 'Polio, Sarampión', 'Hipertensión, Cardiopatías, Asma', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (185, 'Hace ejercicio, No fumador', 'Tétanos', 'Diabetes', 'COVID-19, Gripe, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (186, 'Dieta no balanceada, No hace ejercicio, Hace ejercicio', 'BCG', 'Diabetes', 'COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (187, 'No hace ejercicio, Dieta balanceada, No fumador', 'Polio, Tétanos', 'Hipertensión, Cardiopatías', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (189, 'Fumador, No fumador, Hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'Sarampión, Tétanos', 'Hipertensión, Diabetes, Asma', 'Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (190, 'Dieta no balanceada', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Cáncer, Hipertensión', 'Gripe, Neumonía, COVID-19');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (191, 'Dieta balanceada, Dieta no balanceada, Hace ejercicio', 'Hepatitis B', 'Cardiopatías, Cáncer', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (192, 'No bebe alcohol, No fumador, No hace ejercicio, Hace ejercicio', 'Hepatitis B, Tétanos, Polio', 'Hipertensión', 'Neumonía, COVID-19, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (193, 'No bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Polio, Sarampión', 'Asma, Hipertensión, Cardiopatías', 'COVID-19, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (194, 'Fumador, Bebe alcohol', 'Hepatitis B, Tétanos', 'Hipertensión, Diabetes', 'Bronquitis, Neumonía, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (195, 'Hace ejercicio, Bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Polio, Tétanos', 'Diabetes', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (196, 'No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Influenza, Polio', 'Asma, Cáncer', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (197, 'Dieta no balanceada, No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Tétanos, Polio', 'Cardiopatías', 'Neumonía');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (198, 'No fumador, No hace ejercicio, Hace ejercicio, No bebe alcohol', 'BCG, Tétanos', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Neumonía, Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (199, 'No fumador, Dieta no balanceada, Hace ejercicio', 'Tétanos', 'Diabetes', 'Neumonía, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (200, 'Bebe alcohol', 'Tétanos, BCG, Hepatitis B', 'Cáncer, Asma, Hipertensión', 'Varicela, Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (201, 'Bebe alcohol, No bebe alcohol, Hace ejercicio, No hace ejercicio', 'Tétanos, Influenza, Hepatitis B', 'Asma, Cáncer, Cardiopatías', 'COVID-19, Neumonía, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (202, 'Dieta no balanceada', 'Hepatitis B', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (203, 'Dieta balanceada, Hace ejercicio, No bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Polio, Hepatitis B, Influenza', 'Hipertensión, Diabetes, Asma', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (204, 'Bebe alcohol', 'Hepatitis B', 'Hipertensión', 'Neumonía, Bronquitis'); INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (205, 'No hace ejercicio', 'Sarampión', 'Asma, Diabetes', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (206, 'Dieta balanceada, Dieta no balanceada', 'Polio, Hepatitis B', 'Diabetes', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (207, 'Bebe alcohol, Fumador', 'BCG, Influenza', 'Hipertensión', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (208, 'Bebe alcohol, Fumador, No fumador, Dieta no balanceada', 'Sarampión, Polio', 'Diabetes, Asma', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (209, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada, No fumador', 'Influenza, Hepatitis B, BCG', 'Cardiopatías', 'Neumonía, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (210, 'Hace ejercicio', 'Tétanos, Polio', 'Diabetes, Asma, Cáncer', 'Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (211, 'Hace ejercicio, No fumador, Fumador', 'Influenza, BCG', 'Diabetes, Asma', 'Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (212, 'Bebe alcohol, Fumador', 'Sarampión, BCG', 'Hipertensión, Diabetes, Cardiopatías', 'Neumonía, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (213, 'Dieta balanceada', 'BCG, Polio', 'Cardiopatías', 'Gripe, Neumonía, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (214, 'Fumador', 'Influenza, Polio', 'Cáncer', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (215, 'Dieta balanceada, Fumador', 'Sarampión, Tétanos', 'Diabetes', 'Bronquitis, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (216, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, Fumador, No fumador', 'BCG, Tétanos, Hepatitis B', 'Asma, Hipertensión', 'COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (217, 'Hace ejercicio', 'Polio, Influenza', 'Cáncer, Asma', 'Neumonía, Gripe');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (218, 'Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'BCG', 'Cáncer, Diabetes', 'COVID-19, Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (219, 'Fumador', 'BCG', 'Cardiopatías, Hipertensión, Cáncer', 'Bronquitis, Neumonía, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (220, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada, No fumador', 'Influenza', 'Cáncer, Cardiopatías, Hipertensión', 'Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (221, 'Bebe alcohol, No fumador', 'Sarampión', 'Cardiopatías, Cáncer, Hipertensión', 'Neumonía, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (222, 'Dieta no balanceada', 'BCG, Sarampión, Influenza', 'Hipertensión', 'Varicela, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (223, 'Hace ejercicio, No hace ejercicio, Dieta no balanceada, No bebe alcohol', 'BCG, Tétanos', 'Cáncer', 'Gripe, COVID-19, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (224, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, No fumador, Bebe alcohol', 'Tétanos', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'Varicela, Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (225, 'Bebe alcohol, No fumador', 'BCG, Influenza, Hepatitis B', 'Cáncer, Hipertensión, Diabetes', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (226, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Tétanos', 'Cardiopatías, Cáncer, Diabetes', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (227, 'No fumador, Hace ejercicio', 'BCG', 'Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (228, 'Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'Polio, Sarampión', 'Cáncer', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (229, 'No bebe alcohol, Dieta balanceada, Bebe alcohol, Fumador', 'Tétanos', 'Cardiopatías', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (230, 'Dieta no balanceada, Bebe alcohol, No bebe alcohol', 'BCG, Hepatitis B, Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión', 'Varicela, COVID-19');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (231, 'No fumador, Hace ejercicio', 'Influenza, BCG', 'Asma', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (232, 'Fumador, Hace ejercicio, Dieta no balanceada, No hace ejercicio', 'BCG', 'Asma, Hipertensión, Cardiopatías', 'Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (233, 'Fumador, No fumador', 'Sarampión, Influenza, Hepatitis B', 'Cardiopatías', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (234, 'No hace ejercicio', 'Polio, Influenza', 'Hipertensión, Cáncer, Cardiopatías', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (235, 'No fumador, Hace ejercicio', 'Sarampión, Hepatitis B, Polio', 'Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (236, 'Dieta no balanceada, Bebe alcohol, Hace ejercicio', 'Sarampión', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (237, 'No hace ejercicio, Bebe alcohol', 'BCG, Hepatitis B, Influenza', 'Hipertensión', 'COVID-19, Varicela');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (238, 'Dieta balanceada', 'Sarampión, BCG', 'Cáncer, Asma, Cardiopatías', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (239, 'No hace ejercicio', 'Tétanos', 'Cardiopatías', 'Bronquitis, Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (240, 'No bebe alcohol, Hace ejercicio, Dieta no balanceada, Bebe alcohol', 'Influenza', 'Cardiopatías', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (242, 'Fumador, Hace ejercicio, No fumador, No hace ejercicio', 'BCG, Tétanos, Polio', 'Hipertensión, Diabetes, Asma', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (243, 'No hace ejercicio', 'Influenza, Polio', 'Asma, Cáncer', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (244, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, Hace ejercicio', 'Hepatitis B, Influenza', 'Diabetes', 'Neumonía');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (245, 'Fumador, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Polio', 'Asma, Diabetes', 'Neumonía, Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (247, 'Fumador, No hace ejercicio', 'Hepatitis B, Tétanos', 'Asma, Cáncer, Cardiopatías', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (248, 'No fumador, Hace ejercicio, No bebe alcohol, Bebe alcohol', 'Sarampión', 'Hipertensión', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (249, 'Bebe alcohol, No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Sarampión, BCG, Hepatitis B', 'Diabetes, Hipertensión', 'COVID-19, Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (250, 'Fumador, Dieta no balanceada', 'BCG, Polio, Hepatitis B', 'Diabetes, Cáncer', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (251, 'No bebe alcohol', 'Polio', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Gripe, COVID-19, Neumonía');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (252, 'Dieta balanceada, Hace ejercicio', 'Hepatitis B, BCG', 'Asma', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (253, 'Bebe alcohol, No hace ejercicio, Dieta no balanceada, No fumador', 'BCG', 'Asma', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (254, 'Dieta no balanceada', 'Tétanos', 'Asma', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (255, 'Dieta no balanceada, No hace ejercicio', 'Influenza, Polio, Tétanos', 'Cáncer, Asma', 'Bronquitis, Varicela, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (256, 'Bebe alcohol, No fumador, No hace ejercicio', 'Hepatitis B', 'Hipertensión, Asma', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (257, 'Fumador', 'Polio', 'Cáncer, Asma, Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (258, 'Fumador, No bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Hepatitis B, Influenza', 'Diabetes, Cardiopatías, Hipertensión', 'Varicela, Bronquitis, COVID-19');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (259, 'No bebe alcohol, No fumador', 'BCG', 'Hipertensión, Cardiopatías', 'Varicela, Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (260, 'Dieta no balanceada', 'Sarampión, Tétanos', 'Cáncer, Asma', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (262, 'Dieta balanceada, Fumador, No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Tétanos, Polio', 'Cardiopatías', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (263, 'Fumador, Bebe alcohol', 'Influenza', 'Hipertensión, Cáncer', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (264, 'No hace ejercicio, No fumador, Fumador, Dieta no balanceada', 'Tétanos, Influenza, Sarampión', 'Asma, Cáncer, Cardiopatías', 'Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (265, 'No bebe alcohol', 'Hepatitis B', 'Diabetes', 'Varicela'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (266, 'Dieta balanceada, No fumador', 'Polio, Hepatitis B, Tétanos', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (267, 'Hace ejercicio, No bebe alcohol, No fumador', 'Tétanos, Polio', 'Diabetes, Cáncer', 'Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (268, 'No hace ejercicio', 'BCG, Sarampión, Tétanos', 'Asma, Diabetes, Cáncer', 'Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (269, 'No fumador', 'Sarampión', 'Asma, Cáncer, Cardiopatías', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (270, 'Bebe alcohol, No fumador, Fumador, Hace ejercicio', 'Sarampión', 'Diabetes, Cardiopatías, Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (271, 'Dieta no balanceada, Dieta balanceada', 'BCG', 'Hipertensión', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (272, 'Fumador, No bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Tétanos', 'Asma, Cardiopatías, Cáncer', 'COVID-19'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (273, 'Dieta balanceada', 'Tétanos, Sarampión', 'Hipertensión, Cardiopatías, Asma', 'Neumonía, Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (274, 'Hace ejercicio, No bebe alcohol, No hace ejercicio, Bebe alcohol', 'BCG', 'Asma, Diabetes', 'Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (275, 'Fumador', 'Sarampión, Tétanos, BCG', 'Cardiopatías, Hipertensión, Diabetes', 'Bronquitis, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (276, 'Dieta balanceada, No bebe alcohol, Bebe alcohol, Hace ejercicio', 'BCG, Influenza', 'Asma, Hipertensión, Diabetes', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (277, 'No hace ejercicio, Fumador', 'Influenza', 'Asma', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (278, 'No bebe alcohol, Fumador, Dieta balanceada', 'Polio, Hepatitis B', 'Hipertensión, Diabetes, Cardiopatías', 'Bronquitis');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (279, 'No fumador, Dieta balanceada', 'Polio, Tétanos, Hepatitis B', 'Hipertensión, Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (280, 'No bebe alcohol', 'BCG', 'Diabetes, Cardiopatías, Hipertensión', 'Bronquitis, Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (281, 'Hace ejercicio, No bebe alcohol, Bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Tétanos', 'Diabetes, Asma', 'COVID-19, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (282, 'Hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'Polio, Influenza, Tétanos', 'Hipertensión, Asma, Cardiopatías', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (284, 'No bebe alcohol, Fumador, Dieta balanceada, No fumador', 'Tétanos', 'Asma, Cardiopatías', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (285, 'Fumador, No hace ejercicio, No bebe alcohol, Bebe alcohol', 'Sarampión, Hepatitis B, Influenza', 'Cáncer, Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (286, 'Fumador', 'BCG, Influenza', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (287, 'Hace ejercicio', 'Sarampión, Tétanos', 'Cardiopatías', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (288, 'No hace ejercicio, Dieta no balanceada, Hace ejercicio', 'Polio, BCG, Hepatitis B', 'Hipertensión, Diabetes', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (289, 'Fumador, Dieta no balanceada, Dieta balanceada, Bebe alcohol', 'Sarampión', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (291, 'No hace ejercicio', 'Polio, Hepatitis B', 'Hipertensión, Cáncer, Cardiopatías', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (292, 'Dieta balanceada, Fumador, No fumador, Dieta no balanceada', 'Sarampión', 'Asma, Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (293, 'No bebe alcohol, Hace ejercicio, No fumador, Fumador', 'Influenza', 'Hipertensión', 'Gripe, Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (294, 'No hace ejercicio', 'Hepatitis B', 'Hipertensión, Cardiopatías', 'Neumonía, Varicela, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (295, 'Dieta no balanceada, No fumador', 'Influenza, BCG', 'Cardiopatías, Asma', 'Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (296, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Sarampión', 'Cardiopatías, Asma, Cáncer', 'Neumonía, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (298, 'No bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Polio', 'Hipertensión, Cáncer', 'Varicela, Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (299, 'Fumador', 'Sarampión, Influenza', 'Cáncer', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (300, 'Fumador, No bebe alcohol', 'Tétanos, Sarampión, Influenza', 'Hipertensión, Asma, Cardiopatías', 'Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (301, 'No hace ejercicio, Hace ejercicio, Dieta no balanceada, Bebe alcohol', 'Tétanos, BCG, Polio', 'Cáncer', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (302, 'Fumador, No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Tétanos, Polio', 'Cardiopatías', 'Varicela, Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (303, 'Bebe alcohol, No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Polio, BCG', 'Asma, Diabetes, Cáncer', 'COVID-19, Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (304, 'Fumador, Hace ejercicio, Dieta balanceada, Dieta no balanceada', 'Sarampión, Hepatitis B, BCG', 'Asma, Diabetes', 'COVID-19');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (305, 'Bebe alcohol, Fumador, No fumador', 'Tétanos, Polio', 'Cáncer, Asma', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (306, 'No fumador, Bebe alcohol, Dieta no balanceada, Fumador', 'BCG, Polio, Tétanos', 'Hipertensión, Cáncer', 'Neumonía, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (307, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Tétanos, Sarampión', 'Hipertensión, Diabetes', 'Bronquitis, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (308, 'No fumador, No hace ejercicio', 'Sarampión', 'Diabetes, Cardiopatías', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (309, 'Hace ejercicio, Dieta balanceada, No fumador, No bebe alcohol', 'Influenza, Polio', 'Diabetes, Hipertensión, Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (310, 'Hace ejercicio', 'Influenza', 'Cardiopatías', 'COVID-19, Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (311, 'No fumador, No hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Sarampión, Hepatitis B', 'Hipertensión, Diabetes', 'Varicela'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (312, 'Fumador, Dieta balanceada, Hace ejercicio, No fumador', 'Influenza', 'Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (313, 'No bebe alcohol, No hace ejercicio', 'BCG, Polio, Hepatitis B', 'Hipertensión, Cáncer, Diabetes', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (314, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada', 'BCG, Polio', 'Hipertensión, Cardiopatías', 'Varicela, Neumonía, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (315, 'No fumador, Bebe alcohol, Fumador, No hace ejercicio', 'Influenza, Sarampión', 'Diabetes', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (316, 'No hace ejercicio', 'Sarampión, BCG, Hepatitis B', 'Cardiopatías', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (317, 'No hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'Polio, Hepatitis B, Tétanos', 'Diabetes', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (318, 'No bebe alcohol, Hace ejercicio, No hace ejercicio, Fumador', 'Polio', 'Asma', 'Varicela, COVID-19, Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (319, 'Dieta balanceada, Fumador, No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Tétanos', 'Diabetes, Cáncer, Hipertensión', 'Neumonía, Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (320, 'Bebe alcohol, Dieta no balanceada, No fumador, Dieta balanceada', 'Tétanos', 'Cáncer, Asma, Diabetes', 'Gripe, Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (321, 'Dieta no balanceada, Bebe alcohol, No hace ejercicio, Fumador', 'Hepatitis B, Polio', 'Asma, Diabetes', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (323, 'Hace ejercicio', 'Sarampión, Influenza, Tétanos', 'Cáncer, Hipertensión', 'COVID-19, Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (324, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Tétanos', 'Asma', 'COVID-19, Gripe');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (325, 'No bebe alcohol', 'Tétanos, Sarampión, Influenza', 'Cáncer, Asma', 'Bronquitis, COVID-19, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (326, 'No hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Tétanos', 'Diabetes, Hipertensión, Asma', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (327, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol, Dieta no balanceada, Bebe alcohol', 'Influenza', 'Cardiopatías', 'COVID-19, Gripe, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (328, 'No hace ejercicio, Hace ejercicio, Dieta no balanceada, Dieta balanceada', 'Tétanos, Influenza, BCG', 'Asma, Cáncer, Diabetes', 'Bronquitis, COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (329, 'Bebe alcohol', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Cardiopatías', 'Neumonía, Gripe, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (330, 'No hace ejercicio, Bebe alcohol, Hace ejercicio, No fumador', 'Sarampión', 'Cardiopatías', 'Neumonía, Gripe, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (331, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol, Fumador', 'BCG', 'Asma, Cardiopatías', 'Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (332, 'Hace ejercicio', 'Hepatitis B', 'Cáncer', 'Varicela, COVID-19, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (334, 'Dieta balanceada', 'Sarampión, Tétanos, Hepatitis B', 'Hipertensión, Cardiopatías, Cáncer', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (335, 'No bebe alcohol, Hace ejercicio, Bebe alcohol', 'BCG, Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión, Cardiopatías', 'COVID-19, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (336, 'Dieta balanceada', 'Influenza', 'Asma, Cardiopatías, Hipertensión', 'COVID-19, Bronquitis');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (338, 'Fumador', 'Hepatitis B', 'Cáncer', 'COVID-19, Neumonía, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (340, 'No bebe alcohol', 'Polio, Influenza, Tétanos', 'Asma, Diabetes', 'Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (341, 'Hace ejercicio, Dieta no balanceada, Fumador, Dieta balanceada', 'Sarampión, Influenza, Polio', 'Cardiopatías', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (342, 'Fumador, No fumador', 'Influenza, Tétanos', 'Diabetes', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (343, 'Hace ejercicio', 'BCG, Influenza, Tétanos', 'Cardiopatías', 'Neumonía, Varicela, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (344, 'Hace ejercicio, Bebe alcohol, Fumador', 'BCG, Polio', 'Hipertensión, Cáncer, Cardiopatías', 'Varicela, Bronquitis');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (345, 'No hace ejercicio, Dieta no balanceada, No bebe alcohol', 'Sarampión, BCG, Influenza', 'Hipertensión', 'Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (346, 'Hace ejercicio', 'Tétanos', 'Hipertensión, Diabetes, Asma', 'Neumonía, Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (347, 'Hace ejercicio, No fumador, Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Tétanos', 'Diabetes', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (348, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, Bebe alcohol', 'Tétanos, Polio, Hepatitis B', 'Asma, Hipertensión, Diabetes', 'COVID-19, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (349, 'No fumador, No bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Influenza, Hepatitis B', 'Hipertensión, Cardiopatías, Diabetes', 'Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (350, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'BCG, Influenza, Sarampión', 'Asma', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (351, 'Fumador', 'Polio', 'Cardiopatías, Asma, Hipertensión', 'Gripe'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (352, 'No bebe alcohol', 'Tétanos, Polio', 'Asma', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (353, 'Dieta no balanceada, No fumador, Hace ejercicio, No hace ejercicio', 'Polio, Influenza, Hepatitis B', 'Hipertensión, Diabetes', 'Bronquitis, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (354, 'Dieta no balanceada', 'Polio', 'Cáncer, Diabetes, Hipertensión', 'Bronquitis, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (355, 'No bebe alcohol, Bebe alcohol, Fumador, No fumador', 'Influenza, Sarampión, Polio', 'Cardiopatías, Asma', 'Bronquitis, Varicela, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (356, 'No hace ejercicio', 'Sarampión', 'Asma, Hipertensión', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (357, 'Bebe alcohol', 'Polio', 'Diabetes', 'Neumonía, Varicela, Bronquitis');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (358, 'No fumador', 'Sarampión, Polio, Influenza', 'Cardiopatías, Diabetes, Asma', 'Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (359, 'Dieta no balanceada, No hace ejercicio, Fumador, Bebe alcohol', 'Hepatitis B, Tétanos, Polio', 'Cardiopatías, Asma, Cáncer', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (360, 'No fumador', 'Influenza', 'Cáncer', 'Neumonía, Bronquitis, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (361, 'No fumador, Dieta no balanceada, Fumador', 'Influenza, Polio', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (362, 'Bebe alcohol, No fumador, Dieta balanceada, Fumador', 'BCG, Sarampión', 'Cáncer, Cardiopatías', 'COVID-19, Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (363, 'No hace ejercicio, Fumador, No fumador, Dieta balanceada', 'BCG, Tétanos, Sarampión', 'Diabetes, Asma', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (364, 'No hace ejercicio, No fumador, Fumador', 'Influenza, BCG', 'Cáncer', 'Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (365, 'No hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'BCG', 'Diabetes, Cardiopatías, Asma', 'Gripe, Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (366, 'No fumador', 'BCG, Hepatitis B, Sarampión', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (367, 'Dieta balanceada', 'Influenza, Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión, Diabetes', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (368, 'Hace ejercicio, Fumador, No fumador, No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Sarampión, BCG', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (369, 'Dieta no balanceada, Hace ejercicio, No fumador, Dieta balanceada', 'Polio', 'Asma, Cardiopatías, Diabetes', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (370, 'Fumador, Dieta no balanceada, Bebe alcohol', 'BCG, Influenza', 'Asma, Cardiopatías, Cáncer', 'Neumonía, Bronquitis');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (371, 'Dieta no balanceada, Bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Hepatitis B, Influenza, BCG', 'Asma', 'Bronquitis, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (372, 'No hace ejercicio, Dieta no balanceada, Dieta balanceada, No fumador', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Diabetes, Hipertensión', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (373, 'Fumador, Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Tétanos', 'Cáncer, Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (374, 'Hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'Influenza', 'Diabetes', 'Bronquitis, Varicela, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (375, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada, No hace ejercicio, Fumador', 'Influenza, Tétanos', 'Diabetes', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (376, 'No bebe alcohol', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Cáncer', 'Neumonía, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (377, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, Bebe alcohol', 'Tétanos, Hepatitis B, Influenza', 'Cáncer', 'Bronquitis, Varicela, Gripe'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (378, 'Dieta no balanceada', 'Hepatitis B, BCG', 'Asma, Cáncer', 'Gripe, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (379, 'Dieta balanceada, Dieta no balanceada, No fumador', 'Sarampión, Influenza, Tétanos', 'Hipertensión', 'Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (380, 'Hace ejercicio, No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Polio', 'Diabetes, Asma, Cáncer', 'Neumonía, COVID-19, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (381, 'No fumador, Dieta balanceada, No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Polio, Influenza, Sarampión', 'Diabetes, Cáncer, Asma', 'Gripe, Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (382, 'Fumador, Dieta no balanceada, Bebe alcohol', 'Tétanos, Influenza, Polio', 'Hipertensión, Diabetes, Cáncer', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (383, 'Hace ejercicio, Dieta balanceada, Bebe alcohol, No fumador', 'Polio', 'Hipertensión', 'COVID-19, Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (384, 'No hace ejercicio, Fumador, No fumador', 'Influenza, Sarampión, Hepatitis B', 'Asma, Diabetes, Cáncer', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (385, 'No bebe alcohol', 'Influenza, BCG', 'Hipertensión, Diabetes, Asma', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (386, 'Fumador', 'Polio, Sarampión', 'Cáncer, Cardiopatías, Asma', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (387, 'Hace ejercicio, No hace ejercicio, Fumador, No bebe alcohol', 'Tétanos, BCG', 'Cardiopatías', 'Gripe, Bronquitis, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (388, 'No hace ejercicio, Hace ejercicio', 'Influenza, Polio', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (389, 'Fumador, No hace ejercicio, Bebe alcohol', 'Influenza, Tétanos', 'Cáncer, Diabetes', 'Bronquitis, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (390, 'Fumador, Dieta no balanceada, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Sarampión, Influenza', 'Hipertensión', 'COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (391, 'No fumador, No hace ejercicio, Dieta balanceada, Hace ejercicio', 'BCG, Tétanos', 'Cardiopatías, Hipertensión, Diabetes', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (392, 'Fumador, Dieta no balanceada, Dieta balanceada, Bebe alcohol', 'Tétanos', 'Diabetes', 'Neumonía, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (393, 'No fumador, Dieta no balanceada, No bebe alcohol', 'Polio, Tétanos', 'Hipertensión', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (394, 'Dieta no balanceada, No bebe alcohol, Bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Tétanos', 'Cardiopatías, Asma', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (395, 'Bebe alcohol, Hace ejercicio', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Hipertensión, Asma, Diabetes', 'Bronquitis, COVID-19, Neumonía');

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (396, 'Fumador, No bebe alcohol, Hace ejercicio', 'BCG', 'Diabetes', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (397, 'Dieta balanceada, Bebe alcohol, No hace ejercicio, Fumador', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Hipertensión, Diabetes, Asma', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (398, 'Fumador, Dieta balanceada, No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Polio', 'Cáncer', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (399, 'Hace ejercicio, Dieta no balanceada, No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Influenza, Hepatitis B', 'Cáncer, Cardiopatías, Diabetes', 'Neumonía, Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (400, 'Dieta balanceada, Bebe alcohol, Hace ejercicio', 'Sarampión', 'Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (401, 'Hace ejercicio, No fumador', 'Tétanos, Polio, Hepatitis B', 'Hipertensión, Asma, Diabetes', 'Gripe, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (402, 'Bebe alcohol, Fumador, No hace ejercicio', 'Tétanos, Polio, Influenza', 'Diabetes', 'Varicela'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (403, 'No bebe alcohol, No fumador, Hace ejercicio', 'BCG', 'Asma, Cardiopatías, Diabetes', 'Bronquitis, Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (404, 'No bebe alcohol', 'Sarampión, Tétanos', 'Cáncer', 'Gripe, Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (405, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, No fumador, No bebe alcohol', 'Hepatitis B, Influenza', 'Cardiopatías, Hipertensión, Diabetes', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (406, 'Dieta balanceada, Fumador', 'Hepatitis B, Polio', 'Asma', 'Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (407, 'No bebe alcohol', 'Tétanos, BCG', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Neumonía, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (408, 'No hace ejercicio, Dieta balanceada, Bebe alcohol', 'Sarampión, Influenza, Polio', 'Cardiopatías, Diabetes, Cáncer', 'Bronquitis');

- `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (409, 'Hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'Polio', 'Cardiopatías', 'Gripe');
- INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
 `Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (410, 'Hace ejercicio, No hace ejercicio, Bebe alcohol, Fumador', 'Tétanos, BCG, Polio', 'Diabetes', 'Neumonía');
- INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
 `Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (411, 'Fumador, Dieta balanceada, Bebe alcohol, No hace ejercicio', 'BCG, Influenza, Hepatitis B', 'Diabetes, Cáncer', 'COVID-19, Neumonía');
- INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
 `Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (413, 'Fumador, Hace ejercicio', 'Polio', 'Cardiopatías', 'Gripe');
- INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
 `Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (415, 'Fumador', 'Influenza', 'Asma, Diabetes', 'COVID-19');
- INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`,

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (416, 'No hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Polio', 'Hipertensión, Asma, Cáncer', 'Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (417, 'Bebe alcohol, Hace ejercicio', 'Influenza', 'Diabetes', 'Varicela, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (418, 'No bebe alcohol, Dieta balanceada, Hace ejercicio', 'Tétanos, Influenza, Hepatitis B', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (419, 'Dieta balanceada, Fumador, Dieta no balanceada', 'Hepatitis B, Influenza, Tétanos', 'Cáncer, Hipertensión', 'COVID-19, Neumonía, Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (420, 'No fumador, No hace ejercicio, Fumador', 'Tétanos, BCG, Polio', 'Cáncer', 'Gripe, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (421, 'Dieta no balanceada, Hace ejercicio, Bebe alcohol', 'Hepatitis B', 'Cardiopatías, Cáncer, Hipertensión', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (422, 'No hace ejercicio', 'Polio, Tétanos, BCG', 'Asma', 'Neumonía, Gripe, Varicela'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (423, 'No fumador, Dieta no balanceada', 'Polio, Influenza', 'Cáncer, Diabetes', 'Varicela, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (424, 'No fumador, Fumador', 'Influenza, BCG', 'Asma, Diabetes', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (425, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Sarampión', 'Cáncer', 'Neumonía, Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (426, 'No fumador, Dieta balanceada', 'Sarampión', 'Cáncer, Cardiopatías, Diabetes', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (427, 'Fumador, No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Influenza, BCG', 'Cardiopatías, Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (428, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'BCG, Hepatitis B', 'Hipertensión, Diabetes', 'Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (429, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, No fumador, No hace ejercicio', 'Influenza', 'Asma, Diabetes', 'Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (430, 'Dieta no balanceada', 'Influenza', 'Hipertensión, Diabetes', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (431, 'Hace ejercicio, Dieta balanceada, Fumador, Dieta no balanceada', 'Hepatitis B, Polio', 'Diabetes, Asma, Cáncer', 'Bronquitis, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (432, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Sarampión, Influenza', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (433, 'Bebe alcohol, Fumador, Hace ejercicio', 'Influenza', 'Cáncer', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (434, 'Bebe alcohol, No bebe alcohol, No hace ejercicio', 'Influenza, Hepatitis B', 'Cáncer, Hipertensión', 'Bronquitis, Neumonía, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (435, 'Dieta no balanceada, No hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Influenza, Tétanos', 'Cardiopatías, Diabetes', 'Bronquitis, Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (436, 'Fumador', 'BCG', 'Hipertensión', 'Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (437, 'Dieta no balanceada, Dieta balanceada', 'Sarampión', 'Hipertensión, Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (438, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, No fumador', 'BCG, Influenza', 'Cardiopatías', 'Bronquitis, Neumonía, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (439, 'No bebe alcohol, No hace ejercicio, Bebe alcohol', 'Hepatitis B, Influenza', 'Cardiopatías, Asma', 'COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (440, 'Dieta balanceada, No bebe alcohol', 'BCG, Tétanos', 'Hipertensión', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (441, 'Dieta balanceada, Bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'BCG, Hepatitis B, Polio', 'Asma, Cáncer, Hipertensión', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`,

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (442, 'No fumador, Fumador, Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'Hepatitis B', 'Diabetes, Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (443, 'No bebe alcohol, Dieta balanceada, No hace ejercicio, Dieta no balanceada', 'Polio, BCG, Sarampión', 'Cáncer, Hipertensión, Cardiopatías', 'Gripe, COVID-19, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (444, 'Hace ejercicio, Dieta no balanceada, Bebe alcohol, No fumador', 'Hepatitis B', 'Cardiopatías, Asma, Hipertensión', 'COVID-19, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (445, 'No bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Influenza, BCG', 'Diabetes', 'Neumonía, COVID-19, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (447, 'Fumador', 'Sarampión', 'Cardiopatías, Asma', 'Varicela, Neumonía, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (448, 'Hace ejercicio', 'Tétanos, Polio, BCG', 'Cáncer', 'Bronquitis, Gripe, COVID-19');

```
INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 

`Lista_vacunas_puestas', 
`Lista_enfermedades_hereditarias', 

`Lista_historial_enfermedades') VALUES (449, 'No fumador', 'Tétanos, Polio, BCG', 

'Diabetes, Cáncer', 'Varicela, Neumonía, Bronquitis');
```

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (450, 'Dieta no balanceada', 'Influenza, Tétanos, Hepatitis B', 'Diabetes, Cardiopatías, Asma', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (451, 'Dieta balanceada, No fumador, Dieta no balanceada', 'Sarampión, Influenza, Tétanos', 'Cardiopatías', 'Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (452, 'No fumador, No hace ejercicio', 'Influenza', 'Cáncer', 'Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (453, 'No fumador, No hace ejercicio', 'Polio', 'Cáncer, Asma', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (454, 'No hace ejercicio, Hace ejercicio, No bebe alcohol, No fumador', 'Sarampión, Tétanos', 'Diabetes', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas',
'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (455, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, No fumador', 'Influenza', 'Cáncer, Asma', 'COVID-19, Neumonía'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (456, 'Fumador, No hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Hepatitis B, Polio, Sarampión', 'Cáncer', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (457, 'Fumador, No bebe alcohol, No fumador', 'Tétanos, Hepatitis B, Polio', 'Diabetes, Cardiopatías, Asma', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (458, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, Bebe alcohol, Fumador', 'Influenza', 'Asma, Hipertensión', 'Varicela, Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (459, 'Fumador, No hace ejercicio, Hace ejercicio', 'Polio, BCG, Influenza', 'Asma, Diabetes', 'Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (460, 'No bebe alcohol, No fumador', 'Tétanos', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (461, 'Dieta balanceada', 'BCG, Tétanos, Sarampión', 'Hipertensión, Asma, Cardiopatías', 'COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`,

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (462, 'No fumador', 'Influenza, Hepatitis B, Sarampión', 'Cáncer', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (463, 'Dieta no balanceada, No bebe alcohol, Fumador, Hace ejercicio', 'BCG', 'Hipertensión, Asma, Cardiopatías', 'Neumonía, Gripe, COVID-19');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (464, 'Bebe alcohol, No fumador, No bebe alcohol, Dieta no balanceada', 'Hepatitis B, BCG, Influenza', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (465, 'Dieta balanceada, Bebe alcohol, Hace ejercicio, Fumador', 'Sarampión', 'Diabetes, Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (466, 'No fumador', 'Influenza', 'Cardiopatías, Hipertensión, Asma', 'Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (468, 'Fumador, Dieta balanceada, No fumador', 'Influenza', 'Asma, Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (469, 'Bebe alcohol, No bebe alcohol, Dieta no balanceada, Dieta balanceada', 'Polio, Tétanos, BCG', 'Cardiopatías', 'Varicela, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (470, 'No fumador, Dieta balanceada, No hace ejercicio', 'BCG, Influenza, Hepatitis B', 'Cáncer, Hipertensión, Asma', 'Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (471, 'No hace ejercicio, No bebe alcohol, Hace ejercicio', 'BCG, Polio, Influenza', 'Cáncer, Diabetes', 'COVID-19, Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (472, 'No hace ejercicio, Bebe alcohol, Dieta balanceada, Dieta no balanceada', 'Influenza', 'Diabetes, Asma, Hipertensión', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (473, 'No bebe alcohol, Hace ejercicio, No fumador, Fumador', 'Polio, Sarampión', 'Asma, Cardiopatías', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (474, 'No fumador, Bebe alcohol', 'Sarampión', 'Hipertensión, Asma', 'Bronquitis, COVID-19'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (475, 'Fumador, No fumador, No hace ejercicio', 'Sarampión, Polio', 'Hipertensión, Diabetes, Cardiopatías', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (477, 'Dieta balanceada, Bebe alcohol, No hace ejercicio', 'BCG, Hepatitis B, Polio', 'Hipertensión', 'Bronquitis, COVID-19, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (478, 'No bebe alcohol', 'Tétanos', 'Cardiopatías, Asma, Hipertensión', 'Gripe');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (479, 'Bebe alcohol, No bebe alcohol', 'Hepatitis B', 'Cáncer, Cardiopatías', 'Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (480, 'Dieta balanceada, No hace ejercicio, No bebe alcohol', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Diabetes, Cardiopatías', 'Gripe, Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`,

`Lista_historial_enfermedades`) VALUES (481, 'Hace ejercicio', 'Polio, Sarampión', 'Diabetes', 'Bronquitis, Varicela, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (482, 'Bebe alcohol, Fumador', 'Polio', 'Cardiopatías, Cáncer, Diabetes', 'COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (483, 'Dieta balanceada, No fumador, Dieta no balanceada, No bebe alcohol', 'Tétanos, Sarampión', 'Hipertensión, Cáncer, Asma', 'Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (484, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, Hace ejercicio, No fumador', 'Polio', 'Hipertensión', 'Bronquitis, COVID-19, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (485, 'Dieta no balanceada, No fumador', 'Tétanos, BCG, Sarampión', 'Asma, Cáncer', 'Bronquitis, Varicela');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (486, 'Fumador', 'Influenza', 'Asma', 'COVID-19, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (487, 'Dieta balanceada', 'Influenza, Sarampión, Hepatitis B', 'Cardiopatías, Hipertensión', 'Bronquitis, COVID-19'); INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (488, 'Bebe alcohol, No fumador, Dieta balanceada', 'BCG, Hepatitis B', 'Asma, Cáncer, Hipertensión', 'Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (489, 'Hace ejercicio, No fumador', 'Polio', 'Asma', 'Varicela, Bronquitis, Gripe');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (490, 'Bebe alcohol, Hace ejercicio, No fumador, No hace ejercicio', 'Sarampión', 'Cáncer', 'Varicela, Neumonía, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (492, 'No hace ejercicio, Fumador, Hace ejercicio, Dieta balanceada', 'Tétanos', 'Hipertensión, Asma, Cardiopatías', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (493, 'No fumador, Hace ejercicio', 'BCG, Tétanos', 'Cáncer, Asma', 'COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', 'Lista_vacunas_puestas', 'Lista_enfermedades_hereditarias', 'Lista_historial_enfermedades') VALUES (494, 'Bebe alcohol, No hace ejercicio, No fumador, Hace ejercicio', 'Sarampión', 'Diabetes', 'Bronquitis'); INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (495, 'Bebe alcohol, Dieta balanceada, Fumador, No fumador', 'Tétanos', 'Hipertensión, Diabetes', 'Bronquitis, Gripe, Neumonía');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (496, 'No bebe alcohol, Dieta no balanceada, Hace ejercicio', 'Sarampión, Tétanos, Hepatitis B', 'Asma, Diabetes, Hipertensión', 'Varicela');

INSERT INTO `expediente_paciente` (`idPaciente`, `Lista_habitos_salud`, `Lista_vacunas_puestas`, `Lista_enfermedades_hereditarias`, `Lista_historial_enfermedades`) VALUES (497, 'Dieta no balanceada, Fumador, No bebe alcohol', 'Influenza, Polio', 'Asma, Cáncer', 'Neumonía, Gripe, Bronquitis');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (498, 'No hace ejercicio', 'Influenza, Hepatitis B, Polio', 'Hipertensión, Diabetes, Cáncer', 'Varicela, Bronquitis, COVID-19');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (499, 'No bebe alcohol, Dieta balanceada', 'Tétanos, BCG', 'Cáncer, Asma', 'Neumonía');

INSERT INTO 'expediente_paciente' ('idPaciente', 'Lista_habitos_salud', `Lista_vacunas_puestas',
`Lista_enfermedades_hereditarias', `Lista_historial_enfermedades') VALUES (500, 'Fumador, Dieta balanceada, Dieta no balanceada', 'Tétanos, Hepatitis B', 'Hipertensión, Asma, Diabetes', 'Bronquitis');

6. REGISTROS PARA LA TABLA 'tratamiento_paciente'.

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (1, 'SI', 'Antihistamínicos, Retinoides, Antibióticos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (2, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos', 'Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (3, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas', 'Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (4, 'SI', 'Corticoides, Antihistamínicos', 'Retinoides, Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (5, 'SI', 'Anticonceptivos, Analgesicos, Antibióticos', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (6, 'SI', 'Antibióticos, Corticoides, Retinoides', 'Antipiréticos, Vacunas, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (7, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (8, 'SI', 'Antihistamínicos, Corticoides', 'Analgesicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (9, 'SI', 'Corticoides, Retinoides', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (10, 'SI', 'Antibióticos, Antipiréticos', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (11, 'SI', 'Hormonas, Anticonceptivos', 'Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (12, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (13, 'SI', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Corticoides', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (14, 'SI', 'Aspirina', 'Anticonceptivos, Antibióticos, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (15, 'SI', 'Estatinas, IECA', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (16, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas, Antibióticos', 'Corticoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (17, 'SI', 'Analgesicos, Antibióticos, Hormonas', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (18, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas', 'Corticoides, Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (19, 'SI', 'Lágrimas artificiales', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (20, 'SI', 'Antihistamínicos, Corticoides', 'Antibióticos, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (21, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Lágrimas artificiales, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (22, 'SI', 'Hormonas, Anticonceptivos', 'Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (23, 'SI', 'Corticoides, Retinoides, Antibióticos', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (24, 'SI', 'Antiinflamatorios, Antibióticos', 'Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (25, 'SI', 'Antihistamínicos, Retinoides, Antibióticos', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (26, 'SI', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Antibióticos, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (27, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (28, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (29, 'SI', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas, Antibióticos', 'Vitaminas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (30, 'SI', 'Antipiréticos', 'Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (31, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos', 'Antibióticos, Hormonas, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (32, 'SI', 'IECA', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (33, 'SI', 'Antihistamínicos, Retinoides', 'Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (34, 'SI', 'Antibióticos, Antihistamínicos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (35, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos', 'Estatinas, IECA, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (36, 'SI', 'Analgesicos, Anticonceptivos', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (37, 'SI', 'Retinoides', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (38, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (39, 'SI', 'Hormonas, Antibióticos', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (40, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (41, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides, Corticoides', 'Beta-bloqueadores, IECA, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (42, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos, Vacunas', 'Aspirina, Beta-bloqueadores, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (43, 'SI', 'Beta-bloqueadores', 'Anticonceptivos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (44, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos, Antibióticos', 'Antibióticos, Retinoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (45, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos', 'Estatinas, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (46, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas, Antibióticos', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (47, 'SI', 'Retinoides', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (48, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas, Antibióticos', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (49, 'SI', 'Estatinas, Aspirina', 'Estatinas, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (50, 'SI', 'Antihistamínicos, Antibióticos', 'Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (51, 'SI', 'IECA, Estatinas, Beta-bloqueadores', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (52, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos', 'IECA, Beta-bloqueadores, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (53, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Antibióticos, Analgesicos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (54, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (55, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (56, 'SI', 'Analgesicos', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (57, 'SI', 'Analgesicos', 'Vitaminas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (58, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Antibióticos, Vacunas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (59, 'SI', 'Retinoides, Corticoides, Antihistamínicos', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (60, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Antiinflamatorios', 'Antihistamínicos, Corticoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (61, 'SI', 'Antibióticos, Antipiréticos, Vacunas', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (62, 'SI', 'Antibióticos, Hormonas, Anticonceptivos', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (63, 'SI', 'Antibióticos', 'Antibióticos, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (64, 'SI', 'Retinoides, Corticoides, Antihistamínicos', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (65, 'SI', 'Antibióticos', 'Antiinflamatorios, Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (66, 'SI', 'Hormonas, Anticonceptivos', 'Corticoides, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (67, 'SI', 'IECA, Beta-bloqueadores', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (68, 'SI', 'Vitaminas, Vacunas', 'Vacunas, Antibióticos, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (69, 'SI', 'Antibióticos', 'Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (70, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (71, 'SI', 'Antibióticos', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (72, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (73, 'SI', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas', 'Beta-bloqueadores, Estatinas, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (74, 'SI', 'Antibióticos', 'Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (75, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (76, 'SI', 'Retinoides, Corticoides', 'Vacunas, Vitaminas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (77, 'SI', 'Antibióticos, Anticonceptivos, Analgesicos', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (78, 'SI', 'Analgesicos, Anticonceptivos', 'Aspirina, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (79, 'SI', 'Vitaminas, Antibióticos, Antipiréticos', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (80, 'SI', 'Anticonceptivos, Hormonas, Antibióticos', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (81, 'SI', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (82, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales', 'Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (83, 'SI', 'Aspirina, IECA, Beta-bloqueadores', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (84, 'SI', 'Vitaminas', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (85, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (86, 'SI', 'Antibióticos, Vacunas, Antipiréticos', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (87, 'SI', 'Vitaminas', 'IECA, Aspirina, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (88, 'SI', 'Antiinflamatorios, Antibióticos, Lágrimas artificiales', 'Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (89, 'SI',

'Anticonceptivos, Hormonas, Antibióticos', 'Hormonas, Anticonceptivos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (90, 'SI', 'Antibióticos, Vacunas', 'Estatinas, IECA, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (91, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos', 'Analgesicos, Hormonas, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (92, 'SI', 'IECA', 'Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (93, 'SI', 'Corticoides, Antihistamínicos', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (94, 'SI', 'Retinoides, Corticoides', 'Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (95, 'SI', 'Beta-bloqueadores', 'IECA, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (96, 'SI', 'Retinoides', 'Beta-bloqueadores, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (97, 'SI', 'IECA, Estatinas', 'IECA, Aspirina, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (98, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios', 'Estatinas, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (99, 'SI', 'Corticoides', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (100, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos, Anticonceptivos', 'Vacunas, Antibióticos, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (101, 'SI', 'Anticonceptivos, Hormonas, Antibióticos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (102, 'SI', 'Antibióticos', 'Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (103, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (104, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Estatinas, Aspirina', 'Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (105, 'SI', 'Antibióticos, Vitaminas', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (106, 'SI', 'Analgesicos, Anticonceptivos, Antibióticos', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (107, 'SI', 'Beta-bloqueadores, IECA', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (108, 'SI', 'Antibióticos, Corticoides', 'Antihistamínicos, Retinoides, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (109, 'SI', 'Hormonas, Antibióticos, Analgesicos', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (110, 'SI', 'Corticoides', 'Anticonceptivos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (111, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina, IECA', 'Antihistamínicos, Corticoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (112, 'SI', 'Antibióticos', 'Antibióticos, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (113, 'SI', 'Estatinas', 'Beta-bloqueadores, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (114, 'SI', 'Antibióticos', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (115, 'SI', 'Antiinflamatorios', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (116, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (117, 'SI', 'Antipiréticos, Vacunas, Antibióticos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (118, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos, Vitaminas', 'Aspirina, Estatinas, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (119, 'SI', 'IECA, Beta-bloqueadores', 'Anticonceptivos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (120, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos', 'Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (121, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos, Vitaminas', 'Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (122, 'SI', 'Retinoides, Antibióticos', 'Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (123, 'SI', 'Vacunas', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (124, 'SI', 'Vitaminas, Antibióticos, Antipiréticos', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (125, 'SI', 'Beta-bloqueadores', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (126, 'SI', 'Antibióticos, Analgesicos', 'Retinoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (127, 'SI', 'Anticonceptivos, Hormonas, Antibióticos', 'Vacunas, Antibióticos, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (128, 'SI', 'Anticonceptivos, Analgesicos, Hormonas', 'Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (129, 'SI', 'Antipiréticos', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (130, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales', 'Antibióticos, Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (131, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Beta-bloqueadores, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (132, 'SI', 'Hormonas', 'Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (133, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Anticonceptivos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (134, 'SI', 'Antipiréticos', 'Antibióticos, Hormonas, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (135, 'SI', 'Antipiréticos, Antibióticos, Vacunas', 'Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (136, 'SI', 'Hormonas, Anticonceptivos', 'Antihistamínicos, Retinoides, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (137, 'SI', 'Anticonceptivos, Hormonas', 'Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (138, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Beta-bloqueadores, Aspirina, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (139, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos, Anticonceptivos', 'IECA, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (140, 'SI', 'Antibióticos, Anticonceptivos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (141, 'SI', 'IECA', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (142, 'SI', 'IECA', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (143, 'SI', 'Antibióticos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (144, 'SI', 'IECA', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (145, 'SI', 'IECA, Estatinas, Aspirina', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (146, 'SI', 'IECA, Aspirina', 'Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (147, 'SI', 'Antibióticos, Antipiréticos, Vitaminas', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (148, 'SI', 'IECA, Beta-bloqueadores, Estatinas', 'Vitaminas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (149, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Estatinas, Aspirina', 'Vitaminas, Antipiréticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (150, 'SI', 'Aspirina, Beta-bloqueadores', 'Corticoides, Antihistamínicos, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (151, 'SI', 'Antibióticos', 'Antibióticos, Analgesicos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (152, 'SI', 'Corticoides, Retinoides', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (153, 'SI', 'Vacunas, Antipiréticos, Vitaminas', 'Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (154, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos', 'Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (155, 'SI', 'Antibióticos, Antihistamínicos, Retinoides', 'Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (156, 'SI', 'Vacunas, Vitaminas', 'Beta-bloqueadores, Estatinas, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (157, 'SI', 'Antibióticos, Vacunas, Vitaminas', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (158, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos, Vacunas', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (159, 'SI', 'Estatinas', 'Vacunas, Vitaminas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (160, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (161, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (162, 'SI', 'Antibióticos, Antipiréticos, Vacunas', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (163, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Antibióticos, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (164, 'SI', 'Antiinflamatorios, Antibióticos', 'Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (165, 'SI', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (166, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Antiinflamatorios', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (167, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antibióticos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (168, 'SI', 'Estatinas', 'Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (169, 'SI', 'Antibióticos, Corticoides, Antihistamínicos', 'Analgesicos, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (170, 'SI', 'Antibióticos, Hormonas', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (171, 'SI', 'Vacunas, Antipiréticos, Vitaminas', 'Aspirina, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (172, 'SI', 'Analgesicos, Antibióticos, Anticonceptivos', 'Hormonas, Analgesicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (173, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas, Vacunas', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (174, 'SI', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas', 'Analgesicos, Antibióticos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (175, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Antibióticos, Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (176, 'SI', 'Antipiréticos, Vacunas', 'Antihistamínicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (177, 'SI', 'Hormonas, Antibióticos', 'Anticonceptivos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (178, 'SI', 'Antiinflamatorios', 'Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (179, 'SI', 'Beta-bloqueadores, IECA', 'Analgesicos, Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (180, 'SI', 'Antibióticos, Analgesicos', 'Anticonceptivos, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (181, 'Sl', 'Retinoides', 'Retinoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (182, 'SI', 'Vitaminas', 'Retinoides, Antihistamínicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (183, 'SI', 'Antibióticos', 'Aspirina, IECA, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (184, 'SI', 'Hormonas', 'Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (185, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos', 'Antiinflamatorios, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (186, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides, Corticoides', 'Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (187, 'SI', 'Lágrimas artificiales', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (188, 'SI', 'Aspirina', 'Beta-bloqueadores, Estatinas, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (189, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Antiinflamatorios', 'Vacunas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (190, 'SI', 'Antibióticos, Vacunas, Antipiréticos', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (191, 'SI', 'Lágrimas artificiales', 'Beta-bloqueadores, IECA, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (192, 'SI', 'Antihistamínicos, Corticoides', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (193, 'SI', 'Estatinas, Aspirina', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (194, 'SI', 'Antibióticos, Antihistamínicos, Retinoides', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (195, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (196, 'SI', 'Antihistamínicos, Retinoides, Antibióticos', 'Beta-bloqueadores, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (197, 'SI', 'Vitaminas, Antibióticos', 'Vacunas, Vitaminas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (198, 'SI', 'Antibióticos, Anticonceptivos', 'Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (199, 'SI', 'Hormonas, Antibióticos, Analgesicos', 'Beta-bloqueadores, IECA, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (200, 'SI', 'Vacunas', 'Antibióticos, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (201, 'SI', 'IECA, Estatinas', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (202, 'SI', 'Antibióticos, Antihistamínicos', 'Vacunas, Vitaminas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (203, 'SI', 'Antipiréticos, Vacunas', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (204, 'SI', 'Antibióticos, Analgesicos', 'Corticoides, Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (205, 'SI', 'Antibióticos, Hormonas, Anticonceptivos', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (206, 'SI', 'Antihistamínicos, Corticoides, Antibióticos', 'Hormonas, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (207, 'SI', 'Analgesicos', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (208, 'SI', 'Beta-bloqueadores', 'Corticoides, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (209, 'SI', 'Retinoides, Antihistamínicos', 'Analgesicos, Hormonas, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (210, 'SI', 'Vitaminas', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (211, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Estatinas, Aspirina', 'Antibióticos, Retinoides, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (212, 'SI', 'Corticoides, Antihistamínicos', 'Antipiréticos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (213, 'SI', 'Antibióticos, Vitaminas, Vacunas', 'Estatinas, IECA, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (214, 'SI', 'Estatinas', 'Vacunas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (215, 'SI', 'IECA', 'Corticoides, Retinoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (216, 'SI', 'Antibióticos, Antipiréticos', 'Aspirina, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (217, 'SI', 'Antibióticos, Corticoides', 'Retinoides, Corticoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (218, 'SI', 'Antiinflamatorios, Antibióticos', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (219, 'SI', 'Antibióticos, Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (220, 'SI', 'Antibióticos', 'Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (221, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (222, 'SI', 'Antibióticos', 'Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (223, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides, Corticoides', 'Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (224, 'SI', 'Hormonas', 'Antipiréticos, Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (225, 'SI', 'Antibióticos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (226, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antibióticos', 'Antibióticos, Hormonas, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (227, 'SI', 'Vacunas', 'Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (228, 'SI', 'Beta-bloqueadores', 'Antiinflamatorios, Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (229, 'SI', 'Vacunas, Antipiréticos, Vitaminas', 'Aspirina, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (230, 'SI', 'Antibióticos, Vacunas, Antipiréticos', 'Anticonceptivos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (231, 'SI', 'Retinoides, Antibióticos, Corticoides', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (232, 'SI', 'Anticonceptivos, Antibióticos', 'Antibióticos, Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (233, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Antibióticos', 'Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (234, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (235, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios', 'Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (236, 'SI', 'Corticoides, Antihistamínicos, Antibióticos', 'Beta-bloqueadores, IECA, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (237, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides, Corticoides', 'Antibióticos, Antipiréticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (238, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (239, 'SI', 'Gotas oftálmicas', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (240, 'SI', 'Vitaminas, Vacunas', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (241, 'SI', 'Anticonceptivos, Analgesicos', 'Anticonceptivos, Antibióticos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (242, 'SI', 'Aspirina', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (243, 'SI', 'Beta-bloqueadores, IECA', 'Corticoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (244, 'SI', 'Analgesicos, Hormonas, Anticonceptivos', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (245, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales', 'Antipiréticos, Vacunas, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (246, 'SI', 'Vacunas, Antipiréticos', 'Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (247, 'SI', 'Antibióticos, Vitaminas', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (248, 'SI', 'Beta-bloqueadores, IECA, Estatinas', 'Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (249, 'SI',

'Antibióticos, Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Retinoides, Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (250, 'SI', 'Aspirina, Estatinas, IECA', 'Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (251, 'SI', 'Vacunas', 'Antibióticos, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (252, 'SI', 'IECA, Estatinas', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (253, 'SI', 'Antipiréticos', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (254, 'SI', 'Estatinas, IECA, Beta-bloqueadores', 'Antibióticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (255, 'SI', 'Analgesicos, Hormonas, Antibióticos', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (256, 'SI', 'Estatinas', 'Antibióticos, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (257, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Antipiréticos, Vacunas, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (258, 'SI', 'Antibióticos', 'Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (259, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (260, 'SI', 'Antipiréticos', 'Vacunas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (261, 'SI', 'Aspirina, Beta-bloqueadores, Estatinas', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (262, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos', 'Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (263, 'SI', 'Retinoides, Antihistamínicos, Corticoides', 'Antipiréticos, Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (264, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos, Antibióticos', 'Antibióticos, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (265, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos', 'Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (266, 'SI', 'Retinoides', 'Aspirina, IECA, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (267, 'SI', 'Antiinflamatorios, Antibióticos', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (268, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos, Vacunas', 'Lágrimas artificiales, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (269, 'SI', 'Antibióticos', 'Antihistamínicos, Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (270, 'SI', 'Antibióticos', 'Anticonceptivos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (271, 'SI', 'Analgesicos, Hormonas, Antibióticos', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (272, 'SI', 'Estatinas', 'Analgesicos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (273, 'SI', 'Antihistamínicos, Corticoides, Antibióticos', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (274, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (275, 'SI', 'Estatinas', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (276, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Antibióticos, Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (277, 'SI', 'Beta-bloqueadores', 'Aspirina, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (278, 'SI', 'IECA, Aspirina', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (279, 'SI', 'Aspirina, Estatinas, Beta-bloqueadores', 'Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (280, 'SI', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales, Antibióticos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (281, 'SI', 'Estatinas', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (282, 'SI', 'Antibióticos, Vacunas', 'Antibióticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (283, 'SI', 'Antibióticos', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (284, 'SI', 'IECA', 'Analgesicos, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (285, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Hormonas, Anticonceptivos, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (286, 'SI', 'Corticoides, Antihistamínicos, Antibióticos', 'Vacunas, Antipiréticos, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (287, 'SI', 'Vacunas', 'Antibióticos, Hormonas, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (288, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Beta-bloqueadores, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (289, 'SI', 'Vacunas', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (290, 'SI', 'IECA', 'Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (291, 'SI', 'Antibióticos, Vitaminas, Antipiréticos', 'Estatinas, Aspirina, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (292, 'SI', 'Antibióticos, Antipiréticos, Vitaminas', 'Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (293, 'SI', 'Analgesicos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (294, 'SI', 'Antiinflamatorios, Antibióticos, Lágrimas artificiales', 'Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (295, 'SI', 'Antibióticos', 'Antibióticos, Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (296, 'SI', 'IECA, Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (297, 'SI', 'Corticoides, Antihistamínicos', 'Antiinflamatorios, Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (298, 'SI', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Retinoides', 'Anticonceptivos, Hormonas, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (299, 'SI', 'Antiinflamatorios', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (300, 'SI', 'Gotas oftálmicas', 'Aspirina, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (301, 'SI', 'IECA, Estatinas', 'Estatinas, IECA, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (302, 'SI', 'Vacunas, Antipiréticos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (303, 'SI', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, IECA', 'Aspirina, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (304, 'SI', 'Antibióticos, Anticonceptivos, Hormonas', 'Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (305, 'SI', 'Antipiréticos, Vacunas, Antibióticos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (306, 'SI', 'Lágrimas artificiales', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (307, 'SI', 'Antihistamínicos, Corticoides, Antibióticos', 'Hormonas, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (308, 'SI', 'Estatinas, Aspirina', 'Retinoides, Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (309, 'SI', 'Antibióticos, Hormonas, Analgesicos', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (310, 'SI', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas', 'IECA, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (311, 'SI', 'IECA', 'Antipiréticos, Vacunas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (312, 'SI', 'Corticoides, Antibióticos', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (313, 'SI', 'IECA', 'Antipiréticos, Vacunas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (314, 'SI', 'Retinoides, Antihistamínicos', 'Retinoides, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (315, 'SI', 'Gotas oftálmicas', 'Antibióticos, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (316, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos, Anticonceptivos', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (317, 'SI', 'Antibióticos, Corticoides', 'Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (318, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas, Vacunas', 'Antibióticos, Corticoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (319, 'SI', 'Antihistamínicos, Retinoides', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (320, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos, Gotas oftálmicas', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (321, 'SI', 'Antipiréticos', 'Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (322, 'SI', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (323, 'SI', 'Anticonceptivos, Analgesicos', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (324, 'SI', 'Anticonceptivos, Antibióticos', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (325, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina, IECA', 'Analgesicos, Hormonas, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (326, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antibióticos', 'Antiinflamatorios, Antibióticos, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (327, 'SI', 'Estatinas', 'Analgesicos, Anticonceptivos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (328, 'SI', 'Estatinas, Aspirina', 'Vacunas, Antibióticos, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (329, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides, Antihistamínicos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (330, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (331, 'SI', 'IECA, Beta-bloqueadores, Estatinas', 'Beta-bloqueadores, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (332, 'SI', 'Analgesicos', 'Analgesicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (333, 'SI', 'Corticoides, Antibióticos, Retinoides', 'Analgesicos, Antibióticos, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (334, 'SI', 'Analgesicos, Anticonceptivos, Hormonas', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (335, 'SI', 'Corticoides', 'Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (336, 'SI', 'Corticoides', 'Antiinflamatorios, Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (337, 'SI', 'Aspirina, IECA', 'Estatinas, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (338, 'SI', 'Antibióticos', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (339, 'SI', 'Estatinas, IECA', 'Vacunas, Vitaminas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (340, 'SI', 'Corticoides, Retinoides, Antihistamínicos', 'Antibióticos, Vacunas, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (341, 'SI', 'Analgesicos, Hormonas, Anticonceptivos', 'Corticoides, Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (342, 'SI', 'Retinoides, Antihistamínicos', 'Antibióticos, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (343, 'SI', 'IECA', 'Hormonas, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (344, 'SI', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas, Antibióticos', 'Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (345, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (346, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (347, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (348, 'SI', 'Vitaminas', 'Vitaminas, Vacunas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (349, 'SI', 'Aspirina', 'Antibióticos, Antipiréticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (350, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Antipiréticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (351, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (352, 'SI', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Corticoides', 'Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (353, 'SI', 'IECA', 'Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (354, 'SI', 'Vitaminas, Vacunas', 'Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (355, 'SI', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (356, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (357, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos', 'Vacunas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (358, 'SI', 'Retinoides', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (359, 'SI', 'Antibióticos', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (360, 'SI', 'Analgesicos, Antibióticos', 'Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (361, 'SI', 'Antibióticos, Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales', 'Beta-bloqueadores, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (362, 'SI', 'Antihistamínicos, Corticoides, Antibióticos', 'Antibióticos, Vitaminas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (363, 'SI', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Beta-bloqueadores, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (364, 'SI', 'Vacunas', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (365, 'SI', 'Vacunas, Vitaminas', 'Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (366, 'SI', 'Antipiréticos, Vacunas', 'Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (367, 'SI', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales, Antibióticos', 'Vacunas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (368, 'SI', 'Hormonas', 'Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (369, 'SI', 'Vitaminas', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (370, 'SI', 'Vacunas, Antipiréticos, Antibióticos', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (371, 'SI', 'Beta-bloqueadores, IECA, Estatinas', 'Estatinas, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (372, 'SI', 'Vitaminas, Vacunas, Antipiréticos', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (373, 'SI', 'Hormonas, Anticonceptivos, Analgesicos', 'Antipiréticos, Vacunas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (374, 'SI', 'Antibióticos', 'Corticoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (375, 'SI', 'Corticoides', 'Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (376, 'SI', 'Antihistamínicos, Antibióticos, Retinoides', 'Anticonceptivos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (377, 'SI', 'Analgesicos, Anticonceptivos', 'Antihistamínicos, Corticoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (378, 'SI', 'Antipiréticos', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (379, 'SI', 'Antibióticos, Analgesicos', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (380, 'SI', 'Antibióticos, Analgesicos', 'Vacunas, Antipiréticos, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (381, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (382, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (383, 'SI', 'Analgesicos', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (384, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos', 'Analgesicos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (385, 'SI', 'Retinoides, Corticoides', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (386, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (387, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (388, 'SI', 'IECA, Estatinas', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (389, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (390, 'SI', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Estatinas, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (391, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos', 'Anticonceptivos, Hormonas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (392, 'SI', 'Vacunas, Antibióticos', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (393, 'SI', 'Vitaminas', 'Anticonceptivos, Analgesicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (394, 'SI', 'Aspirina, Estatinas, Beta-bloqueadores', 'Antibióticos, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (395, 'SI', 'Corticoides, Antibióticos, Antihistamínicos', 'Hormonas, Analgesicos, Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (396, 'SI', 'Retinoides, Antibióticos', 'Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (397, 'SI', 'Lágrimas artificiales', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (398, 'SI', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Antibióticos', 'Anticonceptivos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (399, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos', 'Antibióticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (400, 'SI', 'Aspirina, Beta-bloqueadores, Estatinas', 'Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (401, 'SI', 'Antihistamínicos', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (402, 'SI', 'Corticoides', 'Beta-bloqueadores, IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (403, 'SI', 'Aspirina, IECA, Estatinas', 'Antibióticos, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (404, 'SI', 'Hormonas, Antibióticos', 'Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (405, 'SI', 'Corticoides', 'Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (406, 'SI', 'Anticonceptivos, Analgesicos, Hormonas', 'Antihistamínicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (407, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos', 'Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (408, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Retinoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (409, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos', 'Antipiréticos, Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (410, 'SI', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales', 'Antibióticos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (411, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Analgesicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (412, 'SI', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, Aspirina', 'IECA, Estatinas, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (413, 'SI', 'Antiinflamatorios, Antibióticos', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (414, 'SI', 'Aspirina, Estatinas, IECA', 'Antihistamínicos, Corticoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (415, 'SI', 'IECA, Aspirina, Estatinas', 'Vacunas, Antibióticos, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (416, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides', 'IECA, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (417, 'SI', 'Antibióticos, Anticonceptivos, Hormonas', 'Antibióticos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (418, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Antibióticos, Hormonas, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (419, 'SI', 'Retinoides, Antihistamínicos', 'Antibióticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (420, 'SI', 'Analgesicos', 'Aspirina, Estatinas, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (421, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos, Antibióticos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (422, 'SI', 'Antibióticos, Vacunas, Antipiréticos', 'Corticoides, Antihistamínicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (423, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina', 'IECA, Aspirina, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (424, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos', 'Antibióticos, Vacunas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (425, 'SI', 'Antipiréticos, Antibióticos', 'Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (426, 'SI', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales', 'Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (427, 'SI', 'Vitaminas, Antipiréticos, Antibióticos', 'Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (428, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Estatinas', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (429, 'SI', 'Vacunas', 'Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (430, 'SI', 'Gotas oftálmicas', 'Lágrimas artificiales, Antibióticos, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (431, 'SI', 'Antibióticos, Analgesicos', 'Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (432, 'SI', 'Vacunas', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (433, 'SI', 'Anticonceptivos, Analgesicos', 'Vitaminas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (434, 'SI', 'Hormonas, Antibióticos, Analgesicos', 'Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (435, 'SI', 'Corticoides', 'Antibióticos, Antipiréticos, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (436, 'SI', 'Anticonceptivos, Antibióticos', 'Retinoides, Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (437, 'SI', 'Aspirina, Beta-bloqueadores', 'Antiinflamatorios, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (438, 'SI', 'Retinoides', 'Antiinflamatorios, Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (439, 'SI', 'Antibióticos, Antiinflamatorios, Lágrimas artificiales', 'Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (440, 'SI', 'Analgesicos', 'Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (441, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas', 'Aspirina, Estatinas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (442, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides, Corticoides', 'Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (443, 'SI', 'Antibióticos, Corticoides', 'Retinoides, Corticoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (444, 'SI', 'Antiinflamatorios', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (445, 'SI', 'Corticoides, Antibióticos', 'Vitaminas, Antibióticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (446, 'SI', 'Antibióticos, Antiinflamatorios', 'Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (447, 'SI', 'Aspirina, Estatinas', 'Antipiréticos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (448, 'SI', 'Estatinas, Aspirina, Beta-bloqueadores', 'Antibióticos, Antipiréticos, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (449, 'SI', 'Antibióticos, Analgesicos, Hormonas', 'IECA, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (450, 'SI', 'Antibióticos', 'Vacunas, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (451, 'SI', 'Vacunas, Antipiréticos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (452, 'SI', 'Antipiréticos, Vitaminas', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (453, 'SI', 'Analgesicos, Hormonas', 'Antihistamínicos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (454, 'SI', 'Corticoides, Retinoides, Antihistamínicos', 'Antipiréticos, Vacunas, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (455, 'SI', 'Antibióticos, Hormonas, Anticonceptivos', 'Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (456, 'SI', 'Antibióticos', 'Antibióticos, Retinoides, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (457, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Estatinas', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (458, 'SI', 'Aspirina, Estatinas, Beta-bloqueadores', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (459, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Antibióticos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (460, 'SI', 'Analgesicos', 'Corticoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (461, 'SI', 'Antibióticos, Antihistamínicos', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (462, 'SI', 'Estatinas, Aspirina, Beta-bloqueadores', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (463, 'SI', 'Antipiréticos, Vacunas, Antibióticos', 'Antihistamínicos, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (464, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (465, 'SI', 'Beta-bloqueadores', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (466, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina, Estatinas', 'Antibióticos, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (467, 'SI', 'Vitaminas', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (468, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas', 'Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (469, 'SI', 'Beta-bloqueadores, IECA', 'Vacunas, Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (470, 'SI', 'Beta-bloqueadores, IECA, Estatinas', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (471, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas', 'Gotas oftálmicas, Antibióticos, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (472, 'SI', 'Analgesicos, Anticonceptivos, Antibióticos', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (473, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Aspirina, IECA', 'Anticonceptivos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (474, 'SI', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, IECA', 'Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (475, 'SI', 'Antibióticos, Analgesicos', 'Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (476, 'SI', 'Antibióticos, Retinoides, Antihistamínicos', 'Corticoides, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (477, 'SI', 'Antihistamínicos, Retinoides', 'Antihistamínicos, Retinoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (478, 'SI', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Vitaminas, Vacunas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (479, 'SI', 'Hormonas, Antibióticos', 'Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (480, 'SI', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales', 'Estatinas, IECA, Aspirina');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (481, 'SI', 'IECA, Estatinas', 'Analgesicos, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (482, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas', 'Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (483, 'SI', 'Estatinas, IECA', 'Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (484, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas, Lágrimas artificiales', 'Hormonas, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (485, 'SI', 'Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas', 'Antipiréticos, Vitaminas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (486, 'SI', 'Anticonceptivos, Hormonas, Antibióticos', 'Lágrimas artificiales, Antiinflamatorios, Gotas oftálmicas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (487, 'SI', 'Hormonas, Analgesicos', 'Anticonceptivos, Hormonas, Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (488, 'SI', 'Estatinas, Beta-bloqueadores, IECA', 'Antipiréticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (489, 'SI', 'Anticonceptivos', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (490, 'SI', 'Lágrimas artificiales', 'Antibióticos, Antiinflamatorios');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (491, 'SI', 'Antibióticos, Corticoides', 'Antibióticos, Corticoides');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (492, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas', 'Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (493, 'SI', 'Analgesicos', 'IECA');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (494, 'SI', 'Retinoides', 'Retinoides, Antibióticos, Antihistamínicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (495, 'SI', 'Beta-bloqueadores, Estatinas, Aspirina', 'Analgesicos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (496, 'SI', 'Antibióticos, Lágrimas artificiales, Gotas oftálmicas', 'Retinoides, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (497, 'SI', 'Analgesicos, Hormonas, Antibióticos', 'Estatinas, Beta-bloqueadores');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (498, 'SI', 'Antibióticos, Gotas oftálmicas, Antiinflamatorios', 'Analgesicos, Antibióticos, Hormonas');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (499, 'SI', 'Antibióticos, Antipiréticos', 'Vacunas, Antibióticos');

INSERT INTO `tratamiento_paciente` (`idPaciente`, `En_Tratamiento`, `Lista_tratamientos_actual`, `Lista_tratamientos_anteriores`) VALUES (500, 'SI', 'Aspirina', 'Aspirina, IECA');

7. REGISTROS PARA LA TABLA 'cita_paciente'.

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (34, 48, '2023-01-01', '13:00:00', 207.3, 'Cardiología', 12, 'Nota 17', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (42, 2, '2023-01-01', '17:00:00', 50.85, 'Pediatría', 3, 'Nota 255', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (53, 28, '2023-01-02', '10:00:00', 321.96, 'Pediatría', 13, 'Nota 345', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (88, 34, '2023-01-02', '10:00:00', 118.74, 'Dermatología', 16, 'Nota 440', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (78, 17, '2023-01-03', '16:00:00', 236.48, 'Oftalmología', 8, 'Nota 52', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (97, 37, '2023-01-04', '08:00:00', 380.39, 'Ginecología', 16, 'Nota 300', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (50, 49, '2023-01-04', '13:00:00', 364.0, 'Cardiología', 20, 'Nota 161', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (37, 27, '2023-01-04', '15:00:00', 407.45, 'Neurologia', 13, 'Nota 208', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (66, 49, '2023-01-04', '16:00:00', 113.18, 'Cardiología', 2, 'Nota 176', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (54, 11, '2023-01-06', '13:00:00', 494.65, 'Dermatología', 5, 'Nota 150', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (82, 35, '2023-01-06', '15:00:00', 386.77, 'Neurologia', 18, 'Nota 500', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (42, 32, '2023-01-07', '17:00:00', 318.48, 'Neurologia', 19, 'Nota 95', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (55, 23, '2023-01-08', '15:00:00', 352.47, 'Oftalmología', 9, 'Nota 209', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (9, 39, '2023-01-10', '09:00:00', 483.97, 'Ginecología', 6, 'Nota 131', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 46, '2023-01-10', '15:00:00', 410.47, 'Pediatría', 15, 'Nota 210', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (28, 2, '2023-01-11', '08:00:00', 114.54, 'Pediatría', 13, 'Nota 101', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (39, 11, '2023-01-11', '12:00:00', 416.53, 'Pediatría', 15, 'Nota 48', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (43, 12, '2023-01-11', '15:00:00', 344.74, 'Pediatría', 4, 'Nota 15', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (94, 16, '2023-01-12', '08:00:00', 220.57, 'Pediatría', 4, 'Nota 212', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (23, 34, '2023-01-12', '10:00:00', 275.06, 'Pediatría', 8, 'Nota 439', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (46, 27, '2023-01-13', '10:00:00', 98.71, 'Neurologia', 12, 'Nota 304', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (15, 43, '2023-01-13', '17:00:00', 253.59, 'Oftalmología', 18, 'Nota 473', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 47, '2023-01-15', '11:00:00', 486.18, 'Cardiología', 18, 'Nota 33', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (90, 42, '2023-01-15', '12:00:00', 387.83, 'Ginecología', 9, 'Nota 331', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (13, 33, '2023-01-17', '10:00:00', 423.88, 'Neurologia', 12, 'Nota 254', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (62, 38, '2023-01-18', '15:00:00', 454.24, 'Dermatología', 19, 'Nota 98', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 31, '2023-01-20', '16:00:00', 386.17, 'Cardiología', 9, 'Nota 359', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (87, 5, '2023-01-20', '17:00:00', 312.9, 'Pediatría', 3, 'Nota 185', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (51, 32, '2023-01-24', '16:00:00', 368.93, 'Pediatría', 18, 'Nota 2', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (87, 16, '2023-01-25', '08:00:00', 487.92, 'Oftalmología', 8, 'Nota 173', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (71, 17, '2023-01-25', '13:00:00', 243.67, 'Cardiología', 18, 'Nota 247', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (67, 21, '2023-01-26', '12:00:00', 328.71, 'Neurologia', 2, 'Nota 117', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (73, 47, '2023-01-26', '12:00:00', 185.34, 'Ginecología', 9, 'Nota 216', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (97, 10, '2023-01-26', '13:00:00', 411.74, 'Cardiología', 6, 'Nota 151', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (71, 17, '2023-01-27', '16:00:00', 232.34, 'Ginecología', 10, 'Nota 28', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (93, 45, '2023-01-29', '08:00:00', 411.03, 'Neurologia', 4, 'Nota 427', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (21, 1, '2023-01-30', '12:00:00', 441.45, 'Cardiología', 6, 'Nota 271', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (46, 31, '2023-02-01', '12:00:00', 408.95, 'Pediatría', 18, 'Nota 393', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (90, 46, '2023-02-01', '15:00:00', 223.59, 'Oftalmología', 8, 'Nota 220', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (17, 36, '2023-02-02', '14:00:00', 190.19, 'Cardiología', 8, 'Nota 13', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (16, 36, '2023-02-03', '10:00:00', 52.81, 'Cardiología', 18, 'Nota 289', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (27, 44, '2023-02-04', '09:00:00', 440.84, 'Pediatría', 7, 'Nota 35', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (53, 20, '2023-02-04', '09:00:00', 135.3, 'Dermatología', 11, 'Nota 68', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (70, 27, '2023-02-04', '12:00:00', 466.04, 'Neurologia', 14, 'Nota 402', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (86, 6, '2023-02-04', '15:00:00', 371.54, 'Ginecología', 17, 'Nota 83', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (34, 15, '2023-02-05', '12:00:00', 407.68, 'Cardiología', 19, 'Nota 276', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (59, 40, '2023-02-06', '09:00:00', 360.92, 'Ginecología', 2, 'Nota 53', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (40, 10, '2023-02-07', '13:00:00', 408.41, 'Oftalmología', 4, 'Nota 407', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (16, 41, '2023-02-07', '15:00:00', 407.14, 'Dermatología', 7, 'Nota 31', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (32, 8, '2023-02-09', '09:00:00', 86.59, 'Neurologia', 19, 'Nota 414', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (35, 15, '2023-02-09', '12:00:00', 459.01, 'Dermatología', 6, 'Nota 329', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (39, 4, '2023-02-12', '09:00:00', 415.66, 'Pediatría', 1, 'Nota 389', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (71, 50, '2023-02-12', '15:00:00', 451.15, 'Ginecología', 7, 'Nota 462', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (26, 36, '2023-02-13', '10:00:00', 492.21, 'Dermatología', 19, 'Nota 196', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (40, 13, '2023-02-14', '17:00:00', 382.49, 'Cardiología', 13, 'Nota 190', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` ('idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (61, 4, '2023-02-15', '09:00:00', 367.95, 'Neurologia', 13, 'Nota 390', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (38, 24, '2023-02-15', '10:00:00', 168.19, 'Oftalmología', 10, 'Nota 49', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (22, 47, '2023-02-15', '10:00:00', 132.1, 'Pediatría', 11, 'Nota 422', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (41, 45, '2023-02-16', '15:00:00', 470.67, 'Oftalmología', 4, 'Nota 403', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (9, 12, '2023-02-17', '13:00:00', 322.31, 'Neurologia', 8, 'Nota 197', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 35, '2023-02-18', '14:00:00', 320.17, 'Neurologia', 1, 'Nota 211', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (50, 37, '2023-02-19', '08:00:00', 442.61, 'Pediatría', 10, 'Nota 483', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (51, 47, '2023-02-19', '13:00:00', 472.43, 'Pediatría', 10, 'Nota 152', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (6, 14, '2023-02-19', '13:00:00', 115.68, 'Pediatría', 15, 'Nota 322', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (10, 11, '2023-02-19', '16:00:00', 384.24, 'Neurologia', 10, 'Nota 153', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (5, 10, '2023-02-19', '17:00:00', 327.89, 'Dermatología', 18, 'Nota 363', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (61, 38, '2023-02-20', '16:00:00', 435.47, 'Dermatología', 10, 'Nota 223', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (25, 46, '2023-02-21', '08:00:00', 220.81, 'Oftalmología', 12, 'Nota 486', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (13, 18, '2023-02-21', '11:00:00', 237.95, 'Cardiología', 7, 'Nota 119', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (38, 34, '2023-02-21', '12:00:00', 128.17, 'Pediatría', 20, 'Nota 288', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (45, 36, '2023-02-21', '15:00:00', 61.53, 'Cardiología', 8, 'Nota 142', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (74, 25, '2023-02-22', '12:00:00', 481.16, 'Dermatología', 15, 'Nota 230', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (17, 16, '2023-02-22', '16:00:00', 401.82, 'Oftalmología', 5, 'Nota 163', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (52, 10, '2023-02-22', '16:00:00', 493.21, 'Neurologia', 10, 'Nota 239', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (51, 41, '2023-02-24', '12:00:00', 218.09, 'Oftalmología', 3, 'Nota 96', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 4, '2023-02-24', '17:00:00', 415.44, 'Cardiología', 1, 'Nota 39', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(54, 26, '2023-02-25', '10:00:00', 341.11, 'Pediatría', 11, 'Nota 488', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (89, 32, '2023-02-25', '13:00:00', 110.21, 'Cardiología', 18, 'Nota 228', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 25, '2023-02-25', '14:00:00', 398.34, 'Oftalmología', 13, 'Nota 160', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (7, 11, '2023-02-27', '08:00:00', 240.11, 'Pediatría', 3, 'Nota 286', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (97, 21, '2023-02-27', '12:00:00', 74.59, 'Dermatología', 11, 'Nota 421', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` ('idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (77, 7, '2023-02-28', '08:00:00', 420.04, 'Neurologia', 3, 'Nota 127', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (32, 19, '2023-03-01', '09:00:00', 331.14, 'Cardiología', 18, 'Nota 358', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (35, 11, '2023-03-01', '17:00:00', 210.42, 'Pediatría', 17, 'Nota 65', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (27, 25, '2023-03-01', '17:00:00', 328.73, 'Cardiología', 4, 'Nota 77', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (91, 27, '2023-03-02', '15:00:00', 368.51, 'Pediatría', 18, 'Nota 397', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 24, '2023-03-03', '08:00:00', 466.41, 'Cardiología', 9, 'Nota 188', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 26, '2023-03-03', '09:00:00', 308.69, 'Pediatría', 13, 'Nota 280', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (72, 14, '2023-03-03', '09:00:00', 138.67, 'Dermatología', 20, 'Nota 369', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (55, 35, '2023-03-03', '11:00:00', 99.47, 'Dermatología', 11, 'Nota 162', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (59, 3, '2023-03-03', '13:00:00', 316.88, 'Neurologia', 13, 'Nota 433', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (19, 34, '2023-03-03', '14:00:00', 250.43, 'Ginecología', 1, 'Nota 261', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (83, 12, '2023-03-03', '17:00:00', 455.69, 'Oftalmología', 11, 'Nota 292', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (14, 16, '2023-03-05', '08:00:00', 333.25, 'Ginecología', 20, 'Nota 491', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (41, 20, '2023-03-07', '15:00:00', 113.23, 'Cardiología', 5, 'Nota 347', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (54, 45, '2023-03-09', '11:00:00', 204.1, 'Cardiología', 17, 'Nota 342', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 7, '2023-03-09', '15:00:00', 324.63, 'Cardiología', 20, 'Nota 266', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (54, 36, '2023-03-10', '15:00:00', 157.83, 'Cardiología', 5, 'Nota 365', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (92, 36, '2023-03-11', '13:00:00', 271.94, 'Cardiología', 7, 'Nota 215', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (42, 29, '2023-03-14', '09:00:00', 233.7, 'Cardiología', 20, 'Nota 490', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (29, 37, '2023-03-14', '16:00:00', 175.86, 'Cardiología', 13, 'Nota 41', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(24, 8, '2023-03-15', '10:00:00', 388.61, 'Dermatología', 11, 'Nota 453', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (96, 27, '2023-03-16', '13:00:00', 165.24, 'Dermatología', 7, 'Nota 91', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (80, 18, '2023-03-17', '08:00:00', 79.56, 'Pediatría', 7, 'Nota 400', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 44, '2023-03-17', '13:00:00', 204.32, 'Neurologia', 15, 'Nota 108', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (80, 26, '2023-03-19', '13:00:00', 459.91, 'Cardiología', 12, 'Nota 374', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (37, 17, '2023-03-19', '14:00:00', 378.28, 'Oftalmología', 8, 'Nota 26', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 14, '2023-03-20', '09:00:00', 304.91, 'Cardiología', 14, 'Nota 237', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (62, 44, '2023-03-20', '13:00:00', 58.0, 'Cardiología', 20, 'Nota 385', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (29, 31, '2023-03-21', '12:00:00', 59.32, 'Pediatría', 19, 'Nota 18', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (29, 25, '2023-03-22', '08:00:00', 99.51, 'Ginecología', 8, 'Nota 287', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (12, 2, '2023-03-24', '10:00:00', 74.9, 'Oftalmología', 19, 'Nota 172', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (98, 35, '2023-03-24', '12:00:00', 298.24, 'Oftalmología', 11, 'Nota 169', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (78, 29, '2023-03-25', '08:00:00', 61.5, 'Cardiología', 3, 'Nota 377', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 9, '2023-03-25', '09:00:00', 77.1, 'Ginecología', 19, 'Nota 93', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` ('idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (1, 44, '2023-03-25', '10:00:00', 485.18, 'Oftalmología', 17, 'Nota 24', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (93, 9, '2023-03-25', '16:00:00', 140.73, 'Dermatología', 6, 'Nota 362', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (51, 8, '2023-03-26', '10:00:00', 305.69, 'Dermatología', 13, 'Nota 388', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 1, '2023-03-27', '08:00:00', 275.33, 'Neurologia', 10, 'Nota 80', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (1, 14, '2023-03-27', '09:00:00', 211.23, 'Cardiología', 6, 'Nota 134', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (65, 35, '2023-03-27', '10:00:00', 183.41, 'Ginecología', 14, 'Nota 207', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (53, 16, '2023-03-27', '10:00:00', 265.01, 'Pediatría', 11, 'Nota 332', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (97, 11, '2023-03-27', '12:00:00', 277.11, 'Pediatría', 4, 'Nota 56', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (98, 40, '2023-03-27', '12:00:00', 234.22, 'Pediatría', 12, 'Nota 59', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (22, 38, '2023-03-27', '14:00:00', 396.02, 'Ginecología', 4, 'Nota 34', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (62, 31, '2023-03-27', '15:00:00', 187.66, 'Cardiología', 19, 'Nota 125', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(49, 14, '2023-03-27', '16:00:00', 367.38, 'Ginecología', 11, 'Nota 157', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (30, 50, '2023-03-28', '08:00:00', 84.44, 'Neurologia', 20, 'Nota 285', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (94, 41, '2023-03-29', '11:00:00', 329.08, 'Cardiología', 4, 'Nota 484', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (82, 34, '2023-03-29', '13:00:00', 225.59, 'Pediatría', 1, 'Nota 90', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (45, 35, '2023-04-02', '08:00:00', 424.85, 'Oftalmología', 16, 'Nota 112', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (59, 36, '2023-04-05', '08:00:00', 477.09, 'Ginecología', 4, 'Nota 191', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (41, 3, '2023-04-05', '09:00:00', 431.32, 'Cardiología', 20, 'Nota 130', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (52, 24, '2023-04-05', '16:00:00', 352.43, 'Oftalmología', 19, 'Nota 301', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` ('idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (11, 39, '2023-04-06', '16:00:00', 330.23, 'Cardiología', 4, 'Nota 404', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (31, 11, '2023-04-09', '17:00:00', 157.07, 'Pediatría', 13, 'Nota 40', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (30, 28, '2023-04-10', '16:00:00', 472.86, 'Ginecología', 20, 'Nota 84', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (2, 35, '2023-04-11', '12:00:00', 96.94, 'Neurologia', 7, 'Nota 50', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (82, 33, '2023-04-11', '17:00:00', 307.41, 'Neurologia', 19, 'Nota 149', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (86, 4, '2023-04-12', '14:00:00', 346.24, 'Pediatría', 15, 'Nota 238', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (98, 23, '2023-04-12', '15:00:00', 330.38, 'Dermatología', 1, 'Nota 155', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (79, 33, '2023-04-14', '14:00:00', 308.98, 'Ginecología', 11, 'Nota 482', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` ('idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (38, 9, '2023-04-15', '08:00:00', 225.64, 'Cardiología', 8, 'Nota 243', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (34, 37, '2023-04-15', '09:00:00', 59.95, 'Neurologia', 16, 'Nota 6', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (11, 20, '2023-04-15', '17:00:00', 393.19, 'Pediatría', 17, 'Nota 466', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (100, 34, '2023-04-16', '10:00:00', 435.2, 'Cardiología', 3, 'Nota 78', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (7, 49, '2023-04-16', '14:00:00', 320.26, 'Oftalmología', 7, 'Nota 423', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (49, 8, '2023-04-17', '10:00:00', 236.29, 'Neurologia', 11, 'Nota 70', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (78, 33, '2023-04-19', '14:00:00', 257.83, 'Cardiología', 19, 'Nota 82', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (22, 43, '2023-04-20', '09:00:00', 221.12, 'Neurologia', 7, 'Nota 100', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (92, 13, '2023-04-20', '11:00:00', 333.08, 'Cardiología', 10, 'Nota 73', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (21, 42, '2023-04-20', '15:00:00', 236.88, 'Dermatología', 1, 'Nota 349', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (5, 43, '2023-04-22', '08:00:00', 244.81, 'Oftalmología', 16, 'Nota 450', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (63, 12, '2023-04-23', '08:00:00', 98.68, 'Oftalmología', 12, 'Nota 356', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (96, 30, '2023-04-23', '17:00:00', 288.78, 'Pediatría', 5, 'Nota 487', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (99, 48, '2023-04-25', '13:00:00', 292.27, 'Pediatría', 2, 'Nota 10', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 50, '2023-04-25', '13:00:00', 85.8, 'Neurologia', 6, 'Nota 257', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (32, 9, '2023-04-25', '14:00:00', 131.09, 'Ginecología', 14, 'Nota 420', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (52, 42, '2023-04-26', '13:00:00', 68.42, 'Dermatología', 15, 'Nota 339', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (12, 29, '2023-04-26', '17:00:00', 257.52, 'Dermatología', 9, 'Nota 158', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (35, 16, '2023-04-27', '13:00:00', 392.16, 'Neurologia', 13, 'Nota 310', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (22, 24, '2023-04-27', '13:00:00', 229.59, 'Pediatría', 5, 'Nota 328', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (38, 1, '2023-04-28', '11:00:00', 488.59, 'Dermatología', 17, 'Nota 36', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (27, 2, '2023-04-28', '13:00:00', 482.7, 'Ginecología', 2, 'Nota 470', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (56, 9, '2023-04-29', '12:00:00', 87.45, 'Ginecología', 9, 'Nota 376', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (45, 39, '2023-04-30', '13:00:00', 337.75, 'Neurologia', 5, 'Nota 147', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (33, 19, '2023-05-01', '11:00:00', 183.59, 'Oftalmología', 12, 'Nota 62', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (15, 37, '2023-05-02', '09:00:00', 299.52, 'Pediatría', 15, 'Nota 460', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (92, 22, '2023-05-02', '09:00:00', 464.69, 'Neurologia', 12, 'Nota 477', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (46, 8, '2023-05-02', '12:00:00', 387.06, 'Oftalmología', 3, 'Nota 468', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (62, 21, '2023-05-04', '13:00:00', 99.08, 'Ginecología', 15, 'Nota 75', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (48, 35, '2023-05-05', '10:00:00', 249.0, 'Pediatría', 8, 'Nota 143', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (45, 12, '2023-05-05', '17:00:00', 478.51, 'Cardiología', 2, 'Nota 303', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (6, 47, '2023-05-06', '12:00:00', 432.53, 'Dermatología', 8, 'Nota 225', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (27, 22, '2023-05-08', '08:00:00', 499.27, 'Dermatología', 11, 'Nota 386', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 17, '2023-05-08', '13:00:00', 185.63, 'Ginecología', 19, 'Nota 214', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (53, 10, '2023-05-08', '16:00:00', 68.41, 'Cardiología', 5, 'Nota 74', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (63, 30, '2023-05-09', '10:00:00', 365.21, 'Cardiología', 1, 'Nota 229', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (27, 22, '2023-05-09', '12:00:00', 181.9, 'Dermatología', 10, 'Nota 116', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (89, 31, '2023-05-09', '14:00:00', 325.85, 'Ginecología', 5, 'Nota 275', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (35, 47, '2023-05-10', '09:00:00', 289.8, 'Cardiología', 2, 'Nota 348', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (18, 36, '2023-05-10', '11:00:00', 278.87, 'Dermatología', 3, 'Nota 395', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (69, 22, '2023-05-10', '16:00:00', 281.07, 'Cardiología', 19, 'Nota 29', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (69, 35, '2023-05-12', '12:00:00', 270.46, 'Neurologia', 11, 'Nota 121', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` ('idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (7, 10, '2023-05-13', '17:00:00', 485.74, 'Cardiología', 10, 'Nota 221', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (3, 40, '2023-05-14', '15:00:00', 256.47, 'Ginecología', 16, 'Nota 409', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (70, 37, '2023-05-16', '15:00:00', 144.18, 'Dermatología', 8, 'Nota 67', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (25, 27, '2023-05-17', '15:00:00', 180.31, 'Cardiología', 6, 'Nota 264', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (7, 32, '2023-05-18', '14:00:00', 299.16, 'Cardiología', 8, 'Nota 497', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (14, 25, '2023-05-19', '09:00:00', 176.28, 'Oftalmología', 16, 'Nota 467', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (11, 33, '2023-05-19', '10:00:00', 445.21, 'Pediatría', 11, 'Nota 410', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (90, 26, '2023-05-19', '12:00:00', 433.07, 'Ginecología', 17, 'Nota 432', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (4, 46, '2023-05-20', '16:00:00', 165.75, 'Neurologia', 1, 'Nota 107', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (91, 33, '2023-05-21', '12:00:00', 102.2, 'Pediatría', 15, 'Nota 431', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (35, 33, '2023-05-21', '12:00:00', 247.78, 'Dermatología', 1, 'Nota 481', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (22, 12, '2023-05-22', '17:00:00', 124.4, 'Dermatología', 19, 'Nota 499', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (3, 44, '2023-05-24', '17:00:00', 205.41, 'Dermatología', 6, 'Nota 178', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (73, 49, '2023-05-25', '09:00:00', 420.92, 'Pediatría', 13, 'Nota 64', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (92, 15, '2023-05-26', '12:00:00', 110.91, 'Oftalmología', 20, 'Nota 126', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (49, 8, '2023-05-27', '17:00:00', 52.0, 'Pediatría', 19, 'Nota 398', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (98, 30, '2023-05-28', '10:00:00', 247.85, 'Ginecología', 7, 'Nota 187', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (31, 20, '2023-05-28', '11:00:00', 333.07, 'Oftalmología', 18, 'Nota 206', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (21, 19, '2023-05-28', '11:00:00', 223.02, 'Oftalmología', 2, 'Nota 476', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (49, 27, '2023-05-28', '17:00:00', 394.27, 'Dermatología', 19, 'Nota 3', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (35, 39, '2023-05-29', '15:00:00', 117.36, 'Cardiología', 17, 'Nota 213', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (55, 4, '2023-05-30', '11:00:00', 106.98, 'Cardiología', 9, 'Nota 447', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (55, 5, '2023-05-31', '13:00:00', 334.1, 'Pediatría', 6, 'Nota 195', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (2, 31, '2023-06-02', '08:00:00', 301.42, 'Pediatría', 19, 'Nota 242', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (71, 32, '2023-06-02', '09:00:00', 236.19, 'Pediatría', 17, 'Nota 9', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (84, 22, '2023-06-02', '10:00:00', 370.07, 'Pediatría', 3, 'Nota 128', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (56, 42, '2023-06-02', '12:00:00', 464.12, 'Pediatría', 3, 'Nota 11', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (12, 13, '2023-06-03', '10:00:00', 285.12, 'Ginecología', 19, 'Nota 357', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (15, 18, '2023-06-03', '13:00:00', 206.59, 'Ginecología', 8, 'Nota 140', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 3, '2023-06-04', '10:00:00', 146.44, 'Cardiología', 20, 'Nota 8', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (69, 42, '2023-06-05', '09:00:00', 93.41, 'Neurologia', 15, 'Nota 219', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (63, 9, '2023-06-06', '13:00:00', 254.41, 'Dermatología', 11, 'Nota 478', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (61, 17, '2023-06-06', '15:00:00', 98.55, 'Pediatría', 6, 'Nota 401', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (84, 15, '2023-06-07', '08:00:00', 266.29, 'Oftalmología', 1, 'Nota 60', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (15, 7, '2023-06-08', '16:00:00', 499.01, 'Ginecología', 2, 'Nota 139', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (44, 6, '2023-06-10', '09:00:00', 84.48, 'Cardiología', 8, 'Nota 451', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (30, 10, '2023-06-12', '11:00:00', 121.02, 'Oftalmología', 14, 'Nota 444', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (86, 29, '2023-06-12', '15:00:00', 290.9, 'Neurologia', 13, 'Nota 224', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 5, '2023-06-12', '16:00:00', 469.42, 'Cardiología', 6, 'Nota 262', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (31, 22, '2023-06-13', '11:00:00', 318.69, 'Oftalmología', 16, 'Nota 259', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (79, 48, '2023-06-15', '10:00:00', 327.76, 'Dermatología', 16, 'Nota 324', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (15, 37, '2023-06-15', '14:00:00', 477.95, 'Dermatología', 10, 'Nota 124', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (38, 6, '2023-06-16', '08:00:00', 157.85, 'Pediatría', 5, 'Nota 367', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (61, 31, '2023-06-17', '10:00:00', 149.78, 'Oftalmología', 8, 'Nota 25', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (24, 44, '2023-06-17', '14:00:00', 198.44, 'Pediatría', 16, 'Nota 92', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (94, 24, '2023-06-17', '15:00:00', 441.26, 'Pediatría', 18, 'Nota 284', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (24, 12, '2023-06-18', '09:00:00', 467.24, 'Ginecología', 17, 'Nota 180', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (99, 42, '2023-06-18', '14:00:00', 479.19, 'Ginecología', 15, 'Nota 179', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (4, 39, '2023-06-18', '14:00:00', 495.96, 'Neurologia', 3, 'Nota 293', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (52, 31, '2023-06-18', '17:00:00', 129.14, 'Pediatría', 3, 'Nota 325', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (43, 12, '2023-06-18', '17:00:00', 393.3, 'Oftalmología', 14, 'Nota 492', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (16, 44, '2023-06-19', '10:00:00', 198.58, 'Dermatología', 3, 'Nota 252', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (93, 24, '2023-06-19', '12:00:00', 415.4, 'Cardiología', 3, 'Nota 234', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (55, 8, '2023-06-19', '17:00:00', 292.55, 'Oftalmología', 3, 'Nota 426', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (38, 48, '2023-06-20', '11:00:00', 51.95, 'Ginecología', 19, 'Nota 317', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`,

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (52, 28, '2023-06-20', '16:00:00', 66.91, 'Oftalmología', 20, 'Nota 104', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (81, 15, '2023-06-21', '13:00:00', 68.55, 'Cardiología', 17, 'Nota 55', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (4, 16, '2023-06-21', '15:00:00', 312.35, 'Ginecología', 10, 'Nota 469', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (51, 19, '2023-06-22', '14:00:00', 72.37, 'Pediatría', 11, 'Nota 174', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (44, 11, '2023-06-23', '10:00:00', 332.14, 'Dermatología', 7, 'Nota 405', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 30, '2023-06-23', '12:00:00', 367.78, 'Neurologia', 20, 'Nota 102', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (14, 4, '2023-06-24', '08:00:00', 340.52, 'Neurologia', 1, 'Nota 120', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (5, 27, '2023-06-24', '10:00:00', 174.8, 'Ginecología', 10, 'Nota 442', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (44, 30, '2023-06-25', '15:00:00', 294.11, 'Neurologia', 14, 'Nota 438', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (56, 21, '2023-06-28', '14:00:00', 374.14, 'Oftalmología', 2, 'Nota 448', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (5, 33, '2023-06-29', '13:00:00', 350.9, 'Dermatología', 3, 'Nota 437', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (78, 8, '2023-06-30', '09:00:00', 493.63, 'Pediatría', 19, 'Nota 387', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (69, 8, '2023-07-01', '10:00:00', 159.06, 'Neurologia', 8, 'Nota 135', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (80, 24, '2023-07-02', '12:00:00', 398.82, 'Pediatría', 19, 'Nota 446', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (22, 8, '2023-07-02', '13:00:00', 104.26, 'Ginecología', 8, 'Nota 396', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (68, 32, '2023-07-02', '17:00:00', 166.48, 'Cardiología', 10, 'Nota 260', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (29, 19, '2023-07-03', '15:00:00', 475.3, 'Neurologia', 3, 'Nota 42', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (10, 41, '2023-07-03', '16:00:00', 467.27, 'Dermatología', 4, 'Nota 340', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (6, 19, '2023-07-04', '09:00:00', 358.65, 'Neurologia', 10, 'Nota 246', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (83, 39, '2023-07-05', '17:00:00', 192.47, 'Neurologia', 12, 'Nota 63', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (54, 27, '2023-07-05', '17:00:00', 355.15, 'Oftalmología', 8, 'Nota 312', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(31, 26, '2023-07-06', '12:00:00', 210.15, 'Pediatría', 12, 'Nota 159', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (86, 31, '2023-07-06', '12:00:00', 418.46, 'Pediatría', 1, 'Nota 413', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (35, 14, '2023-07-08', '09:00:00', 394.37, 'Cardiología', 11, 'Nota 323', 'Programada');

(35, 43, '2023-07-07', '17:00:00', 273.93, 'Neurologia', 19, 'Nota 399', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (73, 37, '2023-07-08', '11:00:00', 272.16, 'Ginecología', 7, 'Nota 7', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (30, 24, '2023-07-08', '16:00:00', 291.31, 'Dermatología', 3, 'Nota 368', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (68, 10, '2023-07-10', '15:00:00', 493.73, 'Neurologia', 1, 'Nota 205', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (2, 15, '2023-07-11', '08:00:00', 157.66, 'Cardiología', 19, 'Nota 378', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (83, 27, '2023-07-12', '08:00:00', 76.78, 'Cardiología', 14, 'Nota 46', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (12, 40, '2023-07-14', '10:00:00', 280.7, 'Oftalmología', 10, 'Nota 171', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (9, 9, '2023-07-14', '13:00:00', 100.95, 'Neurologia', 10, 'Nota 129', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (64, 39, '2023-07-14', '13:00:00', 376.82, 'Oftalmología', 3, 'Nota 394', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (41, 45, '2023-07-14', '13:00:00', 351.44, 'Pediatría', 6, 'Nota 418', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (62, 9, '2023-07-15', '14:00:00', 116.03, 'Ginecología', 9, 'Nota 58', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (49, 48, '2023-07-15', '15:00:00', 198.86, 'Neurologia', 6, 'Nota 298', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (81, 6, '2023-07-16', '16:00:00', 270.89, 'Neurologia', 19, 'Nota 21', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (2, 23, '2023-07-20', '08:00:00', 377.29, 'Dermatología', 14, 'Nota 281', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (59, 49, '2023-07-22', '08:00:00', 182.67, 'Pediatría', 9, 'Nota 168', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (47, 34, '2023-07-23', '10:00:00', 421.95, 'Neurologia', 5, 'Nota 351', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (33, 36, '2023-07-26', '13:00:00', 118.06, 'Oftalmología', 4, 'Nota 454', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (3, 31, '2023-07-27', '08:00:00', 401.81, 'Cardiología', 1, 'Nota 194', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (98, 18, '2023-07-27', '08:00:00', 440.35, 'Cardiología', 16, 'Nota 419', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (72, 7, '2023-07-27', '10:00:00', 488.46, 'Neurologia', 16, 'Nota 449', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (64, 34, '2023-07-28', '12:00:00', 337.91, 'Pediatría', 13, 'Nota 494', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (84, 24, '2023-07-29', '11:00:00', 458.92, 'Dermatología', 7, 'Nota 493', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (17, 4, '2023-07-29', '16:00:00', 492.59, 'Cardiología', 17, 'Nota 240', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (56, 21, '2023-07-30', '15:00:00', 144.88, 'Oftalmología', 19, 'Nota 154', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(65, 13, '2023-07-31', '11:00:00', 358.32, 'Oftalmología', 16, 'Nota 364', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (46, 3, '2023-08-01', '11:00:00', 149.65, 'Neurologia', 4, 'Nota 373', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 24, '2023-08-01', '13:00:00', 423.76, 'Dermatología', 15, 'Nota 20', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` ('idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (7, 47, '2023-08-01', '16:00:00', 493.45, 'Neurologia', 3, 'Nota 480', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (64, 17, '2023-08-02', '08:00:00', 411.11, 'Ginecología', 3, 'Nota 425', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (29, 45, '2023-08-02', '12:00:00', 261.24, 'Neurologia', 11, 'Nota 371', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (41, 2, '2023-08-02', '16:00:00', 147.74, 'Oftalmología', 2, 'Nota 136', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (90, 19, '2023-08-03', '10:00:00', 356.06, 'Pediatría', 5, 'Nota 144', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (9, 29, '2023-08-03', '14:00:00', 366.56, 'Cardiología', 16, 'Nota 296', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (13, 43, '2023-08-04', '13:00:00', 377.83, 'Cardiología', 7, 'Nota 32', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (81, 30, '2023-08-05', '14:00:00', 159.68, 'Dermatología', 14, 'Nota 334', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (17, 30, '2023-08-07', '16:00:00', 153.69, 'Ginecología', 8, 'Nota 122', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (14, 23, '2023-08-08', '10:00:00', 281.57, 'Dermatología', 12, 'Nota 12', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (43, 32, '2023-08-09', '09:00:00', 157.49, 'Ginecología', 17, 'Nota 299', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (49, 45, '2023-08-09', '12:00:00', 66.19, 'Pediatría', 18, 'Nota 123', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (39, 16, '2023-08-11', '13:00:00', 246.86, 'Oftalmología', 8, 'Nota 45', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (63, 35, '2023-08-11', '13:00:00', 109.6, 'Cardiología', 11, 'Nota 201', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (67, 31, '2023-08-12', '14:00:00', 166.24, 'Dermatología', 2, 'Nota 273', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (65, 11, '2023-08-13', '17:00:00', 307.57, 'Pediatría', 4, 'Nota 85', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 37, '2023-08-14', '11:00:00', 462.08, 'Dermatología', 12, 'Nota 57', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (40, 12, '2023-08-14', '16:00:00', 80.52, 'Neurologia', 4, 'Nota 186', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (18, 22, '2023-08-14', '16:00:00', 325.19, 'Neurologia', 18, 'Nota 495', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (3, 11, '2023-08-16', '17:00:00', 392.79, 'Cardiología', 14, 'Nota 203', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (88, 24, '2023-08-17', '15:00:00', 497.9, 'Pediatría', 8, 'Nota 47', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (19, 34, '2023-08-17', '17:00:00', 84.23, 'Dermatología', 5, 'Nota 459', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (6, 11, '2023-08-18', '13:00:00', 381.59, 'Ginecología', 2, 'Nota 291', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 6, '2023-08-18', '15:00:00', 278.99, 'Dermatología', 16, 'Nota 452', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (34, 2, '2023-08-19', '12:00:00', 243.5, 'Dermatología', 13, 'Nota 217', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (2, 41, '2023-08-19', '13:00:00', 391.67, 'Oftalmología', 13, 'Nota 232', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (76, 17, '2023-08-19', '14:00:00', 131.53, 'Oftalmología', 11, 'Nota 380', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (26, 46, '2023-08-19', '15:00:00', 284.34, 'Neurologia', 16, 'Nota 236', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (98, 31, '2023-08-20', '13:00:00', 416.11, 'Cardiología', 8, 'Nota 343', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (67, 11, '2023-08-20', '15:00:00', 194.63, 'Pediatría', 8, 'Nota 333', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(21, 35, '2023-08-22', '08:00:00', 364.42, 'Dermatología', 7, 'Nota 199', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (49, 22, '2023-08-22', '11:00:00', 85.11, 'Oftalmología', 16, 'Nota 182', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (26, 33, '2023-08-23', '12:00:00', 254.47, 'Oftalmología', 5, 'Nota 253', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (57, 38, '2023-08-23', '16:00:00', 416.27, 'Cardiología', 11, 'Nota 297', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (42, 50, '2023-08-23', '17:00:00', 474.23, 'Neurologia', 6, 'Nota 337', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (84, 18, '2023-08-24', '08:00:00', 462.11, 'Ginecología', 11, 'Nota 315', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (70, 37, '2023-08-24', '17:00:00', 215.04, 'Dermatología', 17, 'Nota 99', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 27, '2023-08-25', '14:00:00', 270.61, 'Cardiología', 19, 'Nota 384', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (77, 42, '2023-08-26', '11:00:00', 120.38, 'Oftalmología', 9, 'Nota 44', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (48, 45, '2023-08-27', '11:00:00', 76.63, 'Ginecología', 18, 'Nota 51', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (4, 47, '2023-08-28', '15:00:00', 425.16, 'Pediatría', 13, 'Nota 335', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (13, 49, '2023-08-29', '08:00:00', 414.94, 'Cardiología', 6, 'Nota 306', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (74, 26, '2023-08-29', '11:00:00', 147.63, 'Cardiología', 19, 'Nota 355', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (59, 21, '2023-08-29', '15:00:00', 391.6, 'Neurologia', 14, 'Nota 294', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (81, 35, '2023-08-29', '17:00:00', 136.32, 'Dermatología', 11, 'Nota 445', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (36, 45, '2023-08-30', '14:00:00', 376.37, 'Pediatría', 19, 'Nota 132', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (7, 14, '2023-08-31', '17:00:00', 259.44, 'Ginecología', 1, 'Nota 267', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(92, 12, '2023-09-02', '10:00:00', 467.39, 'Dermatología', 13, 'Nota 175', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (88, 47, '2023-09-02', '11:00:00', 490.95, 'Ginecología', 20, 'Nota 233', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (86, 6, '2023-09-02', '14:00:00', 270.73, 'Neurologia', 20, 'Nota 302', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (54, 44, '2023-09-03', '08:00:00', 298.15, 'Oftalmología', 10, 'Nota 146', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (25, 4, '2023-09-03', '15:00:00', 436.99, 'Oftalmología', 9, 'Nota 109', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (2, 19, '2023-09-06', '11:00:00', 270.88, 'Oftalmología', 17, 'Nota 341', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (25, 39, '2023-09-06', '11:00:00', 258.58, 'Ginecología', 4, 'Nota 346', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (79, 46, '2023-09-06', '13:00:00', 367.88, 'Oftalmología', 16, 'Nota 320', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (62, 16, '2023-09-07', '12:00:00', 487.37, 'Pediatría', 19, 'Nota 429', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (75, 6, '2023-09-08', '08:00:00', 475.33, 'Cardiología', 17, 'Nota 272', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (59, 15, '2023-09-08', '15:00:00', 98.23, 'Cardiología', 20, 'Nota 435', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (24, 13, '2023-09-09', '14:00:00', 164.05, 'Oftalmología', 6, 'Nota 344', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (95, 23, '2023-09-10', '09:00:00', 298.91, 'Oftalmología', 14, 'Nota 19', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (65, 35, '2023-09-11', '08:00:00', 335.5, 'Pediatría', 20, 'Nota 428', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (75, 12, '2023-09-12', '13:00:00', 393.64, 'Pediatría', 2, 'Nota 375', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (60, 30, '2023-09-13', '12:00:00', 432.46, 'Oftalmología', 18, 'Nota 1', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (6, 31, '2023-09-14', '09:00:00', 298.41, 'Cardiología', 11, 'Nota 412', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (13, 13, '2023-09-14', '14:00:00', 234.58, 'Oftalmología', 16, 'Nota 382', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 46, '2023-09-15', '08:00:00', 210.78, 'Oftalmología', 14, 'Nota 148', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (78, 6, '2023-09-15', '15:00:00', 242.36, 'Dermatología', 17, 'Nota 27', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (91, 10, '2023-09-16', '10:00:00', 105.56, 'Oftalmología', 13, 'Nota 88', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (75, 24, '2023-09-16', '13:00:00', 154.6, 'Neurologia', 18, 'Nota 222', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (53, 30, '2023-09-17', '12:00:00', 121.66, 'Pediatría', 11, 'Nota 475', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (48, 9, '2023-09-17', '13:00:00', 484.13, 'Oftalmología', 19, 'Nota 295', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (84, 3, '2023-09-18', '09:00:00', 469.16, 'Cardiología', 5, 'Nota 485', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(96, 14, '2023-09-18', '10:00:00', 308.89, 'Ginecología', 11, 'Nota 290', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (40, 49, '2023-09-19', '08:00:00', 244.26, 'Neurologia', 16, 'Nota 71', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (95, 28, '2023-09-20', '08:00:00', 256.83, 'Oftalmología', 5, 'Nota 282', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (30, 9, '2023-09-20', '09:00:00', 218.84, 'Ginecología', 2, 'Nota 436', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (15, 33, '2023-09-21', '11:00:00', 344.01, 'Dermatología', 14, 'Nota 430', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (13, 20, '2023-09-21', '13:00:00', 403.31, 'Dermatología', 10, 'Nota 415', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (4, 4, '2023-09-22', '17:00:00', 396.21, 'Neurologia', 2, 'Nota 283', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (76, 4, '2023-09-23', '15:00:00', 401.55, 'Cardiología', 14, 'Nota 165', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (76, 8, '2023-09-25', '10:00:00', 347.73, 'Dermatología', 3, 'Nota 30', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (21, 45, '2023-09-25', '11:00:00', 172.78, 'Pediatría', 20, 'Nota 417', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (7, 32, '2023-09-25', '12:00:00', 150.78, 'Ginecología', 17, 'Nota 307', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (25, 8, '2023-09-26', '12:00:00', 61.14, 'Oftalmología', 1, 'Nota 226', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (9, 33, '2023-09-28', '09:00:00', 492.9, 'Ginecología', 18, 'Nota 443', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 21, '2023-09-28', '16:00:00', 167.58, 'Oftalmología', 5, 'Nota 94', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (2, 29, '2023-09-30', '12:00:00', 388.88, 'Cardiología', 8, 'Nota 350', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (72, 21, '2023-10-01', '09:00:00', 462.8, 'Pediatría', 9, 'Nota 105', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 19, '2023-10-01', '17:00:00', 307.1, 'Dermatología', 17, 'Nota 474', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (60, 43, '2023-10-05', '11:00:00', 133.52, 'Cardiología', 9, 'Nota 263', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (22, 18, '2023-10-08', '13:00:00', 458.6, 'Oftalmología', 16, 'Nota 103', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 47, '2023-10-08', '13:00:00', 190.88, 'Cardiología', 4, 'Nota 250', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (29, 29, '2023-10-08', '14:00:00', 447.74, 'Pediatría', 1, 'Nota 338', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (57, 21, '2023-10-08', '15:00:00', 428.07, 'Pediatría', 1, 'Nota 118', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (18, 22, '2023-10-09', '17:00:00', 119.6, 'Oftalmología', 18, 'Nota 472', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (49, 45, '2023-10-10', '09:00:00', 226.49, 'Ginecología', 15, 'Nota 16', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (21, 29, '2023-10-10', '17:00:00', 92.55, 'Cardiología', 2, 'Nota 392', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (34, 48, '2023-10-11', '10:00:00', 328.39, 'Dermatología', 1, 'Nota 14', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (92, 15, '2023-10-11', '11:00:00', 479.18, 'Ginecología', 20, 'Nota 170', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (66, 42, '2023-10-11', '16:00:00', 338.27, 'Oftalmología', 1, 'Nota 181', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (74, 19, '2023-10-12', '15:00:00', 277.66, 'Pediatría', 1, 'Nota 138', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (5, 42, '2023-10-12', '16:00:00', 357.56, 'Ginecología', 10, 'Nota 360', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (85, 5, '2023-10-13', '11:00:00', 159.33, 'Pediatría', 20, 'Nota 256', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (32, 6, '2023-10-14', '16:00:00', 269.08, 'Neurologia', 7, 'Nota 156', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (34, 16, '2023-10-15', '16:00:00', 461.29, 'Oftalmología', 2, 'Nota 61', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (60, 28, '2023-10-15', '16:00:00', 68.45, 'Pediatría', 5, 'Nota 391', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (29, 18, '2023-10-16', '13:00:00', 162.62, 'Oftalmología', 5, 'Nota 189', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (6, 20, '2023-10-16', '13:00:00', 231.49, 'Ginecología', 2, 'Nota 353', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (70, 49, '2023-10-16', '15:00:00', 314.15, 'Cardiología', 1, 'Nota 424', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (69, 39, '2023-10-17', '11:00:00', 300.45, 'Ginecología', 10, 'Nota 326', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (76, 16, '2023-10-17', '11:00:00', 485.62, 'Ginecología', 12, 'Nota 498', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (69, 5, '2023-10-17', '14:00:00', 171.37, 'Cardiología', 1, 'Nota 114', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (23, 37, '2023-10-18', '09:00:00', 424.13, 'Cardiología', 12, 'Nota 464', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (37, 34, '2023-10-18', '14:00:00', 397.78, 'Neurologia', 4, 'Nota 274', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (48, 34, '2023-10-18', '15:00:00', 257.57, 'Dermatología', 1, 'Nota 457', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (47, 8, '2023-10-19', '13:00:00', 477.67, 'Neurologia', 1, 'Nota 314', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (96, 27, '2023-10-19', '17:00:00', 154.45, 'Pediatría', 4, 'Nota 87', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (9, 39, '2023-10-19', '17:00:00', 80.08, 'Oftalmología', 3, 'Nota 308', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (69, 17, '2023-10-20', '16:00:00', 466.67, 'Oftalmología', 10, 'Nota 305', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (32, 13, '2023-10-21', '09:00:00', 396.5, 'Neurologia', 15, 'Nota 37', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (72, 13, '2023-10-21', '14:00:00', 183.63, 'Dermatología', 17, 'Nota 79', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (46, 43, '2023-10-22', '11:00:00', 146.7, 'Dermatología', 19, 'Nota 458', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (26, 30, '2023-10-22', '15:00:00', 104.46, 'Oftalmología', 14, 'Nota 455', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (12, 16, '2023-10-23', '10:00:00', 323.59, 'Neurologia', 10, 'Nota 89', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (95, 48, '2023-10-23', '12:00:00', 300.84, 'Neurologia', 2, 'Nota 366', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (91, 49, '2023-10-23', '17:00:00', 317.78, 'Pediatría', 18, 'Nota 111', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (51, 2, '2023-10-24', '16:00:00', 180.75, 'Neurologia', 1, 'Nota 43', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (20, 43, '2023-10-26', '11:00:00', 245.02, 'Dermatología', 14, 'Nota 137', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (68, 11, '2023-10-26', '11:00:00', 95.73, 'Cardiología', 20, 'Nota 411', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (14, 48, '2023-10-27', '15:00:00', 140.04, 'Neurologia', 7, 'Nota 5', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (25, 13, '2023-10-27', '15:00:00', 478.94, 'Pediatría', 15, 'Nota 22', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (71, 36, '2023-10-29', '16:00:00', 103.8, 'Oftalmología', 4, 'Nota 133', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (21, 42, '2023-10-30', '16:00:00', 465.79, 'Ginecología', 8, 'Nota 248', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (80, 32, '2023-10-31', '08:00:00', 82.93, 'Dermatología', 1, 'Nota 241', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (17, 23, '2023-11-03', '10:00:00', 201.8, 'Neurologia', 3, 'Nota 265', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (47, 40, '2023-11-04', '14:00:00', 158.36, 'Oftalmología', 1, 'Nota 309', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (50, 47, '2023-11-05', '08:00:00', 221.86, 'Dermatología', 15, 'Nota 327', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (96, 43, '2023-11-05', '10:00:00', 230.95, 'Oftalmología', 16, 'Nota 463', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (91, 14, '2023-11-06', '12:00:00', 497.14, 'Neurologia', 4, 'Nota 278', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (34, 41, '2023-11-06', '14:00:00', 172.31, 'Cardiología', 7, 'Nota 251', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (77, 15, '2023-11-07', '09:00:00', 447.05, 'Cardiología', 13, 'Nota 434', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (23, 15, '2023-11-07', '10:00:00', 209.04, 'Ginecología', 7, 'Nota 184', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (88, 22, '2023-11-07', '17:00:00', 491.47, 'Neurologia', 17, 'Nota 330', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (73, 49, '2023-11-08', '11:00:00', 68.29, 'Neurologia', 5, 'Nota 66', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (94, 12, '2023-11-08', '13:00:00', 322.57, 'Dermatología', 6, 'Nota 249', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (67, 1, '2023-11-11', '10:00:00', 238.31, 'Oftalmología', 6, 'Nota 115', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (27, 13, '2023-11-11', '11:00:00', 358.14, 'Neurologia', 13, 'Nota 192', 'Programada'); INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (46, 7, '2023-11-12', '08:00:00', 275.54, 'Neurologia', 12, 'Nota 319', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (84, 24, '2023-11-13', '10:00:00', 211.39, 'Oftalmología', 4, 'Nota 461', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(92, 42, '2023-11-13', '16:00:00', 171.53, 'Cardiología', 4, 'Nota 489', 'Programada');

INSERT INTO 'cita paciente' ('idPaciente', 'idDoctor', 'Fecha cita', 'Hora cita', `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (74, 8, '2023-11-15', '14:00:00', 152.47, 'Oftalmología', 15, 'Nota 86', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (16, 38, '2023-11-15', '14:00:00', 366.37, 'Oftalmología', 6, 'Nota 244', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero consultorio`, `Nota cita`, `Estado cita`) VALUES (76, 20, '2023-11-15', '14:00:00', 255.51, 'Dermatología', 19, 'Nota 379', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (8, 22, '2023-11-16', '12:00:00', 430.45, 'Oftalmología', 3, 'Nota 372', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (42, 23, '2023-11-17', '11:00:00', 395.91, 'Cardiología', 1, 'Nota 202', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (89, 16, '2023-11-20', '08:00:00', 411.43, 'Ginecología', 8, 'Nota 76', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (52, 34, '2023-11-20', '08:00:00', 432.1, 'Cardiología', 9, 'Nota 354', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (48, 43, '2023-11-20', '10:00:00', 477.15, 'Pediatría', 12, 'Nota 166', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(60, 10, '2023-11-20', '16:00:00', 359.67, 'Pediatría', 1, 'Nota 268', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (9, 7, '2023-11-20', '17:00:00', 419.19, 'Oftalmología', 2, 'Nota 69', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (44, 1, '2023-11-21', '09:00:00', 135.19, 'Ginecología', 9, 'Nota 193', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (19, 48, '2023-11-21', '11:00:00', 80.62, 'Oftalmología', 19, 'Nota 496', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (93, 36, '2023-11-22', '15:00:00', 471.87, 'Dermatología', 1, 'Nota 258', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (74, 42, '2023-11-25', '09:00:00', 374.43, 'Oftalmología', 9, 'Nota 198', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (88, 10, '2023-11-25', '10:00:00', 285.48, 'Cardiología', 2, 'Nota 183', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (13, 1, '2023-11-26', '09:00:00', 119.48, 'Dermatología', 18, 'Nota 370', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (38, 22, '2023-11-26', '14:00:00', 284.5, 'Pediatría', 17, 'Nota 316', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (55, 22, '2023-11-26', '15:00:00', 289.0, 'Dermatología', 8, 'Nota 406', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (43, 11, '2023-11-28', '16:00:00', 188.87, 'Ginecología', 15, 'Nota 277', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (48, 37, '2023-11-30', '15:00:00', 280.86, 'Cardiología', 10, 'Nota 311', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (98, 18, '2023-12-02', '08:00:00', 114.12, 'Neurologia', 9, 'Nota 4', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (82, 19, '2023-12-02', '13:00:00', 94.81, 'Ginecología', 11, 'Nota 279', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (32, 25, '2023-12-03', '08:00:00', 166.1, 'Dermatología', 16, 'Nota 54', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (81, 31, '2023-12-03', '12:00:00', 70.39, 'Dermatología', 7, 'Nota 81', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 2, '2023-12-06', '09:00:00', 204.59, 'Neurologia', 13, 'Nota 270', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(28, 46, '2023-12-06', '10:00:00', 198.02, 'Dermatología', 6, 'Nota 110', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (72, 15, '2023-12-06', '15:00:00', 141.57, 'Oftalmología', 17, 'Nota 231', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (80, 47, '2023-12-07', '08:00:00', 206.73, 'Oftalmología', 10, 'Nota 227', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (67, 28, '2023-12-07', '09:00:00', 155.48, 'Neurologia', 11, 'Nota 23', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 23, '2023-12-07', '16:00:00', 120.94, 'Neurologia', 19, 'Nota 318', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` ('idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (37, 9, '2023-12-07', '17:00:00', 249.34, 'Dermatología', 8, 'Nota 113', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (77, 21, '2023-12-09', '12:00:00', 80.03, 'Dermatología', 4, 'Nota 465', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (52, 21, '2023-12-10', '10:00:00', 459.02, 'Ginecología', 12, 'Nota 164', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (40, 4, '2023-12-10', '15:00:00', 300.32, 'Dermatología', 1, 'Nota 235', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (100, 1, '2023-12-11', '12:00:00', 75.18, 'Pediatría', 2, 'Nota 218', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (20, 21, '2023-12-13', '11:00:00', 453.79, 'Neurologia', 10, 'Nota 408', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (76, 1, '2023-12-13', '14:00:00', 242.23, 'Oftalmología', 10, 'Nota 177', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (68, 43, '2023-12-14', '12:00:00', 63.84, 'Neurologia', 5, 'Nota 141', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (20, 49, '2023-12-14', '15:00:00', 448.78, 'Neurologia', 11, 'Nota 38', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (75, 17, '2023-12-16', '11:00:00', 392.56, 'Pediatría', 10, 'Nota 145', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (86, 34, '2023-12-16', '14:00:00', 408.02, 'Ginecología', 19, 'Nota 313', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(99, 24, '2023-12-16', '16:00:00', 111.13, 'Dermatología', 18, 'Nota 167', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (19, 19, '2023-12-17', '09:00:00', 110.93, 'Oftalmología', 5, 'Nota 416', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (32, 19, '2023-12-18', '12:00:00', 357.28, 'Oftalmología', 11, 'Nota 245', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (14, 21, '2023-12-19', '08:00:00', 306.32, 'Oftalmología', 14, 'Nota 269', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (44, 48, '2023-12-21', '14:00:00', 62.95, 'Cardiología', 9, 'Nota 200', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (69, 43, '2023-12-21', '17:00:00', 486.86, 'Ginecología', 4, 'Nota 479', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (42, 5, '2023-12-22', '09:00:00', 50.39, 'Oftalmología', 13, 'Nota 456', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (86, 49, '2023-12-22', '15:00:00', 274.76, 'Ginecología', 8, 'Nota 352', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES

(76, 19, '2023-12-23', '16:00:00', 443.44, 'Ginecología', 16, 'Nota 204', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (37, 6, '2023-12-24', '14:00:00', 300.89, 'Dermatología', 7, 'Nota 383', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (30, 45, '2023-12-24', '16:00:00', 374.71, 'Ginecología', 7, 'Nota 441', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (73, 27, '2023-12-24', '17:00:00', 81.2, 'Oftalmología', 17, 'Nota 321', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (75, 18, '2023-12-25', '11:00:00', 292.4, 'Ginecología', 5, 'Nota 72', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (64, 36, '2023-12-26', '08:00:00', 354.97, 'Dermatología', 20, 'Nota 361', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (93, 38, '2023-12-26', '14:00:00', 428.49, 'Pediatría', 16, 'Nota 471', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (90, 26, '2023-12-27', '12:00:00', 468.3, 'Ginecología', 12, 'Nota 106', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (47, 5, '2023-12-27', '17:00:00', 206.21, 'Pediatría', 10, 'Nota 97', 'Programada');

INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (18, 11, '2023-12-30', '09:00:00', 66.42, 'Oftalmología', 15, 'Nota 381', 'Programada'); INSERT INTO `cita_paciente` (`idPaciente`, `idDoctor`, `Fecha_cita`, `Hora_cita`, `Costo`, `Especialidad`, `Numero_consultorio`, `Nota_cita`, `Estado_cita`) VALUES (58, 34, '2023-12-31', '15:00:00', 116.78, 'Neurologia', 9, 'Nota 336', 'Programada');


DIAGRAMA ENTIDAD – RELACION EN 3FN

Con las tablas generadas y relacionadas, asi como los triggers, procedimientos almacenados, vistas y con los registros ya insertados, procedemos a generar nuestro Diagrama Entidad – Relación.

Para ello, hay que seleccionar la opción:

"Database" -> "Reverse Engineer" -> "Seleccionar Conexión actual e ingresamos las credenciales" -> "Seleccionar Base de datos actual" -> "Seleccionar todas las tablas" -> "Finish"

Observamos que todas nuestras tablas estan correctamente relacionadas y que cuenta con todos los elementos que nosotros les generamos previamente como son los campos, las llaves foráneas y las vistas que creamos.



GENERACION DEL SCRIPT SQL

Este Script SQL va a contener la creación de todas las tablas, relaciones y/o claves que realizamos previamente, para ello, es necesario haber generado nuestro diagrama entidad – relación. Con esto generado, seleccionamos la opción:

"Database" -> "Forward Engineer" -> "Seleccionar Conexión actual e ingresamos las credenciales" -> "Next" -> "Seleccionar todas las tablas, vistas, rutinas y triggers" -> "Next" -> "Save to File y guardamos el archivo" -> "Close"

Con esto listo, vamos a tener nuestras tablas, vistas, rutinas y triggers creados hasta el momento en un archivo con extensión ".SQL" que es un SCRIPT el cual servirá para importar todo lo que realizamos en 1 solo archivo.

RESPALDO INICIAL

Antes de realizar algún cambio en nuestro Diagrama de Entidad – Relación o antes de empezar a llevar este sistema a producción, debemos de realizar un respaldo de lo que tenemos actualmente con el fin de estar preparados en caso de que la actualización no haya funcionado o haya corrompido los datos de las tablas algun trigger o procedimiento almacenado, etc.


Para ello, vamos a nuestro entorno de trabajo (en este caso es MySQL WorkBench), iniciamos nuestra conexión ingresando las credenciales necesarias, vamos a nuestra base de datos, después seleccionamos la opción:

"Database" -> "Reverse Engineer" -> "Seleccionar Conexión actual e ingresamos las credenciales" -> "Seleccionar Base de datos actual" -> "Seleccionar todas las tablas" -> "Finish"

Con esto, nos va a generar nuestro Diagrama de Entidad – Relación actual, ahora vamos a respaldar la estructura de las tablas y la informacion que tenemos almacenada, asi como tambien los procedimientos almacenados, los eventos, los triggers y las vistas que tenemos creadas hasta el momento, para ello, vamos a la opción:

"Server" -> "Data Export" -> "Ingresamos las credenciales" -> "Seleccionar Base de datos actual" -> "Seleccionar todas las tablas" -> "Seleccionamos las casillas:

DUMP STRUCTURE AND DATA, MARCAR TODAS LAS CASILLAS DE NUESTRA BASE DE DATOS, DUMP STORED PROCEDURES AND FUNCTIONS, DUMP EVENTS, DUMP TRIGGERS" -> "Export to Self-Contained File" -> "Verificamos la ruta donde se va a guardar el respaldo" -> "Start Export".



Con esto, vamos a tener nuestras tablas y su informacion respaldadas, asi como tambien los procedimientos almacenados, los eventos, los triggers y las vistas que tenemos creadas hasta el momento en un archivo con extensión ".SQL" con el fin

de que, si algo sale mal en la actualización, podamos regresar a este punto, es decir, a antes de la actualización o antes de que esto pase a producción.

ARCHIVOS SQL EN GITHUB

Todas las consultas realizadas, las tablas, registros, procedimientos almacenados, triggers y vistas se pueden descargar siguiendo el enlace escrito a continuación:

https://github.com/Angel-Joven/BD2 2024/tree/main/PROYECTO FINAL SQL

Aquí podrá usted visualizar de mejor manera las consultas ocupadas para la creación de este sistema. Las tablas, registros, procedimientos almacenados, triggers y vistas ocupadas estan separados por archivos '.sql', esto con el fin de que sea más fácil visualizarlo y entenderlo de mejor manera. Asimismo, cada archivo viene con descripciones para cada tabla, registros, procedimientos almacenados, triggers y vistas creadas, asi como tambien un archivo especial llamado 'MANIPULAR_BD' el cual viene con consultas ya preparadas para ver el estado de nuestro sistema, configuraciones adicionales, ejemplos de uso de procedimientos almacenados, eliminación de estos mismos o de otras configuraciones, etc.

PROPUESTA JUSTIFICACION

Este Sistema de Gestión de Pacientes para una Clínica es una propuesta la cual se considera de cierta manera completa ya que cuenta con triggers el cual su función es detectar si hay registros duplicados en la mayoría de nuestras tablas, asi que no tenemos que preocuparnos nosotros como personal estar verificando registro por registro y comparando de manera manual cada vez que se quiera ingresar un registro.

Tambien cuidamos la integridad de los datos, en especial la de las citas ya que cuidamos que no se empalmen las nuevas citas con las antes ya generadas y

además de que llevamos un control de las modificaciones que se hagan en esa tabla ya que cualquier movimiento en la tabla de citas se va automáticamente a otra tabla de citas que es como un respaldo a la tabla original. Asimismo, tenemos procedimientos almacenados que nos ayudaran a insertar registros en la mayoría de las tablas de la manera mas sencilla posible, cuidando que igualmente no hayan registros duplicados y que se este ingresando un doctor y un paciente valido, es decir, que exista previamente en las tablas donde se guarda la informacion de los doctores y los pacientes.

Tambien tenemos más procedimientos almacenados los cuales ayudaran a actualizar el estatus de las citas que ya pasaron de manera rápida y sencilla, asi como tambien tenemos un sistema de usuarios que su objetivo es proporcionar privilegios a aquellas personas que estarán manipulando las bases de datos en base al rango que tengan, es decir, si tenemos a un administrador de citas, este solo podrá manipular todo lo que tenga que ver con las citas mas no podrá manipular cuestiones de expedientes, tratamientos, etc.

Tambien tenemos vistas en forma de reportes de texto plano con el fin de poder mostrar informacion de ciertas tablas de manera resumida con solamente cambiar lo que haya en las condiciones, es decir, si queremos ver las citas programadas para el día de hoy, solamente buscamos la vista que hace esto y cambiamos la condición de la fecha a la de ahorita y listo, generamos la vista y el reporte.

Podemos decir que este sistema cuenta con TRIGGERS, VISTAS y PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS útiles, efectivos y fáciles de usar para cualquier persona que tenga un minimo conocimiento de bases de datos o con solo explicar de manera sencilla como ejecutar alguna vista o procedimiento almacenado.

Finalmente, este sistema mejora eficientemente las operaciones básicas de una clínica como asignar citas, gestionar expedientes médicos y gestionar los tratamientos de los pacientes, incluso, este sistema puede ser escalable para demás hospitales lo puedan usar, compartiendo expedientes o demás informacion para llevar un mejor control en los pacientes.

CONCLUSIONES

Hacer un sistema de este tipo es una tarea muy importante y difícil de realizar ya que son muchos los aspectos a considerar para tener un buen sistema 100% funcional y sin problemas. Debemos ser conscientes de que vamos a estar manejando informacion sensible y que si por error un usuario, personal o nosotros mismos se nos llega a filtrar dicha informacion, podemos correr el riesgo de que nos despidan o incluso nos demanden, por eso mismo hay que tener en cuenta aspectos de seguridad. Creo que es conveniente que en cada sistema se cuente con un sistema de usuarios en donde puedas asignar ciertos privilegios para ciertas personas que realmente cumplan con la ética y la moralidad ya que si contratamos a personas que carecen de esto rubros, podremos estar exponiendo la informacion de los usuarios a personas no confiables, dando como resultado la filtración y/o venta de informacion, como lo ha pasado recientemente con diversas empresas o compañías cuya informacion de los usuarios ha sido vulnerada por hackers o por las mismas personas que trabajan ahí.

Puedo decir que no hay que menospreciar el trabajo de un DBA ya que muchos tienen la idea errónea de que ellos solamente se la pasan sentados sin hacer nada, lo cual no es cierto ya que ellos se encargan de que el sistema no colapse y que no haya vulnerabilidades, asi tambien son los que se encargan de automatizar procesos y de generar actualizaciones a los sistemas para que mejoren su eficiencia, rapidez y escalabilidad.

Personalmente puedo decir que esto fue un reto para mi ya que nunca había hecho un sistema como de este tipo, logre aprender técnicas que no sabía, asi como seguir entrenando mi lógica y pensando en diversas soluciones a los problemas que me había encontrado mientras realizaba este proyecto. Fue entretenido, pero a la vez estresante ya que había momentos que no funcionaba algun Trigger, Vista o Procedimiento Almacenado y que pasabas casi horas solucionando eso y cuando lo lograbas solucionar te dabas cuenta de que a veces el error que causaba eso era muy obvio o muy "tonto" y pues al final del día pues te daba gracia que un error tan pequeño pueda destruir el sistema.