español português

angel miguel lara cahuich



Salir

Seguir Sé el primero de tus amigos en seguir a Miríada X.

Follow @miriadax

8+1

Mi Página | Cursos | Universidades e instituciones | Conócenos | Soporte

Desarrollo de servicios en la nube con HTML5, Javascript y node.js

Inicio | Syllabus | Foro | Blog

Módulos

Modulo 0. Introducción al curso, al programa y al Sistema Operativo UNIX

Modulo 1. Introducción a JavaScript de servidor y a node.js. Sentencias, Variables, Booleanos, Números, Strings y Funciones

Modulo 2. Introducción a JavaScript de servidor y a node.js. Bucles, Clases predefinidas, Objetos, Propiedades y Métodos; Prototipos y Clases; Arrays; JSON; Funciones como Objetos y Cierres (Closures)

Tema 0: Transparencias del módulo

Tema 1. Bucles: sentencias while, for y do/while

Tema 2. Objetos, propiedades y métodos

Modulo 2. Introducción a JavaScript de servidor y a node.js. Bucles, Clases predefinidas, Objetos, Propiedades y Métodos; Prototipos y Clases; Arrays; JSON; Funciones como Objetos y Cierres (Closures)

Tema 4. Cuestionario obligatorio

Prueba realizada

Tu resultado en el test ha sido: 100%

Has superado el test.


Tus respuestas

Despues de haber ejecutado las siguientes sentencias:

var pan = {blanco:6, de_ajo:5, integral:{de_semillas:{de_avena:3,
de_lino:4}}};
delete pan.de_ajo;

Indicar el resultado de evaluar la siguiente expresión: pan.integral.de_semillas.de_lino

- 0 3
- 4
- **5**
- 0 6



node.js; Expresiones Regulares; Eventos, Entorno de Ejecución y Concurrencia en node.js; Ficheros y Flujos

Modulo 4. Introducción a **HTTP v a los Servidores** Web: Introducción a express y al Middleware Static: Introducción a

Despues de haber ejecutado las siguientes sentencias:

{de_avena:3,de_lino:4}

undefined o ErrorDeEjecución

REST; Aplicaciones express.js y Composición de Middlewares: Formularios GET y POST; **Parámetros Ocultos**

Modulo 5. Gestión de versiones de proyectos con git y GITHUB; Proyecto, Espacio de Trabajo y Versiones (Commit); Arboles y Ramas de un proyecto; Repositorios Remoto y colaboración a través de **GITHUB**

Modulo 6. Proyecto Quiz I: Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC); generación del proyecto con express-generator; Primera Página y Primera Pregunta; Despliegue en la nube (Heroku)

Modulo 7. Proyecto Quiz II: La Base de Datos (DB), Tablas, sequelize.js y SQLite; Despliegue en Heroku utilizando Postgres; Presentación de Listas de Quizes y **Autoload**

Modulo 8. Proyecto Quiz III: Gestión de Listas de Quizes, Creación, Edición y Borrado

Modulo 9. Proyecto Quiz IV: Creación y Moderación de Comentarios a Quizes; **Relaciones entre Tablas** de la Base de Datos: Sesiones, Autenticación y Autorización; HTTP Seguro (HTTPS)

var pan = {blanco:6, de_ajo:5, integral:{de_semillas:{de_avena:3, de lino:4}}}; delete pan.de_ajo;

Indicar el resultado de evaluar la siguiente expresión: pan.blanco

- \bigcirc 3
- 0 4
- **5**
- 6
- {de avena:3,de lino:4}
- undefined o ErrorDeEjecución

Despues de haber ejecutado las siguientes sentencias:

var pan = {blanco:6, de_ajo:5, integral:{de_semillas:{de_avena:3, de lino:4}}}; delete pan.de_ajo;

Indicar el resultado de evaluar la siguiente expresión: pan.de_ajo.integral

- 3
- 0 4
- **5**
- **6**
- {de_avena:3,de_lino:4}
- undefined o ErrorDeEjecución

Despues de haber ejecutado las siguientes sentencias:

var pan = {blanco:6, de_ajo:5, integral:{de_semillas:{de_avena:3, de_lino:4}}}; delete pan.de_ajo;

Indicar el resultado de evaluar la siguiente expresión: pan['integral'].de_semillas

O 4
O 5
O 6
• {de_avena:3,de_lino:4}
undefined
 ErrorDeEjecución
Despues de haber ejecutado las siguientes sentencias:
<pre>var pan = {blanco:6, de_ajo:5, integral:{de_semillas:{de_avena:3, de_lino:4}}}; delete pan.de_ajo;</pre>
Indicar el resultado de evaluar la siguiente expresión: pan.de_ajo
O 3
O 4
5
O 6
(de_avena:3,de_lino:4)
undefined o ErrorDeEjecución
Despues de haber ejecutado las siguientes sentencias:
var pan = {blanco:6, de_ajo:5, integral:{de_semillas:{de_avena:3, de_lino:4}}}; delete pan.de_ajo;
Indicar el resultado de evaluar la siguiente expresión: pan['de_ajo']
© 3
O 4
O 5
O 6
(de_avena:3,de_lino:4)
undefined o ErrorDeEjecución

Despues de haber ejecutado las siguientes sentencias:	
var pan = {blanco:6, de_ajo:5, integral:{de_semillas:{de_ de_lino:4}}}; delete pan.de_ajo;	avena:3,
Indicar el resultado de evaluar la siguiente expresión: pan.integral.de_semillas	
O 3	
O 4	
O 5	
O 6	
{de_avena:3,de_lino:4}	
undefined o ErrorDeEjecución	
Despues de haber ejecutado las siguientes sentencias:	
var pan = {blanco:6, de_ajo:5, integral:{de_semillas:{de_ de_lino:4}}}; delete pan.de_ajo;	avena:3,
Indicar el resultado de evaluar la siguiente expresión: p ['integral']	an['blanco']
O 3	
O 4	
O 5	
O 6	
<pre>{de_avena:3,de_lino:4}</pre>	
undefined o ErrorDeEjecución	
anterior	Siguiente





uni>ersia

2012-2015 Miríada X Aviso legal Política de cookies Política de privacidad