

Entrega 2 - Análisis de requisitos

Ángel David Suescun Romero

asuescunr@unal.edu.co

Laura Camila Perilla Torres

lperillat@unal.edu.co

Juan Pablo Rodríguez Briceño

jrodirguezbr@unal.edu.co

Wilson Franco Martinez

wfrancom@unal.edu.co

Asignatura: Ingeniería de software I

Docente: Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Bogotá D.C

Colombia

TABLA DE CONTENIDOS

Contexto del proyecto.....	2
Roles y usuarios.....	3
Lista de Requisitos.....	5
Lista de Tareas.....	7

Contexto del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un software enfocado en la gestión de ventas, inventario y compras, con el fin de mejorar la organización y control de la información dentro de una empresa. Actualmente, es común que estos procesos se manejen de forma desorganizada o en diferentes herramientas, lo que puede generar errores, inconsistencias en los datos y dificultades al momento de hacer seguimiento a las operaciones. La solución busca centralizar la información en un solo sistema, permitiendo registrar cotizaciones, órdenes de compra y venta, así como llevar un control del inventario y el estado de cada proceso. De esta manera, se facilita la gestión de la información y se reduce el riesgo de errores en los procesos administrativos.

Roles y usuarios

Admin de empresa: Este rol está pensado para que sea asignado a aquellos administradores de la empresa cliente. El fin de este rol es poder tener acceso a toda la información y a todas las funciones que ofrece el software. Adicionalmente, los administradores pueden crear, modificar, y borrar los usuarios que estén dentro del rol de empleados.

Empleado: Este rol será asignado por los administradores de la empresa. El fin de roles van a ser distintos en su tipo y en la cantidad de roles de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa cliente. Entre las posibilidad que se plantean, se espera que la empresa pueda garantizar o remover permisos de acuerdo al tipo de usuario que va a hacer uso de la cuenta Empleado

Admin del sistema: Este rol es exclusivo del desarrollador del software. El fin de este es que pueda realizar revisiones, mantenimientos y ajustes del sistema.

Lista de Requisitos

Matriz de requerimientos (Excel):  MoSCoW

MUST	SHOULD	COULD	WONT
RF_1	RF_5		
RF_2	RF_8		
RF_3	RF_22		
RF_4	RF_30		
RF_6	RNF_1		
RF_7	RNF_2		
RF_9			
RF_10			
RF_11			
RF_12			
RF_13			
RF_14			
RF_15			
RF_16			
RF_17			
RF_18			
RF_19			
RF_20			
RF_21			
RF_23			
RF_24			
RF_25			
RF_26			
RF_27			
RF_28			
RF_29			
RF_31			
RNF_3			

ID	REQUISITO	PRIORIZACIÓN
REQUISITOS GENERALES		
RF_1	Como admin de empresa, quiero poder crear cuentas para cada empleado con el fin de que puedan acceder a la información.	MUST
RF_2	Como admin de empresa, quiero poder archivar cuentas de aquellos empleados que ya no trabajan para poder evitar acceso no autorizado a la información.	MUST
RF_3	Como administrador de empresa, debo poder crear roles de usuario para organizar las funciones de cada uno de mis empleados	MUST
RF_4	Como admin de empresa, quiero poder indicar el rol de cada uno de mis empleados para limitar el acceso a la información de acuerdo al rol especificado	MUST
RF_5	Como admin de empresa quiero poder determinar los cambios a aplicar en caso de que se presenta algún conflicto en los registros para evitar inconsistencias en los datos	SHOULD
RF_6	Como empleado, quiero poder acceder a la información a la que tengo permisos de acuerdo al rol asignado por el admin de la empresa para evitar tener acceso a información a la que no debería tener acceso.	MUST
RF_7	El sistema debe permitir el registro de datos a través de la interfaz web, incluyendo el ingreso de información mediante formularios y carga de archivos para que la información sea almacenada y gestionada en el sistema.	MUST
RF_8	El sistema debe permitir la recepción de datos desde aplicaciones externas mediante el backend, incluyendo archivos para que se integren fuentes externas de información al sistema.	SHOULD
RF_9	El sistema será desarrollado como una página web y hará uso de MySQL para que la información sea persistente y accesible de manera eficiente.	MUST
RNF_1	El sistema debe permitir la integración con aplicaciones externas mediante una API para que se facilite la interoperabilidad con otros sistemas.	SHOULD
REQUISITOS MÓDULO INVENTARIO		
RF_10	Como empleado, quiero registrar detalles adicionales del producto como stock, precio y lote para gestionar el inventario.	MUST

RF_11	Como empleado, quiero modificar la información de los productos en el inventario para mantener actualizados los registros.	MUST
RF_12	Como empleado, quiero eliminar productos del inventario para mantener un control de los registros.	MUST
RF_13	El sistema debe permitir registrar información de control de inventario como lote y stock para que se tenga un seguimiento adecuado del inventario.	MUST
RF_14	El sistema debe permitir registrar información comercial del producto como precio y proveedor para que se gestione adecuadamente la información de los productos.	MUST
RF_15	El sistema debe permitir registrar la información básica de los productos en el inventario para que se tenga un control completo de los productos disponibles.	MUST
REQUISITOS MÓDULO VENTAS		
RF_16	Como empleado, quiero crear cotizaciones de venta con detalles para registrar nuevas ventas.	MUST
RF_17	Como empleado, quiero modificar y eliminar cotizaciones de venta para mantener actualizada la información.	MUST
RF_18	El sistema debe poder evitar la venta de inventario cuyo stock sea menor al indicado o cuando no haya stock para que no se realicen ventas sin disponibilidad de productos.	MUST
RF_19	En el modulo de ventas, el sistema debe permitir el registro del cliente y descripción de la venta para que se tenga información completa de cada transacción.	MUST
RF_20	En el modulo de ventas, el sistema debe permitir el registro de los productos con su nombre, descripción, cantidad y precio unitario para que se detallen correctamente los elementos de cada venta.	MUST
RF_21	En el modulo de ventas, el sistema debe permitir registrar el estado de la venta en 4 categorías: Entregado, Por enviar, En camino, Cancelado para que se pueda hacer seguimiento al proceso de cada venta.	MUST
RF_22	El sistema debe permitir filtrar las ventas en el módulo de ventas según criterios como estado, fecha o cliente para que se facilite la consulta y análisis de la información.	SHOULD
RF_23	En el modulo de ventas, el sistema debe permitir el registro de las fechas de pago y de entrega estimada para que se pueda hacer seguimiento al cumplimiento de las ventas.	MUST

RF_24	En el modulo de ventas, el sistema debe permitir el registro del costo total del encargo para que se conozca el valor total de cada venta.	MUST
RNF_2	El sistema debe permitir visualizar las cotizaciones de venta, permitiendo su filtrado por estado y ordenamiento por fecha de creación ara que se facilite la consulta y análisis de la información.	SHOULD
REQUISITOS MÓDULO COMPRAS		
RF_25	Como empleado, quiero crear cotizaciones de la compra con detalles para poder tener un registro de las compras.	MUST
RF_26	Como empleado, quiero modificar y eliminar la cotización de la compra con detalles para poder tener un control sobre el registro de las compras.	MUST
RF_27	El sistema debe permitir registrar la información del proveedor en el módulo de compras para que se tenga un control adecuado de los proveedores.	MUST
RF_28	El sistema debe permitir registrar la información del producto en el módulo de compras para que se detallen correctamente las adquisiciones realizadas.	MUST
RF_29	El sistema debe permitir registrar el costo total de la compra en el módulo de compras para que se controle el gasto de cada adquisición.	MUST
RF_30	El sistema debe permitir registrar la dirección de entrega y el lugar de origen de la compra para que se tenga trazabilidad de cada adquisición.	SHOULD
RF_31	El sistema debe permitir registrar el estado de la compra con categorías: pendiente, recibido, pagado y cancelado para que se pueda hacer seguimiento al proceso de cada compra.	MUST
RNF_3	El sistema debe garantizar la consistencia e integridad de los datos registrados en el módulo de compras para que la información almacenada sea confiable y correcta.	MUST

Lista de Tareas

☐	Tipo	Clave	Resumen	Estado	Persona asignada	Fecha de vencimiento	Prioridad	Comentarios	+
☐	☒	KAN-4	Diseñar formulario de creación de cuentas	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-5	Implementar registro de usuarios en la BD	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-6	Agregar estado (activo/inactivo) a las cuentas de usuario	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-7	Implementar función para desactivar cuentas	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-8	Crear estructura de roles en el sistema y BD	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-9	Implementar creación de roles	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-10	Implementar función para cambiar roles	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-11	Diseñar pantalla de comparación de cambios	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-12	Implementar función de selección de datos	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-13	Implementar función para verificar rol	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-14	Implementar la categorización de datos por roles	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-15	Implementar la carga de datos permitidos según el rol	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-16	Diseñar interfaz Web	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-17	Implementar carga de archivos	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-18	Diseñar formularios de entrada de datos	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-19	Implementar recepción de archivos	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-20	Crear BD en MySQL	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-21	Conectar la aplicación con BD	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-22	Configurar entorno de desarrollo web	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-23	Crear API para integración externa	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-24	Documentar la API	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-25	Agregar campos de stock, precio y lote	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-26	Implementar edición de productos	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-27	Implementar eliminación de productos	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-28	Implementar almacenamiento en BD	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-29	Crear módulo de inventario	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-30	Agregar campos de lote y stock	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-31	Relacionar producto con proveedor en BD	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-32	Agregar campos de precio, proveedor y descripción	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-33	Diseñar formulario de cotización de venta	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-34	Implementar registro de cotización en BD	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-35	Implementar edición de cotizaciones	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-36	Implementar eliminación de cotizaciones	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-37	Implementar validación de stock	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-38	Agregar campos de cliente y descripción	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-39	Agregar campo de listado de productos	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-40	Implementar función que permita cambiar los productos...	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-41	Agregar campo de estado de la venta	POR HACER			Medium	Añadir comentario	
☐	☒	KAN-42	Implementar función que permita cambiar el estado de l...	POR HACER			Medium	Añadir comentario	

☐	☒	KAN-43	Implementar filtros por estado, fecha y cliente	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-44	Aplicar filtros en la consulta de datos	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-45	Agregar campos de fechas de pago y entrega estimada	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-46	Implementar función para evitar que la fecha de entrega...	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-47	Agregar campo de costo total	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-48	Implementar función para sumatoria de precios unitario...	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-49	Implementar visualización de cotizaciones	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-50	Implementar filtrado por estado	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-51	Implementar ordenamiento por fecha	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-52	Diseñar formulario de cotizaciones de compra	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-53	Implementar registro de cotización de compra en BD	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-54	Implementar edición de cotizaciones de compra	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-55	Implementar eliminación de cotizaciones de compra	POR HACER			= Medium	Añadir come

☐	☒	KAN-57	Implementar registro del proveedor	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-58	Definir campos del producto en la compra	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-59	Implementar registro del producto	POR HACER			= Medium	Añadir come
☒	☒	+	KAN-60	Agregar campo de costo total	POR HACER		= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-61	Implementar registro del costo	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-62	Agregar campos de dirección y origen	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-63	Implementar registro de datos	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-64	Definir estados de la compra	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-65	Implementar campo de estado	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-66	Implementar validaciones de datos en los campos de co...	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-67	Definir restricciones en la base de datos	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-68	Manejar errores en el registro de datos	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-69	Implementar autenticación de usuarios	POR HACER			= Medium	Añadir come

☐	☒	KAN-70	Implementar validaciones en backend	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-71	Definir relaciones entre entidades en la base de datos	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-72	Implementar vistas de visualización de datos	POR HACER			= Medium	Añadir come
☐	☒	KAN-73	Implementar manejo de errores y mensajes al usuario	POR HACER			= Medium	Añadir come