

Faro

Manual de usuario

Todo lo que hace Faro, pantalla por pantalla.

Generado el 2026-09-14

Cómo leer este manual

Cada pantalla ocupa su propia sección y siempre en el mismo orden: una captura real de la aplicación, para qué sirve, un recorrido de arriba hacia abajo, qué significa cada dato, cómo hacer las cosas concretas y, al final, lo que suele confundir. Puedes leerlo seguido o abrirlo solo en la pantalla que tienes enfrente.

Las cuatro señales

Toda la aplicación gira alrededor de una sola cuenta: cuántos días aguantas con lo que tienes, comparado con lo que tarda tu proveedor en entregarte. De ahí salen cuatro señales, y las verás en casi todas las pantallas.

PEDIR_YA	Te quedas sin producto antes de que llegue el próximo pedido.
PEDIR_PRONTO	Todavía no es urgente, pero si esperas a la semana que viene ya lo será.
OK	Tienes cobertura suficiente. No hay nada que decidir hoy.
SOBRE STOCK	Tienes mucho más de lo que vas a vender: es dinero detenido.

Contenido

Primeros pasos y tu cuenta	4
Primeros pasos	4
Operación diaria	7
Panel de compras	7
Inventario	11
Pedidos	15
Mensajes	18
Tus datos	21
Mis ventas	21
Configurar inventario	24
Proveedores	27
Scorecard de proveedores	30
Análisis	33
Pronóstico por producto	33
Cómo se vende	36
Simulador de escenarios	38
Impacto y ROI	41
Analista IA	44
Historial de sesiones	47
Tu cuenta y el sistema	49
Equipo y permisos	49
Mi cuenta	51
Automatización	54
API pública	57
Instalación	60

Primeros pasos y tu cuenta

Este capítulo cubre dos cosas. La primera es el camino completo de un usuario nuevo: crear la cuenta, subir el primer archivo de ventas, completar el inventario y leer el primer semáforo. La segunda son las cinco pantallas donde administras la cuenta misma: Usuarios, Mi cuenta, Automatización, API e Instalación. Ninguna de esas cinco hace falta el primer día, pero son las que decides una vez y casi no vuelves a tocar.

Primeros pasos

PARA QUÉ SIRVE

Faro no adivina nada de tu negocio: aprende de tu historial de ventas y compara ese pronóstico contra lo que tienes en bodega. Por eso el arranque tiene un orden fijo — primero tus ventas, después tu inventario, y solo entonces el semáforo. Este recorrido es el que decide si el producto te sirve, y se hace una sola vez.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. Entra a la página de inicio de Faro y crea tu cuenta: el formulario «Crea tu espacio de trabajo» te pide nombre completo, nombre de la empresa, correo electrónico, WhatsApp y contraseña, y la contraseña tiene que cumplir las cuatro condiciones que ves marcarse en vivo — 8 caracteres, una mayúscula, un número y un símbolo.
2. El WhatsApp no es un dato de relleno: es a donde te llegan tus órdenes de compra para reenviarlas a tus proveedores, así que escríbelo con el código de país, por ejemplo +50688887777.
3. Al enviar el formulario verás «Revisa tu correo»: te mandamos un enlace de verificación, y con abrirlo tu cuenta queda activa para iniciar sesión.
4. Puedes entrar y trabajar antes de verificar — subir el archivo, entrenar y ver el semáforo funcionan igual; lo que queda bloqueado hasta verificar son las acciones que salen de tu empresa: invitar personas, conectar integraciones y enviar notificaciones.
5. Al iniciar sesión caes en el Panel de compras, que con la cuenta vacía dice «Aún no tienes datos» y te ofrece dos caminos: «Subir mi historial de ventas» y «Probar con datos demo», que carga ventas de ejemplo de 5 productos y no toca tus datos.
6. El primer botón te lleva a Mis ventas, que trabaja en tres pasos numerados: «Sube tus ventas», «Confirma columnas» y «El sistema aprende».
7. Antes de soltar el archivo llena los cuatro campos de arriba: un nombre para la carga (opcional), hasta cuándo quieres planificar, el nivel de detalle del plan y en qué país vendes — este último lo usamos para los días feriados, que son de los días que más mueven las ventas y son distintos en cada país.
8. Arrastra tu archivo o haz clic para elegirlo: aceptamos CSV y Excel (.xlsx, .xls), y como mínimo tiene que traer tres columnas — fecha, producto y cantidad vendida.
9. En «Confirma tus columnas» nos dices cuál columna es la fecha, cuál la cantidad vendida y cuál el producto; elige la columna de producto aunque manejes uno solo, porque si la dejas en «un solo producto» todo se mezcla en una sola serie y pierdes el detalle por producto.
10. Si el archivo trae problemas que producirían un pronóstico equivocado, la pantalla te obliga a resolverlos antes de continuar y cada opción te dice qué hace y qué cuesta; los avisos que no bloquean solo se reportan.

11. El entrenamiento corre solo y puede tardar varios minutos según el tamaño del archivo: no cierres la pestaña, y al terminar te llevamos al semáforo con la vista diaria lista mientras las demás se siguen calculando en segundo plano.

12. Ahora abre «Configurar inventario» y completa los tres datos que Faro todavía no tiene de cada producto: cuántas unidades tienes hoy en bodega, cuánto te cuesta a ti la unidad y cuántos días tarda tu proveedor en entregarte.

13. Esa lista no viene alfabética sino ordenada por plata, y te dice arriba cuántos productos necesitas completar para cubrir el grueso de tu compra del mes — no hace falta configurarlos todos; si prefieres, sube el archivo de stock tal como te lo exporta tu sistema.

14. Vuelve al Panel de compras y lee el semáforo — Pedir YA, Pedir pronto, OK, Sobrestock y Sin datos — con la cantidad sugerida por producto, y cuando confirmes una compra regístrala en Pedidos: sin ese registro la orden no existe para Faro y nunca se aprende el plazo real de tus proveedores.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Fecha	La columna de tu archivo de ventas con el día de la venta. Es obligatoria.
Producto / SKU	La columna que identifica cada producto: un código, una referencia o un nombre. Elígela aunque tengas un solo producto.
Cantidad vendida	Las unidades vendidas en esa fecha. Tiene que ser una columna numérica.
Stock	Cuántas unidades tienes hoy físicamente en bodega, sin contar lo que está por llegar. Se llena en Configurar inventario.
Costo	Lo que TÚ pagas por una unidad a tu proveedor, no el precio al que la vendes.
Días de entrega	Cuántos días pasan desde que le haces el pedido a tu proveedor hasta que la mercadería está en tu bodega.

CÓMO HACER

Llegar de cero a tu primer semáforo con tu propio archivo

1. Crea la cuenta y abre el enlace de verificación del correo.
2. Inicia sesión y en el Panel de compras haz clic en «Subir mi historial de ventas».
3. Elige horizonte, nivel de detalle y país, y sube tu CSV o Excel de ventas.
4. Confirma las columnas de fecha, producto y cantidad vendida.
5. Espera a que termine el entrenamiento sin cerrar la pestaña.
6. Abre «Configurar inventario» y completa stock, costo y días de entrega de los productos que la lista pone arriba.
7. Vuelve al Panel de compras: ahí está tu semáforo con la cantidad sugerida por producto.

Ver cómo funciona antes de tener tu archivo listo

1. Inicia sesión.
2. En el Panel de compras haz clic en «Probar con datos demo».
3. Espera a que termine la carga: te deja directo en el semáforo con 5 productos de ejemplo.
4. Recorre el Panel de compras, Inventario y Pronósticos con esos datos.
5. Cuando tengas tu archivo real, vuelve a Mis ventas y súbelo: la demo no toca tus datos.

TEN EN CUENTA

- Un producto necesita al menos 20 periodos de historia para entrar al pronóstico. Los que no llegan quedan fuera del cálculo: no aparecen con un pronóstico malo, simplemente no aparecen.
- Sin stock o sin costo, un producto no recibe señal y sale como «Sin datos». No está roto: está sin configurar.
- Sin días de entrega el producto sí aparece, pero calculado sobre 15 días que estamos suponiendo nosotros. Si tu proveedor tarda 45, el aviso te va a llegar tarde.
- En el plan gratis cada archivo puede pesar hasta 25 MB y la cuenta admite hasta 100 productos. Cuando te quedes corto, la pantalla te lo dice y te abre el cuadro para escribirnos.
- No cierres la pestaña mientras el sistema está aprendiendo. El proceso puede tomar varios minutos según el tamaño de tu archivo.

Operación diaria

Estas cuatro pantallas son la rutina de todos los días: abres el Panel de compras en la mañana para decidir qué pedir, entras a Inventario cuando necesitas revisar o corregir un producto en particular, pasas por Pedidos cuando llega la mercadería, y usas Mensajes para coordinar con tu equipo sin salir de Faro. Las tres primeras trabajan sobre los mismos datos —el pronóstico de demanda y el stock que tienes registrado— así que lo que corriges en una se ve en las otras.

Panel de compras

/compras

Faro Demo Faro Día 08:24 AM

PANEL DE COMPRAS Tus próximas compras, calculadas.

Buenos días, Demo. Tienes 12 acción(es) pendiente(s) hoy.

Hoy es domingo, 23 de agosto de 2026. Datos en uso: Demo Faro

Esta recomendación usa 1 supuesto nuestro — revisalo Ver qué configurar primero →

No nos has dado el nivel de servicio en 20 de los 20 productos de esta pantalla, así que usamos nuestros propios valores.

3 pedidos en camino — ¿ya llegaron? Registrar llegada →

Total SKUs monitoreados	Riesgo hoy	Esta semana	Precisión promedio	Valor en bodega
40	4	8	86.9%	€196K

Resumen ejecutivo del día Atención requerida

SITUACIÓN ACTUAL

Hoy monitoreamos 40 productos. De ellos, 20 están en nivel adecuado, 8 requieren reposición esta semana y 8 presentan sobrestock. El valor total del inventario es €195,756, con €72,993 inmovilizados en excedentes (37% del capital). La precisión del pronóstico de demanda es 86.9%.

RIESGOS PRIORITARIOS

- * Cuatro productos en riesgo inmediato de desabastecimiento: Harina de Maíz 1kg #34 (1 día), Aceite de Oliva 1L (2 días), Aceite Vegetal 900ml #24 (2 días) y Harina de Trigo 1kg (4 días). Sin acción hoy, perderemos ventas.
- * La demanda de Harina de Maíz #34 cayó -93%, la de Aceite Vegetal #24 -88% y la de Aceite de Oliva -74%. Riesgo de que el stock que llegue quede obsoleto.
- * Existen 30 alertas de cambio de demanda (75% de los SKU), lo que exige ajustes rápidos de compra.

OPORTUNIDADES

- * Liberar €72,993 en sobrestock permitiría financiar las compras urgentes sin ampliar capital de trabajo.
- * Los tres pedidos urgentes (Harina de Maíz #22, Jabón de Baño 3un #18, Pimienta 100g #32) no muestran caída de demanda; reponerlos hoy protege el nivel de servicio.

ACCIONES RECOMENDADAS PARA HOY

1. Emitir orden de compra inmediata para los 4 SKU en riesgo crítico, priorizando Harina de Maíz #34 y Aceite de Oliva 1L (1-2 días de inventario).
2. Ajustar los niveles de inventario para los 8 productos con sobrestock; liberar el capital inmovilizado en excedentes.

PARA QUÉ SIRVE

Es la pantalla con la que empiezas el día. Toma el pronóstico de demanda y el stock que tienes registrado, y te entrega una lista corta de decisiones: qué productos hay que pedir hoy, cuáles pueden esperar a esta semana, cuánto pedir de cada uno y a qué proveedor. Apruebas o rechazas línea por línea y al final generas la orden de compra.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. Arriba a la izquierda está la insignia «Panel de compras» con el subtítulo «Tus próximas compras, calculadas.», y debajo el saludo con tu nombre y cuántas acciones tienes pendientes hoy.
2. Bajo el saludo aparece la fecha y «Datos en uso», que es el nombre de la carga de ventas con la que se calculó todo lo que ves; a la derecha, el indicador de qué tan frescos están esos datos.

3. Si tu stock o tus ventas llevan mucho tiempo sin actualizarse, antes de cualquier otra cosa aparece un aviso: el semáforo de abajo se calculó sobre datos viejos y no se puede presentar como confiable.
4. El aviso de supuestos («Estas recomendaciones usan N supuestos nuestros») aparece cuando parte del cálculo se hizo con valores que nunca nos diste, e incluye un enlace para ver qué configurar primero.
5. Después vienen los avisos de proveedores: los que se están tardando más que de costumbre, y los pedidos cuya llegada ya se pasó de fecha («¿Llegaron estos pedidos?») con un botón «Registrar llegada».
6. La fila de indicadores muestra Total SKUs monitoreados, Riesgo hoy, Esta semana, Precisión promedio y Valor en bodega, con una nota debajo cuando hay productos sin conteo de stock.
7. «Resumen ejecutivo del día» es un párrafo que explica en palabras la situación; tiene un botón para volver a generarlo.
8. Si tienes más de una bodega, antes de las compras aparecen las sugerencias de traslado: mover stock de una bodega a otra sale gratis, así que se propone antes que comprar.
9. «Urgente — actúa hoy» lista los productos con señal PEDIR_YA y «Esta semana» los de señal PEDIR_PRONTO. Cada tarjeta trae el nombre, la señal, el SKU, el motivo, el proveedor, la cantidad y los botones «Aprobar» y «Rechazar».
10. «Ver por qué» abre el desglose de la tarjeta: cobertura actual, demanda diaria pronosticada, lead time del proveedor, nivel de servicio, costo unitario, MOQ, stock actual y punto de reorden.
11. Al aprobar la primera línea aparece abajo la barra del carrito, con la cantidad de productos aprobados, el total, el margen que protege el pedido y el botón «Descargar orden de compra».
12. Más abajo están «Compras y transferencias sugeridas» (el plan del optimizador para todo el horizonte), «Anticípate — picos de demanda próximos», «Cambios en demanda», «Recomendaciones del sistema» y «Oportunidades de capital».

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Total SKUs monitoreados	Cuántos productos cubre la carga de ventas que está en uso.
Riesgo hoy	Cuántos productos tienen señal PEDIR_YA. Muestra «—» cuando ningún producto tiene stock registrado, porque entonces el cero no significa «no hay riesgo» sino «no sabemos».
Esta semana	Cuántos productos tienen señal PEDIR_PRONTO.
Precisión promedio	Qué tan cerca estuvo el pronóstico de las ventas reales en las pruebas, medido sobre datos que el modelo no vio al entrenar. 85% o más es bueno; por debajo de 70% conviene revisar la historia de ese producto.
Valor en bodega	Stock actual por costo unitario, sumado. Muestra «—» si no registraste el costo de ningún producto: el valor es desconocido, no cero.
Ver por qué	Abre el desglose de la tarjeta con los seis u ocho valores sobre los que se construyó la recomendación. Todos vienen calculados del servidor; la pantalla no inventa ninguno.
Cobertura actual	Cuánto te dura el stock que tienes al ritmo de venta pronosticado. La unidad sigue el período de tu sesión (días en una sesión diaria).

Campo	Qué es
Lead time del proveedor	Días entre que haces el pedido y llega a tu bodega. Si aparece la etiqueta «estimado», es el supuesto de Faro (15 días) porque nadie lo configuró todavía.
Nivel de servicio	Probabilidad con la que quieres cubrir la demanda durante el lead time. Si no lo configuraste, Faro usa 95% y lo marca como estimado.
Costo unitario / MOQ	El costo que registraste para ese producto y la compra mínima que exige el proveedor. Si no los diste, se marcan como estimados (la compra mínima por defecto es 1).
Punto de reorden	Nivel de stock al que hay que pedir para que la mercadería llegue antes de quedarte en cero: demanda durante el lead time más el colchón de seguridad.
Pedir:	La cantidad sugerida. Puedes hacer clic sobre el número y escribir otro; al cambiarlo la línea queda marcada como modificada y entra al carrito.
Proveedor:	Lista desplegable para mandar esa línea a otro proveedor antes de generar la orden. Cambiarlo también marca la línea como modificada.
Aprobar / Rechazar / Deshacer / Restaurar	Aprobar mete la línea al carrito; Rechazar la saca y queda registrado como que no seguiste la recomendación; Deshacer y Restaurar revierten cada uno de los dos.
Este pedido protege ... en ventas con ... en margen	Ventas y margen de las líneas aprobadas que tienen precio de venta y costo registrados. Las que no los tienen quedan fuera y se reportan aparte, para no inflar ni desinflar la cifra.
Entregar en	Bodega de destino de la orden. Solo aparece si tienes dos o más bodegas.
Descargar orden de compra	Baja el CSV de la orden y, al mismo tiempo, registra la orden en Faro para que aparezca en Pedidos y se le pueda registrar la llegada.
Enviar a proveedores ahora	Aparece justo después de generar la orden. Manda la orden por email o WhatsApp a cada proveedor que tenga datos de contacto en su ficha.
Compras y transferencias sugeridas	Plan del optimizador: qué comprar y qué mover para cubrir todo tu horizonte de planificación al menor costo total. «Convertir en OC» vuelve una línea en orden de compra sin pasar por el carrito.
Anticípate — picos de demanda próximos	Picos que el pronóstico ve antes de que el semáforo se ponga rojo, con la fecha límite para pedir según el lead time del proveedor.
Oportunidades de capital	Cuánto dinero tienes inmovilizado en productos con cobertura excesiva, y cuáles son.
Última actualización / Actualizar datos	Hace cuánto se cargó lo que ves, y el botón para volver a pedirlo.

CÓMO HACER

Generar la orden de compra del día

1. Revisa las tarjetas de «Urgente — actúa hoy» y «Esta semana».
2. En cada una, ajusta la cantidad o el proveedor si hace falta.
3. Pulsa «Aprobar» en las que vas a pedir y «Rechazar» en las que no.
4. Revisa la barra del carrito abajo: productos aprobados, total y margen protegido.
5. Si tienes varias bodegas, elige la bodega en «Entregar en».
6. Pulsa «Descargar orden de compra»: baja el CSV y la orden queda registrada en Pedidos.

Cambiar la cantidad que Faro sugiere

1. Haz clic sobre el número que está junto a «Pedir:».
2. Escribe la cantidad que vas a pedir.
3. Pulsa Enter o haz clic fuera del campo.
4. La línea queda marcada como modificada y entra al carrito con tu cantidad.

Enviar la orden al proveedor

1. Genera la orden con «Descargar orden de compra».
2. En el panel «Orden de compra generada» revisa qué líneas le tocan a cada proveedor.
3. Pulsa «Enviar a proveedores ahora».
4. Si algún proveedor aparece omitido por falta de contacto, usa «Enviarme por WhatsApp» o «Copiar mensaje» y reenvíaselo tú.

Registrar la llegada de un pedido atrasado

1. Busca el bloque «¿Llegaron estos pedidos?» arriba de la pantalla.
2. Pulsa «Registrar llegada» en la línea del proveedor.
3. En la ventana que se abre, escribe cuánto llegó de cada producto.
4. Pulsa «Llegó todo completo» si llegó la orden entera, o «Guardar cantidades» si llegó parcial.

Entender por qué se recomienda un producto

1. En la tarjeta del producto, pulsa «Ver por qué».
2. Lee la frase de explicación y revisa los valores del desglose.
3. Fíjate en cuáles llevan la etiqueta «estimado»: esos son supuestos nuestros, no datos tuyos.
4. Si alguno está mal, corrígelo en Inventario y vuelve a cargar esta pantalla.

TEN EN CUENTA

- «Descargar orden de compra» hace dos cosas a la vez: baja el archivo y registra la orden. Si el registro falla verás un aviso de error: en ese caso tienes el CSV pero la orden NO existe en Faro, y hay que generarla de nuevo.
- «Compras y transferencias sugeridas» normalmente pide más unidades que las tarjetas de arriba. No es una contradicción: las tarjetas responden «qué pido hoy» y el optimizador responde «cómo cubro todo el horizonte de planificación».
- Un «Riesgo hoy» en cero no siempre significa que estés tranquilo. Si tus productos no tienen stock registrado, el indicador muestra «—» y una nota: no hay riesgo detectado porque no hay nada medido.
- Con rol de viewer ves todas las recomendaciones pero no puedes aprobarlas: en lugar de los botones aparece «Tu rol no puede generar órdenes».
- La etiqueta «estimado» junto a un número no es un error. Significa que ese valor lo puso Faro porque nadie lo configuró; en cuanto lo registres, deja de aparecer.

Inventario

/inventario

Faro

Planificación de compras

OPERACIÓN

Panel de compras

Pedidos

Mensajes

DATOS

Mis ventas

COMPRAS

Inventario

Configurar inventario

Proveedores

ANÁLISIS

Pronósticos

Impacto

Historial

Asistente IA

Escenarios

SISTEMA

Usuarios

Mi cuenta

Automatización

API

Colapsar

Demo Faro

Administrador

v0.1.0

Faro

Demo Faro

Día

08:26 AM

Todas

Este

Norte

Oeste

principal

Sur

% Reparto de demanda

Rutas de traslado

+ Agregar bodega

Buscar SKU, nombre, proveedor...

40 SKUs

SKU / PRODUCTO	SEÑAL	CANTIDAD A PEDIR	PROVEEDOR
Harina de Maíz 1kg #34 SKU-034	Pedir YA	78	Insumos Express
Aceite de Oliva 1L SKU-081	Pedir YA	132	Distribuidora Andina S.A.
Aceite Vegetal 900ml #24 SKU-024	Pedir YA	725	Distribuidora Andina S.A.
Harina de Trigo 1kg SKU-008	Pedir YA	367 25 ya vienen en camino	Granos del Valle
Harina de Maíz 1kg #22 SKU-022	Pedir pronto	135	Insumos Express
Jabón de Baño 3un #18 SKU-018	Pedir pronto	74	Distribuciones Norte
Pimienta 100g #32 SKU-032	Pedir pronto	264	Surtidora Andes
Papas Fritas 200g #28 SKU-028	Pedir pronto	126	Mayorista Central
Café Molido 500g SKU-006	Pedir pronto	180 24 ya vienen en camino	ImportMax LatAm
Atún en Lata 140g SKU-010	Pedir pronto	153 48 ya vienen en camino	ImportMax LatAm
Galletas Surtidas 400g SKU-014	Pedir pronto	154 24 ya vienen en camino	ImportMax LatAm
Yogurt 1L #38 SKU-038	Pedir pronto	392	ImportMax LatAm

PARA QUÉ SIRVE

Es la lista completa de tus productos con el semáforo de stock. Aquí revisas producto por producto cuánta cobertura te queda, cuánto habría que pedir y de dónde sale ese número; y aquí corriges los datos sobre los que descansa todo lo demás: stock actual, proveedor, lead time, costo, precio de venta y compra mínima.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. El encabezado dice «Inventario» con el subtítulo «Semáforo de stock · Recomendaciones de compra», y a la derecha el indicador de frescura de los datos.
2. Junto a él está el selector de vistas: Tabla, Simple, Proveedor, Actualizar stock (solo si tu rol puede editar) e Inmovilizado.
3. La barra de herramientas trae el botón de recarga, la importación de CSV, «Plantilla», «Exportar OC», «Exportar OC (editada)», PDF, y los accesos a Impacto, Proveedores y «Registrar salida».
4. Si hay productos que quedaron fuera del pronóstico, aparece un aviso con la lista y el motivo de cada uno.
5. Debajo va la frase de situación en lenguaje llano («N producto(s) se agotan antes de que llegue tu próximo pedido...») y, si corresponde, el aviso de cuántos SKUs no tienen stock registrado.
6. La fila de seis tarjetas —Total SKUs, Pedir YA, Pedir pronto, OK, Sobrestock y Valor inventario— también funciona como filtro: al hacer clic en una, la tabla muestra solo esa señal.

Faro · Operación diaria

11

7. Si tienes dos o más bodegas, el selector de bodega va justo debajo; al elegir una, la tabla principal se reemplaza por el semáforo de esa bodega.
8. En la barra de la tabla hay un buscador por SKU, nombre o proveedor, y a la derecha cuántos SKUs quedan tras el filtro.
9. La tabla lista un producto por fila: Señal, SKU / Nombre, Stock, Tendencia, Cobertura, Dem. (LT), Cantidad a pedir, Lead time, MOQ, ABC-XYZ y Valor bodega.
10. La flecha ► del inicio de la fila abre «Cómo se calculó esta recomendación»: la resta paso a paso, desde las ventas diarias promedio hasta la cantidad final.
11. Los iconos del final de la fila abren el simulador de escenarios (lead time, variación de demanda y stock extra) y el editor del producto, donde se cambian nombre, categoría, stock, proveedor, lead time, MOQ, costo, precio de venta y nivel de servicio.
12. Al pie de la pantalla están «Eventos y temporadas», para registrar Black Friday o fin de año con su multiplicador, y la leyenda que explica las cinco señales.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Señal	El semáforo del producto, calculado comparando su cobertura con su lead time: PEDIR_YA por debajo de medio lead time, PEDIR_PRONTO por debajo de 1,2 lead times, OK por debajo de 3, y SOBRESTOCK de 3 lead times en adelante. Sin datos aparece cuando falta el stock o el pronóstico.
SKU / Nombre	El código del producto, el nombre que le pusiste y su proveedor.
Stock	Unidades en bodega hoy. Dice «Sin registro» cuando nunca se cargó ese dato.
Tendencia	Miniatura de cómo se movió tu stock en los últimos 14 días.
Cobertura	Cuánto te dura el stock actual al ritmo pronosticado. El encabezado indica la unidad, que sigue el período de tu sesión.
Dem. (LT)	Cuánto esperas vender mientras esperas que llegue el pedido.
Cantidad a pedir	Lo que deberías pedir hoy: demanda durante el lead time más colchón de seguridad, menos el stock actual y menos lo que ya viene en camino; nunca por debajo del MOQ. Se puede editar haciendo clic sobre el número.
No pedir / Aún no · al bajar a N	Lo que aparece en lugar de una cantidad cuando todavía no toca pedir. «Aún no» indica a qué nivel de stock habrá que hacerlo.
Lead time	Días que tarda el proveedor. Lleva la etiqueta «estimado» mientras sea el supuesto de Faro (15 días); pasa a ser aprendido cuando registras 3 recepciones de ese proveedor.
MOQ	Compra mínima por pedido. Nunca te recomendamos menos que ese número; por encima pedimos lo que realmente hace falta (no es un múltiplo de caja).
ABC-XYZ	A/B/C es importancia en ingresos y X/Y/Z qué tan predecible es la demanda. AZ —valor alto y demanda errática— es el más delicado.
Valor bodega	Stock actual por costo unitario. Solo aparece si registraste el costo.

Campo	Qué es
Cómo se calculó esta recomendación	El desglose que abre la flecha ►: ventas diarias promedio × días de entrega, + colchón de seguridad, – stock actual, = antes de redondear, y el redondeo al MOQ cuando aplica.
Simulador de escenarios	Deslizadores de lead time, variación de demanda y stock extra que muestran cómo cambiaría la cantidad recomendada. No guarda nada: es para mirar.
Vista Simple	La misma información reducida a cuatro columnas —producto, señal, cantidad a pedir y proveedor— para leer rápido.
Vista Proveedor	Agrupar los productos por proveedor, con cuántos urgentes y cuántos próximos tiene cada uno.
Vista Actualizar stock	Tabla editable de stock, lead time y proveedor para corregir muchos productos seguidos y guardarlos de una vez. Solo para roles que pueden editar.
Vista Inmovilizado	Productos con menos del 20% de la depleción esperada en los últimos 30 días, con el capital atrapado y el costo de bodegaje mensual estimado al 25% anual del valor del inventario.
Exportar OC / Exportar OC (editada)	La primera baja la orden que calcula el servidor; la segunda baja la orden con las cantidades que tú editaste en la tabla. Ambas registran la orden en Pedidos.
Plantilla / CSV / PDF	«Plantilla» baja un CSV vacío con las columnas correctas; el botón CSV importa tu inventario (sku, current_stock, lead_time_days); PDF baja el semáforo completo como informe.
Registrar salida	Descuenta unidades que salieron de bodega por algo distinto a una venta —rotura, vencimiento, consumo propio, obsequio o muestra— y acumula su costo en el resumen de mermas.
Eventos y temporadas	Temporadas altas con un multiplicador de demanda (×1.2 a ×3.0) para que el sistema te avise con anticipación. Se pueden simular sobre tu inventario real.

CÓMO HACER

Corregir el stock de un producto

1. Búscalo por SKU o nombre en el buscador. 2. Pulsa el icono de lápiz al final de la fila. 3. Cambia el «Stock actual» y cualquier otro dato que esté mal. 4. Pulsa «Guardar». 5. La señal y la cantidad a pedir se recalculan con el dato nuevo.

Cargar todo tu inventario de una vez

1. Pulsa «Plantilla» y abre el archivo que se descarga. 2. Llena las columnas sku, current_stock y lead_time_days. 3. Pulsa el botón CSV y elige tu archivo. 4. Revisa el aviso que dice cuántas filas se importaron de cuántas.

Ver de dónde sale una cantidad sugerida

1. Pulsa la flecha ► al inicio de la fila del producto. 2. Lee la resta paso a paso. 3. Fíjate en el origen del lead time que aparece junto a los días de entrega. 4. Si quieres probar otro escenario, abre el simulador con el icono de deslizadores.

Registrar una merma

1. Pulsa «Registrar salida» en la barra superior. 2. Escribe el SKU y elige el producto. 3. Escribe cuántas unidades salieron y elige el motivo. 4. Confirma: el stock baja de inmediato y el costo queda registrado.

Encontrar el capital atrapado

1. Cambia a la vista «Inmovilizado». 2. Revisa los tres indicadores: SKUs inmovilizados, capital atrapado y costo de bodegaje al mes. 3. Ordena la tabla por capital atrapado y trabaja de arriba hacia abajo con la acción sugerida de cada fila.

TEN EN CUENTA

- «Sin datos» no es un error de Faro: es un producto al que nunca le registraste el stock. Mientras esté así queda fuera de las recomendaciones de compra, porque cuánto pedir depende justamente de cuánto te queda.
- Una fila puede decir «Pedir pronto» y a la vez «Aún no» en la cantidad. No se contradicen: la señal avisa que el colchón está corto, y la cantidad dice que todavía estás por encima del punto de reorden.
- Dos productos con la misma cobertura pueden tener señales distintas. El semáforo compara la cobertura contra el lead time de cada producto, así que 10 días de stock son cómodos con un proveedor de 5 días y críticos con uno de 30.
- Editar la cantidad directamente en la tabla no guarda nada en el producto: ese número solo se usa si bajas «Exportar OC (editada)».
- La vista «Actualizar stock» no aparece con rol de viewer. Es un editor, no una vista, y guardar sería rechazado de todos modos.

Pedidos

/pedidos

Pedidos Demo Faro Día

08:28 AM

Pedidos
Órdenes generadas y registro de llegadas

Órdenes de compra Transferencias

ORDEN	FECHA Y HORA	SKUS EN LA ORDEN	URGENTES	PRÓXIMOS	UNIDADES TOTALES	VALOR TOTAL	RECEPCIÓN
OC-000004	22 ago 2026, 15:39	2	2	—	49	\$237	En camino Registrar llegada Enviar pedido Enviar por WhatsApp Abrir en WhatsApp Copiar mensaje
OC-000003	20 ago 2026, 15:39	2	—	2	72	\$96	En camino Registrar llegada Enviar pedido Enviar por WhatsApp Abrir en WhatsApp Copiar mensaje
OC-000002	16 ago 2026, 15:39	3	2	1	122	\$589	Parcial Registrar llegada Enviar pedido Enviar por WhatsApp Abrir en WhatsApp Copiar mensaje
OC-000001	28 jul 2026, 15:39	3	—	1	368	\$1,188	Recibida Enviar pedido Enviar por WhatsApp Abrir en WhatsApp Copiar mensaje

PARA QUÉ SIRVE

Aquí vive todo lo que ya pediste. Cada orden que generaste queda registrada con lo que pediste, a quién y cuándo; desde esta pantalla la envías al proveedor y registras la llegada de la mercadería. Registrar la llegada es lo que actualiza tu stock y lo que le enseña a Faro cuánto tarda de verdad cada proveedor.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. El encabezado dice «Pedidos» con el subtítulo «Órdenes generadas y registro de llegadas».
2. A la derecha aparece el contador «N por recibir» y el botón «Nueva orden», que abre el formulario de orden manual.
3. Si tienes dos o más bodegas, debajo hay dos pestañas: «Órdenes de compra» y «Transferencias».
4. Antes de la tabla se muestran los avisos de proveedores: los que no tienen email ni WhatsApp registrados y tienen órdenes abiertas, y los que se están tardando más que su propio historial.
5. Si nunca has generado una orden, en lugar de la tabla verás una pantalla de bienvenida con el botón «Ir al Panel de Compras».
6. La tabla lista una orden por fila, de la más reciente a la más antigua, con su número, fecha, cantidad de SKUs, urgentes, próximos, unidades y valor total.
7. La última columna es la de recepción: una etiqueta de estado y, a su lado, los botones «Registrar llegada», «Enviar pedido», «Enviar por WhatsApp», «Abrir en WhatsApp» y «Copiar mensaje».

8. «Registrar llegada» abre una ventana con las líneas de la orden: para cada producto ves lo pedido, lo recibido antes, y escribes lo que llega ahora.
9. Esa ventana se cierra con «Guardar cantidades», si llegó parte, o con «Llegó todo completo», si llegó la orden entera.
10. «Enviar pedido» primero te muestra a qué proveedores se va a enviar y a cuáles se va a omitir por falta de contacto, y recién entonces pide confirmación.
11. «Enviarme por WhatsApp», «Abrir en WhatsApp» y «Copiar mensaje» te entregan a ti el texto de la orden para que lo reenvíes tú; no dependen de que el proveedor esté configurado.
12. «Nueva orden» abre un formulario donde eliges proveedor, bodega de destino y escribes las líneas a mano: SKU, cantidad y costo unitario. No necesita ningún pronóstico.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
N por recibir	Cuántas órdenes siguen esperando mercadería. Cuenta las que están en camino, las parciales y las marcadas como «No llegó».
Orden	El número de la orden de compra, tal como quedó al generarse.
Fecha y hora	Cuándo se generó la orden.
SKUs en la orden	Cuántos productos distintos lleva la orden.
Urgentes	Cuántas de sus líneas venían con señal PEDIR_YA cuando se generó.
Próximos	Cuántas de sus líneas venían con señal PEDIR_PRONTO.
Unidades totales	La suma de unidades pedidas en toda la orden.
Valor total	La suma de cantidad por costo unitario. Muestra «—» si las líneas no traían costo.
Recepción: En camino / Parcial / Recibida / No llegó	El estado de la mercadería. «En camino» es también el estado de una orden a la que nunca se le registró nada: la ausencia de registro no prueba que haya llegado.
Registrar llegada	Abre la ventana de recepción. Aparece mientras la orden esté en camino o parcial.
Pedido / Recibido antes / Llega ahora	Las tres columnas de la ventana de recepción: lo que pediste, lo que ya habías registrado y lo que estás recibiendo en este momento. El campo viene precargado con lo que falta.
Guardar cantidades / Llegó todo completo	El primero registra exactamente lo que escribiste línea por línea; el segundo da por recibida la orden entera sin escribir nada.
Enviar pedido	Manda la orden por email o WhatsApp a los proveedores de sus líneas. Antes de enviar te muestra quién la recibirá y quién quedará omitido.
Enviarme por WhatsApp / Abrir en WhatsApp / Copiar mensaje	Te entregan a ti el texto de la orden: a tu WhatsApp, abriendo WhatsApp con el mensaje listo, o al portapapeles.
Nueva orden	Formulario de orden manual: proveedor, bodega de destino y una línea por producto con SKU, cantidad y costo unitario opcional.

Campo	Qué es
Pestaña Transferencias	Los traslados de stock entre tus bodegas, con su propio ciclo de envío y recepción. Solo aparece con dos o más bodegas.

CÓMO HACER

Registrar que llegó todo el pedido

1. Busca la orden en la tabla. 2. Pulsa «Registrar llegada» en la columna de recepción. 3. Revisa que las líneas sean las correctas. 4. Pulsa «Llegó todo completo». 5. El stock de cada producto sube y la orden pasa a «Recibida».

Registrar una llegada parcial

1. Pulsa «Registrar llegada» en la orden. 2. En «Llega ahora», escribe las unidades que realmente llegaron de cada producto. 3. Deja en cero las que no llegaron. 4. Pulsa «Guardar cantidades». 5. La orden queda como «Parcial» y conserva el botón para registrar el resto cuando llegue.

Enviar una orden a sus proveedores

1. Pulsa «Enviar pedido» en la fila de la orden. 2. Lee el resumen: a quién se enviará y a quién se omitirá. 3. Pulsa «Enviar» para confirmar. 4. Para los proveedores omitidos, usa «Copiar mensaje» y mándaselo por tu cuenta.

Crear una orden manual


1. Pulsa «Nueva orden». 2. Elige el proveedor y, si tienes varias bodegas, la de destino. 3. Escribe el SKU, la cantidad y —si la tienes— el costo unitario de cada línea. 4. Pulsa «Agregar producto» para las líneas siguientes. 5. Pulsa «Crear orden».

TEN EN CUENTA

- Marcar «No llegó» no cierra la orden. Es un dato sobre una entrega que no ocurrió, no sobre una orden cancelada, así que la orden sigue contando en «por recibir».
- Registrar la llegada no es papeleo: es lo que sube tu stock y lo que le enseña a Faro el plazo real de ese proveedor. Con 3 recepciones registradas Faro reemplaza el lead time configurado por el promedio real.
- «Enviar pedido» omite en silencio a los proveedores sin email ni WhatsApp en su ficha; por eso la confirmación te los nombra antes. Para esos, la salida es reenviar tú el mensaje.
- Una orden sin proveedor asignado en ninguna de sus líneas no se puede enviar a nadie, y la confirmación te lo dice antes de intentarlo.
- Con rol de viewer no verás «Nueva orden» ni podrás registrar llegadas: ambas escriben datos del negocio.

Mensajes

/mensajes



PARA QUÉ SIRVE

Mensajería uno a uno entre las personas de tu empresa, dentro de Faro. Sirve para lo que ocurre alrededor de una decisión de compra —«ya confirmé con el proveedor», «esa cantidad la bajé a la mitad»— sin salir a otra aplicación ni perder el contexto.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. La columna izquierda empieza con el título «Mensajes» y, a su derecha, cuántas personas hay en tu equipo.
2. Debajo está el buscador de personas, que siempre está a la vista y no mueve la lista al usarlo.
3. Luego viene la lista de conversaciones, ordenada por la más reciente: inicial de la persona, su nombre, la hora del último mensaje y una vista previa de ese mensaje.
4. Cuando tienes mensajes sin leer de alguien, su fila se muestra en negrita y con un contador redondo a la derecha.
5. Al escribir en el buscador aparece además el bloque «Escribirle por primera vez» con los colegas con los que todavía no has hablado.
6. La zona derecha, mientras no elijas a nadie, dice «Elige una conversación».
7. Al abrir una conversación, arriba queda el nombre de la persona; en pantallas angostas aparece además una flecha para volver a la lista.
8. Los mensajes se leen de arriba abajo: los tuyos alineados a la derecha y en color de acento, los de la otra persona a la izquierda, cada uno con su hora.
9. Una conversación nueva se abre con la frase «Este es el inicio de la conversación».

10. Abajo está el campo «Escribe un mensaje...»: Enter envía, y el mensaje admite hasta 4.000 caracteres.

11. Al abrir la conversación, los mensajes que te habían enviado quedan marcados como leídos y el contador desaparece.

12. En la barra superior de la aplicación hay un sobre con el total de mensajes sin leer, que te trae de vuelta a esta pantalla desde cualquier parte.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
N en tu equipo	Cuántas personas activas hay en tu empresa a las que puedes escribirles.
Buscar persona...	Filtra a la vez tus conversaciones y el resto de tus colegas, por nombre o por correo.
Fila de conversación	Inicial, nombre, hora del último mensaje y su vista previa. Si el último mensaje es tuyo, la vista previa empieza con «Tú:».
Contador de no leídos	El círculo con un número a la derecha de la fila: cuántos mensajes de esa persona no has abierto.
Escribirle por primera vez	Bloque que solo aparece mientras buscas, con los colegas con los que todavía no tienes conversación.
Elige una conversación	El estado inicial del panel derecho, mientras no has abierto ningún hilo.
Este es el inicio de la conversación	Lo que dice un hilo recién abierto, sin mensajes todavía.
Escribe un mensaje...	El campo de escritura. Enter envía; el límite es de 4.000 caracteres por mensaje.
Botón de enviar	El botón redondo junto al campo. Queda deshabilitado mientras el mensaje esté vacío o se esté enviando.
Sobre de la barra superior	El indicador global de mensajes sin leer; muestra «99+» cuando pasan de noventa y nueve.
Recibir aviso cuando te escriban	Interruptor que vive en Mi cuenta, no aquí. Cuando está encendido y tienes tu número vinculado, recibes un aviso por WhatsApp (o SMS si WhatsApp no está disponible) si te escriben mientras no estás en Faro.

CÓMO HACER

Escribirle a alguien por primera vez

1. Escribe su nombre o su correo en el buscador. 2. Búscalo bajo «Escribirle por primera vez».
3. Haz clic en su nombre. 4. Escribe el mensaje y pulsa Enter.

Retomar una conversación y marcarla como leída

1. Busca la fila en negrita con el contador de no leídos. 2. Haz clic en ella. 3. Al abrirse, los mensajes quedan marcados como leídos y el contador desaparece, también el del sobre de arriba.

Activar el aviso por WhatsApp

1. Ve a Mi cuenta. 2. Vincula tu número de WhatsApp si todavía no lo hiciste. 3. Busca «Mensajes del equipo» y enciende «Recibir aviso cuando te escriban».

TEN EN CUENTA

- No hay grupos ni canales: solo conversaciones de una persona con otra, y siempre dentro de tu misma empresa.
- La lista de colegas con los que no has hablado solo aparece mientras escribes en el buscador. Sin buscar, la columna muestra únicamente tus conversaciones.
- La pantalla se actualiza sola —la lista cada 15 segundos y el hilo abierto cada 5— así que un mensaje nuevo puede tardar unos segundos en aparecer. No hay «escribiendo...» ni confirmación de lectura para quien envía.
- El aviso por WhatsApp viene apagado y necesita tu número vinculado en Mi cuenta. Además solo se dispara si no estás en la conversación: si acabas de leer a esa persona, no te vuelve a avisar.
- Los usuarios con rol de viewer también pueden escribir y recibir mensajes. El límite aquí es la empresa, no el rol.

Tus datos

Faro no adivina nada: todo lo que ves en el semáforo sale de cuatro pantallas que llenas tú. En «Mis ventas» subes el historial con el que se calcula la demanda; en «Configurar inventario» dices cuánto tienes, cuánto te cuesta y cuánto tarda en llegar; en «Proveedores» registras a quién le compras; y en el «Scorecard» comparas lo que cada proveedor promete con lo que realmente cumple. Mientras falte alguno de esos datos, Faro te lo dice en la pantalla en vez de suponerlo en silencio.

Mis ventas

/ventas

The screenshot shows the 'Sube tu archivo de ventas' (Upload your sales file) interface. At the top, there's a header with 'Faro' and 'Demo Faro' on the left, and '09:32 AM' and some icons on the right. Below the header, there's a navigation bar with 'Cargar ventas' and 'Fuentes de datos'. The main heading is 'Sube tu archivo de ventas', followed by a subtext 'De cero a semáforo de inventario en menos de 5 minutos'. A progress bar shows three steps: 1. 'Sube tus ventas' (active), 2. 'Confirma columnas', and 3. 'El sistema aprende'. The main form area is titled 'Sube tus ventas' and contains the following fields and options: 'Necesitamos tu historial de ventas. El archivo debe tener al menos: **fecha**, **producto** y **cantidad vendida**.', 'Ponle un nombre (opcional)' with a text input field containing 'Ventas de julio', '¿Hasta cuándo quieres planificar?' with radio buttons for '4 semanas' (selected), '8 semanas', and '6 meses', 'Nivel de detalle del plan' with radio buttons for 'Auto (recomendado)' (selected), 'Diario', 'Semanal', and 'Mensual', and '¿En qué país vendes?' with a dropdown menu showing 'Colombia'. Below these fields, there's a note: 'Lo usamos para los días feriados: son de los días que más mueven las ventas, y los de cada país son distintos.' and three buttons: 'Subir archivo nuevo' (highlighted), 'Usar un archivo ya subido', and 'Repetir una carga anterior'. At the bottom, there's a large dashed box with a file upload icon.

PARA QUÉ SIRVE

Es la puerta de entrada del producto. Aquí subes tu historial de ventas, le dices a Faro qué columna es cuál, y arrancas el cálculo que produce el pronóstico por producto. Todo lo demás — el semáforo, las órdenes de compra, el scorecard — se apoya en lo que entra por esta pantalla.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. La pantalla se abre en el primero de tres pasos, marcados arriba: «Sube tus ventas», «Confirma columnas» y «El sistema aprende».
2. Antes de tocar el archivo llenas el plan: «Ponle un nombre (opcional)», «¿Hasta cuándo quieres planificar?» con las opciones 4 semanas, 8 semanas y 6 meses, y «Nivel de detalle del plan» con Auto (recomendado), Diario, Semanal y Mensual.
3. El último control del plan es «¿En qué país vendes?»: decide de qué calendario de feriados aprende el modelo, ofrece doce países y viene preseleccionado en Colombia.

4. Arrastras tu archivo a la caja punteada o haces clic para buscarlo; la propia caja indica «Formatos aceptados: CSV, Excel (.xlsx, .xls)».
5. Si ya subiste archivos antes aparecen dos pestañas más junto a «Subir archivo nuevo»: «Usar un archivo ya subido» y «Repetir una carga anterior», que reutiliza también las columnas de esa carga.
6. Cuando el archivo es CSV, Faro lo revisa en tu propia máquina antes de subirlo y te lista los problemas con el número de fila, además de ofrecerte una plantilla descargable.
7. Con el archivo cargado pasas a «Confirma tus columnas»: quince campos, tres de ellos obligatorios y marcados con una estrella roja, donde eliges qué columna de tu archivo corresponde a cada uno.
8. Debajo de los selectores hay una «Vista previa de tus datos» con las primeras cinco columnas y tres filas, para que compruebes que leímos lo que creías.
9. Si el archivo tiene algo que cambiaría el pronóstico sin avisar, aparece el bloque «Tienes que decidir algo antes de seguir» con una pregunta por hallazgo, y el botón de continuar queda apagado hasta que respondas todas.
10. Al pulsar «Esto se ve bien, continuar →» empieza el tercer paso, con una barra que avanza por etapas — «Aprendiendo de tu historial...», «Midiendo qué tan preciso quedó...» — y al terminar la vista diaria te deja directamente en la pantalla de compras.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Ponle un nombre (opcional)	Cómo se llamará esta carga en tu historial. Solo sirve para reconocerla después; puedes dejarlo vacío.
¿Hasta cuándo quieres planificar?	El horizonte del pronóstico en días de calendario: 4 semanas son 28 días, 8 semanas 56 y 6 meses 180.
Nivel de detalle del plan	Si el plan se calcula por día, por semana o por mes. «Auto (recomendado)» deja que Faro lo decida según la forma de tu archivo.
¿En qué país vendes?	El calendario de feriados que aprende el modelo. Doce países disponibles; si no lo cambias, se usa Colombia.
SKU / Producto ★	Obligatorio. La columna que identifica cada producto.
Fecha ★	Obligatorio. La columna con la fecha de cada venta.
Demanda ★	Obligatorio. La columna con las unidades vendidas — unidades, no dinero.
Inventario	Opcional. Si no la das, un día sin ventas no se distingue de un día sin producto en bodega, y el pronóstico sale conservador.
Lead Time (días)	Opcional. Si tu archivo no la trae, la pantalla muestra «Default: 15» — los quince días que Faro supone.
Vista previa de tus datos:	Las tres primeras filas de las cinco primeras columnas, tal como Faro las leyó.

CÓMO HACER

Subir tu primer archivo de ventas

1. Elige el horizonte y el nivel de detalle, y cambia el país si no vendes en Colombia. 2. Arrastra el CSV o el Excel a la caja punteada. 3. Revisa los problemas por fila que aparezcan y corrige el archivo si hace falta. 4. En el paso 2, confirma las tres columnas obligatorias y las opcionales que tengas. 5. Mira la vista previa para verificar que las columnas quedaron donde corresponde. 6. Pulsa «Esto se ve bien, continuar →» y espera sin cerrar la pestaña.

Volver a calcular con el archivo del mes pasado

1. En el paso 1, abre la pestaña «Repetir una carga anterior». 2. Cambia arriba el horizonte o el nivel de detalle que quieras probar. 3. Pulsa «Repetir» en la carga que quieras reusar: se reutiliza el mismo archivo y las mismas columnas. 4. Confirma en el paso 2 y continúa.

Responder una pregunta del control de datos


1. Lee el título del hallazgo, por ejemplo «No sabemos si tus fechas están en día/mes o mes/día». 2. Compara las dos opciones: cada una dice qué hace y qué te cuesta si te equivocas. 3. Marca la que corresponda a tu archivo; la opción marcada como «recomendado» es solo una sugerencia. 4. Cuando no quede ninguna pregunta sin responder, el botón de continuar se enciende solo.

TEN EN CUENTA

- Un producto con menos de 20 períodos de historia no se marca con un aviso: se elimina antes de entrenar. No tendrá pronóstico ni aparecerá en el semáforo, y por eso las opciones que borran filas te advierten cuántos productos pueden caer por debajo de ese mínimo.
- En el plan gratuito el archivo no puede pasar de 25 MB y el catálogo se topa en 100 productos; el plan pagado sube el archivo hasta 2000 MB y quita el tope de productos.
- No existe un «continuar de todos modos». Si el control de datos encuentra algo sin arreglo posible, la única salida es corregir el mapeo de columnas arriba o subir otro archivo.
- El país de feriados viene en Colombia porque es lo que usaban todas las cargas antes de que existiera el control. Si vendes en otro país, cámbialo antes de subir: se aplica a esa carga, no hacia atrás.
- Si tu última carga terminada usaba columnas que siguen existiendo en el archivo nuevo, Faro las reutiliza y te lo dice arriba. Si alguna desapareció, te nombra cuáles y vuelve a proponer el mapeo desde cero.

Configurar inventario

/configurar-inventario



PARA QUÉ SIRVE

Faro ya sabe cuánto vas a vender; esta pantalla es donde le dices contra qué comparar esa venta. Ofrece dos caminos hacia lo mismo: subir el archivo que tu sistema ya exporta, o llenar a mano solo los productos que se llevan tu plata. Los dos escriben en el mismo lugar y mueven la misma barra.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. Bajo el título «Configurar mi inventario» hay un recuadro que explica la regla: sin stock o sin costo el producto no aparece en el semáforo, y sin días de entrega sí aparece, pero calculado sobre los 15 días que Faro supone.
2. El primer panel es «O sube el archivo de tu sistema»: CSV o Excel tal como te lo exporta tu sistema, sin editar encabezados.
3. Pulsas «Elegir archivo» y Faro lo lee al momento; si es CSV, primero lo revisa en tu máquina y te nombra la fila y la columna de cada problema.
4. Debajo aparece «Así entendimos tus columnas» con un desplegable por campo; cambias el que esté mal y lo que dejes en «No importar» se queda fuera.
5. El resumen te dice «Filas listas para importar», «Filas con problemas que quedan fuera» y «Filas sin código de producto que se saltan», con ejemplos concretos del tipo «Fila 214 (SKU-001): "N/D"».
6. Confirmas con «Importar» — el botón lleva la cuenta entre paréntesis — y al terminar la pantalla dice cuántos productos entraron y cuántas filas quedaron fuera.

7. El segundo panel, «Empieza por estos», ordena tus productos por la plata que mueven, no por orden alfabético ni por filas.
8. La barra de arriba dice «X% de tu compra del mes ya configurado» y debajo aclara «La barra mide plata, no filas», con el conteo de productos listos sobre el total.
9. Cada fila muestra la venta proyectada, cuánto vale reponerla, cuánto pesa dentro del mes, el acumulado y una columna «Le falta» que nombra exactamente qué dato no tienes.
10. Al final de cada fila hay tres casillas — Stock, Costo y Días de entrega — y un botón «Guardar» que confirma con la palabra «Guardado».

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Stock actual	Cuántas unidades tienes hoy físicamente en bodega, sin contar lo que está por llegar.
Costo	Lo que TÚ le pagas a tu proveedor por una unidad, no el precio al que la vendes.
Días de entrega	Cuántos días pasan desde que le haces el pedido a tu proveedor hasta que la mercadería está en tu bodega.
Compra mínima	La cantidad mínima que ese proveedor te acepta por pedido, si la tienes en el archivo.
Proveedor	A quién le compras ese producto. Es lo que permite agrupar la orden y, más adelante, medir al proveedor.
Venta proyectada	Cuántas unidades esperamos que vendas en el período, según tu propio historial. Es un pronóstico, no una meta.
Vale	Lo que te va a costar reponer esa venta: las unidades proyectadas por lo que pagas por unidad. Es la cifra por la que se ordena la lista.
Acumulado	Sumando este producto y todos los de arriba, qué porcentaje de tu compra del período ya llevas cubierto.
Le falta	Los datos que todavía no diste de ese producto: stock, costo, tiempo de entrega, precio o proveedor.

CÓMO HACER

Importar el stock desde el archivo de tu sistema

1. En «O sube el archivo de tu sistema», pulsa «Elegir archivo» y escoge el export de tu ERP.
2. Revisa «Así entendimos tus columnas» y corrige las asignaciones que estén mal.
3. Marca «No importar» en las columnas que no quieras traer.
4. Mira el conteo de filas listas y de filas que quedan fuera.
5. Pulsa «Importar» y espera el mensaje con el total de productos importados.

Llegar al 80% de tu compra sin configurar todo el catálogo

1. Baja al panel «Empieza por estos».
2. Sigue la columna «Acumulado» de arriba hacia abajo.
3. Llena Stock, Costo y Días de entrega de cada fila y pulsa «Guardar».
4. Detente cuando el acumulado llegue al 80%: el resto casi no mueve plata.

Corregir un producto que dice «Le falta costo»

1. Ubica la fila en «Empieza por estos» y lee qué dato falta. 2. Escribe en la casilla «Costo» lo que le pagas al proveedor por unidad. 3. Pulsa «Guardar» y espera a que diga «Guardado». 4. Usa «Actualizar» para ver la barra recalculada con esa fila ya completa.

TEN EN CUENTA

- Un producto sin stock o sin costo no entra al semáforo, ni siquiera en verde: sencillamente no aparece. Sin días de entrega sí aparece, pero planificado sobre 15 días supuestos, así que un proveedor que tarda 45 te va a avisar tarde.
- Si un producto aparece varias veces en el archivo, se queda con el valor de la última fila. Las filas con stock o costo negativos quedan fuera.
- La pantalla no inventa ceros. Si guardas una fila sin escribir el stock de un producto que aún no tiene inventario registrado, te lo pide: un cero inventado es indistinguible de uno contado y pondría en rojo una bodega llena.
- Mientras no hayas dado ningún costo ni precio, la lista se ordena por volumen y lo dice: «Todavía no nos has dado costos ni precios, así que ordenamos por volumen». En cuanto subes costos, vuelve a ordenar por plata.
- El panel «Empieza por estos» necesita un pronóstico para priorizar. Si todavía no has subido ventas, muestra un aviso y te manda a hacerlo primero.

```
/proveedores
```

PARA QUÉ SIRVE

RECORRIDO DE LA PANTALLA

- Faro · Tus datos

8. La columna «Aprendizaje» dice en qué punto va cada proveedor: «Todavía no tengo entregas tuyas...», «Llevo n de 3 entregas registradas...», «Aprendí de n entregas: tardan X días en promedio...» o el caso en que las entregas registradas no dicen nada.
9. El icono de etiqueta al final de la fila despliega las «Escalas de precio» de ese proveedor, con SKU, Cantidad mínima, Precio unitario y Notas.
10. Los otros dos iconos editan y eliminan la ficha; eliminar pide confirmación y avisa que la acción es irreversible.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Nombre	El único campo obligatorio. Es la llave con la que se cruzan los productos, las recepciones y el scorecard, y se compara ignorando mayúsculas.
Email (para enviar OC)	La dirección a la que salen las órdenes de compra desde Faro.
Teléfono	Contacto telefónico del proveedor. Se muestra en la tabla junto al WhatsApp.
WhatsApp	Número al que se pueden mandar avisos y órdenes por WhatsApp.
Términos de pago	A cuántos días te cobra. Alimenta el calendario de caja, que estima cuánto vence cada semana.
Lead time (días)	Días que tarda en entregarte desde que haces el pedido. Se aplica a todos sus productos que no tengan uno propio.
Variabilidad (días)	Qué tanto puede variar ese plazo. Si dice 15 días pero a veces llega en 18, pon 3. A más variabilidad, más stock de seguridad.
Notas	Condiciones especiales, contacto, observaciones. Texto libre para ti.
Aprendizaje	Columna de solo lectura: cuántas entregas tuyas llevas registradas y si ya son suficientes para que Faro reemplace el plazo configurado.
Escalas de precio: Cantidad mínima / Precio unitario	A partir de esa cantidad, cada unidad cuesta ese precio. Se usan para sugerir cuándo conviene pedir más.

CÓMO HACER

Registrar un proveedor para poder enviarle órdenes

1. Pulsa «Agregar proveedor».
2. Escribe el nombre exactamente como lo usas en tus productos.
3. Llena el email: sin email ni WhatsApp, el envío de órdenes lo omite.
4. Ajusta el lead time y la variabilidad a lo que ese proveedor te promete.
5. Elige los términos de pago y pulsa «Crear proveedor».

Cargar una escala de precio por volumen

1. En la fila del proveedor, pulsa el icono de etiqueta para desplegar «Escalas de precio».
2. Escribe el SKU al que aplica la escala.
3. Pon la cantidad mínima desde la cual baja el precio y el precio unitario a esa cantidad.
4. Pulsa «Agregar escala» y repite para cada peldaño de la escala.

Hacer que Faro aprenda el plazo real de un proveedor

1. Registra la llegada de cada orden de compra cuando la recibas. 2. Vuelve a esta pantalla y mira la columna «Aprendizaje». 3. Cuando lleve 3 entregas registradas, el texto cambia a «Aprendí de n entregas» y ese pasa a ser el número con el que se planifica. 4. Si el aprendido difiere mucho de lo que el proveedor promete, corrígelo también en su ficha para que el scorecard lo mida contra una promesa real.

TEN EN CUENTA

- Faro no reemplaza el plazo que configuraste por el aprendido hasta tener 3 recepciones registradas de ese proveedor. Con una sola, una entrega rara — un feriado, una huelga, un camión varado — reescribiría el plazo de todos sus productos.
- Si todas las entregas registradas llegaron el mismo día que las pediste, el promedio observado es 0 y no dice nada del proveedor. Faro lo declara inutilizable, lo dice en la columna «Aprendizaje» y sigue usando el plazo que configuraste.
- Los términos de pago son texto que se interpreta para el calendario de caja. Se entienden «contado», «contra entrega», «anticipo», «prepago» y «COD» como 0 días; «N meses» como N por 30; «quincenal» como 15; y el primer número de cosas como «30 días» o «net 30».
- Lo que NO se entiende queda como plazo desconocido, y se reporta como tal en vez de inventarse un número: las cuotas tipo «2x30» o «30/60/90», los rangos como «30-45 días» y los textos como «a convenir».
- El plazo del proveedor manda sobre todos sus productos que no tengan uno propio; el que escribas en la ficha de un producto siempre gana sobre el del proveedor.

[/proveedores/scorecard](#)

PARA QUÉ SIRVE

RECORRIDO DE LA PANTALLA

- ## QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Faro · Tus datos

Campo	Qué es
Lead time real	El rango de días observados entre el pedido y la llegada, del mínimo al máximo.
Declarado	El plazo que hay en la ficha del proveedor. Aparece un guion si nadie llegó a llenarlo, para no medirlo contra una promesa que nunca hizo.
Tendencia	Si su plazo reciente se salió de su propio rango normal. Muestra los días de desviación, «Estable», o «Aún no» cuando todavía no hay con qué comparar.
% A tiempo	Proporción de entregas cuyo plazo real fue menor o igual al declarado. Queda vacío si no hay plazo declarado.
% Fill rate	Cuánto de lo que pediste llegó realmente, tope 100%.
Valor comprado	Lo que le has comprado, sumando las líneas que sí traen costo unitario.
Última recepción	La fecha de la llegada más reciente que registraste de ese proveedor.

CÓMO HACER

Comparar lo que un proveedor promete con lo que cumple

1. Ubica su fila y lee «Declarado» — lo que dice su ficha. 2. Compáralo con «Lead time real», que es el rango que has visto de verdad. 3. Mira «% A tiempo» para saber con qué frecuencia cumple ese plazo. 4. Si el real está sistemáticamente por encima del declarado, corrige el plazo en su ficha en Proveedores.

Entender por qué una fila dice «No concluyente»

1. Pasa el cursor sobre el texto para leer la explicación completa. 2. Significa que todas las entregas registradas llegaron el mismo día que las pediste. 3. Revisa si registraste la fecha de llegada correcta al recibir esas órdenes. 4. Mientras siga así, Faro planifica con el plazo que configuraste, no con un cero.

Llenar el scorecard cuando está vacío

1. Lee cuál de los dos estados vacíos te salió: sin recepciones, o con recepciones sin proveedor. 2. Si es el primero, registra la llegada de una orden de compra desde el historial. 3. Si es el segundo, asigna el proveedor en la ficha de cada producto. 4. Vuelve al scorecard: se llena con las próximas llegadas que registres.

TEN EN CUENTA

- La columna «Tendencia» necesita al menos 6 recepciones para decir algo: 2 en la ventana reciente y 4 en la base histórica. Con menos, muestra «Aún no» en lugar de llamar «Estable» a un plazo que nadie ha visto variar.
- El fill rate se topa en 100%. Un proveedor que manda 120 contra un pedido de 100 cumplió la orden y además te dejó 20 unidades que nadie pidió: eso es un problema de stock, no un mérito.
- «Valor comprado» nunca es cero por falta de costos. Si ninguna línea traía costo unitario muestra un guion, y si solo algunas lo traían muestra «≥» delante del monto para avisarte que es un piso, no el total.


- «Declarado» queda vacío cuando nadie llenó el plazo en la ficha del proveedor, y el «% A tiempo» se va con él. Es a propósito: los 15 días que Faro supone no son una promesa del proveedor y no se le pueden cobrar.
- Faro es más estricto para acusar que para ajustar: le bastan 3 recepciones para aprender un plazo, pero exige 6 antes de señalar a un proveedor por venir tarde. Acusar cuesta más que ajustar.

Análisis

Estas seis pantallas son las que explican el porqué de cada decisión de compra. Aquí ves lo que Faro proyecta para cada producto, cómo se comporta ese producto en tu propio historial, qué pasaría si cambiaran los supuestos, qué has hecho con las recomendaciones y qué te puede contar la IA sobre todo eso. Ninguna de ellas genera órdenes de compra: son para entender antes de comprar, y el resto de la app se encarga de lo demás.

Pronóstico por producto

/pronosticos



PARA QUÉ SIRVE

Es la pantalla donde ves, producto por producto, qué vendiste y qué espera Faro que vendas. Reúne la curva histórica, el pronóstico con su rango de incertidumbre, la tabla de los modelos que compitieron por ese SKU y la calidad de sus datos. Todo lo que la app decide después — el semáforo, el punto de reorden, la cantidad a pedir — sale del modelo que gana aquí.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. Arriba a la izquierda está el título «Predicciones» con la cantidad de SKUs de la sesión seleccionada; a la derecha están «Exportar Todos los SKUs», «Comparar», el selector de sesión y «Actualizar».
2. Faro selecciona sola la sesión activa de planificación al abrir la pantalla, y si no hay ninguna resuelta usa la última sesión completada.

3. La columna izquierda lista tus productos, con el buscador «Buscar SKUs...» arriba y la paginación abajo; cada tarjeta muestra el SKU, una miniatura de su serie y su semáforo.
4. Al hacer clic en un producto, la cabecera del panel derecho muestra el SKU, su tipo de serie, cuántas filas de historial tiene, su porcentaje de calidad, su «Precisión» y su semáforo.
5. Debajo hay cinco pestañas: «Forecast», «Cómo se vende», «Métricas», «Calidad» e «Inventario».
6. En «Forecast», la barra de herramientas te deja cambiar la «Granularidad» (D, W, M, Q, Y), el «Gráfico» (Línea o Barra) y el «Modelo» que se dibuja.
7. Los chips de «Modelo» son de selección múltiple: el primero que elijas manda sobre los ejes y las estadísticas, y los demás se superponen como líneas de otro color para comparar.
8. El botón «Rango probable» enciende y apaga la nube de incertidumbre, que se dibuja como tres anillos anidados: «Rango amplio», «Rango probable» y «Zona central».
9. La franja de estadísticas bajo la barra resume promedio de ventas, variabilidad, mínimo, máximo, puntos históricos, pasos de forecast, «WAPE del elegido» y «Mejor modelo».
10. La pestaña «Métricas» abre la tabla de todos los modelos que corrieron sobre ese SKU, ordenada por «Costo» del mejor al peor, con la etiqueta «MEJOR» sobre el ganador.
11. Al pie de la página, el panel «Qué habría pasado comprando así» repite tu política de compra sobre las ventas que ya ocurrieron y la compara contra pedir lo mismo que la vez anterior.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Precisión	Uno menos el WAPE del modelo elegido para ese producto, en porcentaje. No aparece cuando el error del mejor modelo es exactamente cero, porque eso significa que no hubo venta que acertar.
WAPE del elegido	El WAPE del modelo que Faro terminó usando para ese producto — no el WAPE más bajo de la tabla. El WAPE es la suma de los errores absolutos dividida entre la venta real total.
Mejor modelo	El modelo ganador del SKU, excluidas las referencias. Se muestra como «Modelo 1» ... «Modelo 9»: el nombre del algoritmo no cambia ninguna decisión de compra, y la numeración es la misma en toda la app.
Costo	Lo que costaría equivocarse con ese modelo, contando un faltante tres veces más caro que un sobrante. Es la columna con la que se elige el modelo ganador.
MAE	Error absoluto promedio, en unidades del producto.
RMSE	Como el MAE, pero elevando los errores al cuadrado: castiga más los fallos grandes aislados.
Sesgo	Error promedio con signo. Positivo significa que el modelo pronostica de más; negativo, de menos.
Folds	Cuántos cortes de validación hacia adelante se usaron para medir ese modelo.

Campo	Qué es
Tipo	De dónde viene la fila: un modelo entrenado o una referencia. Las referencias — «Referencia (último valor)», «Referencia (temporada)» y «Referencia (promedio)» — son la vara a superar, no candidatos.
Frecuencia / Vista	Al pie del gráfico: la frecuencia original de tus datos y el nivel al que estás mirando la serie en este momento.

CÓMO HACER

Comparar dos modelos sobre el mismo producto

1. Elige el producto en la lista de la izquierda. 2. Quédate en la pestaña «Forecast». 3. En «Modelo», haz clic sobre un segundo chip: su pronóstico se dibuja encima en otro color. 4. Apaga «Rango probable» si la nube estorba; solo se dibuja con un modelo seleccionado. 5. Abre «Métricas» para ver cuál de los dos tiene menor «Costo».

Llevarte el pronóstico a Excel

1. Selecciona el producto y la granularidad que quieres. 2. Abre el menú «Exportar» de la barra del gráfico. 3. Elige «Excel (.xlsx)» para ese SKU, o «CSV — datos del gráfico» si solo quieres las series. 4. Para todo el catálogo de una vez, usa «Exportar Todos los SKUs» arriba: genera un archivo con una hoja por producto.

Ver si un reentrenamiento mejoró las cosas


1. Pulsa «Comparar» en la barra superior. 2. Elige la otra sesión en «Comparando con:». 3. Elige el SKU en el selector que aparece al lado. 4. La pantalla se parte en dos: arriba la sesión A, abajo la B, con el mismo producto en ambas.

TEN EN CUENTA

- La tabla de métricas se ordena por «Costo», no por WAPE, así que el modelo con la etiqueta «MEJOR» puede no ser el de menor WAPE. Es a propósito: quedarse sin producto cuesta más que sobrar, y esa es la comparación con la que se compra.
- Las referencias nunca ganan. Aparecen en la tabla para que veas qué tan lejos quedó pronosticar «lo mismo que la vez pasada», pero Faro no compra con ellas y no reciben la etiqueta «MEJOR».
- Los modelos se llaman «Modelo 1» a «Modelo 9». Compiten nueve modelos entrenados, más tres referencias y el «Modelo combinado», que es la mezcla de los numerados.
- «Rango probable» solo se puede encender con un único modelo seleccionado, y algunos modelos no guardaron cuantiles: en ese caso el botón queda apagado y al lado dice «(sin rango)».
- No todos los modelos corren sobre todos los productos. Faro asigna a cada SKU los modelos que le convienen según su tipo de serie, siempre dentro de los que elegiste al entrenar, así que dos productos de la misma sesión pueden mostrar listas de modelos distintas.

Cómo se vende

/pronosticos



PARA QUÉ SIRVE

La pestaña «Cómo se vende» mira solo tu historial: ningún modelo interviene y nada de lo que ves aquí es una predicción. Sirve para responder tres preguntas de negocio: si el producto está creciendo de verdad o solo repite su patrón, qué días o qué meses vende más, y qué tan disparejo es de un período a otro.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. Se entra desde la pestaña «Cómo se vende» de la pantalla de pronósticos, con un producto ya seleccionado.
2. El primer bloque, «¿Está creciendo de verdad?», dibuja dos líneas: la tenue es tu venta tal cual y la gruesa es la misma venta con el sube y baja de siempre ya descontado.
3. Si la línea gruesa sube, el crecimiento es real; si va plana, lo que veías era el patrón repitiéndose.
4. Bajo el gráfico, una frase dice qué porcentaje del movimiento del producto explica el patrón (semanal o anual) y qué porcentaje explica la tendencia; lo que falta para el cien es variación que no se repite.
5. Cuando el producto no tiene historial suficiente para separar las dos cosas, ese bloque no dibuja nada y en su lugar dice cuántos períodos hacen falta y cuántos hay.
6. El segundo bloque promedia tus ventas «Por día» de la semana o «Por mes», según el chip que elijas, y bajo cada barra indica sobre cuántos períodos está calculada.
7. El tercer bloque, «Cuánto vendes por día / semana / mes», reparte tus períodos en rangos y cuenta cuántas veces caíste en cada uno, con una marca en el «Promedio».

8. La cola derecha de ese reparto son los picos que tu stock tiene que aguantar; es la lectura que justifica el inventario de seguridad.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Venta real	La serie tal como está en tu historial, sin tocar.
Tendencia	La misma serie con el componente que se repite ya descontado.
Patrón de la semana / del año	Qué porcentaje del movimiento del producto explica el ciclo que se repite.
Tendencia (porcentaje)	Qué porcentaje del movimiento explica la subida o bajada de fondo. Lo que sobra hasta cien es variación que no se repite.
Promedio por día de la semana	El promedio de lo vendido cada lunes, cada martes, y así. Es promedio, nunca suma: un día con más registros se vería más alto por una razón que no tiene que ver con cuánto vende.
Promedio por mes	Lo mismo, por mes calendario. Sirve para anticipar los meses fuertes.
Promedio	La marca vertical del histograma del último bloque, puesta en el valor promedio de un período.

CÓMO HACER

Decidir qué día conviene recibir mercadería

1. Abre «Cómo se vende» con el producto seleccionado. 2. En el segundo bloque elige el chip «Por día». 3. Lee qué días quedan más altos: son los días en que el producto tiene que estar en góndola. 4. Programa la recepción uno o dos días antes de ese pico.

Distinguir crecimiento real de temporada

1. Abre «Cómo se vende». 2. Mira si la línea gruesa de «¿Está creciendo de verdad?» sube o va plana. 3. Lee la frase de abajo: si el patrón explica mucho más que la tendencia, lo que subió fue la temporada. 4. Si el bloque dice que falta historial, no hay respuesta todavía; no la deduzcas del gráfico de arriba.

TEN EN CUENTA

- Nada de esta pestaña es un pronóstico. Son promedios de lo que ya vendiste, y la propia pantalla lo dice bajo cada gráfico.
- El promedio por día de la semana necesita al menos 8 semanas de historial y ventas en al menos 5 días distintos. Si cargaste tus ventas por semana o por mes, no se pueden separar por día y la pantalla lo avisa.
- El promedio por mes necesita al menos 12 meses de historial; con menos, comparar meses compara temporadas incompletas.
- Las columnas que se apoyan en menos de 3 registros se ocultan, y la pantalla dice cuántas ocultó. Una barra sostenida por dos datos es ruido dibujado como patrón.

/escenarios

Faro

Demo Faro

Día

09:16 AM

🗨️

🔔

👤

🏠

📊

📅

📋

🔍

⚙️

🛒

🔄

🧾

📈

🎯

🔖

🌐

🔗

🔧

🔑

🔒

🔥

🚀

🚦

🚪

🚰

🚶

🚸

🚹

🚺

🚻

🚼

🚽

🚿

🛁

🛢️

🛣️

🛤️

🛥️

🛦️

🛧

🛨

🛩️

🛪

🛫

🛬

🛭

🛮

🛯️

🛰

🛱️

🛲

🛳️

🛴

🛵

🛶

🛷

🛹

🛺

🛻

🛼

🛽

🛾

🛿

🛟

🛠️

🛡️

🛢️

🛣️

🛤️

🛥️

🛦️

🛧

🛨

🛩️

🛪

🛫

🛬

🛭

🛮

🛯️

🛰

🛱️

🛲

🛳️

🛴

🛵

🛶

🛷

🛹

🛺

🛻

🛼

🛽

🛾

🛿

🛟

Simulación de escenarios

¿Qué pasa si vendes más, si tu proveedor se atrasa o si subes el inventario de seguridad? Compara el resultado contra tu plan actual antes de comprar.

Reglas del escenario

Cambio de demanda

Multiplica la demanda pronosticada. 1.4 = vende 40% más.

MULTIPLICADOR

1.4

SKU (OPCIONAL)

Todos los productos

CATEGORÍA (OPCIONAL)

Todos los productos

DESDE

dd/mm/aaaa

HASTA

dd/mm/aaaa

Deja SKU y categoría vacíos para aplicar a todo el portafolio.

+ Agregar regla

Volver a simular

Guardar escenario

Ej. Black Friday +40%

Guardar

Escenarios guardados

Aún no has guardado ningún escenario para esta sesión.

Sesión de pronóstico

Demo Faro

Plan actual vs escenario

40 series ajustadas

	PLAN ACTUAL	ESCENARIO	DIFERENCIA
Unidades a pedir	2780	5419	+2639
Valor de la compra	€8 777	€18 306	+€9 529
SKUs a pedir	12	12	—
SKUs PEDIR_YA	4	4	—
SKUs PEDIR_PRONTO	8	8	—
SKUs con sobrestock	8	1	-7

Productos más afectados

PRODUCTO	SEMÁFORO	CANTIDAD A PEDIR	DIFERENCIA	DEMANDA DIARIA	ENTREGA (DÍAS)
Yogurt 1L #38 SKU-038	Pedir pronto → Pedir pronto	392 → 1064	+672	80 → 112	21 → 21
Pimienta 100g #32 SKU-032	Pedir pronto → Pedir pronto	264 → 642	+378	118.2 → 165.5	8 → 8
Aceite Vegetal 900ml #24 SKU-024	Pedir YA → Pedir YA	725 → 1017	+292	130.3 → 182.4	7 → 7
Galletas Surtidas 400g SKU-014	Pedir pronto → Pedir pronto	154 → 441	+287	38.2 → 53.5	21 → 21
Café Molido 500g SKU-006	Pedir pronto → Pedir pronto	180 → 448	+268	35.6 → 49.9	21 → 21
Harina de Trigo 1kg SKU-008	Pedir YA → Pedir YA	367 → 540	+173	42.8 → 59.9	12 → 12
Panac Fritas 200g #28					

PARA QUÉ SIRVE

El simulador responde «¿qué pasa si...?» sin tocar nada. Armas una lista de reglas — más demanda, una promoción, un proveedor atrasado, otro nivel de servicio — y Faro vuelve a correr exactamente el mismo cálculo del semáforo con esos supuestos, y te muestra el plan actual y el escenario lado a lado.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. Arriba a la derecha eliges la «Sesión de pronóstico» sobre la que quieres simular; solo aparecen las sesiones terminadas.
2. La columna izquierda es el constructor: «Reglas del escenario», que abre con una regla de «Cambio de demanda» ya puesta.
3. Cada regla empieza con un selector de tipo, y al lado se lee en una línea qué hace ese tipo.
4. Hay cuatro tipos: «Cambio de demanda», «Promoción», «Atraso de proveedor» e «Inventario de seguridad».
5. Los campos cambian según el tipo: los dos primeros piden multiplicador y, opcionalmente, SKU o categoría y un rango de fechas; el atraso pide días y un proveedor opcional; el inventario de seguridad pide un nivel de servicio.
6. «Agregar regla» añade otra línea; la equis de la derecha la quita.
7. «Simular» corre el escenario y llena la columna derecha; a partir de ahí el botón dice «Volver a simular».
8. Arriba a la derecha, «Plan actual vs escenario» compara seis cifras — unidades a pedir, valor de la compra, SKUs a pedir, SKUs PEDIR YA, SKUs PEDIR PRONTO y SKUs con sobrestock —

cada una con su diferencia.

9. Debajo, «Productos más afectados» lista los SKUs cuyo semáforo o cantidad cambió, ordenados por el tamaño del cambio, con el antes y el después de cada uno.

10. Si el escenario te sirve, escríbele un nombre en «Guardar escenario»: queda en «Escenarios guardados» y se vuelve a correr con «Cargar».

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Multiplicador	Cuánto se multiplica la demanda pronosticada. 1.4 es vender un 40 % más. Se acepta entre 0.01 y 10.
SKU (opcional) / Categoría (opcional)	A qué productos aplica la regla. Se llena uno o el otro, nunca los dos. Vacíos, la regla aplica a todo el portafolio.
Desde / Hasta	El rango de fechas en el que la regla actúa. En una «Promoción» son obligatorias; en un «Cambio de demanda» son opcionales.
Días de atraso	Días que se le suman al tiempo de entrega, entre 0 y 365. Se suman sobre el tiempo de entrega que el semáforo ya usa para ese producto, no sobre un valor cualquiera.
Proveedor (opcional)	Limita el atraso a un proveedor. Vacío, atrasa a todos.
Nivel de servicio	Con qué probabilidad quieres cubrir la demanda durante el tiempo de entrega. El selector ofrece 90 %, 95 %, 97 % y 99 %.
Plan actual / Escenario / Diferencia	Las tres columnas de la comparación: tu plan tal como está hoy, el mismo cálculo con las reglas aplicadas, y la resta entre ambos.
{n} series ajustadas	Cuántas series de pronóstico tocaron las reglas de demanda. Una regla sin SKU ni categoría las toca todas.
Semáforo	En «Productos más afectados», el semáforo antes y después de las reglas, con una flecha entre los dos.

CÓMO HACER

Prepararte para una temporada alta

1. Elige la sesión de pronóstico. 2. Deja la regla «Cambio de demanda» y sube el multiplicador a lo que esperas vender de más. 3. Deja SKU y categoría vacíos para aplicarlo a todo, o escribe la categoría de temporada. 4. Pulsa «Simular». 5. Lee la fila «SKUs PEDIR_YA» de la comparación: es cuántos productos se te vuelven urgentes con esa demanda.

Medir el daño de un proveedor atrasado

1. Cambia el tipo de la regla a «Atraso de proveedor». 2. Escribe los días de atraso. 3. Escribe el nombre del proveedor tal como aparece en tus datos, o déjalo vacío para todos. 4. Pulsa «Simular» y revisa «Productos más afectados»: la última columna muestra el tiempo de entrega antes y después.

Guardar y reutilizar un escenario


1. Arma las reglas y simula hasta que el resultado te convenza. 2. Escribe un nombre en «Guardar escenario» y pulsa «Guardar». 3. Aparece en «Escenarios guardados». 4. Para volver a correrlo, pulsa «Cargar»: las reglas vuelven al constructor y el resultado se recalcula con los datos de hoy.

TEN EN CUENTA

- Simular no cambia nada: no mueve tu stock, no genera órdenes de compra, no reentrena y no modifica el pronóstico guardado. El resultado se calcula y se muestra, no se guarda.
- El escenario no inventa una matemática nueva. Usa el mismo cálculo del semáforo que ves en Inventario, alimentado con los supuestos que escribiste; por eso las cifras de «Plan actual» coinciden con las de esa pantalla.
- Un escenario admite hasta 50 reglas y queda pegado a una sesión. Si cambias de sesión en el selector, la comparación en pantalla se limpia: sería un resultado viejo bajo un título nuevo.
- Una regla apunta a un SKU o a una categoría, nunca a los dos. Al escribir en uno de los campos, el otro se vacía solo.
- Guardar y eliminar escenarios requiere rol de analista o administrador. Un usuario de solo lectura puede simular y cargar escenarios, pero no ve el bloque de guardar.

Impacto y ROI

/impacto



PARA QUÉ SIRVE

«Impacto & ROI» es el registro de lo que hiciste con Faro: cuántas órdenes generaste, cuántas líneas urgentes pediste, cuánto valor de compra manejaste y qué tanto seguiste las recomendaciones. La pantalla es deliberadamente conservadora: no estima ahorros y no cuenta quiebres evitados, porque ninguna de esas dos cosas se puede medir con tus datos. Todo lo que ves es una suma de registros que la app ya escribió.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. Lo primero es «Resumen de <mes>», el recuento del mes que acaba de cerrar: el mismo que te llega por correo el primer día de cada mes.
2. Si no generaste ninguna orden en ese mes, el bloque no muestra ceros: dice que todavía no hay suficiente historial y nombra el mes del que habla.
3. Sus mosaicos son órdenes de compra generadas, porcentaje de adopción, líneas urgentes que pediste, baja del sobrestock y compras gestionadas.
4. Al pie del recuento, «De dónde sale cada número» explica en una frase el origen de cada cifra y qué es lo que no afirma.
5. Debajo, «Tu historial con Faro» acumula todo el tiempo: órdenes generadas, desde qué fecha, cuántos días activo, líneas urgentes pedidas y el valor de las compras gestionadas.
6. Cuando ningún producto tiene costo unitario, esa última cifra se reemplaza por las unidades totales ordenadas y te sugiere cargar los costos.
7. «Confianza en las recomendaciones» muestra tu tasa de adopción con una barra: cuántas de las líneas sobre las que decidiste terminaste pidiendo.

8. «Evolución mensual» es la tabla de los últimos seis meses con pedidos, líneas urgentes pedidas, valor gestionado, porcentaje de adopción y baja del sobrestock.

9. Al final, un enlace lleva a la pantalla de pedidos para registrar llegadas, y «Por qué esto importa» cierra explicando que son registros de lo que hiciste, no una medición de lo que evitaste.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
órdenes de compra generadas	Cuántas órdenes generaste desde Faro. Es un conteo de registros, no una estimación.
días activo	Días de calendario distintos en los que generaste al menos una orden. No es el tiempo transcurrido desde la primera: quien pidió dos veces con un año de diferencia lleva 2 días activo, no 365.
líneas urgentes que pediste	Líneas marcadas PEDIR_YA que realmente ordenaste. Cuenta líneas, no productos distintos, e incluye órdenes que todavía no llegaron.
compras gestionadas con Faro	Unidades ordenadas por su costo unitario, tomado de tus propios datos. Solo suma las líneas que tienen costo registrado.
tasa de adopción	Líneas que aprobaste o ajustaste, dividido entre las líneas sobre las que llegaste a decidir. Las recomendaciones que dejaste pasar sin tocar no entran por ningún lado.
Baja del sobrestock	La diferencia entre el valor de tu inventario en sobrestock al inicio del mes y al inicio del siguiente. Son dos mediciones restadas, no un modelo.
Aún no hay suficiente historial	Lo que dice la columna de sobrestock cuando falta una de las dos mediciones mensuales.
Tu sobrestock subió este mes	Lo que dice esa misma columna cuando las dos mediciones existen y el sobrestock creció. Es un resultado, no falta de datos.
≥ delante de un monto	Solo algunas de las líneas ordenadas tenían costo unitario, así que la cifra es un piso: el valor real es mayor.

CÓMO HACER

Saber si estás siguiendo las recomendaciones

1. Abre Impacto. 2. Busca «Confianza en las recomendaciones». 3. Lee el porcentaje y la frase de al lado: dice cuántas líneas seguiste de cuántas decididas. 4. Si el número de descartadas es alto, revisa los tiempos de entrega y los niveles de servicio de esos productos antes de culpar al pronóstico.

Cerrar el mes con cifras defendibles


1. Abre Impacto el primer día del mes. 2. Lee «Resumen de <mes anterior>». 3. Copia solo lo que el mosaico afirma; si un número dice «No disponible», dilo así en vez de poner un cero. 4. Si necesitas el valor completo en dinero, carga el costo unitario de los productos que no lo tienen y vuelve a mirar.

TEN EN CUENTA

- Esta pantalla nunca dice «Faro te ahorró tanto». No estima ahorros ni cuenta quiebres evitados, porque para eso habría que saber qué habría pasado si no hubieras comprado, y eso no está en tus datos.
- La baja del sobrestock no se le atribuye a Faro. El sobrestock también baja al vender, al registrar merma, al borrar productos y al reentrenar; la pantalla dice qué se movió, no quién lo movió.
- Un número que no se puede calcular aparece como «No disponible» con la razón, nunca como cero. Un cero se leería como un resultado.
- «Líneas urgentes que pediste» suma líneas: los mismos 30 productos urgentes pedidos cada mes durante un año suman 360. Tampoco comprueba que la mercadería haya llegado.
- La tasa de adopción no dice qué parte de todo lo que Faro te sugirió llegaste a seguir. Las recomendaciones que nunca tocaste no quedan registradas, así que no están en ninguno de los dos lados de la división.

Analista IA

/asistente



PARA QUÉ SIRVE

El Analista IA es un chat que responde sobre tus propios datos: la precisión de los modelos, la calidad de tus series, las tendencias del pronóstico y el estado de tu inventario. Guarda las conversaciones, las puedes marcar como favoritas y buscarlas después, y cada usuario ve solo las suyas. Una conversación puede colgar de una sesión de pronóstico o quedarse en «— General —» para preguntas de concepto.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. La columna izquierda lista tus conversaciones, con «Nueva Conversación» arriba y un buscador debajo.
2. Las conversaciones se agrupan en «Favoritos» y «Recientes»; la estrella de cada fila las mueve de un grupo al otro y el basurero las borra, pidiendo confirmación antes.
3. El título de una conversación nueva lo escribe la propia IA a partir de tu primera pregunta.
4. Arriba del hilo, el selector «Sesión:» decide de qué sesión de pronóstico sale el contexto; «— General —» desactiva ese contexto y deja solo preguntas de concepto y de uso de la plataforma.
5. En un hilo vacío, Faro propone «Preguntas frecuentes» para arrancar con un clic.
6. Escribes abajo y envías con Enter; Shift+Enter hace un salto de línea.
7. Cada respuesta lleva una etiqueta que dice de dónde salió: «Tus datos», «Respuesta general», «General», «Fuera de tema», «Sin acceso» o «Error».
8. El botón de filtro junto al campo de texto abre «Fuentes de Datos» y te deja limitar el contexto a resumen de datos, desempeño de modelos, precisión por producto, inventario,

calidad de datos, elección de modelo, configuración o tendencias del pronóstico.

9. Si la respuesta no llega a tiempo o el servicio falla, tu pregunta se queda en el hilo con un mensaje que explica qué pasó, para que la reintentes sin volver a escribirla.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Sesión:	La sesión de pronóstico de la que sale el contexto de la conversación. Cambia de qué entrenamiento hablan la precisión y las tendencias.
— General —	Conversación sin sesión: la IA responde sobre conceptos de pronóstico y sobre cómo funciona la plataforma, sin mirar tus datos.
Fuentes de Datos	El filtro que limita a qué partes del contexto puede mirar la respuesta. Sin filtro, el botón dice «Todas las fuentes».
Tus datos	La etiqueta de una respuesta construida sobre el contexto de tu sesión y de tu inventario.
Respuesta general	La etiqueta de una respuesta armada con el contexto de la sesión, pero sin búsqueda semántica previa.
Fuera de tema	La pregunta no se parece a nada de lo que hay en tus datos, y la IA lo dice en vez de inventar una respuesta.
Preguntas frecuentes	Los atajos que aparecen en una conversación vacía; al hacer clic se envían como pregunta.

CÓMO HACER

Preguntar por el inventario de hoy

1. Abre una conversación nueva. 2. Escribe la pregunta directamente, por ejemplo cuáles productos están en riesgo. 3. Lee la respuesta y contrástala con la pantalla de Inventario: el asistente lee ese mismo semáforo.

Entender por qué un producto tiene poca precisión

1. Elige en «Sesión:» la sesión donde entrenaste ese producto. 2. Pregunta por el SKU tal como aparece en tus datos. 3. Si quieres acotar la respuesta, abre el filtro de «Fuentes de Datos» y deja marcadas «Precisión por producto» y «Calidad de datos».

Encontrar una conversación vieja

1. Escribe en el buscador de la columna izquierda. 2. O marca con la estrella las conversaciones que vas a volver a usar: quedan arriba, en «Favoritos».


TEN EN CUENTA

- Las respuestas sobre inventario salen siempre del semáforo de la sesión activa de planificación, no de la sesión que elegiste en el chat. Es a propósito: el inventario tiene una sola respuesta en este producto, y es la que está en la pantalla de Inventario.
- El contexto de inventario que recibe la IA está limitado a los primeros 40 productos. En un catálogo grande, la respuesta describe esa parte y no todo el catálogo.
- La IA solo lee lo que la sesión y el inventario ya calcularon. No corre modelos, no consulta internet y no ve tus archivos originales.

- Cada respuesta se construye con los últimos 6 mensajes del hilo. Lo que dijiste mucho más arriba en una conversación larga ya no está en el contexto.

- Hay un límite de 20 mensajes por minuto para toda la organización, y una pregunta no puede pasar de 4000 caracteres. La respuesta también tiene un presupuesto de tiempo: si se agota, la pantalla lo dice y conserva tu pregunta.

/historial



PARA QUÉ SIRVE

«Historial de actualizaciones» es la lista de todas las veces que subiste tus ventas y Faro las procesó. Desde aquí abres los resultados de cualquier actualización terminada, la renombras para reconocerla después o la eliminas. También es donde ves por qué falló una que no llegó a terminar.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. La pantalla abre con la tabla completa, de la actualización más reciente a la más vieja, hasta 200 filas.
2. Cada fila trae nombre, estado, archivo de origen, fecha de creación, horizonte, granularidad y cantidad de SKUs.
3. El estado va desde «Borrador» hasta «Completada», pasando por «En cola», «Calculando», «Fallida» y «Cancelada».
4. Hacer clic en una fila «Completada» abre sus resultados en la pantalla de pronósticos, con esa sesión ya seleccionada.
5. Las filas que no están completadas no son clicables: todavía no hay resultados que abrir.
6. Cuando una actualización aparece como «Fallida», debajo del estado se muestra el «Detalle técnico:» que reportó el motor de pronóstico.
7. El lápiz de la derecha renombra la fila sin salir de la tabla: Enter guarda y Escape cancela.
8. El basurero elimina la actualización y las proyecciones que salieron de ella, con una confirmación antes; queda deshabilitado mientras la actualización está «Calculando».

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Nombre	El nombre de la actualización. Lo puedes cambiar cuando quieras; existe solo para que la reconozcas.
Estado	En qué punto quedó: «Completada» tiene resultados, «Calculando» está en curso, «Fallida» se detuvo.
Archivo	El archivo de ventas del que salió esa actualización.
Creada	La fecha en que se creó.
Horizonte	Cuántos períodos hacia adelante pronosticó esa corrida.
Granularidad	Si la serie se trabajó «Diaria», «Semanal» o «Mensual».
SKUs	Cuántos productos entraron en esa actualización.
Detalle técnico:	El motivo exacto del fallo, tal como lo reportó el motor de pronóstico.

CÓMO HACER

Volver a un resultado anterior

1. Abre Historial. 2. Ubica la fila «Completada» que buscas, por su nombre o por su fecha. 3. Haz clic en cualquier parte de la fila: se abre la pantalla de pronósticos con esa actualización seleccionada.

Ponerle nombres que después reconozcas

1. Pulsa el lápiz de la fila. 2. Escribe un nombre que diga qué tiene dentro, por ejemplo el mes o la bodega. 3. Pulsa Enter, o el check verde. 4. Escape cancela sin guardar.

Averiguar por qué falló una actualización

1. Busca la fila con estado «Fallida». 2. Lee el texto que sigue a «Detalle técnico:». 3. Si el mensaje habla de columnas o de fechas, corrige el archivo y vuelve a subirlo. 4. Si no lo entiendes, pásalo tal cual a quien te dé soporte: está escrito para eso.

TEN EN CUENTA

- Eliminar una actualización elimina también las proyecciones de demanda que salieron de ella, y no se puede deshacer.
- No se puede eliminar una actualización mientras está «Calculando»; el botón queda apagado hasta que termine.
- Renombrar y eliminar requieren rol de analista o administrador. Un usuario de solo lectura ve la tabla y abre resultados, pero no ve esos botones.
- El detalle de un fallo viene en inglés desde el motor de pronóstico. No es un descuido de traducción: es el mensaje técnico exacto, y reescribirlo dificultaría el diagnóstico.

Tu cuenta y el sistema

Lo que configuras una vez y casi no vuelves a tocar: quién entra, con qué permisos, en qué moneda ves las cifras y qué corre solo.

Equipo y permisos

/usuarios

Usuarios
3 usuarios en este espacio de trabajo

Actualizar + Crear usuario

Q. Buscar por nombre o correo... Todos los estados Todos los roles

NOMBRE / CORREO	ESTADO	ROL	CREADO	ÚLTIMO ACCESO	ACCIONES
Diego Fallas bodega@faro.app	Activo	Solo lectura	23 ago 2026	—	⌵ ✎ 🗑
Marcela Ruiz compras@faro.app	Activo	Analista	23 ago 2026	—	⌵ ✎ 🗑
Demo Faro (tú) demo@faro.app	Activo	Administrador	22 ago 2026	23 ago 2026	✎

PARA QUÉ SIRVE

Aquí un administrador da de alta a su equipo y decide qué puede hacer cada quien. Es la única pantalla del producto que un no administrador no puede abrir siquiera: quien entra sin el rol ve «No tienes permiso para ver esta página».

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. El encabezado dice cuántos usuarios hay en este espacio de trabajo y trae dos botones: «Actualizar», que recarga la lista, y «Crear usuario».
2. Al crear un usuario llenas nombre completo (opcional), correo electrónico (obligatorio) y rol; la pantalla te avisa que se le enviará un correo de configuración de cuenta con un enlace de verificación.
3. La tabla tiene seis columnas: Nombre / Correo, Estado, Rol, Creado, Último acceso y Acciones, y tu propia fila viene marcada con «(tú)».
4. El Estado se muestra como insignia de color — Activo, Pendiente, Inactivo o Suspendido — y el Rol como Administrador, Analista o Solo lectura.
5. El botón de flecha al final de cada fila cambia el estado entre Activo, Inactivo y Suspendido; no aparece en tu propia fila, porque nadie puede suspenderse a sí mismo.
6. Cuando alguien está en «Pendiente» aparece además un icono de sobre: es reenviar el correo de verificación, y te confirma en el mismo botón si se envió o si falló.
7. El icono de lápiz abre «Editar usuario» para corregir el nombre, el correo o el rol; cambiar el correo obliga a volver a verificarlo.
8. El icono de papelera abre «¿Eliminar usuario?», que te recuerda que se borran todas sus sesiones, tokens y permisos y que la acción no se puede deshacer; ese icono tampoco sale en tu propia fila.
9. Arriba de la tabla hay un buscador por nombre o correo y dos filtros, «Todos los estados» y «Todos los roles», y la lista se pagina de 20 en 20 con el conteo «Mostrando X-Y de Z».

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Administrador	Puede todo lo del analista y además es el único que administra el equipo desde esta pantalla, cambia la moneda, la zona horaria y cada cuánto se calculan las compras.
Analista	Trabaja con normalidad: sube archivos, entrena, edita inventario, registra órdenes de compra, crea llaves de API y programa recálculos. Lo único que no puede es administrar usuarios.
Solo lectura	Ve todo el producto y no cambia nada. Cualquier acción que modifique datos le responde con un error de permisos y el estado queda igual: no puede subir archivos, ni entrenar, ni editar stock, ni registrar pedidos, ni crear llaves, ni programar recálculos.
Estado de la cuenta	Activo trabaja normal; Pendiente todavía no abrió el enlace de verificación; Inactivo y Suspendido no pueden entrar.

CÓMO HACER

Sumar a alguien de tu equipo

1. Abre Usuarios y haz clic en «Crear usuario».
2. Escribe su correo y, si quieres, su nombre completo.
3. Elige el rol: Analista si va a comprar o cargar datos, Solo lectura si solo va a mirar.
4. Guarda: le llega un correo de configuración con el enlace de verificación.
5. Mientras no lo abra aparecerá como «Pendiente»; si no le llegó, usa el icono de sobre para reenviarlo.

Quitarle el acceso a alguien que se fue


1. Busca a la persona por nombre o correo.
2. Si es temporal, abre la flecha de estado y ponla en «Inactivo» o «Suspendido».
3. Si es definitivo, usa el icono de papelera y confirma en «¿Eliminar usuario?».
4. Ten claro que eliminar borra sus sesiones, tokens y permisos y no se puede deshacer.
5. Si esa persona había creado llaves de API, revócalas aparte en Automatización: la llave sigue viva aunque el usuario ya no esté.

TEN EN CUENTA

- En el plan gratis caben dos usuarios: tú y una persona más. Al intentar crear el tercero se abre «Llegaste al límite de tu plan gratis», que te explica que no hay nada bloqueado por función y te da tres formas de escribirnos.
- No puedes cambiarte el estado ni eliminarte a ti mismo: esos dos controles no se dibujan en tu propia fila.
- Lo que decide los permisos es el rol, no una lista de casillas por persona. No hay permisos individuales que configurar.
- «Pendiente» no significa que algo falló: significa que esa persona todavía no abrió el correo de verificación. Reenvíalo con el icono de sobre antes de crearle una cuenta nueva.
- Cambiarle el correo a alguien lo devuelve a verificar. Hasta que abra el nuevo enlace no podrá invitar gente ni conectar integraciones.

Mi cuenta

/mi-cuenta



PARA QUÉ SIRVE

Es la pantalla de configuración, y mezcla dos cosas que conviene no confundir: lo tuyo — tu nombre, tu idioma, tu tema, tu contraseña, tu WhatsApp — y lo de toda la empresa — moneda, zona horaria y cada cuánto se calculan las compras, que solo un administrador cambia y le aplican a todo el mundo. Aquí también está el panel de uso y límites.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. La columna izquierda es «Perfil de Usuario»: el nombre completo se edita con el icono de lápiz y se guarda ahí mismo; correo, rol y estado de cuenta se muestran pero no se editan.
2. La primera tarjeta de la columna derecha es «Uso y límites», con la insignia del plan y una barra por cada cosa que se puede llenar: Productos (SKUs), Usuarios, Bodegas, Pronósticos guardados y Llaves de API.
3. La barra cambia de color cuando te acercas — ámbar pasado el 80 %, rojo al llegar al tope — y el botón «Necesito más espacio» abre el cuadro para escribimos: no hay nada que comprar en la pantalla.
4. «Moneda» decide en qué símbolo se muestran tus cifras — valor del inventario, costos por unidad y totales de las órdenes de compra — y te muestra un ejemplo con el formato aplicado.
5. «Zona horaria» es la que se usa para leer las frecuencias de Automatización: si programas «cada lunes a las 6am», corre a las 6am de esa zona, y la tarjeta te dice qué hora es allí en este momento.
6. «Configuración de App» tiene el idioma (Español / English) y el tema (Claro / Oscuro); son preferencias tuyas, se guardan en tu cuenta y no afectan a nadie más.

7. «Cada cuánto se calculan tus compras» solo aparece cuando tu historial permite más de un período, te explica por qué el sistema eligió el que está usando y te deja cambiarlo entre Día, Semana y Mes.
8. «Seguridad» cambia la contraseña en dos pasos: escribes la nueva (mínimo 8 caracteres), te enviamos un código de 6 dígitos a tu correo que vence en 10 minutos, y lo confirmas.
9. «WhatsApp» enlaza y verifica tu número con un código, y debajo el interruptor de mensajes directos por SMS queda bloqueado mientras no tengas un número verificado.
10. Más abajo, «Modelos Disponibles» lista los modelos de pronóstico de la plataforma con su categoría y si están disponibles o en beta.
11. Al final, «Registros de Actividad» muestra qué se hizo en la cuenta — acción, recurso, estado y fecha — con un filtro por tipo de acción y un botón «Cargar más» que dice cuántos registros quedan.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Nombre completo	Lo único editable de tu perfil. Se guarda con el botón «Guardar Cambios» de la propia tarjeta.
Correo electrónico	Se muestra, no se edita aquí. Lo cambia un administrador desde Usuarios, y el cambio obliga a volver a verificarlo.
Rol y Estado de cuenta	Informativos. El rol lo asigna un administrador desde Usuarios.
Idioma y Tema	Tuyos. Se guardan en tu cuenta, así que te siguen a cualquier navegador donde inicies sesión.
Moneda	De toda la empresa, y solo un administrador la cambia. Cambia el símbolo, no convierte los montos que ya cargaste.
Zona horaria	De toda la empresa, y solo un administrador la cambia. Manda sobre la hora a la que corren los recálculos programados.
Cada cuánto se calculan tus compras	Día, Semana o Mes, para toda la cuenta y solo por un administrador. Solo se ofrecen los períodos que tu historial permite.
Uso y límites	Cinco barras: Productos (SKUs), Usuarios, Bodegas, Pronósticos guardados y Llaves de API. En el plan gratis son 100, 2, 1, 3 y 1; en el plan completo dicen «Sin límite».
Seguridad	Cambio de contraseña con un código de 6 dígitos al correo, válido por 10 minutos.
WhatsApp	Tu número verificado para recibir mensajes de Faro. Sin él, el interruptor de SMS no se puede activar.

CÓMO HACER

Cambiar tu contraseña

1. Abre Mi cuenta y baja hasta «Seguridad».
2. Haz clic en «Cambiar contraseña».
3. Escribe la nueva contraseña, de al menos 8 caracteres.
4. Pulsa «Enviar código al correo» y revisa tu bandeja.
5. Escribe el código de 6 dígitos antes de que venzan los 10 minutos y confirma el cambio.

Saber cuánto espacio te queda y pedir más


1. Abre Mi cuenta y mira la tarjeta «Uso y límites», arriba a la derecha. 2. Lee cada barra: te dice cuánto llevas usado de cuánto. 3. Si alguna está en ámbar o en rojo, haz clic en «Necesito más espacio». 4. Elige cómo prefieres hablarnos: WhatsApp, correo, o el formulario de la misma ventana. 5. Cuéntanos cuántos productos, bodegas y personas manejas: eso es lo que necesitamos para ampliarte los límites.

TEN EN CUENTA

- Cambiar la moneda solo cambia el símbolo: no convierte nada. Si tus costos están en colones y eliges dólares, verás colones con signo de dólar.
- La zona horaria no cambia cómo se muestran tus ventas ni tus pronósticos. Lo único que decide es a qué hora corren los recálculos programados.
- Cambiar cada cuánto se calculan tus compras no es un cambio de vista: cambia las cantidades que te sugerimos comprar y lo que te llega por correo y WhatsApp cada mañana, y un producto con poca historia puede desaparecer del cálculo diario y sí aparecer en el semanal.
- El panel de uso muestra cinco límites, pero no todos los que existen. El tamaño máximo de archivo (25 MB en el plan gratis) y el tope de llamadas de API por día se cuentan aparte.
- No hay pantalla de compra ni checkout. Pasar al plan completo es una conversación con nosotros, y el botón «Necesito más espacio» es toda la superficie comercial que tiene el producto.

Automatización

/automatizacion



PARA QUÉ SIRVE

Dos cosas que hacen que Faro trabaje sin que nadie lo abra: las llaves con las que otro sistema entra a tus datos, y el horario en el que tus pronósticos se vuelven a calcular solos. Solo un administrador ve esta entrada en el menú.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. La pantalla tiene dos pestañas: «API Keys» y «Tareas programadas».
2. En API Keys, lo primero que lees es el aviso que importa: la clave se muestra una sola vez, al crearla, no la guardamos en ningún lado, y si se pierde se crea otra y se revoca la anterior.
3. «Generar key» abre dos campos: un nombre para reconocerla después — por ejemplo «Integración ERP» — y «Qué puede hacer la clave», con dos opciones, «Solo leer» y «Leer y escribir».
4. Al crearla aparece un recuadro con la clave completa, que empieza por `sk_live_`, y un botón «Copiar»; esa es tu única oportunidad de guardarla.
5. La tabla de abajo lista tus llaves con Nombre, Creada y Último uso — que dice «Nunca» si nadie la ha usado — y un botón «Revocar» por fila que te pide confirmación, porque las apps que la usen dejarán de funcionar.
6. En «Tareas programadas» eliges primero una sesión en el desplegable «Sesión:»; solo aparecen las sesiones que terminaron de entrenar.
7. «Frecuencia» ofrece seis horarios listos y debajo te muestra en letra monoespaciada la expresión cron que corresponde, para que no haya duda de qué se guardó.
8. La casilla «Programación activada» deja la programación guardada pero apagada cuando la desmarcas, y el botón guarda o actualiza según si esa sesión ya tenía una.
9. Una vez guardada, la pantalla te dice «Próxima ejecución» con fecha y hora y aclara de qué zona horaria son esas horas: la que tenga configurada tu empresa en Mi cuenta.
10. Arriba aparece «Ya programado», la lista de todo lo que está armado en cualquier sesión — con su frecuencia, si está en pausa, su próxima corrida y, si la última falló, el error — y cada línea es un atajo para editar esa programación.
11. Debajo, «Últimas corridas programadas» muestra el histórico real: fecha, sesión y si terminó bien, falló, está corriendo, está en cola o se canceló.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Nombre de la key	Solo para que la reconozcas en la lista. Ponle el nombre del sistema que la va a usar.
Qué puede hacer la clave	«Solo leer» consulta el semáforo y los pronósticos. «Leer y escribir» además sube archivos, encola entrenamientos y registra órdenes de compra.
Cada lunes a las 6am	Cron 0 6 * * 1.
Todos los días a medianoche	Cron 0 0 * * *.
Días laborables a las 6am	Cron 0 6 * * 1-5.
Cada domingo a las 8am	Cron 0 8 * * 0.
Cada hora	Cron 0 * * * *.
Primer día del mes	Cron 0 0 1 * *.
Programación activada	Desmarcarla conserva el horario guardado pero no dispara nada hasta que la vuelvas a marcar.

CÓMO HACER

Crear una llave para que tu ERP lea el semáforo

1. Abre Automatización y quédate en la pestaña «API Keys». 2. Haz clic en «Generar key». 3. Ponle un nombre que diga qué sistema la usa, por ejemplo «Integración ERP». 4. En «Qué puede hacer la clave» deja «Solo leer» si el ERP únicamente va a consultar. 5. Pulsa «Crear» y copia la clave en ese momento con el botón «Copiar»: no se vuelve a mostrar. 6. Pégala en la configuración de tu sistema y comprueba en la tabla que la columna «Último uso» deja de decir «Nunca».

Dejar que tus pronósticos se recalculen solos cada semana

1. Confirma primero en Mi cuenta que la zona horaria de la empresa es la tuya. 2. Abre Automatización y ve a «Tareas programadas». 3. Elige en «Sesión:» la sesión que quieres reentrenar. 4. En «Frecuencia» elige «Cada lunes a las 6am». 5. Deja marcada «Programación activada» y pulsa «Guardar programación». 6. Verifica que aparezca en «Ya programado» con la próxima ejecución a la hora que esperabas.

TEN EN CUENTA

- La clave se ve una sola vez. Si cierras el recuadro sin copiarla no hay forma de recuperarla: hay que crear otra y revocar la vieja.
- Revocar es inmediato y no avisa a nadie. Todo lo que estuviera usando esa clave deja de funcionar en la siguiente llamada.
- En el plan gratis cabe una sola llave de API, y cada llave admite 120 llamadas por minuto y 500 por día; en el plan completo el tope diario desaparece.
- Las horas de la programación se leen en la zona horaria de tu empresa, no en la del servidor ni en la de tu navegador. Si esa zona está mal en Mi cuenta, todo lo programado corre a la hora equivocada.

- Solo se pueden programar sesiones que ya terminaron de entrenar. Si el desplegable dice «Sin sesiones completadas», primero entrena una en Mis ventas.
- Revisa de vez en cuando «Ya programado» y «Últimas corridas programadas»: una programación que lleva semanas fallando se ve igual de tranquila en el menú, y ahí es donde aparece el error.

API pública

/api

The screenshot shows a web interface for the 'Faro' API. At the top, it says 'Faro > Demo Faro > Día'. The main header is 'API pública' with a sub-header 'REFERENCIA v1'. Below this, it states 'Tu sistema empuja los datos y se lleva la decisión, sin que nadie abra Faro.' The 'LA URL BASE' is 'http://localhost:5000/api/v1'. There are sections for 'AUTENTICACIÓN' (Bearer sk_live_...) and 'LÍMITE' (120/min · 500/día en el plan gratis). A 'Tu API key' field contains 'sk_live_...' with a 'Generar una clave' button. On the left, a list of endpoints is shown: GET /planning, GET /data-sources, POST /data-sources/{source_id}/, POST /sessions/{session_id}/, GET /sessions/{session_id}/, GET /inventory/status, GET /inventory/morning-brie..., and POST /inventory/log-po. The main content area shows details for the 'GET /planning' endpoint, including a description, a 'PROBAR' button, and an 'EJEMPLO' section with a curl command: 'curl "\$FARO/planning" \ -H "Authorization: Bearer \$KEY"'. Below this, the 'GET /data-sources' endpoint is partially visible.

PARA QUÉ SIRVE

La referencia de la API, y además una consola: cada endpoint se puede ejecutar desde la misma página con tu propia clave. Sirve para que tu sistema empuje los datos y se lleve la decisión sin que nadie abra Faro. No es solo para administradores: un analista es quien normalmente conecta una integración.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. El encabezado muestra «La URL base» con la dirección exacta a la que van tus llamadas, incluido el /v1; las rutas de la página se escriben sin ese prefijo, y esa base es el valor de \$FARO en los ejemplos.
2. Debajo hay un campo «Tu API key» donde pegas una clave sk_live_: vive solo en esa pestaña mientras la usas y no se guarda ni se manda a ningún otro lado.
3. Si todavía no tienes una, el botón «Generar una clave» te lleva directo a Automatización.
4. A la izquierda queda fija la lista de endpoints; a la derecha, cada uno con su método, su ruta y una explicación de para qué sirve en el trabajo real.
5. Los que modifican datos llevan la insignia «Escribe», y sus campos de prueba vienen con un aviso ámbar del efecto que van a tener.
6. En cada endpoint, «Probar» ejecuta la llamada de verdad contra tu cuenta y te devuelve el estado HTTP, la duración en milisegundos y la respuesta; «Ejemplo» te da el mismo llamado escrito como comando curl para copiarlo.
7. Antes de ejecutar una escritura sale una confirmación que nombra la consecuencia concreta — reemplazar tu archivo, encolar un entrenamiento real o registrar una orden de compra que

después se controla en recepción.

8. Las secciones de referencia al final explican tres cosas: la autenticación, que va en la cabecera Authorization; los límites, 120 llamadas por minuto y 500 por día en el plan gratis, con 429 y Retry-After al pasarte; y el envoltorio, donde tu contenido siempre viene en data y los errores traen error_code.

9. El cierre de la página es una promesa explícita: estos endpoints no cambian de ruta ni de forma sin aviso, y cualquier otro endpoint del servicio es interno — alcanzable con tu clave, pero sin compromiso de mantenerlo.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
GET /planning	Devuelve el active_session_id que usan las demás llamadas. Pídelo cada vez, porque cambia cuando se entrena una corrida nueva.
GET /data-sources	Lista tus fuentes para saber qué source_id reemplazar.
POST /data-sources/{source_id}/file	Escribe. Sube el export encima de la fuente: conserva su id y su mapeo de columnas. Acepta .csv, .xlsx, .xls, .parquet y .json.
POST /sessions/{session_id}/train	Escribe. Encola un reentrenamiento. Si la sesión ya tiene programación, no necesitas esta llamada.
GET /sessions/{session_id}/train/status	El estado del último entrenamiento: QUEUED, RUNNING, COMPLETED o FAILED.
GET /inventory/status	Todos los productos con su señal y su recommended_qty. No hay paginación: filtra con signal o supplier.
GET /inventory/morning-briefing	Lo mismo ordenado como el trabajo del día, con el motivo, el proveedor sugerido y el valor estimado.
POST /inventory/log-po	Escribe. Registra la orden de compra. Sin esta llamada la orden no existe para Faro y el plazo real de tus proveedores nunca se aprende.

CÓMO HACER

Probar la API sin escribir una línea de código

1. Crea una clave «Solo leer» en Automatización y cópiala. 2. Abre la pantalla API y pégala en «Tu API key». 3. Elige GET /planning en la lista de la izquierda y pulsa «Ejecutar». 4. Copia el active_session_id de la respuesta. 5. Abre GET /inventory/morning-briefing y ejecútalo: es el mismo trabajo del día que ves en el Panel de compras, en JSON.

Automatizar el ciclo completo desde tu sistema

1. Crea una clave «Leer y escribir». 2. Cada corrida, llama primero a GET /planning para obtener el active_session_id. 3. Sube el export de ventas más reciente con POST /data-sources/{source_id}/file sobre la fuente que ya usas. 4. Encola el recálculo con POST /sessions/{session_id}/train, o salta este paso si esa sesión ya tiene una programación armada. 5. Consulta GET /sessions/{session_id}/train/status hasta que diga COMPLETED. 6. Lee GET /inventory/status y arma tu orden con la señal y la recommended_qty. 7. Cuando la orden salga de verdad, regístrala con POST /inventory/log-po, incluyendo también las líneas que rechazaste.

TEN EN CUENTA

- No hay ambiente de pruebas. El botón «Ejecutar» de esta página actúa sobre tu cuenta real: subir un archivo reemplaza el de esa fuente y registrar una orden la hace aparecer en Pedidos.
- Ojo con log-po: si mandas el cuerpo vacío o sin la lista items, no se registra nada vacío — se registra una orden con TODOS los productos en PEDIR_YA y PEDIR_PRONTO de esa sesión.
- Una clave «Solo leer» no puede escribir. Si tu integración sube archivos, entrena o registra órdenes, necesita una clave «Leer y escribir».
- Ramifica por error_code, nunca por el texto del error: el texto puede cambiar de idioma o de redacción, el código no.
- El active_session_id cambia cada vez que se entrena una corrida nueva. Guardarlo fijo en tu integración es la forma más fácil de terminar leyendo un pronóstico viejo.
- Solo estos endpoints tienen compromiso de estabilidad. Tu clave alcanza otros, pero nadie prometió mantenerlos como están.

Instalación

/instalacion

Faro Demo Faro [Día] 06:52 PM

Instalación

Qué servicios tiene este despliegue, cuáles están encendidos y qué se pierde con los que no.

[Esta instalación](#) [Mis canales](#)

⚠ Sin INTEGRATIONS_SECRET_KEY no se puede guardar ningún secreto desde acá; se rechaza en vez de guardarse sin cifrar.

Núcleo Listo

Identidad del proceso, base de datos y llave de firma.

Solo por entorno, a propósito: el pool de conexiones y el firmador de tokens las leen al importar, así que un valor escrito desde el panel no tomaría efecto hasta reiniciar — y uno equivocado impediría que el reinicio funcione.

SECRET_KEY Obligatorio ⚠ Solo entorno Manda: del entorno

Firma cada token de acceso y de refresco. Cambiaría cierra la sesión de todo el mundo al instante. Usa una cadena larga y aleatoria.

Guardada: ****e-me

DATABASE_URL Obligatorio ⚠ Solo entorno Manda: del entorno

Cadena de conexión a PostgreSQL. La cola de trabajos ES una tabla de esta base, así que el worker y la API tienen que apuntar a la misma.

Guardada: ****ting

FRONTEND_URL Obligatorio ⚠ Solo entorno Manda: del entorno

URL pública de la aplicación web. Todo enlace que el backend manda por correo se construye desde acá, así que un valor equivocado manda correo que funciona a una dirección muerta.

http://localhost:5000

ALLOWED_ORIGINS Solo entorno Manda: valor por defecto

Orígenes CORS autorizados a llamar la API desde un navegador. El origen del frontend tiene que estar en la lista o todas las llamadas fallan en el navegador mientras funcionan perfecto desde curl.

http://localhost:3000,http://localhost:4000,http://localhost:5000

PARA QUÉ SIRVE

La lista de servicios que este Faro tiene conectados, cuáles están encendidos y qué deja de funcionar con los que no. Faro funciona sin ninguno de ellos —el pronóstico, el semáforo y las órdenes de compra no dependen de nada externo—, pero el asistente, los correos, el WhatsApp y la búsqueda en documentos sí. Cuando algo de eso «no responde», esta es la pantalla que dice por qué.

RECORRIDO DE LA PANTALLA

1. Tiene dos pestañas y contestan a dos personas distintas. «Esta instalación» es de quien administra el servidor; «Mis canales» es de tu empresa.
2. En una instalación recién montada no hace falta configurar nada antes de entrar: si tu empresa es la única, el panel se abre para ti y la llave que cifra lo que guardes se crea sola.
3. Cada servicio se muestra como una tarjeta con su estado: Listo, Sin configurar, Con problemas o Apagado.
4. Un servicio Sin configurar no es un error: la tarjeta dice en una frase qué se pierde mientras esté así, y nombra la variable exacta que falta.
5. «Con problemas» significa algo distinto de «sin configurar»: la credencial está puesta pero el proveedor la rechazó, no se le pudo alcanzar o no contestó a tiempo. Esa diferencia es la que te dice si el arreglo es pegar una llave nueva o revisar la red.
6. El botón «Probar conexión» pregunta al proveedor si la credencial sirve. Nunca manda un correo ni un WhatsApp a nadie para averiguarlo.

7. Cada campo dice de dónde viene el valor que está mandando: del entorno (el archivo .env del servidor), de este panel, o de tu empresa. Lo que guardas aquí gana sobre el archivo y toma efecto sin reiniciar.
8. Los campos marcados «Solo entorno» se muestran pero no se editan: son los que el servidor lee al arrancar, y cambiarlos desde una pantalla no tendría efecto hasta reiniciar.
9. Una llave guardada no se puede volver a ver: el panel muestra como mucho sus últimos cuatro caracteres, lo justo para reconocer cuál pegaste. Si la perdiste, se genera una nueva donde el proveedor.
10. «Volver al entorno» borra lo que este panel guardó para ese servicio y deja mandando otra vez lo que dice el archivo del servidor.
11. En «Mis canales» configuras el remitente que ven TUS clientes y proveedores: tu cuenta de correo y tu número de WhatsApp. Lo que dejes vacío usa el de la instalación.

QUÉ SIGNIFICA CADA DATO

Campo	Qué es
Esta instalación	Todos los servicios del despliegue. Solo la abre quien administra el servidor, no cualquier administrador de empresa.
Mis canales	Tu remitente de correo y tu número de WhatsApp. El alcance es tu empresa y nada más.
Listo	Tiene lo que necesita para funcionar.
Sin configurar	Le falta una credencial. La tarjeta nombra cuál y dice qué se pierde.
Con problemas	Está configurado pero la última prueba falló.
Apagado	Un interruptor del despliegue que está deliberadamente en falso.
Manda	Qué capa aporta el valor en uso: tu empresa, este panel, el entorno o el valor por defecto.
Probar conexión	Pregunta al proveedor si la credencial sirve. No manda mensajes a nadie.

CÓMO HACER

Encender el asistente de IA

1. Abre Instalación y busca la tarjeta «Asistente (DeepSeek)».
2. Si dice «Sin configurar», la línea de abajo nombra la variable que falta: DEEPSEEK_API_KEY.
3. Pega la llave en ese campo y pulsa «Guardar».
4. Pulsa «Probar conexión»: debe decir «Responde correctamente».
5. Abre Asistente IA — el aviso de «no disponible» ya no está y puedes preguntar.

Mandar los correos desde tu propio dominio

1. Entra a la pestaña «Mis canales».
2. En la tarjeta «Correo», pega tu llave de Resend, o si prefieres SMTP llena servidor, puerto, usuario y contraseña.
3. Escribe en «EMAIL_FROM» el remitente que quieres que vean tus proveedores.
4. Guarda y pulsa «Probar conexión».
5. Desde ese momento tus alertas y tus órdenes de compra salen con tu identidad, no con la de la instalación.

TEN EN CUENTA

- Si ves «Esta cuenta no opera la instalación», no es un error tuyo: la configuración del servidor pertenece a quien lo administra, y se decide con una variable del servidor, no con el rol de administrador de tu empresa. Tus propios canales sí los puedes configurar, en la otra pestaña.
- Si tu empresa es la única en esta instalación, la administras aunque nadie te haya nombrado —quien instala es quien se registra. Ese acceso se termina en cuanto entre una segunda empresa, y el panel te lo avisa arriba. Antes de invitar a alguien, pon tu correo en `INSTANCE_ADMIN_EMAILS` (en el archivo `.env` del servidor) y reinicia, o después nadie podrá volver a abrir esta pestaña.
- Si el panel dice que la instalación generó su propia llave de cifrado, funciona pero tiene dos consecuencias: respalda la carpeta `storage/` del servidor, porque si se pierde ese archivo hay que volver a ingresar todas las credenciales; y si algún día corres un segundo proceso en otro disco, copia esa llave a `INTEGRATIONS_SECRET_KEY` antes, o cada proceso hará la suya y no podrá leer lo que guardó el otro.
- El correo se da por configurado con la llave de Resend O con usuario y contraseña de SMTP; no necesitas los dos. La tarjeta te dice las dos formas.
- Los correos de la cuenta —verificar tu correo, recuperar contraseña, invitar a alguien— siempre salen por el transporte de la instalación, aunque tu empresa tenga el suyo. Un cliente no puede mandar el mensaje que da acceso a una cuenta.
- Que un servicio diga «Listo» significa que tiene sus credenciales, no que el proveedor esté sano. Para eso está «Probar conexión».