A	B	C	D	E	F
Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Id_orden
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	2301
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	2301
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	2301
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	2302
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	2303
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	2303

A ->{B,C}
C ->{D, E}
F -> {G, I}
{A,F} -> H

PK´s	CK´s
AF+ -> {...}	AF+ -> {...}

SK´s

ABCDEFGHI+ -> {...}

ADEFGHI+ -> {...}

AFGHI+ -> {...}

AFH+ -> {...}

AF+ -> {...}

G	H	I
Nom_art	cant	Precio
Red	3	35
Raqueta	6	65
Paq-3	8	4.75
Paq-6	4	5
Raqueta	2	65
Funda	2	10

A ->{A,B,C,D,E}
F -> {G, I}

1FN?

I

2FN?

si e
AF -:
F->{
A->{B,
no cu

Id_orden	Fecha
2301	23/02/11
2301	23/02/11
2301	23/02/11
2302	25/02/11
2303	27/02/11
2303	27/02/11

Id_cliente	Nom_cliente
101	Martin
101	Martin
101	Martin
107	Herman
110	Pedro
110	Pedro

NO HAY atts multivaluados   Hay depender

No hay grupos de repeticion   No cu

Existe primary keay

existen dependencias parciales   A ->{

>{...}   A->{B,C,D,E}   →   C ->{

G,I}   F->{G,I}   F -> {

C,D,E}   AF ->{H}   {A,F}

mple   ya cumple

Id_cliente
101
101
101
107
110
110

Num_art	Nom_art	Precio
3786	Red	35
4011	Raqueta	65
9132	Paq-3	4.75
5794	Paq-6	5
4011	Raqueta	65
3141	Funda	10

Estado	Id_orden	Id_orden	cant
Caracas	2301	2301	3
Caracas	2301	2301	6
Caracas	2301	2301	8
Coro	2302	2302	4
Maracay	2303	2303	2
Maracay	2303	2303	2

ncia transitivas
imple

{B,C}   orden
D, E}   cliente
{G, I}   articulo
-> H   Detalle orden