AbstractAuditingEntity

+ serialVersionUID: long

+ createdBy: string

+ createdData: Instant

+ lastModifiedBy: string

+ lastModifiedData: Instant

+ getCreatedBy(): string

+ setCreatedBy(): void

+ getCreatedDate(): Instant

+setCreatedDate(string): void

+getLastModifiedBy(): String

+setLastModifiedBy(string): void

+getLastModifiedDate(): instant

+setLastModifiedDate(instant): void

User

+ serialVersionUID: long

+ id: Long

+ login: String

+ password: String

+ firstName: String

+ lastName: String

+ email: String

+ activated: boolean

+ restKey: String

+ resetDate: instant

Authority

+ serialVersionUID: long

+name: String

+ getName(): String

+steName(string): void

+equals(Object): boolean

+hashCode(): int

+toString(): string

| |
|---|
| + authorities: Set<Authority> |
| + getid(): Long |
| + setId(Long): void |
| + getLogin(): String |
| + setLogin(String): void |
| + getPassword(): String |
| + setPassword(String): void |
| + getFirstName(): String |
| + getFirstName(String): void |
| + getLastName(): String |
| + setLastName(String): void |
| + getEmail(): String |
| + setEmail(String): void |
| + getActivated(): boolean |
| + setActivated(boolean): void |
| + getRestkey(): string |
| + getRestkey(string): void |
| + getResetDate(): instant |
| + setResetDate(Instant): void |
| + getLangkey(): string |
| + setLangkey(string): void |
| + equals(Object): boolean |
| + hashcode(): int |
| + toString(): string |

User
+ lastName: string
+ resetDate: Long
+ login: String
+ password: String
+ firstName: String
+ lastName: String
+ email: String
+ activated: boolean
+ restKey: String
+ resetDate: instant
+ authorities: Set<Authority>

News

+ serialVersionUID: long

+ id : Long

+ title: string

+ getid(): Long

+ setId(Long): void

+ getTitle(): string

+ title(String): News

+ settitile(String): void

+ equals(Object): boolean

+ hashcode(): int

+ toString(): string

NewsTest

+ equalsVerifier(): void

News

+ id : Long

+ title: string

+ ID : string

+ TITLE: string

Parents

+ serialVerionUID: long

+ id: long

+ getid(): Long

+ setId(Long): void

+ getTitle(): string

+ title(String): News

+ settitile(String): void

+ equals(Object): boolean

+ hashcode(): int

+ toString(): string

ParentsTest

+ equalsVerifier(): void

Parents

+ id : Long

+ ID : string

Source

+ id: String

+ name: String

NewsApiItem

+ serialVersionUID: Long

+ id: Long

+ author: String

+ description: String

+ url: String

+ urlToImage: String

+ publishedAt: String

+ title: String

+ content: String

+source: Source

NewsG

+ totalResults: int

+ articles List<NewsApiItem>

+ status: String

CovidUpdates

+ serialVersionUID: Long

+ id: Long

+ title: String

+ content: String

+ source: Source

+ domain: String

+ image: String

+ publishedAt: String

CovidUpdates

+ image: String

+ publishedAt: String

+ id: Long

+ title: String

+ content: String

+ source: Source

+ domain: String

+ IMAGE: String

+ PUBLISHED_AT: String

+ DOMAIN: String

+ID: String

+ SOURCE: String

+ TITLE: String

+ CONTENT: String

CovidUpdatesTest

CovidUpdates

+ serialVersionUID: Long

+ id: Long

+ title: String

+ content: String

+ source: Source

+ domain: String

+ image: String

+ publishedAt: String

+ getid(): Long

+ setId(Long): void

+ getLogin(): String

+ setLogin(String): void

+ getPassword(): String

+ setPassword(String): void

+ getFirstName(): String

+ getFirstName(String): void

+ getLastName(): String

+ setLastName(String): void

+ getEmail(): String

+ setEmail(String): void

+ getActivated(): boolean

+ setActivated(boolean): void

+ getRestkey(): string

+ getRestkey(string): void

+ getResetDate(): instant

+ setResetDate(Instant): void

+ getLangkey(): string

+ setLangkey(string): void

+ equals(Object): boolean

+ hashcode(): int

+ toString(): string