

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

XAMPP Control Panel v3.3.0

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	25344 3196	80, 443	StopAdminConfigLogs
☐	MySQL	9744	3306	StopAdminConfigLogs
☐	FileZilla			StartAdminConfigLogs
☐	Mercury			StartAdminConfigLogs
☐	Tomcat			StartAdminConfigLogs

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

01:04:27 p. m. [main] All prerequisites found

01:04:27 p. m. [main] Initializing Modules

01:04:27 p. m. [main] The FileZilla module is disabled

01:04:27 p. m. [main] The Mercury module is disabled

01:04:27 p. m. [main] Starting Check-Timer

01:04:27 p. m. [main] Control Panel Ready

01:04:30 p. m. [mysql] Attempting to start MySQL app...

01:04:32 p. m. [mysql] Status change detected: running

01:29:39 p. m. [Apache] Attempting to start Apache app...

01:29:39 p. m. [Apache] Status change detected: running

SQLyog Ultimate - [PuntoA/puntodb - root@localhost*]

FileEditFavoritesDatabaseTableOthersToolsPowertoolsWindowHelp

PuntoA

Filter tables in puntodb

Filter (Ctrl+Shift+B)

root@localhost

cafeteria_escolar

cafeteriaescolar

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

puntodb

Tables

productos

usuarios

Views

Stored Procs

Functions

Triggers

Events

test

tiendita

Query

Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matching Tags. [Ctrl+Shift+Space]->List Function and Routine Parameters.

1

2

1 Messages

2 Table Data

3 Info

producto_id

codigo

descripcion

precio

stock

1

75010011

Refresco de Cola 600ml

18.50

50

2

75010022

Papas Fritas Crujientes 45g

16.00

30

6

12349763

refresco pepsi 525ml

22.00

15

7

95428427

bigmix

20.00

24

8

84275622

moster

35.00

10

9

24368312

takis

22.00

15

*

(Auto)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

(NULL)

Database: puntodb - Table: productos

SQLyog Ultimate - [PuntoA/puntodb - root@localhost*]

FileEditFavoritesDatabaseTableOthersToolsPowertoolsWindowHelp

puntodb

PuntoA

Filter tables in puntodb
Filter (Ctrl+Shift+B)

root@localhost

cafeteria_escolar

cafeteriaescolar

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

puntodb

Tables

productos

usuarios

Views

Stored Procs

Functions

Triggers

Events

test

tiendita

Query

Query

Query

Query

Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matching Tags. [Ctrl+Shift+Space]->List Function and Routine Parameters.

1

2

1 Messages

2 Table Data

3 Info

Limit rows

First row

0

of rows

1000

usuario_id	username	password	nombre_completo
1	admin	admin123	Administrador del Sistema
*	(Auto)	(NULL)	(NULL)

Database: puntodb Table: usuarios

Ready

1 row(s)

Connections: 1

Registered To: Ru-Board

, EventArgs e)

connection())

WHERE codigo LIKE @buscar OR desc

pter(sql, con);

ue("@buscar", "%" + txtBusqueda.T

ject sender, EventArgs

InventarioApp — Iniciar sesión

Usuario:

admin


Contraseña:

••••••••



Ingresar

Bienvenido Administrador del Sistema


Aceptar




NUEVO PRODUCTO



ACTUALIZAR PRODUCTO / EDITAR





PRODUCTO ELIMINADO

InventarioApp

Opciones

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30
3	75011123	gancito	15.50	6

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

InventarioApp

Opciones

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30
3	75011123	gancito	15.50	6

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Categoría:

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar



Confirmar

¿Eliminar producto?

Sí

No

Conectado



Conexion.cs

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Punto.conexion
{
    internal class Conexion
    {
        private readonly string cadena;

        public Conexion()
        {
            cadena = "Server=127.0.0.1;" + "Database=PuntoDB;" + "Uid=root;" + "Pwd=" +
"Port=3306;";
        }

        public MySqlConnection GetConnection()
        {

```

```
try
{
    MySqlConnection conexion = new MySqlConnection(cadena);
    conexion.Open();
    return conexion;
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Error al conectar a la base de datos: " + ex.Message);
    return null;
}

}

}
```

Login.cs

```
using Punto.conexion;
using System;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;
```

```
namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmLogin : Form
    {
        public frmLogin()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtUser.Text.Trim() == "" || txtPassword.Text.Trim() == "")
            {
                MessageBox.Show("Complete todos los campos.",
                    "Aviso",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

                return;
            }
        }
    }
}
```



```
try
{
    Conexion conexion = new Conexion();

    using (MySqlConnection con = conexion.GetConnection())
    {
        if (con == null)

            return;

        string sql = @"SELECT nombre_completo FROM usuarios WHERE
username=@usuario AND password=@password";

        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, con);

        cmd.Parameters.AddWithValue("@usuario", txtUser.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@password", txtPassword.Text.Trim());

        MySqlDataReader lector = cmd.ExecuteReader();

        if (lector.Read())
        {
            MessageBox.Show("Bienvenido " + lector["nombre_completo"]);
```

```
        frmPrincipal frm = new frmPrincipal();

        frm.Show();

        this.Hide();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Usuario o contraseña incorrectos.");
    }
}

catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Error de conexión: " + ex.Message);
}

}

}
```

Principal.cs

```
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace Punto.Forms
```

```
{  
  
    public partial class frmPrincipal : Form  
    {  
  
        public frmPrincipal()  
        {  
            InitializeComponent();  
        }  
  
        private void AbrirFormulario(Type tipoFormulario)  
        {  
            foreach (Form hijo in this.MdiChildren)  
            {  
                if (hijo.GetType() == tipoFormulario)  
                {  
                    hijo.BringToFront();  
                    return;  
                }  
            }  
  
            Form form = (Form)Activator.CreateInstance(tipoFormulario);  
            form.MdiParent = this;  
            form.Show();  
        }  
    }  
}
```



```
private void productosToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    AbrirFormulario(typeof(frmProductos));
}
}
```

Productos.cs

```
using MySql.Data.MySqlClient;
using Punto.conexion;
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmProductos : Form
    {
        public frmProductos()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void MostrarProductos()
        {
            try
```



```
{  
    Conexion conexion = new Conexion();  
  
    using (SqlConnection con = conexion.GetConnection())  
    {  
        if (con == null)  
            return;  
  
        string sql = "SELECT * FROM productos ORDER BY producto_id";  
  
        MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(sql, con);  
  
        DataTable tabla = new DataTable();  
  
        da.Fill(tabla);  
  
        dgvProductos.DataSource = tabla;  
    }  
}  
catch (Exception ex)  
{  
    MessageBox.Show("Error: " + ex.Message);  
}  
}
```

```
private void btnEliminar_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0")
    {
        MessageBox.Show("Seleccione un producto.");
        return;
    }
```

```
    DialogResult r = MessageBox.Show(
        "¿Eliminar producto?",
        "Confirmar",
        MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Question);
```

```
    if (r == DialogResult.Yes)
    {
        try
        {
            Conexion conexion = new Conexion();

            using (MySqlConnection con = conexion.GetConnection())
            {
                if (con == null)
```

```
        return;

        string sql = "DELETE FROM productos WHERE producto_id=@id";

        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, con);

        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        MessageBox.Show("Producto eliminado.");

        MostrarProductos();
        Limpiar();
    }
}

catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Error: " + ex.Message);
}

}

}
```



```
private void btnEditar_Click(object sender, EventArgs e)
```



```
{  
    if (lblId.Text == "0")  
    {  
        MessageBox.Show("Seleccione un producto.");  
        return;  
    }  
  
    decimal precio;  
    int stock;  
  
    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out precio))  
    {  
        MessageBox.Show("Precio incorrecto");  
        return;  
    }  
  
    if (!int.TryParse(txtStock.Text, out stock))  
    {  
        MessageBox.Show("Stock incorrecto");  
        return;  
    }  
  
    try
```

```
{  
    Conexion conexion = new Conexion();  
  
    using (MySqlConnection con = conexion.GetConnection())  
    {  
        if (con == null)  
            return;  
  
        string sql = @"UPDATE productos  
            SET codigo=@codigo,  
                descripcion=@descripcion,  
                precio=@precio,  
                stock=@stock  
            WHERE producto_id=@id";  
  
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, con);  
  
        cmd.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text.Trim());  
        cmd.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text.Trim());  
        cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);  
        cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);  
        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);  
  
        cmd.ExecuteNonQuery();  
    }  
}
```

```
        MessageBox.Show("Producto actualizado.");

        MostrarProductos();

        Limpiar();
    }
}

catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Error: " + ex.Message);
}
}

private void btnNuevo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtCodigo.Text.Trim() == "" ||
        txtNombre.Text.Trim() == "" ||
        txtPrecio.Text.Trim() == "" ||
        txtStock.Text.Trim() == "")
    {
        MessageBox.Show("Complete todos los campos.");

        return;
    }
}
```



```
decimal precio;
```

```
int stock;
```

```
if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out precio))
```

```
{
```

```
    MessageBox.Show("Precio incorrecto");
```

```
    return;
```

```
}
```

```
if (!int.TryParse(txtStock.Text, out stock))
```

```
{
```

```
    MessageBox.Show("Stock incorrecto");
```

```
    return;
```

```
}
```

```
try
```

```
{
```

```
    Conexion conexion = new Conexion();
```

```
    using (MySqlConnection con = conexion.GetConnection())
```

```
{
```

```
    if (con == null)
```

```
        return;
```

```
        string sql = @"INSERT INTO productos (codigo,descripcion,precio,stock)
VALUES (@codigo,@descripcion,@precio,@stock)";
```

```
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, con);
```

```
        cmd.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text.Trim());
```

```
        cmd.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text.Trim());
```

```
        cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
```

```
        cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);
```

```
        cmd.ExecuteNonQuery();
```

```
        MessageBox.Show("Producto guardado correctamente.");
```

```
        MostrarProductos();
```

```
        Limpiar();
```

```
    }
```

```
}
```

```
catch (Exception ex)
```

```
{
```

```
    MessageBox.Show("Error: " + ex.Message);
```

```
}
```

```
}
```



```
private void dgvProductos_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        DataGridViewRow fila = dgvProductos.Rows[e.RowIndex];

        lblId.Text = fila.Cells["producto_id"].Value.ToString();
        txtCodigo.Text = fila.Cells["codigo"].Value.ToString();
        txtNombre.Text = fila.Cells["descripcion"].Value.ToString();
        txtPrecio.Text = fila.Cells["precio"].Value.ToString();
        txtStock.Text = fila.Cells["stock"].Value.ToString();
    }
}
```

```
private void frmProductos_Load(object sender, EventArgs e)
{
    MostrarProductos();
    Limpiar();
}

private void Limpiar()
{

```

```
lblId.Text="0";  
  
txtCodigo.Clear();  
  
txtNombre.Clear();  
  
txtPrecio.Clear();  
  
txtStock.Clear();  
  
txtCodigo.Focus();  
  
}
```

```
private void txtBusqueda_TextChanged(object sender, EventArgs e)  
{  
  
    try  
  
    {  
  
        Conexion conexion = new Conexion();  
  
  
  
        using (MySqlConnection con = conexion.GetConnection())  
  
        {  
  
            if (con == null)  
  
                return;  
  
  
  
            string sql = @"SELECT *FROM productos WHERE codigo LIKE @buscar OR  
descripcion LIKE @buscar";  
  
  
  
            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(sql, con);
```

```
da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@buscar", "%" +  
txtBusqueda.Text.Trim() + "%");
```

```
DataTable tabla = new DataTable();
```

```
da.Fill(tabla);
```

```
dgvProductos.DataSource = tabla;
```

```
}
```

```
}
```

```
catch (Exception ex)
```

```
{
```

```
    MessageBox.Show("Error: " + ex.Message);
```

```
}
```

```
}
```

```
private void cmbCategorias_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```


Program.cs

```
using System;

using System.Windows.Forms;

using Punto.Forms;


namespace Punto
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();

            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

            Application.Run(new frmLogin());
        }
    }
}
```