



Sra. CECILIA ANGELICA IBÁÑEZ RAMÍREZ

Fecha/Hora Ingreso : 19/06/2021 09:39

F.Nacimiento : 27/07/1966 Edad: 54 Años

Solicitud : 29284133

RUT : 10.816.062-4

Procedencia : ITR - TOMA MUESTRA RED INT TREBOL

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO

HEMATOLOGÍA

Tipo de Muestra: Sangre

F. Extracción: 19/06/2021 09:56

- F. Recepción: 19/06/2021 20:05

| Examen | Resultado | U.M. | Resultados Anteriores | Valores de Referencia | Método |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| RECuento DE ERItroCItoS | 4.68 | xmm3 | | 3.99 - 5.27 | |
| HEMATOCRITO | 42.9 | % | | 37.1 - 46.7 | (CITOMETRIA) |
| HEMOGLOBINA | 14.1 | gr/dL | | 12.1 - 15.5 | |
| RECuento DE LEUCOCIToS | 5.4 | 10 [^] 3/uL | | 4.5 - 11.6 | |
| RECuento DE PLAQUETAS | 445 | 10 [^] 3/uL | > | 135 - 363 | (CITOMETRIA) |

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [19/06/2021 21:34]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico



Sra. CECILIA ANGELICA IBÁÑEZ RAMÍREZ

Fecha/Hora Ingreso : 19/06/2021 09:39

F.Nacimiento : 27/07/1966 Edad: 54 Años

Solicitud : 29284133

RUT : 10.816.062-4

Procedencia : ITR - TOMA MUESTRA RED INT TREBOL

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO

COAGULACION

Tipo de Muestra: Sangre

F. Extracción: 19/06/2021 09:56

- F. Recepción: 19/06/2021 20:05

| Examen | Resultado | U.M. | Resultados Anteriores | Valores de Referencia | Método |
|-----------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|
| TIEMPO DE PROTROMBINA | | | | | |
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 11.1 | Segs. | | | (OPTICO) |
| ACTIVIDAD | 107.1 | % | | 70.0 - 120.0 | (OPTICO) |
| INR | 1.00 | | | | (OPTICO) |

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [19/06/2021 21:04]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico



Sra. CECILIA ANGELICA IBÁÑEZ RAMÍREZ

Fecha/Hora Ingreso : 19/06/2021 09:39

F.Nacimiento : 27/07/1966 Edad: 54 Años

Solicitud : 29284133

RUT : 10.816.062-4

Procedencia : ITR - TOMA MUESTRA RED INT TREBOL

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO

PERFIL LIPIDICO

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 19/06/2021 09:56

- F. Recepción: 19/06/2021 20:05

| Examen | Resultado | U.M. | Resultados Anteriores | Método | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|------------|--|--|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------|--|--|----------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------|--|--|
| PERFIL LIPIDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLESTEROL TOTAL | 235 | > | mg/dL | (GPO-PAP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLESTEROL HDL | 45 | | mg/dL | (ELIMINACION / CATALASA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLESTEROL LDL | 145 | > | mg/dL | (DIRECTO/FRIEDEWALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLESTEROL VLDL | 45 | > | mg/dL | (FRIEDEWALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIGLICERIDOS | 225 | > | mg/dL | (TRINDER) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACION COL/HDL | 5.2 | > | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLESTEROL NO HDL | 190 | > | mg/dL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div>NCEP-ATP III ADULTOS</div><div>NCEP 1992 NIÑOS</div><table><tr><th>DESEABLE</th><th>RIESGO POTENCIAL</th><th>ALTO</th></tr><tr><th>Adulto/Niño</th><th>Adulto/Niño</th><th>Adulto/Niño</th></tr><tr><td>Colesterol total</td><td><200 / <170</td><td>200-239 / 170-199</td><td>>=240 / >=200</td></tr><tr><td>Colesterol HDL</td><td>>40 / >=40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Triglicéridos</td><td><150 / <=150</td><td>150-499 / -----</td><td>>500 / -----</td></tr><tr><td>Colesterol VLDL</td><td><=30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Colesterol LDL</td><td><100 / <110</td><td>100-159 / 110-129</td><td>>=160 / >=130</td></tr><tr><td>Colesterol No-HDL</td><td><130</td><td></td><td></td></tr></table></div> | | | | | DESEABLE | RIESGO POTENCIAL | ALTO | Adulto/Niño | Adulto/Niño | Adulto/Niño | Colesterol total | <200 / <170 | 200-239 / 170-199 | >=240 / >=200 | Colesterol HDL | >40 / >=40 | | | Triglicéridos | <150 / <=150 | 150-499 / ----- | >500 / ----- | Colesterol VLDL | <=30 | | | Colesterol LDL | <100 / <110 | 100-159 / 110-129 | >=160 / >=130 | Colesterol No-HDL | <130 | | |
| DESEABLE | RIESGO POTENCIAL | ALTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adulto/Niño | Adulto/Niño | Adulto/Niño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colesterol total | <200 / <170 | 200-239 / 170-199 | >=240 / >=200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colesterol HDL | >40 / >=40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triglicéridos | <150 / <=150 | 150-499 / ----- | >500 / ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colesterol VLDL | <=30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colesterol LDL | <100 / <110 | 100-159 / 110-129 | >=160 / >=130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colesterol No-HDL | <130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [19/06/2021 21:18]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico



Sra. CECILIA ANGELICA IBÁÑEZ RAMÍREZ

Fecha/Hora Ingreso : 19/06/2021 09:39

F.Nacimiento : 27/07/1966 Edad: 54 Años

Solicitud : 29284133

RUT : 10.816.062-4

Procedencia : ITR - TOMA MUESTRA RED INT TREBOL

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO

PERFIL HEPATICO

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 19/06/2021 09:56

- F. Recepción: 19/06/2021 20:05

| Examen | Resultado | U.M. | Resultados Anteriores | Valores de Referencia | Método |
|----------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| PRUEBAS HEPATICAS | | | | | |
| BILIRRUBINA TOTAL | 0.43 | mg/dL | | Hasta 1.20 | (DIAZO) |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 0.13 | mg/dL | | Hasta 0.30 | (DIAZO) |
| FOSFATASAS ALCALINAS | 121 | > U/L | | 46 - 116 | (IFCC) |
| GGT | 40 | > U/L | | Hasta 38 | (ENZIMATICO) |
| GOT/AST | 24 | U/L | | 13 - 40 | (ENZIMATICO) |
| GPT/ALT | 34 | U/L | | 14 - 59 | (IFCC) |
| RELACION GOT/GPT | 0.71 | | | | |

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [19/06/2021 23:24]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico



IntegraMédica - Laboratorio Clínico

Sra. CECILIA ANGELICA IBÁÑEZ RAMÍREZ

Fecha/Hora Ingreso : 19/06/2021 09:39

F.Nacimiento : 27/07/1966 Edad: 54 Años

Solicitud : 29284133

RUT : 10.816.062-4

Procedencia : ITR - TOMA MUESTRA RED INT TREBOL

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO

BIOQUIMICA SANGUINEA

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 19/06/2021 09:56

- F. Recepción: 19/06/2021 20:05

| Examen | Resultado | U.M. | Resultados Anteriores | Valores de Referencia | Método |
|--------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| CALCIO | 10.2 | mg/dL | | 8.3 - 10.6 | (CRESOLFTALEINA COMPLEXONA) |

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [19/06/2021 21:18]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico



Sra. CECILIA ANGELICA IBÁÑEZ RAMÍREZ

F.Nacimiento : 27/07/1966 Edad: 54 Años

RUT : 10.816.062-4

Procedencia : ITR - TOMA MUESTRA RED INT TREBOL

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO

Fecha/Hora Ingreso : 19/06/2021 09:39

Solicitud : 29284133

PRUEBAS TIROI DEAS

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 19/06/2021 09:56

- F. Recepción: 19/06/2021 20:05

| Examen | Resultado | U.M. | Resultados Anteriores | Valores de Referencia | Método |
|--------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TSH | 1.92 | uUI/mL | | 0.55 - 4.78 | (QUIMIOLUMINISCENCIA) |

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [19/06/2021 21:18]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico



Sra. CECILIA ANGELICA IBÁÑEZ RAMÍREZ

Fecha/Hora Ingreso : 19/06/2021 09:39

F.Nacimiento : 27/07/1966 Edad: 54 Años

Solicitud : 29284133

RUT : 10.816.062-4

Procedencia : ITR - TOMA MUESTRA RED INT TREBOL

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO

HORMONAS DE FERTILIDAD

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 19/06/2021 09:56

- F. Recepción: 19/06/2021 20:05

| Examen | Resultado | | U.M. | Resultados Anteriores | | Método |
|-----------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|-------------|--------|
| FSH | 69.95 | | mU/mL | (QUIMIOLUMINISCENCIA) | | |
| VALORES DE REFERENCIA | | | | | | |
| | FSH | LH | ESTRADIOL | PROGESTERONA | PROLACTINA | |
| HOMBRES | | | | | | |
| 2 - 3 AÑOS | ND - 1.3 | ND - 0.07 | ND - 51.4 | ND | 3.6 - 28.6 | |
| 4 - 9 AÑOS | 0.4 - 2.0 | ND - 0.4 | ND - 26.5 | ND | 4.5 - 18.0 | |
| 10 - 11 AÑOS | 0.4 - 4.6 | ND - 2.9 | ND - 36.6 | ND | 3.2 - 13.5 | |
| 11 - 12 AÑOS | 0.4 - 4.6 | ND - 2.9 | ND - 36.6 | ND | 3.2 - 13.5 | |
| 12 - 13 AÑOS | 1.4 - 7.5 | ND - 2.9 | ND - 36.6 | ND | 3.2 - 13.5 | |
| 13 - 16 AÑOS | 1.4 - 7.5 | 1.0 - 7.1 | ND - 39.8 | ND | 3.2 - 13.5 | |
| 13 - 21 AÑOS | 1.4 - 7.5 | 1.0 - 7.1 | ND - 39.8 | ND | 5.4 - 15.4 | |
| 21 - 70 AÑOS | 1.4 - 18.1 | 1.5 - 9.3 | ND - 39.8 | 0.28 - 1.22 | 2.1 - 17.7 | |
| Mayor 70 AÑOS | 1.4 - 18.1 | 3.1 - 34.6 | ND - 39.8 | 0.28 - 1.22 | 2.1 - 17.7 | |
| MUJERES | | | | | | |
| FASE FOLICULAR | 2.5 - 10.2 | 1.9 - 12.5 | 19.5 - 144.2 | ND - 1.4 | 2.8 - 29.2 | |
| FASE LUTEA | 1.5 - 9.1 | 0.5 - 16.9 | 55.8 - 214.2 | 3.3 - 25.6 | 2.8 - 29.2 | |
| PEAK MITAD CICLO | 3.4 - 33.4 | 8.7 - 76.3 | 63.9 - 356.7 | | | |
| POST MENOPAUSIA | 23 - 116.3 | 7.9 - 53.8 | ND - 32.2 | ND - 0.7 | 1.8 - 20.3 | |
| ANTICONCEPTIVOS | | 0.7 - 5.6 | | | | |
| 2 - 3 AÑOS | 1.3 - 5.0 | ND - 0.07 | ND - 29.1 | | 3.1 - 15.7 | |
| 4 - 9 AÑOS | 0.5 - 5.0 | ND - 0.2 | ND - 43.7 | | 3.1 - 15.8 | |
| 10 - 11 AÑOS | 1.4 - 9.3 | ND - 11.8 | ND - 175.6 | | 3.5 - 18.2 | |
| 12 - 21 AÑOS | 2.2 - 10.1 | 1 - 52.2 | 16.1 - 238.3 | | 4.3 - 23.1 | |
| EMB 1er TRIMESTRE | ND - 0.3 | ND - 1.5 | | 11.22 - 90 | 9.7 - 208.5 | |
| EMB 2do TRIMESTRE | ND - 0.3 | ND - 1.5 | | 25.5 - 89.4 | 9.7 - 208.5 | |
| EMB 3er TRIMESTRE | ND - 0.3 | ND - 1.5 | | 48.4 - 422.5 | 9.7 - 208.5 | |
| ND: NO DETECTABLE | | | | | | |

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [19/06/2021 23:26]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico



Sra. CECILIA ANGELICA IBÁÑEZ RAMÍREZ

Fecha/Hora Ingreso : 19/06/2021 09:39

F.Nacimiento : 27/07/1966 Edad: 54 Años

Solicitud : 29284133

RUT : 10.816.062-4

Procedencia : ITR - TOMA MUESTRA RED INT TREBOL

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO

INSULINA

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 19/06/2021 09:56

- F. Recepción: 19/06/2021 20:05

| Examen | Resultado | U.M. | Resultados Anteriores | Valores de Referencia | Método |
|----------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INSULINA BASAL | 13.4 | uU/mL | | 1.9 - 15.0 | (QUIMIOLUMINISCENCIA) |

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [19/06/2021 21:18]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico