|	Methods
● ---	LOCO-W
● ---	Sobol-CPI(1)
▲ ---	Sobol-CPI(1)_sqrt
◆ ⋯	Sobol-CPI(1)_n
★ ---	Sobol-CPI(1)_bt
■ ---	Sobol-CPI(1)_n2
● ---	Sobol-CPI(10)
▲ ---	Sobol-CPI(10)_sqrt
◆ ---	Sobol-CPI(10)_n
★ ---	Sobol-CPI(10)_bt
■ ---	Sobol-CPI(10)_n2
● ---	Sobol-CPI(100)
▲ ---	Sobol-CPI(100)_sqrt
◆ ⋯	Sobol-CPI(100)_n
★ ---	Sobol-CPI(100)_bt
■ ---	Sobol-CPI(100)_n2
● ---	LOCO
▲ ---	LOCO_sqrt
◆ ⋯	LOCO_n
★ ---	LOCO_bt
■ ---	LOCO_n2
+ ---	Sobol-CPI(1)_ST
✕ ⋯	Sobol-CPI(1)_wilcox
+ ---	LOCO_ST
✕ ⋯	LOCO_wilcox

Importance of artificial null

Discoveries ($p < 0.05$)

Type-I Error (null feature)

Time (log scale)

Correlation