

Capítulo 3: TypeScript ESLint

TypeScript ESLint es una herramienta de análisis estático que complementa a TypeScript y ayuda a detectar errores, malas prácticas y problemas de calidad en el código. Su uso es altamente recomendado porque permite mantener proyectos más limpios, consistentes y fáciles de mantener.

Una de sus ventajas es que trabaja junto con la opción `strict` de TypeScript. Mientras `strict` ayuda a evitar el uso implícito del tipo `any`, TypeScript ESLint permite restringir también su uso explícito mediante reglas adicionales.

TypeScript incluye comentarios especiales que permiten modificar temporalmente la comprobación de tipos:

- `@ts-ignore`: ignora los errores de tipos de la línea siguiente.
- `@ts-nocheck`: desactiva la comprobación de tipos para todo el archivo.
- `@ts-expect-error`: ignora un error únicamente si este ya existe.

Aunque estos comentarios pueden ser útiles en casos excepcionales, su uso excesivo puede ocultar problemas reales en el código. Por ello existe la regla `@typescript-eslint/ban-ts-comment`, que prohíbe estos comentarios y obliga a solucionar el error de tipos en lugar de ignorarlo.

Otra regla importante es `@typescript-eslint/ban-types`, la cual promueve el uso de los tipos primitivos de TypeScript (`string`, `number`, `boolean`) en lugar de sus equivalentes con mayúscula inicial (`String`, `Number`, `Boolean`). Esto mejora la consistencia del código y evita posibles confusiones.

Todas las reglas específicas de TypeScript se agrupan bajo el prefijo `@typescript-eslint`, lo que facilita su identificación y configuración dentro de un proyecto.

Ideas clave

- TypeScript ESLint ayuda a mejorar la calidad del código.
- Se recomienda usarlo junto con la opción `strict`.
- Permite restringir el uso explícito del tipo `any`.
- Los comentarios `@ts-ignore`, `@ts-nocheck` y `@ts-expect-error` modifican la verificación de tipos.
- La regla `@typescript-eslint/ban-ts-comment` evita ocultar errores mediante comentarios.
- La regla `@typescript-eslint/ban-types` promueve el uso de tipos primitivos.
- Todas las reglas de TypeScript ESLint utilizan el prefijo `@typescript-eslint`.