



## PETMATCH

Relazione di progetto del corso Tecnologie Web  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

### Componenti del gruppo:

Angela Canazza, NNNNNNN, [angela.canazza@studenti.unipd.it](mailto:angela.canazza@studenti.unipd.it) (**Referente**)

Angela Favaro, 2111015, [angela.favaro@studenti.unipd.it](mailto:angela.favaro@studenti.unipd.it)

Daniela Erba, 2111039, [daniela.erba@studenti.unipd.it](mailto:daniela.erba@studenti.unipd.it)

Laura Venturini, 2101061, [laura.venturini.2@studenti.unipd.it](mailto:laura.venturini.2@studenti.unipd.it)

Linor Sadè, 2111942, [linor.sade@studenti.unipd.it](mailto:linor.sade@studenti.unipd.it)



## Informazioni preliminari

Questo documento presenta il progetto *PetMatch*, un'applicazione web sviluppata dal nostro gruppo per il corso di Tecnologie Web presso l'Università degli Studi di Padova.

**Il sito web è disponibile al link:**

`https://tecweb.studenti.math.unipd.it/PetMatch/acanazza`

### Credenziali di accesso

Il sito web consente la visualizzazione come ospite, senza necessità di registrazione. Tuttavia sono presenti **due aree riservate agli utenti registrati**: l'area utente e l'area amministratore. Per accedere a queste aree, è possibile utilizzare le seguenti credenziali di test:

| Area                | Username | Password |
|---------------------|----------|----------|
| Area utente         | user     | user     |
| Area amministratore | admin    | admin    |

In entrambi gli account stati predisposti dei dati di esempio per dimostrare le funzionalità del sito.

Si nota che queste credenziali sono valide esclusivamente su richiesta esplicita per la consegna del progetto e sono pertanto create appositamente da database; le credenziali create alla registrazione sul sito richiedono di rispettare specifici vincoli di sintassi.





# Indice

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Abstract</b>                                          | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Il sito web</b>                                       | <b>4</b> |
| 2.1      | Funzionalità principali . . . . .                        | 4        |
| 2.1.1    | Utente . . . . .                                         | 4        |
| 2.1.2    | Amministratore . . . . .                                 | 4        |
| 2.2      | Profilazione utente . . . . .                            | 4        |
| 2.3      | Design grafico e accessibilità . . . . .                 | 4        |
| 2.3.1    | Palette di colori . . . . .                              | 4        |
| 2.3.2    | Font . . . . .                                           | 5        |
| 2.3.3    | Divisione utente / amministratore . . . . .              | 6        |
| 2.3.4    | Logo . . . . .                                           | 6        |
| 2.3.5    | Le immagini . . . . .                                    | 6        |
| 2.4      | Scelte di accessibilità . . . . .                        | 7        |
| 2.5      | Schemi organizzativi . . . . .                           | 7        |
| 2.6      | Strutture organizzative . . . . .                        | 7        |
| <b>3</b> | <b>Database</b>                                          | <b>7</b> |
| <b>4</b> | <b>Configurazione delle cartelle e del sistema</b>       | <b>7</b> |
| 4.1      | Struttura generale . . . . .                             | 7        |
| 4.2      | I file .htaccess e index.php di routing . . . . .        | 8        |
| 4.3      | Come avviene la costruzione delle pagine . . . . .       | 8        |
| <b>5</b> | <b>Organizzazione del lavoro</b>                         | <b>9</b> |
| 5.1      | Suddivisione dei compiti . . . . .                       | 9        |
| 5.1.1    | Suddivisione delle attività di implementazione . . . . . | 9        |
| 5.2      | Strumenti utilizzati . . . . .                           | 10       |



## 1 Abstract

Il sito web è destinato a un rifugio impegnato a dare una nuova casa agli animali, occupandosi della gestione delle disponibilità fino al trasporto alla sede concordata.

**La distanza è considerata un fattore chiave nell'adozione di un animale domestico** perchè spesso le persone evitano di adottare un animale se il rifugio si trova troppo lontano dalla loro abitazione o se non hanno i mezzi o il tempo per raggiungerlo facilmente.

Il sito web sviluppato dal nostro gruppo per il progetto *PetMatch* libera l'utente dal peso di cercare il suo compagno animale considerando la distanza che c'è tra lui e il rifugio: ora può concentrarsi esclusivamente a **trovare l'amico animale più adatto a lui...**il suo match perfetto!

Saranno il personale del rifugio e il sistema a occuparsi di tutto il resto.

Tuttavia, la scelta di un compagno animale non è un processo semplice e richiede attenzione e responsabilità: il rifugio vuole assicurarsi che le nuove famiglie destinatarie dell'animale, abbiano un profilo idoneo all'adozione. Il sito permette di coprire questo requisito essenziale **tracciando l'intero processo di adozione**, dalla richiesta, al periodo di valutazione fino all'affidamento vero e proprio.

Il rifugio nasce da una piccola realtà locale, ma punta a raggiungere più animali possibili, infatti, il sito web permette di aprire le porte del rifugio ad animali in difficoltà provenienti da tutta Italia.

## 2 Il sito web

### 2.1 Funzionalità principali

#### 2.1.1 Utente


#### 2.1.2 Amministratore

### 2.2 Profilazione utente

### 2.3 Design grafico e accessibilità

#### 2.3.1 Palette di colori

I colori tentano di richiamare quelli tipici degli animali domestici, con tonalità calde e accoglienti.



La palette principale, in modalità giorno (*light mode*), include:

- **Colore primario: #FFF6D7 (Beige)** - un colore chiaro e neutro che offre un buon contrasto con gli altri colori
- **Colore secondario: #481515 (Marrone)** - un marrone scuro utilizzato per elementi di testo o background secondari.
- **Colore di accento: #EA654C (Arancione)** - per elementi interattivi come pulsanti e link.
- **Colore secondario: #6D7541 (Verde)** - un colore neutro e morbido che offre un buon contrasto con i colori primari e secondari.

**Per l'accessibilità** Le seguenti informazioni sono state verificate utilizzando diversi strumenti, in ultimo il tool *Color Contrast* di Silktide. Non sono riportate le combinazioni di colori che non sono state usate come testo e background insieme.



| Colore 1                                              | Colore 2                                                | Contrasto | Accessibilità      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Beige (#FFF6D7)              | <input checked="" type="checkbox"/> Marrone (#481515)   | 13.93:1   | Raggiunto AA e AAA |
| <input type="checkbox"/> Beige (#FFF6D7)              | <input checked="" type="checkbox"/> Arancione (#EA654C) | 3.00:1    | Zona grigia (*)    |
| <input type="checkbox"/> Beige (#FFF6D7)              | <input checked="" type="checkbox"/> Verde (#6D7541)     | 4.55:1    | Raggiunto AA       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Marrone (#481515) | <input checked="" type="checkbox"/> Arancione (#EA654C) | 4.65:1    | Raggiunto AA       |

(\*) La combinazione DA FARE NON SO COSA SCRIVERE SONO CONFUSA. RICORDO CHE OK 3:1 MA FORSE SOLO SE NON VICINI O SE SOTTOLINEATI MA LA NOSTRA NAV NON LO È

### 2.3.2 Font

Il carattere tipografico selezionato per questo progetto è Parkinsans, un font sans geometrico e moderno, reperibile gratuitamente sulla piattaforma Google Fonts al seguente link [fonts.google.com/Parkinsans](https://fonts.google.com/Parkinsans). Il font utilizzato vuole essere chiaro e leggibile, pur mantenendo un aspetto giocoso e amichevole.

Il nome stesso del font rivela la sua nobile origine: è stato infatti progettato dall'agenzia londinese Red Stone per l'associazione britannica *Parkinson's UK*, con l'intento di creare un linguaggio visivo che fosse al contempo energico, umano e accessibile.

La scelta è ricaduta su questo font perché rappresenta un esempio d'eccellenza nel design inclusivo: esso è stato infatti progettato specificamente per l'associazione britannica Parkinson's UK con l'obiettivo di rispondere alle sfide visive e cognitive poste dalla malattia.

**Questo testo è in Parkinsans**  
**rn m, e c a, qp, db, it, iIl1, 0oO**

#### Verifiche di accessibilità

- controllo apertura delle lettere (e, c, a)
- controllo spaziatura tra lettere (qp, db)
- controllo differenza tra lettere simili (iIl1, oO0)





### 2.3.3 Divisione utente / amministratore

#### 2.3.4 Logo

Il logo, utilizzato in più varianti, raffigura un cuore realizzato con le sagome di due tipici segnaposto di mappe. Una strada collega il cuore ad una casa stilizzata posta alla destra in lontananza.

L'idea è quella di rappresentare il significato del sito web con un singolo simbolo: il cuore rappresenta l'amore e l'affetto che gli utenti cercano per i loro animali, mentre i segnaposto simboleggiano la localizzazione geografica che, grazie alla piattaforma, può essere superata, arrivando idealmente fino alla casa dell'utente.



Un significato alternativo ma dualmente significativo è quello per cui gli animali portano amore nelle case degli utenti, rappresentato dalla strada che collega il cuore alla casa.

Il logo di PetMatch è stato realizzato senza l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, utilizzando esclusivamente inventiva personale e software di grafica vettoriale.

#### 2.3.5 Le immagini

Le illustrazioni tentano di essere inclusive rappresentando persone di diverse etnie, generi di età e anche persone con mobilità ridotta. Le immagini in questione si trovano alle pagine di registrazione e login, lavora con noi, e nel form di adozione degli animali.

Le illustrazioni sono state create senza l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, utilizzando esclusivamente inventiva personale e software di grafica.



## 2.4 Scelte di accessibilità

## 2.5 Schemi organizzativi

## 2.6 Strutture organizzative

# 3 Database

# 4 Configurazione delle cartelle e del sistema

## 4.1 Struttura generale

Il sito web è organizzato in cartelle e sottocartelle per mantenere una struttura ordinata e facilitare la gestione dei file.

**Le principali cartelle sono:**

```
assets/
|-- icons/          # loghi, icone
|-- images/...      # foto di animali, di utenti, di admin ecc.

database/
|-- schema.sql      # schema del database
|-- populate.sql    # script per il popolamento iniziale del
                    database (già eseguito sul server)

src/
|-- css/            # file per stili con pagine esterne:
                    suddivisione per utente e admin, breakpoints e stampa
|-- js/             # file JavaScript minimo per abbellimenti
|-- php/            # file PHP per la logica di creazione delle
                    pagine e logica interna alle stesse.
|-- html/
    |-- main/        # file statici contenuto principale statico (
                    quello racchiuso solitamente in <main>...</main>).
    |-- layout.html   # layout per utenti
    |-- layout-admin.html # layout per admin
```



```
|-- DBconnection.php # file per la connessione al database e le
    funzioni per eseguire query
|-- utils.php        # file con funzioni di utilità generali

relazione/
|-- ...              # file della relazione (questo file)

index.php            # file di routing principale del sito web
.htaccess            # file di configurazione del server web Apache
```

Le cartelle main e php raccolgono le pagine di admin in una sottocartella dedicata (admin/), per chiarezza e organizzazione.

## 4.2 I file .htaccess e index.php di routing

Il file .htaccess è utilizzato per configurare il server web Apache e gestire le regole di riscrittura degli URL. La scelta di utilizzare URL "puliti" (senza estensioni come .php o .html) è stata fatta per migliorare l'usabilità ma anche per motivi di sicurezza, in quanto nasconde la struttura interna del sito web.

Il file index.php funge da punto di ingresso principale per tutte le richieste al sito web. Utilizzando un sistema di routing, questo file determina quale pagina o funzionalità deve essere servita in base all'URL richiesto dall'utente. Questo approccio consente una gestione centralizzata delle richieste e facilita l'implementazione di funzionalità comuni come l'autenticazione e la gestione delle sessioni.

È importante notare che non è eseguito un redirect ma un semplice require, ciò ha un significato importante: i percorsi relativi alle risorse (es. file CSS, immagini, ecc.) rimangono invariati e fanno riferimento al primo punto di accesso (il file di routing in questione) e non è necessario modificarli per ogni pagina.

## 4.3 Come avviene la costruzione delle pagine

Ogni pagina utilizza un layout base (layout.html per utenti e layout-admin.html per admin) che definisce la struttura generale della pagina. In particolare sono definiti gli elementi comuni a tutte le pagine dello stesso tipo, come l'header e body ma soprattutto le posizioni in cui inserire i contenuti dinamici per ogni pagina. Questi ultimi contenuti





evidenziati dai placeholder [content].

Quando una pagina viene richiesta, passa dal routing (*index.php*) e viene richiesta la pagina php specifica. Ognuna di queste pagine php specifiche si occupano di:

- caricare il layout corretto;
- caricare e rimpiazzare il contenuto main corretto nella posizione del placeholder [main];
- caricare nav e breadcrumb specifiche per la pagina (uso di funzioni buildNav, buildNavAdmin, buildBreadcrumb) e rimpiazzarle nei rispettivi placeholder [nav] e [breadcrumb];
- gestire la logica specifica della pagina (es. recupero dati dal database, gestione form, ecc.);
- restituire la pagina html completa al browser.

## 5 Organizzazione del lavoro

### 5.1 Suddivisione dei compiti

Le attività di progettazione sono state svolte in maniera collaborativa da tutto il gruppo. In particolare ogni area di progettazione (database, mockup, design dell'informazione) è stata eseguita con strumenti condivisi e accessibili a tutte in ogni momento.

Tuttavia, per garantire una gestione efficace del progetto, sono stati assegnati dei principali responsabili per ogni area specifica, come indicato nella tabella seguente:

| Area                                  | Principali responsabili        |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Progettazione del database (ER e SQL) | Daniela Erba                   |
| Mockup delle pagine                   | Angela Canazza, Linor Sadè     |
| Design dell'informazione              | Angela Favaro, Laura Venturini |
| Implementazione delle pagine          | Tutti                          |

In particolare lo sviluppo dei mockup ha richiesto il lavoro di tutti i membri del gruppo, sia per le idee che per la realizzazione pratica.

#### 5.1.1 Suddivisione delle attività di implementazione

DA COMPLETARE





## 5.2 Strumenti utilizzati

Per il lavoro collaborativo abbiamo utilizzato **Git** come sistema di controllo versione e **GitHub** come piattaforma di hosting del repository remoto.

Abbiamo ritenuto opportuno utilizzare l'ambiente di rilascio per lo sviluppo de progetto per assicurarci che il sito web funzionasse correttamente nell'ambiente in cui sarebbe stato valutato.

Sono stati utili a questo scopo i seguenti strumenti:

- **PUTTY**: client SSH per connettersi al server remoto;
- **Estensione SFTP per visual studio code**: per trasferire i file modificati sul server remoto automaticamente ad ogni salvataggio. L'estensione utilizzata è identificata tramite l'ID `natizyskunk.sftp` v. 1.16.3.

Specificamente per svolgere i passaggi precedentemente descritti, nella realizzazione del progetto sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- **Schema ER del database**: **draw.io** per la creazione collaborativa del diagramma ER del database;
- **Schema logico del database**: definizione di file `.sql` delle tabelle del database e per il popolamento iniziale, disponibili nella cartella `database/` del repository GitHub;
- **Mockup delle pagine**: **Figma** per la creazione collaborativa dei mockup delle pagine del sito web.
- **NVDA**: lettore di schermo (*screen reader*) utilizzato per testare l'accessibilità del sito web.
- **Estensione Silktide su Chrome**: per l'uso di strumenti utili ad un'idea generale sull'accessibilità del sito web (principalmente colore, focus order, evidenziazione intestazioni e simulazione di daltonismo, cataratta o dislessia).





## **Ringraziamenti**

Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutte le persone e i loro amici animali che hanno contribuito al popolamento iniziale del database del sito web *PetMatch*.

Tuttavia il ringraziamento più grande va ai nostri amici a quattro zampe:

*Shaker, Briciola, Lilli, Sally, Kiba, help, non, ricordo, gli, altri, nomi, poi, mettiamo, in,  
ordine, alfabetico*

che ci hanno ispirato nella creazione di questo progetto ma soprattutto ci hanno fatto compagnia durante le ore di lavoro.