《夾唔夾》多人默契網頁遊戲 — 項目提案 v2

Nov 9, 2026 · @Angela

摘要

《夾唔夾》是一個 2–6 人的即時多人網頁遊戲。朋友之間只需分享一條連結即可加入房間，一同回答十道題目，系統根據大家答案的吻合程度計算「默契分」。遊戲結束時，每位玩家先看到自己與其他人的默契排名，再看全組的稱號。

題目以詞庫加模板自動生成，使遊戲可以重複遊玩而不易出現重複題目。項目由本人獨立開發，全部使用免費服務，預計五星期內完成可供朋友測試的版本。

遊戲流程

一局由七個畫面組成，作答與揭曉循環十次，預計 5–8 分鐘。

1. 首頁：選擇開房或輸入 4 位房號入房。
2. 大堂：顯示房號、分享連結及已加入的玩家，房主按開始。
3. 作答：每題限時 10 秒（配對題 15 秒），所有人同時作答。
4. 揭曉：逐一翻開玩家答案，顯示本題分數、計分算式及觸發的特效。
5. 重複第 3–4 步，共十題。
6. 默契排名：由最尾一名開始逐個揭曉，最後才顯示最夾的人。
7. 結果：全組默契分、稱號及分享圖。

題型與計分

每局十題共 6 款題型，全部由詞庫與題目模板自動生成。每題分數為 0–100，量度「全組有多少人站在一起」；十題平均即為全組默契分，每題比重相同。

統一計分規則（猜朋友題除外）：

1. 找出共識答案：令全組得分最高的答案。選項題即最多人選的答案。
2. 每人計分：按各人答案與共識答案的接近程度，計 0–100 分。
3. 全組平均：所有作答玩家的分數平均即為本題分數。
4. 無人吻合則 0 分：若沒有任何兩人答案相同或相近（即除共識答案本身外無人得分），本題 0 分。
5. 未作答的玩家該題不計，不當 0 分。

題型	題數	例子	每人計分（對比共識答案）	4 人局例子
選項題	5	「邊款麵包最似你前度？」四選一	同共識 100，不同 0	3 人選菠蘿包、1 人選蛋撻 → 75
拉桿題	1	「菠蘿包有多性感？」0–10 整數	同分 100，差 1 分 70，差 2 分 40，再遠 0	7、7、8、4，共識 7 → (100+100+70+0) ÷ 4 = 68
時間題	1	「打邊爐幾點最啱？」24 粒按鈕（0–23 點）	同一個鐘 100，差 1 個鐘 70，差 2 個鐘 40，再遠 0；23 點與 0 點相鄰	19、19、20、23 點，共識 19 點 → 68
配對題	1	把菠蘿包、港鐵、打風配對浪漫、危險、治癒（3 配 3）	與共識配對相同的線 ÷ 3 × 100	3 人配法一樣、1 人全部不同 → 75
排序題	1	「由最浪漫排到最不浪漫」，排 4 個物件	與共識排序比較 6 組先後：全中 100，中 5 組 70，中 4 組 40，其餘 0	3 人一樣、1 人調轉兩樣 → (300+70) ÷ 4 = 93
猜朋友題	1	「阿明會選哪樣？」	不用共識：猜中人數 ÷ 其他人數 × 100	3 人中 2 人猜中 → 67

6 人局選項題中，選同一答案的人數為 2–6 個時，分數分別為 33、50、67、83、100。已知限制：4 人局「2 比 2」與「2 比 1 比 1」同為 50 分，為保持規則簡單而接受。

兩人之間的對分（用於默契排名、最夾 CP、平行線及四種關係）仍以兩人直接比較：選項題及猜朋友題答案相同 100、不同 0；拉桿、時間及排序題按同一組 100 / 70 / 40 / 0 分級；配對題以相同的線 ÷ 3。因此全組默契分不等於所有對分的平均。

5 條選項題中，4 條由同一主題抽選項，1 條為跨主題「亂入題」（見「關係預言」）。

題目次序：選項、拉桿、選項、配對、選項、時間、選項、排序、猜朋友、選項。選項題佔一半，故不會連續出現，題目模板亦由 9 個增至約 20 個。

配對題採用 3 配 3，可於 15 秒內完成；代價是分數只會是 0、33 或 100，因為頭兩條線相同，第三條必然相同。

揭曉頁會顯示計分算式，例如「4 個人入面，3 個揀咩菠蘿包 → 3 ÷ 4 = 75」。

中途機制

- 默契溫度計：等於已揭曉題目的平均分，每題揭曉後更新，並注明「溫度計 = 已計分 N 題的平均」。

- 連線彈窗：同一對玩家連續三題答案吻合，彈出「心靈相通！」。拉桿題差 1 分以內、時間題差 1 個鐘以內亦當吻合。
- 即場標記：連續兩題成為唯一異類，名字旁加上 🤡。
- 全場一致：所有人答案完全相同時全屏煙花特效。

v1 的反默契回合已取消。

默契排名

十題完結後，每位玩家在自己的裝置上看到一份個人排名，把其他玩家由最夾排到最不夾。

- 計法：你與每位玩家在十題中的對分平均。猜朋友題以兩人答案是否相同計。
- 排名例子（4 人局）：1. 阿珊 82 分、2. 阿明 65 分、3. 阿May 31 分。
- 揭曉方式：由最尾一名開始逐個翻開，最後才揭曉第一名。
- 互相第一：雙方都把對方排第一，彈出「雙向奔赴！」。
- 單戀：你把對方排第一，對方則把你排最尾，彈出「單戀」。
- 兩人局：只顯示「你同 X 夾 N 分」。
- 並列：分數相同時同排名。
- 分享圖包含自己的個人排名，因此每人截出的圖都不同。

關係預言（分範疇）

每對玩家按生活範疇計分項分數，再轉為一句好玩的預言，顯示在默契排名的詳情內。

前提是詞庫改為主題式：約 60 個主題，每個主題 8 個物件（例如香港麵包：菠蘿包、雞尾包、吞拿魚包、腸仔包…），每個主題標註一個範疇。選項題中 4 條由同一主題抽選項，第 5 條為跨主題的「亂入題」，配荒島、結婚一類開放式問題，不計入任何範疇。

範疇	數據來源	預言例子
口味	食物、飲品主題的題目	92 分：適合一齊搵嘢食
作息	時間題	30 分：千祈唔好一齊住
價值觀	排序題	85 分：吵交都好快和好
玩樂	地方、活動、品牌主題的題目	70 分：可以一齊去旅行

開局生成題目時，確保四個範疇每個至少出現一次。一局只有 10 題，每個範疇只有 1–2 題數據，所以預言以娛樂為主，結果頁注明「純屬娛樂」，不聲稱預測兩人能否做朋友或情侶。

結果與稱號

整體稱號按默契分頒發：90 分以上「靈魂伴侶」、70–89「老友記」、40–69「普通朋友」、40 以下「平行宇宙」。兩人局門檻提高至 95 / 75 / 45。

稱號	頒給	計法
最夾 CP	全組最夾的一對	對分平均最高
平行線	全組最不夾的一對	對分平均最低；兩人局不頒
永遠的異類	最常全場只有他一個這樣想的人	成為唯一異類的次數
秒答王	答得最快的人，並點名最遲疑的人	平均作答秒數
主流代表	最常答中共識答案的人，即永遠站在大多數那邊	答案與共識答案完全相同的題數（猜朋友題不計）；同數並列

結果頁不再顯示每題分數的棒形圖。結果頁設計為一頁展示全部內容，方便截圖分享。

中英雙語介面

遊戲提供繁體中文（廣東話口語）及英文兩種介面，每位玩家各自選擇，同一房間可以有人用中文、有人用英文一齊玩。英文名暫定《Do We Click?》，與 repo 名 Click 呼應。

- 切換位置：首頁及大堂右上角「中 / EN」掣；預設跟瀏覽器語言，選擇記在裝置上。
- 只影響自己畫面：語言不寫入房間狀態，其他玩家不受影響。
- 答案與語言無關：選項、配對、排序的答案儲存物件編號而非文字，所以中文玩家與英文玩家的答案可以直接比較及計分。
- 題目雙語：詞庫每個物件及每個模板同時有中文及英文；房主生成題目時，`questions` 的 `text`、`options`、`adjectives` 改存 `{zh, en}`，各裝置按自己的語言顯示。
- 保留香港味：英文版保留港式物件，用英文名稱（例如 pineapple bun、egg tart、minibus），笑位按英文重寫，不逐字直譯。
- 分享圖：按截圖者自己的語言產生。
- 純屬娛樂、計分算式、默契排名用語等全部介面文字均有英文版。

中文	English
默契分	Click Score
靈魂伴侶 / 老友記 / 普通朋友 / 平行宇宙	Soulmates / Ride or Die / Just Friends / Parallel Universes

中文	English
最夾 CP / 平行線	Best Match / Parallel Lines
永遠的異類 / 秒答王 / 主流代表	The Odd One Out / Speed Demon / Voice of the People
心靈相通！ / 雙向奔赴！ / 單戀	Mind Meld! / It's Mutual! / One-Sided
默契溫度計	Click-o-meter
爛題	Bad Question

開發次序：介面文字由第一日起經字串檔顯示（`zh-HK.json`、`en.json`），之後加英文只需補字串。詞庫英文版可以逐步補上；未有英文的主題，在有英文玩家的房間暫時不抽。

未決：英文名及各稱號的英文譯法，待英文母語朋友試玩後再定。

技術方案

部分	技術	用途
前端	React + Vite	遊戲畫面及動畫
網站託管	GitHub Pages	免費發布及分享連結
即時同步	Firebase Realtime Database	房間狀態、答案、分數
玩家身份	Firebase 匿名登入	每位玩家一個 ID，無需註冊
截圖	html2canvas	結果頁及個人排名轉為圖片
題庫	本地 JSON	詞庫及題目模板
介面語言	自建 t() 函數 + JSON 字串檔	中英切換，不另加大型套件

設計要點維持不變：房主開局時一次過生成題目並計算分數；所有玩家的畫面由房間的 status 及 current 欄位控制；倒數只寫入結束時間戳；以 onDisconnect 偏測房主離線並移交房主權。

資料結構（新增欄位以 v2 標示）：

```
rooms/{房號}
  host, status, current, deadline
  questions: [ {type, text, options?, adjectives?, theme?, domain?,
targetUid?} ]
       // adjectives：配對題；theme / domain：主題及範疇（v2）
  players/{uid}: {name, avatar, flags}
  answers/{題號}/{uid}: {value, ms}              // ms：作答毫秒（v2）
  scores/{題號}: {score, consensus}               // consensus：共識答案，主流代表
用（v2）
  pairMatches/{uidA_uidB}: {total, streak, domains}    // domains：各範疇分數
（v2）
  ranking/{uid}: [uid, ...]                          // 個人默契排名（v2）
```

成本、風險與應對

項目預計成本為零。GitHub Pages 免費託管靜態網站；Firebase 即時資料庫及匿名登入使用免費方案；html2canvas 為開源工具。各服務的免費額度可能變動，開發前需再核實最新條款。

風險	影響	應對方法
自動生成的題目不通順或不好笑	遊戲體驗下降	形容詞及模板按類別標註可配搭的物件；揭曉頁加「爛題」按鈕收集反饋
選項題佔一半，可能令人覺得重複	中段失去新鮮感	模板增至約 20 個，且不連續出現
配對題 15 秒內未能完成	答案作廢	未連完的線不計分；試玩後再調整時限
房主離線	遊戲中斷	onDisconnect 自動移交房主權
玩家網絡延遲	作答不同步；秒答王不準	以結束時間戳計時；作答秒數由各自裝置計算後寫入
人數少時分數波動大	兩人局結果過於極端	按人數調整稱號門檻
個人排名令人尷尬	排最尾的人不開心	只在自己裝置顯示；用輕鬆用語
開發進度落後	延遲測試	第二階段已可遊玩，後續功能可按優先次序刪減
英文題目不通順或不好笑；詞庫工作量加倍	英文玩家體驗差；進度延遲	笑位按英文重寫；英文詞庫逐步補上，未翻譯主題在英文房間不抽；請英文母語朋友試玩

成功指標與未來發展

項目以以下指標衡量是否成功：

- 朋友測試時，多數房間玩完一局後會按「再玩一局」。
- 連續玩三局以上，玩家仍不覺題目重複。
- 玩家不用問亦明白分數怎樣計。
- 結果頁或個人排名有玩家自發截圖分享。
- 一局遊戲時間控制在 5–8 分鐘。

若反應良好，可考慮：開放玩家自訂詞庫（如公司、班級專屬題目）、加入「邊個最可能」及顏色題等後備題型，以及朋友圈的長期默契排行榜。