PS C:\Users\Angela\Desktop\parte 1 prueba técnica uniquo> node funciones.js
```
[
  { hero_name: 'Abe Sapien', gender: 'Male', alignment: 'good' },
  { hero_name: 'Abin Sur', gender: 'Male', alignment: 'good' }
]
[ 'Abe Sapien', 'Abin Sur', 'Abomination', 'Abraxas', 'Absorbing Man' ]
[ 'Abe Sapien', 'Abin Sur' ]
```
PS C:\Users\Angela\Desktop\parte 1 prueba técnica uniquo>

```js
funciones.js > ...
let heroes = [
    {hero_name: "Abe Sapien", gender: "Male", alignment: "good"},
    {hero_name: "Abin Sur", gender: "Male", alignment: "good"},
    {hero_name: "Abomination", gender: "Male", alignment: "bad"},
    {hero_name: "Abraxas", gender: "Male", alignment: "bad"},
    {hero_name: "Absorbing Man", gender: "Male", alignment: "bad"}
]

function goodHeroes(heroes) {
    return heroes.filter(hero => hero.alignment === "good")
}

function heroNames(heroes) {
    return heroes.map(hero => hero.hero_name);
}

function goodHeroesNames(heroes) {
    return heroes.filter(hero => hero.alignment === "good").map(hero => hero.hero_name);
}


console.log(goodHeroes(heroes));
console.log(heroNames(heroes));
console.log(goodHeroesNames(heroes));
```