

Презентация по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Федорова А.И

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.

Добавляю нового пользователя с помощью следующей команды (рис.1).


```
[aifedorova@aifedorova ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] password for aifedorova:  
[aifedorova@aifedorova ~]$
```

Задаю пароль для учетной записи (рис.2)


```
[aifedorova@aifedorova ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] password for aifedorova:  
[aifedorova@aifedorova ~]$
```

Создание нового пользователя

Меняю пользователя в системе на guest (рис.3)



Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в домашней директории.
(рис.4)

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is [guest@aifedorova ~]\$. The user has entered the command pwd, and the output is /home/guest. The prompt is now [guest@aifedorova ~]\$ followed by a cursor.

```
[guest@aifedorova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@aifedorova ~]$
```

Информация о новом пользователе

Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории (рис. 8).

```
[guest@aifedorova ~]$ cat /etc/passwd | grep guest  
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash  
[guest@aifedorova ~]$
```


Создание новой директории

Создаю поддиректорию `dir1` для домашней директории. Расширенные атрибуты командой `lsattr` посмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: `drwxr-xr-x`, их удалось посмотреть с помощью команды `ls -l` (рис. 11).

```
[guest@aifedorova ~]$ ls -l /home/guest
total 4
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 14 21:57 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 14 22:21 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 14 21:57 Documents
```

Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты (рис. 12).

```
[guest@aifedorova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@aifedorova ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 14 21:57 Desktop
d------. 2 guest guest    6 Feb 14 22:21 dir1
```

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: “Отказано в доступе” (рис. 13).

```
[guest@aifedorova ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
```

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Спасибо за внимание!