

DOCUMENTACION FINAL

Prueba Tecnica QA Automatizador — GreenSQA

Fecha: 22 de junio de 2026

Repositorio: github.com/Angelicablandonn/prueba-atm-greensqa

1. Resumen Ejecutivo

Se valido el entorno, se ejecuto el data-generator con exito (tests, JAR, CSV valido), se corrigieron defectos del framework UI (Serenity/Cucumber) y se ejecutaron tres escenarios K6 contra <https://test.k6.io> sin errores HTTP.

La automatizacion UI contra LATAM no completo escenarios por proteccion anti-bot Akamai (Access Denied en headless; timeouts en headed). El framework compila, ejecuta y genera Serenity.

2. Entorno Utilizado

JDK 17.0.12 | Maven 3.9.12 | Chrome 149.0.7827.115 | ChromeDriver WebDriverManager | K6 v0.57.0

3. Resultados Data Generator

mvn clean test: BUILD SUCCESS — 8 tests, 0 fallos.

mvn clean package: JAR data-generator.jar (~17 MB).

Serial 100 registros OK (242 ms). Paralelo 500 registros OK (237 ms, 4 hilos).

Validacion CSV: VALIDO — 500 filas, 0 duplicados documento y nombre+apellido.

4. Resultados Automatizacion UI

Headless (mvn verify -Dheadless.mode=true): 0 pass, 3 errors — Access Denied Akamai.

Headed (mvn verify -Dheadless.mode=false): 0 pass, 1 failure, 2 errors — timeout/origen.

CSV integrado: data-generator/output/datos_actual.csv (500 registros).

Reporte Serenity: <automation/target/site/serenity/index.html>

5. Resultados K6

Target: <https://test.k6.io> (no produccion).

prueba-pequena-10hilos.js: ~31s, 0% errores, checks 100%.

escenario1-carga.js: ~5 min, 0% errores, checks 100%.

escenario2-capacidad.js: ~6 min, 0% errores, checks 100%.

6. Correcciones Aplicadas

- Paso Cucumber duplicado eliminado.
- API Serenity 4.x en Questions.
- Dependencia cucumber-junit-platform-engine.
- Selectores ampliados en HomePage.java.
- Anti-deteccion Chrome y pageLoadStrategy=eager.
- Deteccion Access Denied en AbrirHomeLatam.
- Ejecucion secuencial (parallel=none).
- Compilacion JDK 17 con -Dmaven.compiler.release=17.

7. Riesgos y Pendientes

Riesgo principal: anti-bot LATAM bloquea automatizacion UI.

- Ejecutar UI desde red no bloqueada.
- Instalar JDK 21 si es requisito.
- Validar selectores cuando el sitio permita acceso.

8. Evidencias

- evidencias/data-generator-*.txt
- evidencias/automation-verify.txt
- evidencias/k6-*.txt y k6-*.json
- evidencias/serenity/*.png

- evidencias/RESUMEN.md

9. Decisiones Tecnicas

- D1: JDK 17 por disponibilidad en entorno.
- D2: Deteccion temprana Access Denied.
- D3: No clic en Ida y vuelta (default).
- D4-D6: Config Chrome y pageLoadStrategy correcto.
- D7: K6 binario local.
- D8: No simular PASS — evidencia auditable.

Tabla de Evidencias

Prueba	Estado	Archivo
Data Generator Tests	PASO	data-generator-tests.txt
Data Generator Package	PASO	data-generator-package.txt
CSV Validation	PASO	data-generator-validation.txt
Automation Headless	FALLO	automation-verify.txt
K6 Small/Load/Capacity	PASO	k6-*.txt / k6-*.json
Serenity Report	GENERADO	serenity/*.png