

Nama : Maria Angelina Luisa Makin

NPM : 22311068

Kelompok : Serenity

Aplikasi : Catatan Harian



Bagian yang saya kerjakan :

1. Menambahkan fitur Add

Fitur Add (tombol tambah berikon plus “+” seperti pada gambar) dalam aplikasi catatan harian berfungsi untuk menambahkan catatan baru .

Saat pengguna menekan tombol ini, biasanya akan diarahkan ke halaman atau form input baru di mana pengguna bisa mengetikkan :

- Judul catatan
- Isi atau konten catatan
- (Opsional) Tanggal, waktu, atau kategori




2. Menambahkan fitur Delete

Fitur **Delete** (ikon tempat sampah berwarna hitam seperti pada gambar) dalam aplikasi **catatan harian** berfungsi untuk menghapus catatan yang dipilih.


Ketika pengguna menekan ikon ini, sistem akan :

- Menghapus catatan tersebut dari daftar.
- Menghapus datanya dari penyimpanan (database atau local storage).
- Biasanya akan ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum penghapusan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan.




3. Membuat Fragment Note Detail

Fragment Note Detail dalam aplikasi catatan harian berfungsi sebagai halaman khusus yang menampilkan detail lengkap dari sebuah catatan yang dipilih pengguna. Di dalamnya, pengguna dapat melihat judul, isi catatan, serta informasi waktu pembuatan dan pembaruan catatan tersebut. Selain sebagai tampilan, fragment ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pengeditan isi maupun judul catatan, kemudian menyimpannya kembali. Terdapat pula tombol untuk menghapus catatan jika sudah tidak dibutuhkan, serta tombol kembali yang membawa pengguna kembali ke halaman utama tanpa menyimpan perubahan. Dengan adanya fragment ini, proses melihat dan mengelola catatan menjadi lebih terstruktur, rapi, dan interaktif.




4. Menambahkan file `ic_launcher_background.xml` ke dalam folder `res/drawable`

Sebagai bagian dari pembuatan ikon aplikasi (app icon) pada proyek SerenoteApp. File ini berfungsi sebagai latar belakang (background) dari ikon aplikasi yang ditampilkan di home screen dan app drawer pada perangkat Android. Background ini merupakan bagian dari ikon adaptif.



5. Menambahkan file ic_launcher_foreground.xml ke dalam folder res/drawable

Selain menambahkan background, saya juga menambahkan dan mengatur file `ic_launcher_foreground.xml` yang terletak di dalam folder `res/drawable`. File ini berfungsi sebagai bagian depan (foreground) dari ikon aplikasi pada proyek `SerenoteApp`. Foreground biasanya berisi gambar, logo, atau simbol utama dari aplikasi yang ditampilkan di atas background. Dalam ikon adaptif Android, foreground akan dipadukan dengan background (`ic_launcher_background.xml`) untuk menghasilkan ikon yang fleksibel dan dapat menyesuaikan bentuknya sesuai dengan perangkat yang digunakan (seperti bulat, kotak, atau bentuk lainnya). Dengan adanya file ini, ikon aplikasi menjadi lebih representatif dan profesional.



6. Membuat Transisi

Gambar dibawah ini memperlihatkan struktur file animasi yang ditambahkan pada proyek. Animasi-animasi ini digunakan saat berpindah antar halaman dalam aplikasi. Hasil visual dari animasi dapat dilihat langsung ketika aplikasi dijalankan di perangkat.

- **fade_in.xml**

Digunakan untuk memberikan efek tampilan muncul secara perlahan (fade in) pada elemen atau halaman dalam aplikasi. Efek ini membuat elemen berubah dari tidak terlihat menjadi terlihat secara halus, sehingga transisi tampak lebih menarik dan tidak mendadak. Durasi animasi ini adalah 300 milidetik atau 0,3 detik.

- **fade_out.xml**

Digunakan untuk memberikan efek tampilan menghilang secara perlahan pada elemen atau halaman dalam aplikasi. Elemen akan berubah dari terlihat menjadi transparan secara halus, memberikan kesan transisi yang rapi dan tidak mendadak. Animasi ini berlangsung selama 300 milidetik (0,3 detik) dan menggunakan interpolator untuk mempercepat animasi di bagian akhir agar terasa lebih alami.

- **slide_in_left.xml**

Digunakan untuk memberikan efek halaman atau elemen masuk dari sisi kiri layar ke posisi normal. Artinya, elemen seperti halaman baru akan terlihat seperti meluncur dari kiri ke tengah layar. Efek ini berlangsung selama 0,3 detik, memberikan transisi yang halus dan membuat perpindahan halaman terasa lebih hidup dan interaktif.

- **slide_in_right.xml**

Digunakan untuk memberikan efek masuknya elemen dari sisi kanan layar ke tengah. Artinya, saat halaman atau tampilan baru dibuka, ia akan terlihat seperti meluncur dari kanan ke posisi tampil normal. Efek ini memberikan kesan transisi yang halus, menarik, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Durasi pergerakannya adalah 0,25 detik, sehingga terasa cepat namun tetap lembut.

- **slide_out_left.xml**

Digunakan untuk memberikan efek keluarnya elemen atau halaman ke arah kiri layar. Artinya, saat pengguna menutup halaman atau berpindah ke tampilan lain, elemen saat ini akan tampak meluncur ke kiri dan menghilang. Efek ini membantu menciptakan transisi yang lebih mulus dan enak dilihat, serta membuat navigasi dalam aplikasi terasa lebih alami. Durasi animasi ini adalah 0,3 detik.

- **slide_out_right.xml**

Digunakan untuk memberikan efek keluarnya elemen atau halaman ke arah kanan layar. Saat pengguna kembali ke halaman sebelumnya atau menutup tampilan, elemen akan terlihat meluncur ke kanan dan menghilang. Efek ini

memberikan transisi yang halus, meningkatkan kenyamanan visual saat berpindah antar halaman. Durasi animasi ini adalah 250 milidetik (0,25 detik).

```
▼ res
  ▼ anim
    </> fade_in.xml
    </> fade_out.xml
    </> slide_in_left.xml
    </> slide_in_right.xml
    </> slide_out_left.xml
    </> slide_out_right.xml
```