

Лабораторная работа №10

Операционные системы


Николаева А. Б.

20 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Николаева Ангелина Борисовна
- Студентка НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- [1032253612@rudn.ru]



Цель работы

- познакомиться с операционной системой Linux
- получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Создадим каталог с именем ~/work/os/lab10.
2. Перейдем во вновь созданный каталог.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/work.os/lab10
bash: cd: /home/abnikolaeva/work.os/lab10: No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/work/os/lab10
```

Рис. 1: Создание каталога

3. Вызовем `vi` и создадим файл `hello.sh` `vi hello.sh`
4. Нажмем клавишу `i` и введем текст из задания.
5. Нажмем клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмем `:` для перехода в режим последней строки и внизу нашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.

7. Нажмем w (записать) и q (выйти), а затем нажмем клавишу Enter для сохранения нашего текста и завершения работы.



```
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 2: Работа в редакторе Vi

8. Сделаем наш файл исполняемым и попытаемся его исполнить.

```
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: line 4: LOCAL: command not found

abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$
```

Рис. 3: Запуск файла

9. Вызовем vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab10/hello.sh
10. Установим курсор в конец слова HELL второй строки.
11. Перейдем в режим вставки и заменим на HELLO. Нажмем Esc для возврата в командный режим.
12. Установим курсор на четвертую строку и сотрем слово LOCAL.
13. Перейдем в режим вставки и наберем следующий текст: local, нажмем Esc для возврата в командный режим.

14. Установим курсор на последней строке файла. Вставим после неё строку, со- держащую следующий текст: `echo $HELLO`.
15. Нажмем Esc для перехода в командный режим.
16. Удалим последнюю строку.
17. Введем команду отмены изменений и для отмены последней команды.

18. Введем символ : для перехода в режим последней строки. Запишем произведённые изменения и выйдем из vi.



```
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4: Работа в редакторе Vi

```
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
abnikolaeva@angelina:~/work/os/lab10$ █
```

Рис. 5: Повторный запуск файла

Выводы

В ходе работы мы познакомились с операционной системой Linux, и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX.