

## 13 - HANDS ON: CONFIGURANDO VERSÕES NO S3

- VAMOS CONTROLAR AS VERSÇÕES QUE SÃO SALVAS DENTRO DA BUCKET NO S3
- É MUITO IMPORTANTE PARA VARIAS EMPRESAS, PRINCIPALEMNTE AS QUE TRABALHAM COM DOCUMENTAÇÃO, ELABORAÇÃOD E PROJETOS, QUE SALVAM SEUS ARQUIVOS EM DOC, QUE MANTENHM UMA VERSÃO DOS SEUS ARQUIVOS PARA EVITAR QUALQUER SINISTRO.





- MESMO A VERSÃO ATUAL ESTANDO PUBLICA A ANTIGA NÃO ESTA



- A AWS IDENTIFICA AS VERSÕES DANDO A ELAS UMA VERSION ID NAS SUAS URLS

V1

<u>https://angelinapierre-bucket.s3-eu-west-1.amazonaws.com/texto-1.txt?</u>


<u>versionId=RGXr7z5\_hJx8KnqloE4LHZgB0hQhNMEP</u>

V2

https://angelinapierre-bucket.s3-eu-west-1.amazonaws.com/texto-1.txt

- NÃO POSSUI A VERSION ID POIS EH O OBJETO ATUAL.

## DIGAMOS QUE DELETAMOS O ARQUIVO



delete marker => Uma marca no arquivo para indicar que ele foi deletado. O arquivo fica com 3 versões (antiga, original, versão quando ele foi deletado)

- Para desfazer (restaurar o arquivo), temos que apagar esse marcador.

- Versões anteriores podem ser deletadas permanentemente.	