

TAREA 2.1 - Explorando nuevos widgets de PySide 6



PyQt6

ÍNDICE

1. QRadioButton	2
2. QTabWidget	3
3. QProgressBar	3
4. QDateTimeEdit	3
5. QSlider	4
6. QDial	4
7. WebGrafía	5

1. QRadioButton

- **Descripción general: qué es y para qué se usa.**

Es un botón de selección, que nos permite de una serie de opciones elegir solamente una de todas.

Se suele usar normalmente para formularios (*género, método de pago, talla de ropa*), encuestas y algunas opciones en configuraciones, etc...


- **Principales métodos (mínimo los de la tabla anterior) y su descripción.**


- **.setChecked(bool):** al ser booleano sirve para cambiar el estado del botón → *true: marcado / false → desmarcado*
- **.isChecked():** parecido al anterior pero devuelve true si se ha seleccionado o false si es al contrario
- **.text():** recupera el texto escrito del botón
- **.setText(str text):** podemos establecer el texto que deseemos en el botón
- **.setCheckable(bool checkable):** decidimos si el botón podemos marcarlo (*true*) o no (*false*)
- **minimumSizeHint():** elegimos el tamaño que queremos poner al botón y así no puede redimensionarse menos de lo que pusimos

- **Señales (slots) más frecuentes y su uso.**

- **.toggled():** lo usamos para mostrar el cambio que se ha tenido el botón
- **.clicked():** como el anterior pero en este caso solo es cuando hacemos click en él
- **.pressed():** para guardar lo que ocurre al presionar el botón o lo que queramos que haga
- **.released():** igual que el anterior pero en este caso sería al deseleccionarlo

- **Captura de pantalla de la ejecución del ejercicio propuesto que muestre su funcionamiento.**





- **WebGrafía:**

<https://doc.qt.io/qt-6/qradiobutton.html>

<https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtWidgets/index.html>

<https://hektorprofe.github.io/qt-pyside/conceptos-basicos/senales-receptos-si-gnals-slots/>

2. QTabWidget

- Descripción general: qué es y para qué se usa.
- Principales métodos (mínimo los de la tabla anterior) y su descripción.
- Señales (slots) más frecuentes y su uso.
- Captura de pantalla de la ejecución del ejercicio propuesto que muestre su funcionamiento.
- WebGrafía

3. QProgressBar

- Descripción general: qué es y para qué se usa.
- Principales métodos (mínimo los de la tabla anterior) y su descripción.
- Señales (slots) más frecuentes y su uso.
- Captura de pantalla de la ejecución del ejercicio propuesto que muestre su funcionamiento.

4. QDateTimeEdit

- Descripción general: qué es y para qué se usa.
- Principales métodos (mínimo los de la tabla anterior) y su descripción.
- Señales (slots) más frecuentes y su uso.
- Captura de pantalla de la ejecución del ejercicio propuesto que muestre su funcionamiento.

5. QSlider

- Descripción general: qué es y para qué se usa.
- Principales métodos (mínimo los de la tabla anterior) y su descripción.
- Señales (slots) más frecuentes y su uso.
- Captura de pantalla de la ejecución del ejercicio propuesto que muestre su funcionamiento.

6. QDial

- Descripción general: qué es y para qué se usa.

- Principales métodos (mínimo los de la tabla anterior) y su descripción.
- Señales (slots) más frecuentes y su uso.
- Captura de pantalla de la ejecución del ejercicio propuesto que muestre su funcionamiento.