

KELLY JHOJANA AGUDELO TOBÓN

ANGEL DAVID MENDOZA SANCHEZ

CURSO INTERMEDIO FULL STACK

ATENEA – UNIVERSIDAD DISTRITAL

TALLER Y PROYECTO FRONTEND

PRESENTADO A: ING. ANDRES PINEDA

Entrega repositorio GitHub

<https://github.com/Angelmendozaco/Proyecto-FullStack-Interm.git>


Figma:

<https://www.figma.com/file/3OM89AcYkk5InGlABNLtYP/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=e6bIoxoU6JUMkGna-1>

TALLER


1. Organizar los archivos, imágenes, herramientas y carpetas utilizando buenas prácticas de programación.
2. Con base en el wireframe diseñado y los recursos obtenidos, desarrolle una interfaz web que contenga principios de diseño, utilice las etiquetas HTML necesarias y en el orden correcto, así mismo, utilice el CSS que requiera adecuado para la página web.
3. 4. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> •
Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.

HTML PUNTO 4



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="/Taller/frontend/style.css">
</head>
<body>
    <h1>Punto 4</h1>
    <h1 class="p4_azul">soy azul</h1>
    <h1 class="p4_rojo">soy rojo</h1>
</body>
</html>
```

CSS PUNTO 4




```
.p4_azul{
    color: blue;
}
.p4_rojo{
    color: red;
}
```

PUNTO 5:


5. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> • Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.

HTML:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="/Taller/frontend/style.css">
</head>
<body>
    <h1>Punto 5</h1>
    <p>En el momento en que <span class="p5_green_ul">entiendo verdaderamente</span> a mi
    <span class="p5_red">enemigo</span> en el momento en que le
    <span class="p5_uo">entiendo</span> lo suficientemente bien
    como para <span class="p5_big">derrotarle</span>, entonces, en
    ese preciso instante <span class="p5_blue">tambien le</span>
    <span class="p5_red_u">quiero</span></p>
</body>
</html>
```

CSS PUNTO 5:



```
.p5_green_ul{
    text-decoration: underline;
    color: green;
}
.p5_red{
    color: red;
    font-weight: bold;
}
.p5_uo{
    text-decoration: underline overline;
}
.p5_big{
    font-size: 35px;
    font-weight: bold;
}
.p5_blue{
    color: blue;
    font-weight: bold;
}
.p5_red_u{
    color: red;
    text-decoration: underline;
    font-weight: bold;
}
```

RESULTADO PUNTO 5:



Punto 5

En el momento en que entiendo verdaderamente a mi **enemigo** en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para **derrotarle**, entonces, en ese preciso instante **tambien le quiero**


PUNTO 6:

6. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> • Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.

HTML:

```
File Edit Selection View Go Run ... index.html - taller_frontend - Visual Studio Code
index.html # style.css css # style.css ...\\frontend
Taller > frontend > index.html > html > body > a.p6_purple
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8      <link rel="stylesheet" href="/Taller/frontend/style.css">
9  </head>
10 <body>
11     <h1>Punto 6</h1>
12     <h1>Enlaces link and hover</h1>
13     <a class="p6_yellow" href="https://www.marca.com/" target="_blank">Ir a Marca</a>
14     <a class="p6_purple" href="https://colombia.as.com/" target="_blank">Ir a AS</a>
15 </body>
16 </html>
```

CSS PUNTO 6:



```
File Edit Selection View Go Run ... style.css - taller_frontend - Visual Studio Code
index.html # style.css css # style.css ...\\frontend x
Taller > frontend > # style.css > .p6_yellow
1
2 .p6_purple{
3     font-size: 20px;
4     color: purple;
5     display: block;
6 }
7 .p6_yellow{
8     color: yellow;
9     font-size: 20px;
10 }
```

RESULTADO PUNTO 6:



Punto 6

Enlaces link and hover

[Ir a Marca](#)
[Ir a AS](#)

PUNTO 7:

7. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> • Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.


HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="/Taller/frontend/style.css">
</head>
<body>
    <nav class="p7_nav">
        <ul>
            <li>
                <a href="#">Inicio</a>
            </li>
            <li>
                <a href="#">Quienes somos</a>
            </li>
            <li>
                <a href="#">Contacto</a>
            </li>
        </ul>
    </nav>
</body>
</html>
```

CSS PUNTO 7:

```
.p7_nav{
    background-color: #pink;
}
.p7_nav ul{
    display: inline-flex;
}
.p7_nav li{
    padding: 10px;
    list-style: none;
}
.p7_nav li:hover{
    background-color: #blue;
}
.p7_nav a{
    color: #white;
}
```

RESULTADO PUNTO7:



PUNTO 8:


```
Taller > frontend > index.html > html > body > table.p8_table
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Document</title>
8     <link rel="stylesheet" href="/Taller/frontend/style.css">
9   </head>
10  <body>
11    <table class="p8_table">
12      <thead>
13        <th>Edad</th>
14        <th>Peso</th>
15      </thead>
16      <tr>
17        <td>40</td>
18        <td>78</td>
19      </tr>
20      <tr>
21        <td>53</td>
22        <td>76</td>
23      </tr>
24      <tr>
25        <td colspan="2">
26          En el momento en que
27          entiendo verdaderamente a mi enemigo, en
28          el momento en que le entiendo lo
29          suficientemente bien como para derrotarle,
30          entonces en ese preciso instante, tambien le quiero.
31        </td>
32      </tr>
33    </table>
34  </body>
```

The code editor interface is visible, showing file navigation icons on the left and status information at the bottom right. The status bar indicates: Ln 33, Col 13, Spaces: 4, UTF-8, CRLF, HTML, Port: 5500, Go Live, and a refresh icon.

CSS PUNTO 8:

```
Taller > frontend > # style.css > ...
1  .p8_table{
2      background-color: yellow;
3      border-top: 1px dotted;
4      border-bottom: 2px red dashed;
5      border-spacing: 0px;
6  }
7  .p8_table thead th{
8      color: red;
9      font-style: italic;
10     text-transform: uppercase;
11     font-size: 12px;
12  }
13 .p8_table thead th::first-letter{
14     font-size: 18px;
15     font-weight: bold;
16  }
17 .p8_table td{
18     border: 1px dotted;
19  }
20
21 .p8_table tr{
22     padding: 0px;
23     margin: 0px;
24  }
25
```

RESULTADO PUNTO 8:



127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html

EDAD	PESO
40	78
53	76

En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, entonces en ese preciso instante, también le quiero.


PUNTO 9:

9. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> • Aplicar los estilos necesarios para que el documento html se visualice correctamente en cualquier dispositivo.

HTML:




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <title>Document</title>
<body>
</body>
</html>
```



```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Media Query Demo</title>
    <link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
</head>
<body>
    <h1>Media Query Demo</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis in nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at. Labore architecto minus accusantium.</p>
    <h2>Box Columns</h2>
    <figure>
        
        <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
    </figure>
    <figure>
        
        <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
    </figure>
    <figure>
        
        <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
    </figure>
    <figure>
        
    </figure>
</body>
</html>
```


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



```
Taller > frontend > index.html > html > body > p
30  <figure>Place Kittens are great</figure>
31  </figure>
32  <figure>
33  
34  <figure>Place Kittens are great</figure>
35  </figure>
36  <figure>
37  
38  <figure>Place Kittens are great</figure>
39  </figure>
40  </body>
41  </html>
```


RESULTADO 9:

HTML:



```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Media Query Demo</title>
<link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
</head>
<body>
<h1>Media Query Demo</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis in nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at. Labore architecto minus accusantium.</p>
<h2>Box Columns</h2>
</body>
</html>
```

RESULTADO9:



Media Query Demo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis in nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at. Labore architecto minus accusantium.

Box Columns

ETIQUETA FIGURE:


```
Taller > frontend > index.html > html > body
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8" />
5  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6  <title>Media Query Demo</title>
7  <link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
8  </head>
9  <body>
10 </body>
11 </figure>
12 <figure>
13 
14 <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
15 </figure>
16 </body>
17 </body>
18 </html>
```

RESULTADO 9 figure:



```
Taller > frontend > index.html > html > body > figure
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  | <head>
4  | | <meta charset="UTF-8" />
5  | | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6  | | <title>Media Query Demo</title>
7  | | <link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
8  | | </head>
9  | | <body>
10 | | | <figure>
11 | | | | 
12 | | | | <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
13 | | | </figure>
14 | | </body>
15 | </body>
16 | </html>
```


RESULTADO figure 9:



HTML ETIQUETA FIGURE:

```
Taller > frontend > index.html > html > body > figure
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  | <head>
4  | | <meta charset="UTF-8" />
5  | | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6  | | <title>Media Query Demo</title>
7  | | <link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
8  | | </head>
9  | | <body>
10 | | | <figure>
11 | | | | 
12 | | | | <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
13 | | | </figure>
14 | | </body>
15 | </body>
16 | </html>
```


RESULTADO 9 FIGURA:



HTML ETIQUETA FIGURE :

```
Taller > frontend > index.html > html > body > figure
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8" />
5  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6  <title>Media Query Demo</title>
7  <link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
8  </head>
9  <body>
10 <figure>
11   
12   <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
13 </figure>
14 <figure>
15   
16   <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
17 </figure>
18 </body>
19 </body>
20 </html>
```


RESULTADO :



PUNTO 10:

10. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> Realizar las siguientes animaciones con CSS.

Animación 1:




The screenshot shows the JSFiddle editor interface. On the left is a sidebar with various icons for file operations like create, search, refresh, and more. The main area displays the following HTML and CSS code:

```
Taller > frontend > index.html > html > head > link
1  <!doctype html>
2  <html lang="en">
3  | <head>
4  | <meta charset="UTF-8" />
5  | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6  | <title>Media Query Demo</title>
7  | <link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
8  | </head>
9  <body>
10 |   <style>
11 |     div {
12 |       width: 100px;
13 |       height: 100px;
14 |       position: relative;
15 |       background-color: red;
16 |       animation-name: example;
17 |       animation-duration: 2s;
18 |       animation-iteration-count: infinite;
19 |     }
20 |     @keyframes example {
21 |       0% {background-color: red; left:0px;}
22 |       50% {background-color: yellow; left:200px;}
23 |       100% {background-color: red; left:0px;}
24 |     }
25 |   </style>
26 |   <body>
27 |     <div>This is a div</div>
28 |   </body>
29 |
30 | </body>
```

On the right side of the editor, there is a message in Spanish: "Activar Windows" and "Ve a Configuración para activar".

RESULTADO ANIMACIÓN 1:





ANIMACION 2



ANIMACIÒN 2 PUNTO 10:

```
Taller > frontend > index.html > html > body > style > @keyframes example
1 4 <meta charset="UTF-8" />
2 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
3 6 <title>Media Query Demo</title>
4 7 <link rel="stylesheet" href="media-query-example1.css" />
5 8 </head>
6 9 <body>
7 10
8 11     <style>
9 12         div {
10 13             width: 100px;
11 14             height: 100px;
12 15             position: relative;
13 16             background-color: red;
14 17             animation-name: example;
15 18             animation-duration: 4s;
16 19             animation-iteration-count: infinite;
17 20             animation-direction: alternate ;
18 21         }
19 22     @keyframes example {
20 23         0% {background-color: red; left:0px; top:0px;}
21 24         25% {background-color: blue; left:0px; top:200px;}
22 25         50% {background-color: green; left:200px; top:200px;}
23 26         75% {background-color: yellow; left:200px; top:0px;}
24 27         100% {background-color: red; left:0px; top:0px;}
25 28     }
26 29     </style>
27 30
28 31     <div>This is a div</div>
29 32
30 33 </body>
```

A screenshot of a code editor showing the CSS code for a color-changing animation. The code defines a @keyframes rule named "example" with four keyframes: 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. Each keyframe changes the background color and position of the div element. The main HTML file contains a single div with the text "This is a div". The code editor has a dark theme and shows line numbers on the left. A watermark for "Activar Windows" is visible in the bottom right corner.


RESULTAO ANIMACION 2 PUNTO 10:



PUNTO 11:

11. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/>
 1. En un IDE crear el siguiente documento HTML.

HTML PUNTO 11:



```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <!-- Required meta tags -->
5     <meta charset="utf-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
7     <!-- Bootstrap CSS -->
8     <link rel="stylesheet"
9       href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.min.css"
10      integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
11      crossorigin="anonymous">
12   <title>Hello, world!</title>
13 </head>
14 <body>
15   <h1>Hello, world!</h1>
16   <!-- Optional JavaScript -->
17   <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
18   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKIkYI3UENm7KCkRr/rE9/Opg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
19      crossorigin="anonymous"></script>
20   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"
21      integrity="sha384-"
22      crossorigin="anonymous"></script>
23   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js"
24      integrity="sha384-"
25      crossorigin="anonymous"></script>
26 | <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js"
27 |      integrity="sha384-"
28 |      crossorigin="anonymous"></script>
29 | </body>
30 | </html>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

```
Taller > frontend > index.html > html > head > link
1<head>
2
3
4    <meta charset="utf-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
6
7
8    <link rel="stylesheet"
9        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.min.css"
10       integrity="sha384-Gn5384xQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWVNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
11      crossorigin="anonymous">
12
13    <title>Hello, world!</title>
14
15    </head>
16
17    <body>
18        <h1>Hello, world!</h1>
19
20        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKIkVYIK3UENmM7KCkR/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
21           crossorigin="anonymous"></script>
22
23        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"
24           integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
25           crossorigin="anonymous"></script>
26
27        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js"
28           integrity="sha384-JZR65pejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxFFWpi1MquVdAyjUar5+76PVcmYl"
29           crossorigin="anonymous"></script>
30
31    </body>
32
33 </html>
```


RESPUESTA PR4EGUNTA 11:



PUNTO 11-2:

2. Agregar un formulario:

Html punto 11:



The screenshot shows a code editor interface with a dark theme. On the left is a sidebar containing various icons for navigation and file operations. The main area displays an HTML file with the following content:

```
Taller > frontend > index.html > html > body > form
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="/Taller/frontend/style.css">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>
11     <form>
12         <div class="mb-3">
13             <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
14             <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
15             <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your email with anyone else.</div>
16         </div>
17         <div class="mb-3">
18             <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
19             <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
20         </div>
21         <div class="mb-3 form-check">
22             <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
23             <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
24         </div>
25         <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
26     </form>
27 </body>
28 </html>
```

The code includes a form with three fields: email, password, and a checkbox. Each field has associated labels and a help text div. The form is submitted via a primary button.

RESULTADO PUNTO 11 FORMULARIO ANIMADO

← ⏪ ⏴ 127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html

A screenshot of a web browser showing a form with a yellow background. The form includes fields for 'Email address' and 'Password', a central text area stating 'We'll never share your email with anyone else.', and a checkbox labeled 'Check me out'. A 'Submit' button is at the bottom.

← ⏪ ⓘ 127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html

A screenshot of a web browser showing the same form as above, but with a red background. The text area and checkbox are also red, matching the background color.

PUNTO 12:

12. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/> tags HTML, head, title.

Tags HTML, head, title

```
Taller > frontend > index.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="/Taller/frontend/style.css">
8      <title>La casa de Jhon Weilers</title>
9  </head>
10 <body>
11     <h1>Beinvenido!</h1>
12     <p>Beinvenido a la casa de Jhon Weilers...</p>
13 </body>
14 </html>
```

RESPUESTA PUNTO 12.:




Beinvenido!

Beinvenido a la casa de Jhon Weilers...

Tag meta.

```
Taller > frontend > index.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="/Taller/frontend/style.css">
8      <title>TAG META</title>
9  </head>
10 <body>
11     <title>Derrocando a un imperio intergaláctico</title>
12     <meta charset="utf-8">
13     <meta name="author" content="Luke Skywalker">
14     <meta name="author" content="Darth Vader">
15     <meta name="description" content="Guía completa para derrocar a un imperio intergaláctico,
16     con representaciones y ejemplos prácticos">
17     <meta http-equiv="refresh" content="15; url=http://www.basurarebelde.com/">
18 </head>
19 <body>
20     <p> TAG META</p>
21 </body>
22
23
24
25 </html>
```

TAG DE LINK



The screenshot shows a code editor interface with several tabs at the top: index.html, p4-p8.html, p9.html, and style.css. The index.html tab is active, displaying the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TAG LINK</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Below the head section, there are numerous link tags with various attributes:

```
<head>
    <title>Película "La guerra de las galaxias: Una nueva esperanza"</title>
    <link rel="license" href="copyright.html">
    <link rel="next" href="el-imperio-contraataca.html">
    <link rel="search" href="buscar-peliculas.html">
    <link rel="alternate" hreflang="en" href="en/a-new-hope.html">
    <link rel="stylesheet" href="predeterminado.css">
    <link rel="stylesheet alternate" media="print" href="impresion.css">
    <link rel="icon" sizes="16x16" href="una-nueva-esperanza-16.png">
</head>
<body>
    <h1>Una nueva esperanza</h1>
    <p>Luego de la caída de la democracia y ascenso del imperio, la esperanza estaba perdida...</p>
</body>
</html>
```


The status bar at the bottom right of the editor says "Activar Windows".

RESPUESTA PUNTO 12 :



Tag style:


HTML:



The screenshot shows a code editor with the file `index.html` open. The code includes an `<head>` section with inline CSS rules applied to the entire document (`*`) via the `style` attribute of the `head` element.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Sed de sangre: una novela escrita por el Conde Drácula</title>
8 </head>
9 <body>
10   <head>
11     <style>
12       * {
13         color: red;
14         background-color: red;
15         border-color: red;
16       }
17     </style>
18   </head>
19 </body>
20 </html>
```


CSS:




The screenshot shows a code editor with the file `# style.css` open. It contains a single CSS rule targeting the universal selector (`*`) with values for color, background-color, and border-color all set to red.

```
1 *
2   {
3     color: red;
4     background-color: red;
5     border-color: red;
6   }
```

RESPUESTA PUNTO 12 STYLE:



TAG BODDY:




```
Taller > frontend > index.html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7
8      <title>La belleza de la vida</title>
9
10 </head>
11 <body>
12
13     <body>
14         <h1>La belleza de la vida</h1>
15         <p>Esta mañana me desperté sientiéndome diferente...</p>
16
17     </body>
18 </html>
```

RESPUESTA BODDY:



TAG ARTICULE:



```
index.html x p4-p8.html p9.html # style.css
Taller > frontend > index.html > html > body > article
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>La belleza de la vida</title>
8
9  </head>
10 <body>
11     <article>
12         <h1>Organización Internacional para la Estandarización</h1>
13         <p>La Organización Internacional para la Estandarización conocida como ISO, es un cuerpo
14             internacional de establecimiento de estándares compuesto por representantes de varias
15             organizaciones nacionales de estándares.</p>
16         <p>...</p>
17     </article>
18
19 </body>
20 </html>
```

RESPUESTA DE TAG ARTICULE:




Organización Internacional para la Estandarización

La Organización Internacional para la Estandarización conocida como ISO, es un cuerpo internacional de establecimiento de estándares compuesto por representantes de varias organizaciones nacionales de estándares.


...

TAG SECCION:



```
Taller > frontend > index.html > html > body > section
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>La belleza de la vida</title>
8
9  </head>
10 <body>
11     <h1>El extraño interior</h1>
12     <section>
13         <h2>Introducción</h2>
14         <p>Boris era un hombre muy solitario...</p>
15     </section>
16     <section>
17         <h2>Un blanco fácil</h2>
18         <p>Las contradicciones seguían creciendo en su mente...</p>
19     </section>
20     <section>
21         <h2>A nadie le importa</h2>
22         <p>Pasando desapercibido, Boris intentaba comprender a las personas que transitaban a su
23         lado...</p>
24     </section>
25
26
27 </body>
28 </html>
```

RESPUESTA TAG SECCIÓN:



The browser window shows the following content:

El extraño interior

Introducción

Boris era un hombre muy solitario...

Un blanco fácil

Las contradicciones seguían creciendo en su mente...

A nadie le importa

Pasando desapercibido, Boris intentaba comprender a las personas que transitaban a su lado...

TAG DE NAV:

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- File Explorer:** On the left, showing files: index.html (selected), p4-p8.html, p9.html, and style.css.
- Status Bar:** At the bottom right, it says "Activar Windows".

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>La belleza de la vida</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12     <nav>
13         <ul>
14             <li><a href="/es/">Inicio</a></li>
15             <li><a href="/es/tutorials.html">Tutoriales</a></li>
16             <li><a href="/es/reference.html">Referencia</a></li>
17             <li><a href="/es/tools-resources.html">Recursos</a></li>
18             <li><a href="/es/contactus.php">Contáctame</a></li>
19         </ul>
20     </nav>
21     <section>
22         <h1>Tutoriales y referencia HTML</h1>
23         <p>Este es un sitio web dedicado a proveer un conjunto de tutoriales para el lenguaje más
24             básico de la web...</p>
25     </section>
26
27 </body>
28 </html>
```

RESPUESTA DE TAG NAV:


The browser window shows the following content:

- Address bar: 127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html
- Navigation icons: back, forward, search, etc.
- Content:
 - [Inicio](#)
 - [Tutoriales](#)
 - [Referencia](#)
 - [Recursos](#)
 - [Contáctame](#)

Tutoriales y referencia HTML

Este es un sitio web dedicado a proveer un conjunto de tutoriales para el lenguaje más básico de la web...

TAG ASIDE:



```
index.html X p4-p8.html p9.html # style.css
Taller > frontend > index.html > html > body > aside
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>La belleza de la vida</title>
8
9 </head>
10 <body>
11
12     <h1>El blog de astrofotografía de Gary</h1>
13 <p>Hola a todos, y bienvenidos a mi blog...</p>
14 <aside>
15 <nav>
16     <h2>Sitios relacionados</h2>
17     <ul>
18         <li><a href="http://science.nasa.gov/astrophysics/">Astrofísica - NASA Science</a></li>
19         <li><a href="http://www-astro.physics.ox.ac.uk/">Astrofísica | Universidad de
20 Oxford</a></li>
21         <li><a href="http://aston.blogejemplo.com/">El blog de astrofísica de Aston</a></li>
22         <li>...</li>
23     </ul>
24 </nav>
25 </aside>
26
27 </body>
28 </html>
```

RESPUESTA TAG ASIDE:



El blog de astrofotografía de Gary

Hola a todos, y bienvenidos a mi blog...

Sitios relacionados

- [Astrofísica - NASA Science](http://science.nasa.gov/astrophysics/)
- [Astrofísica | Universidad de Oxford](http://www-astro.physics.ox.ac.uk/)
- [El blog de astrofísica de Aston](http://aston.blogejemplo.com/)
- ...

TAG H1, H2, H3:

```
Taller > frontend > index.html > body
7   <title>La belleza de la vida</title>
8
9 </head>
10 <body>
11
12   |<h1>Johann Sebastian Bach</h1>
13   <p>Johann Sebastian Bach fue un compositor y músico alemán del período barroco. Nació el 31 de Marzo de 1685...</p>
14   <h2>Obras</h2>
15   <p>Entre su más hermosas composiciones puedes encontrar, piezas para órgano, para orquesta y vocales...</p>
16   <h3>Obras para órgano</h3>
17   <p>El órgano y el clavecín ocupan un papel central en la obra de Bach con más de 400 obras destinadas a ellos, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las cantatas, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara...</p>
18   <h3>Obras para orquesta</h3>
19   <p>Bach escribió para instrumentos individuales, duetos, y pequeños conjuntos. Muchos de sus trabajos individuales son ampliamente considerados entre las obras más profundas en su repertorio...</p>
20   <h3>Obras vocales</h3>
21   <p>La música vocal de Bach, que ha llegado intacta, se manifiesta en 525 obras, aunque sólo se han conservado 482 completas.65 Toda su música vocal es semirreligiosa y está compuesta en el seno de la Iglesia luterana alemana, donde era una tradición muy fuerte...</p>
22   <h2>Estilo musical</h2>
23   <p>La obra de Bach se puede dividir en tres grandes períodos bien diferenciados, marcados por las influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la evolución de su estilo personal...</p>
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37   </body>
38 </html>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

RESPUESTA H1 H2 H3:

127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach fue un compositor y músico alemán del período barroco. Nació el 31 de Marzo de 1685...

Obras

Entre su más hermosas composiciones puedes encontrar, piezas para órgano, para orquesta y vocales...

Obras para órgano

El órgano y el clavecín ocupan un papel central en la obra de Bach con más de 400 obras destinadas a ellos, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las cantatas, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara...

Obras para orquesta

Bach escribió para instrumentos individuales, duetos, y pequeños conjuntos. Muchos de sus trabajos individuales son ampliamente considerados entre las obras más profundas en su repertorio...

Obras vocales

La música vocal de Bach, que ha llegado intacta, se manifiesta en 525 obras, aunque sólo se han conservado 482 completas.⁶⁵ Toda su música vocal es semirreligiosa y está compuesta en el seno de la Iglesia luterana alemana, donde era una tradición muy fuerte...

Estilo musical

La obra de Bach se puede dividir en tres grandes períodos bien diferenciados, marcados por las influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la evolución de su estilo personal...

TAG HEADER:

```
Taller > frontend > index.html > html > body > article
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>La belleza de la vida</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12
13     <header>
14         
15         <h1>La estrella fugaz</h1>
16         <form action="search.php">
17             <input type="text">
18             <input type="submit" value="Buscar">
19         </form>
20     </header>
21     <header>
22         <nav>
23             <a href="/">Inicio</a> -
24             <a href="/recipes">Recetas</a> -
25             <a href="/contact">Contáctame</a>
26         </nav>
27         <h1>Risotto</h1>
28         <h2>Tabla de contenidos</h2>
29         <ul>
30             <li>Ingredientes</li>
31             <li>Proceso</li>
32             <li>Commentarios</li>

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

```
33     </ul>
34     </header>
35     <article>
36         <header>
37             <h1>El asesino del hijo de Bill Cosby confiesa</h1>
38             <p id="intro">La apelación hecha por el estudiante de secundaria Mikail Markhasev ha sido
39             cancelada a petición suya.</p>
40         </header>
41         <p>Declarando que quería hacer lo correcto, el hombre condenado por el asesinato del único
42         hijo de Bill Cosby's, Ennis, ha escrito una carta a la oficina general de abogados de California
43         confesando el crimen y solicitando que su apelación de 1998 sea desestimada...</p>
44     </article>
45
46 </body>
47 </html>
```

RESPUESTA TAG HEADER:



La estrella fugaz

Buscar
[Inicio](#) - [Recetas](#) - [Contáctame](#)

Risotto

Tabla de contenidos

- Ingredientes
- Proceso
- Comentarios

El asesino del hijo de Bill Cosby confiesa

La apelación hecha por el estudiante de secundaria Mikail Markhasev ha sido cancelada a petición suya.

Declarando que quería hacer lo correcto, el hombre condenado por el asesinato del único hijo de Bill Cosby's, Ennis, ha escrito una carta a la oficina general de abogados de California confesando el crimen y solicitando que su apelación de 1998 sea desestimada...

TAG FOOTER:

A screenshot of a code editor showing the HTML code for the footer of a web page. The code includes a title "TAG FOOTER", a heading "The Bloody Mary", a paragraph about making it, and a footer containing an address and a list of links. The code editor has a dark theme and shows line numbers from 4 to 28.

RESPUESTA FOOTER:



The Bloody Mary

To make a perfect Bloody Mary you definitely need to get your hands dirty...

Jhony Doe
jhomydoe5468@mypc.com

- [Home](#)
- [Food](#)
- [Drinks](#)

TAG ADDRESS:

```
Taller > frontend > index.html > html > body > address
1   <meta charset="UTF-8">
2   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
3   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
4   <title>TAG FOOTER</title>
5
6   </head>
7   <body>
8
9     <address>
10       Jhon Smith<br>
11       <a href="mailto:jhons54684@example.com">jhons54684@example.com</a><br>
12       107 Springtime Boulevard<br>
13       Mountain View, CA<br>
14       +256 4481-546585
15
16     </address>
17
18   </body>
19
20 </html>
```


RESPUESTA DE TAG ADDRESS:



PUNTO 13:

13. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/>.

TAG P:



The screenshot shows the jsFiddle interface. On the left is a sidebar with icons for search, refresh, and other tools. The main area has a tree view of the file structure: Taller > frontend > index.html > html > body. Below the tree is the code editor with the following content:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG FOOTER</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12     <h1>20,000 leguas de viaje submarino</h1>
13     <p>El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos de los diferentes Estados de los dos continentes, manifestaron la mayor preocupación por el hecho.</p>
14     <p>Desde hacia algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con <q>una cosa enorme</q>, con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena.</p>
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25     </body>
26 </html>
```

RESPUESTA DE TAG P:




20,000 leguas de viaje submarino

El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos de los diferentes Estados de los dos continentes, manifestaron la mayor preocupación por el hecho.

Desde hacia algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con "una cosa enorme", con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena.


TAG OL Y UL:



```
Taller > frontend > index.html > html > body > ul > li
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG OL Y UL</title>
8
9  </head>
10 <body>
11     TAG OL
12
13 <p>Procedimiento para ingresar a la configuración:</p>
14 <ol>
15 <li>Encienda la computadora.</li>
16 <li>Presione la tecla <kbd>DEL</kbd> cuando se le indique.</li>
17 <li>Ingrese la contraseña</li>
18 </ol>
19 Tag ul
20 <p>Ingredientes</p>
21 <ul>
22 <li>2 huevos grandes</li>
23 <li>Sal marina y pimienta negra</li>
24 <li>Un pequeña nuez de manteca</li>
25 <li>Un puñado de queso</li>
26 </ul>
27
28
29 </body>
30 </html>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar

RESPUESTA TAG OL Y UL:



TAG OL, UL, LI, MENU :

```

taller / frontend > index.html > html > body > ul > li
  1  <!DOCTYPE html>
  2  <html lang="en">
  3  <head>
  4    <meta charset="UTF-8">
  5    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  7    <title>TAG OL Y UL MENU Y IL</title>
  8
  9  </head>
 10 <body>
 11   tag ol
 12   <p>Procedimiento para ingresar a la configuración:</p>
 13   <ol>
 14     <li>Encienda la computadora.</li>
 15     <li>Presione la tecla <kbd>DEL</kbd> cuando se le indique.</li>
 16     <li>Ingrese la contraseña</li>
 17   </ol>
 18   ag ul
 19   <p>Ingredientes</p>
 20   <ul>
 21     <li>2 huevos grandes</li>
 22     <li>Sal marina y pimienta negra</li>
 23     <li>Un pequeña nuez de manteca</li>
 24     <li>Un puñado de queso</li>
 25   </ul>
 26   tag menu
 27   <li><button onclick="nuevo()">Nuevo...</button></li>
 28   <li><button onclick="abrir()">Abrir...</button></li>
 29   <li><button onclick="guardar()">Guardar</button></li>
 30   <li><button onclick="guardarcomo()">Guardar como...</button></li>
 31   </menu>
 32 </li>

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

RESPUESTA DE OL, UL, MENU Y LI:

tag ol

Procedimiento para ingresar a la configuración:

1. Encienda la computadora.
2. Presione la tecla DEL cuando se le indique.
3. Ingrese la contraseña

ag ul

Ingredientes

- 2 huevos grandes
- Sal marina y pimienta negra
- Un pequeña nuez de manteca
- Un puñado de queso

tag menu

- Nuevo...
- Abrir...
- Guardar
- Guardar como...

tag li

Receta básica de pan para comenzar a usar tu máquina

Ingredientes

- 1 taza de agua tibia
- 2 cucharadas de azúcar blanco
- 1 cubo de levadura fresca
- 1/4 taza de aceite vegetal
- 3 tazas de harina 000
- 1 cucharada de sal

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Procedimiento

1. Coloca el agua, el azúcar y la levadura en la cavidad de la máquina de pan y deja que la levadura se disuelva y haga espuma por 10 minutos.
2. Agrega el aceite, la harina y la sal a la mezcla.
3. Selecciona la opción "Básico" o "Pan Blanco".
4. Presiona "Comenzar".

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

TAG FIGURE:

```
tailer > frontend > index.html > HTML > Body
 1  <!DOCTYPE html>
 2  <html lang="en">
 3  <head>
 4      <meta charset="UTF-8">
 5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 7      <title>TAG FIGURE Y CAPTION</title>
 8
 9  </head>
10 <body>
11     tag figure|
12     <h1>Análisis de uso de los navegadores</h1>
13     <figure style="float: left; margin-right: 20px;">
14         
15         <figcaption>Gráfico A: Uso de navegadores</figcaption>
16     </figure>
17     <p>En la batalla por el dominio del acceso web, el navegador Chrome toma la delantera con más del 40% de los usuarios. Como puedes ver en el gráfico A, esto es casi el doble del uso de su primer competidor, Internet Explorer, el cual toma el segundo lugar con el 24%.</p>
18     <p>Otros navegadores, que no están presentes en este gráfico, componen la minoría y tienen combinados, un 14% de los usuarios de computadoras de escritorio a nivel mundial.</p>
19     <p>En el área de navegadores móviles, el navegador de Android lidera el mercado con un 22.77% de los usuarios, seguido por Chrome con un 16.67% del mercado.</p>
20
21     tag figcaption|
22     <h2>Tablas de verdad</h2>
23     <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
24         <thead>
25             <tr>
26                 <th style="text-align: center; width: 3em;">T</th>
27                 <th style="text-align: center; width: 3em;">F</th>
28             </tr>
29         </thead>
30         <tbody>
31             <tr>
32                 <td style="text-align: center;">T</td>
33                 <td style="text-align: center;">T</td>
34             </tr>
35             <tr>
36                 <td style="text-align: center;">F</td>
37                 <td style="text-align: center;">F</td>
38             </tr>
39         </tbody>
40     </table>
41     <caption>Tabla de negación lógica</caption>
42
43     <p>Una tabla de verdad, o tabla de valores de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921.</p>
44     <p>La negación es un operador que se ejecuta, sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada.</p>
45
46
47
48
49
50
51     </body>
52     </html>
```

RESPUESTA TAG FIGURE Y CAPTION:



tag figure

Análisis de uso de los navegadores

En la batalla por el dominio del acceso web, el navegador Chrome toma la delantera con más del 40% de los usuarios. Como puedes ver en el gráfico A, esto es casi el doble del uso de su primer competidor, Internet Explorer, el cual toma el segundo lugar con el 24%.



Gráfico A: Uso de navegadores

Otros navegadores, que no están presentes en este gráfico, componen la minoría y tienen combinados, un 14% de los usuarios de computadoras de escritorio a nivel mundial.

En el área de navegadores móviles, el navegador de Android lidera el mercado con un 22.77% de los usuarios, seguido por Chrome con un 16.67% del mercado.

tag figcaption

Tablas de verdad

Una tabla de verdad, o tabla de valores de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921.

La negación es un operador que se ejecuta, sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada.

p	$\neg p$
T	F
F	T

Tabla de negación lógica

TAG MAIN:


A screenshot of a code editor showing the HTML code for the 'TAG MAIN' section. The code is as follows:

```
0   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
1   <title>TAG MAIN</title>
2
3   </head>
4   <body>
5     tag_main
6     <html>
7       <head>
8         <title>Artículo: Software libre</title>
9       </head>
10      <body>
11        <header>
12          <p>Bienvenido a ArtículosLocos!</p>
13          <nav>
14            <a href="/">Inicio</a>
15            <a href="/articulos.html">Artículos</a>
16            <a href="/contacto.php">Contáctanos</a>
17          </nav>
18        </header>
19        <main>
20          <h1>Software libre</h1>
21          <p>El término software libre refiere el conjunto de software que por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras.</p>
22          <p>....</p>
23        </main>
24        <footer>
25          <p>&copy; Todos los derechos reservados</p>
26        </footer>
27      </body>
28    </html>
29  </body>
30</html>
```

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

RESPUESTA DE TAG MAIN:



TAG DIV:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG DIV</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12     tag div
13     <h1>Tim Berners-Lee</h1>
14     <div style="color: #040; font-style: italic">
15         <p>Timothy "Tim" John Berners-Lee es un científico de la computación británico, conocido por
16             ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando
17                 el protocolo HTTP en noviembre de 1989.</p>
18         <p>En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el
19             MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta
20                 la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.</p>
21     </div>
22
23
24 </body>
25 </html>
```

RESPUESTA DE TAG DIV:



Tim Berners-Lee

Timothy "Tim" John Berners-Lee es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989.

En octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

PUNTO 14:

14. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/>.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>TAG a, TIME, MARK</title>
8
9   </head>
10  <body>
11    tag a
12    <p>Hola, disfruta de estos <a href="http://www.htmlquick.com/">tutoriales sobre HTML</a>
13    en HTMLQuick.com</p>
14    <p>Quieres volver a la sección de la <a href="#description">descripción del elemento
15    a</a>?</p>
16    tag time
17    <time>2014-07</time>
18    <time>0512-12</time>
19    <time>2014-07-05</time>
20    <time>1920-12-31</time>
21    tag mark
22    <p>Luego sigue:</p>
23    <blockquote>El ingeniero y Pencroft, <mark>cada uno armado con un arma de doble
24    barril</mark>, y Gideon Spilett cargando su rifle, no tenían más que comenzar.</blockquote>
25    <p>Queda muy claro que no esperaban otra cosa más que problemas...</p>
26    <p>Aquí está la función como era antes de arreglarla. Puedes ver el error por ti mismo: el
27    nombre real de la función es "establecerColor".</p>
28    <pre><code>function pintar(color) {
29      <mark>color</mark>(&color);
30      rellenarFondo();
31    }
32  </code></pre>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

RESPUESTA DE TAG a, time, mark:

127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html

tag a

Hola, disfruta de estos [tutoriales sobre HTML](#) en HTMLQuick.com

Quieres volver a la sección de la [descripción del elemento a](#)?

tag time 2014-07 0512-12 2014-07-05 1920-12-31 tag mark

Luego sigue:

El ingeniero y Pencroft, [cada uno armado con un arma de doble baril](#), y Gideon Spilett cargando su rifle, no tenían más que comenzar.

Queda muy claro que no esperaban otra cosa más que problemas...

Aquí está la función como era antes de arreglarla. Puedes ver el error por ti mismo: el nombre real de la función es "establecerColor".


```
function pintar(color) {
color(color);
rellenarFondo();
}
```

PUNTO 15:

15. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>PICTURE</title>
</head>
<body>
    <picture>
        <source media="(min-width: 1280px)" srcset="/assets/images/isaac-newton-l.jpg">
        <source media="(max-width: 520px)" srcset="/assets/images/isaac-newton-s.jpg">
    </picture>
    <p>Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophia naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravedad universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su Opticks) y el desarrollo del cálculo matemático.</p>
</body>
</html>
```

RESPUESTA DE TAG PICTURE:



Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los *Philosophiae naturalis principia mathematica*, más conocidos como los *Principia*, donde describe la ley de la gravedad universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra *Opticks*) y el desarrollo del cálculo matemático.

TAG SOURCE Y IMG:

A screenshot of a code editor showing the source code for a web page. The code is written in HTML and includes meta tags, a title, and several sections of content. The content includes an audio player for a file named 'Jahzzar_The_Flowers_Are_Still_Standing', a paragraph about Charles Savarin, a list of his details, and a paragraph about the flag of Dominica. The code editor has a dark theme and shows line numbers from 1 to 34. A sidebar on the left contains icons for file operations like search, refresh, and save. On the right, there are links to 'Activar Windows' and 'Ve a Configuración para activar'.

RESPUESTA DE TAG IMG Y SORUCE



Charles Savarin es un político de DOMINICANA Dominicana. Licenciado por la Ruskin College, posteriormente entró en la política siendo miembro del Partido Laborista de Dominicana (PLD).

- Nombre: Charles Angelo Savarin
- Año de nacimiento: 1943
- Nacionalidad: Dominica

La bandera de Dominicana fue adoptada el 3 de Noviembre de 1978.

La bandera de Dominicana tiene un fondo verde y tres líneas (una amarilla, una negra y la otra blanca) atravesando su centro de izquierda a derecha, y nuevamente de arriba abajo. En el centro, hay un círculo rojo con diez estrellas verdes en su borde y un loro sisserou en su centro.

Su loro, endémico en Dominicana, es una especie en peligro de extinción con una población de solo 250-350 individuos.

TAG ENBEBER:

```
taller > frontend > index.html > HTML > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG embeber</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12     <p>Apenas puedo ver. ¿Podrías prender la luz por favor?</p>
13     <embed src="/assets/flash/light-bulb.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="180"
14           height="350" quality="high" wmode="transparent">
15     <p>Aquí tienes la versión MIDI de "Aire para la cuerda de sol".</p>
16     <embed src="/assets/audio/Bach_Air_on_the_G_string.mid" type="audio/mid"
17           autostart="false">
18
19 </body>
20 </html>
```

RESPUESTA TAG EMBEBER:



Apenas puedo ver. ¿Podrías prender la luz por favor?

Aquí tienes la versión MIDI de "Aire para la cuerda de sol".




TAG VIDEO Y AUDIO:


```
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>TAG VIDEO Y AUDIO</title>
8
9 </head>
10 <body>
11   <video src="/assets/videos/A_Flight_To_Mars.ogg" width="384" height="288" controls>
12     <p>Tu navegador no soporta la reproducción nativa de video o no tiene los códigos Ogg
13       requeridos. Tal vez quieras pasarte a un navegador moderno con más características, con el fin
14       de poder ver el archivo de video.</p>
15   </video>
16   <video width="384" height="288" controls>
17     <source src="/assets/videos/A_Flight_To_Mars.mp4" type="video/mp4">
18     <source src="/assets/videos/A_Flight_To_Mars.webm" type="video/webm">
19     <source src="/assets/videos/A_Flight_To_Mars.ogg" type="video/ogg">
20   </video>
21   tag audio Follow link (ctrl + click)
22   <audio src="/assets/audio/Jahzzar_The_Flowers_Are_Still_Standing.mp3" controls>
23     <p>Tu navegador no soporta la reproducción nativa de audio. Tal vez quieras pasarte a un
24       navegador moderno con más características, con el fin de poder escuchar el archivo de
25       audio.</p>
26   </audio>
27   <audio controls>
28     <source src="/assets/audio/Jahzzar_The_Flowers_Are_Still_Standing.ogg" type="audio/ogg">
29     <source src="/assets/audio/Jahzzar_The_Flowers_Are_Still_Standing.mp3"
30       type="audio/mpeg">
31   </audio>
32
33
34 </body>
35 </html>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

RESPUESTA TAG VIDEO Y AUDIO:




TAG TRACK AUDIO Y VIDEO;



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>TAG TRACK VIDEO Y AUDIO</title>
8
9   </head>
10  <body>
11
12    <video width="384" height="288" controls>
13      <source src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac.mp4" type="video/mp4">
14      <source src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac.webm" type="video/webm">
15      <source src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac.ogg" type="video/ogg">
16      <track kind="captions" label="Captions" src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac_EN.vtt"
17      srclang="en"></track>
18      <track kind="subtitles" label="Subtítulos en español"
19      src="/assets/videos/Cyrano_de_Beryerac_ES.vtt" srclang="es"></track>
20    </video>
21    <audio controls>
22      <source src="/assets/audio/Frankenstein_Chapter_5.ogg" type="audio/ogg">
23      <source src="/assets/audio/Frankenstein_Chapter_5.mp3" type="audio/mpeg">
24      <track kind="captions" label="Captions" src="/assets/audio/Frankenstein_Chapter_5_EN.vtt"
25      srclang="en"></track>
26      <track kind="subtitles" label="Subtítulos en español"
27      src="/assets/audio/Frankenstein_Chapter_5_ES.vtt" srclang="es"></track>
28    </audio>
29
30
31  </body>
32 </html>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

RESPUESTA DE TRACK DE AUDIO Y VIDEO:



PUNTO 16:

16. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web <https://jsfiddle.net/>.

tag table

<https://www.htmlquick.com/es/reference/tags/table>.

html tags tbody, thead, tr, td, tH

<https://www.htmlquick.com/es/reference/tags/th.html>

PUNTO 17:

17. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio WEB.

TAG FORM:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>TAG TABLE</title>
8   </head>
9   <body>
10
11     <form action="../../form-result.php" method="post" target="_blank">
12       <p>Nombre de usuario: <input type="text" name="usuario"></p>
13       <p>Contraseña: <input type="password" name="pass"></p>
14       <p><input type="submit" value="Enviar datos"></p>
15     </form>
16
17
18
19   </body>
20 </html>
```

RESPUESTA DE TAG FROM:

← ⏪ ⓘ 127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html

Nombre de usuario:

Contraseña:

TAG FORM:

```

 2   <html lang="en">
 3     <head>
 4       <meta charset="UTF-8">
 5       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 7       <title>TAG FORM</title>
 8
 9     </head>
10    <body>
11
12
13    <form action="../../form-result.php" method="post" target="_blank">
14      <p>Nombre de usuario: <input type="text" name="usuario"></p>
15      <p>Contraseña: <input type="password" name="pass"></p>
16      <p><input type="submit" value="Enviar datos"></p>
17    </form>
18
19    <form action="../../form-result.php" method="post" target="_blank">
20      <p><label>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></label></p>
21      <p>Género:<br>
22        <label><input type="radio" name="genero" value="masculino"> Masculino</label>
23        <label><input type="radio" name="genero" value="femenino"> Femenino</label>
24      </p>
25      <p><label>Dirección: <input type="text" name="direccion"></label></p>
26      <p>Intereses:<br>
27        <label><input type="checkbox" name="libros"> Libros</label>
28        <label><input type="checkbox" name="peliculas"> Películas</label>
29        <label><input type="checkbox" name="videojuegos"> Videojuegos</label>
30      </p>
31      <p><input type="submit" value="Enviar datos"> <input type="reset" value="Restaurar formulario"></p>
32    </form>
33

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Ln 13, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML ⚡ Port : 5500 ⚡ Go Live ⚡ 🔍

```

34 <form action="../../form-result.php" method="get" target="_blank">
35   <fieldset>
36     <legend>Información básica</legend>
37     <p><label>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></label></p>
38     <p><label>Fecha de nacimiento: <input type="date" name="fechadenacimiento"></label></p>
39     <p>Gender:<br/>
40       <input type="radio" name="genero" value="masculino" checked="checked" /> Masculino
41       <input type="radio" name="genero" value="femenino" /> Femenino
42     </p>
43     <p><label>Dirección: <input type="text" name="direccion"></label></p>
44     <p><label>Número telefónico: <input type="tel" name="telefono"></label></p>
45   </fieldset>
46   <fieldset>
47     <legend>Información extra</legend>
48     <p>Interests:<br/>
49       <input type="checkbox" name="libros" checked="checked" /> Libros
50       <input type="checkbox" name="peliculas" checked="checked" /> Películas
51       <input type="checkbox" name="videojuegos" checked="checked" /> Videojuegos
52     </p>
53     <p><label>Color favorito: <input type="color" name="colorfavorito"></label></p>
54   </fieldset>
55   <p>
56     <input type="submit" value="Enviar datos">
57     <input type="reset" value="Restaurar formulario">
58   </p>
59 </form>
60 <form action="../../form-result.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
61   target="_blank">
62   <p><label>Archivo: <input type="file" name="archivo"></label> <input type="submit"
63     value="Enviar datos"></p>
64 </form>
65

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

RESPUESTA DE FORM:

Nombre de usuario:

Contraseña:

Nombre completo:

Género: Masculino Femenino

Dirección:

Intereses: Libros Películas Videojuegos

Información básica

Nombre completo:

Fecha de nacimiento:

Gender: Masculino Femenino

Dirección:

Número telefónico:

Información extra

Interests: Libros Películas Videojuegos

Color favorito:

Archivo: Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

TAG INPUT, BOTON Y LABEL:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG LABEL BOTON Y INPUT</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12
13
14 <form action="../../form-result.php" method="post" target="_blank">
15 <p>Nombre de usuario: <input type="text" name="usuario"></p>
16 <p>Contraseña: <input type="password" name="pass"></p>
17 <p><input type="submit" value="Enviar datos"></p>
18 </form>
19 <form action="../../form-result.php" method="post" target="_blank">
20 <p><label>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></label></p>
21 <p>Género:<br>
22 <label><input type="radio" name="genero" value="masculino"> Masculino</label>
23 <label><input type="radio" name="genero" value="femenino"> Femenino</label>
24 </p>
25 <p><label>Dirección: <input type="text" name="direccion"></label></p>
26 <p>Intereses:<br>
27 <label><input type="checkbox" name="libros"> Libros</label>
28 <label><input type="checkbox" name="peliculas"> Películas</label>
29 <label><input type="checkbox" name="videojuegos"> Videojuegos</label>
30 </p>
31 <p><input type="submit" value="Enviar datos"> <input type="reset" value="Restaurar formulario"></p>
32 </form>

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Ln 9, Col 8 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML ⚡ Port: 5500 ⚡ Go Live ⚡ ⚡

A screenshot of a code editor interface. On the left is a vertical toolbar with icons for search, file operations, and navigation. The main area contains the following PHP code:

```
30     </p>
31     <p><input type="submit" value="Enviar datos"> <input type="reset" value="Restaurar
32     formulario"></p>
33   </form>
34   <form action="../../form-result.php" method="get" target="_blank">
35     <fieldset>
36       <legend>Información básica</legend>
37       <p><label>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></label></p>
38       <p><label>Fecha de nacimiento: <input type="date" name="fechadenacimiento"></label></p>
39       <p>Gender:<br/>
40         <label><input type="radio" name="genero" value="masculino"> Masculino</label>
41         <label><input type="radio" name="genero" value="femenino"> Femenino</label>
42       </p>
43       <p><label>Dirección: <input type="text" name="direccion"></label></p>
44       <p><label>Número telefónico: <input type="tel" name="telefono"></label></p>
45     </fieldset>
46     <fieldset>
47       <legend>Información extra</legend>
48       <p>Interests:<br/>
49         <label><input type="checkbox" name="libros"> Libros</label>
50         <label><input type="checkbox" name="peliculas"> Películas</label>
51         <label><input type="checkbox" name="videojuegos"> Videojuegos</label>
52       </p>
53       <p><label>Color favorito: <input type="color" name="colorfavorito"></label></p>
54     </fieldset>
55     <p>
56       <input type="submit" value="Enviar datos">
57       <input type="reset" value="Restaurar formulario">
58     </p>
59   </form>
60   <form action="../../form-result.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
61     target="_blank">
62     <p><label>Archivo: <input type="file" name="archivo"></label> <input type="submit"
63     value="Enviar datos"></p>
64   </form>
65
66 </body>
67 </html>
```

The status bar at the bottom shows: Ln 9, Col 8 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML Port: 5500 Go Live

A screenshot of a code editor interface, similar to the one above but with fewer lines of code. The main area contains the following PHP code:

```
59   </form>
60   <form action="../../form-result.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
61     target="_blank">
62     <p><label>Archivo: <input type="file" name="archivo"></label> <input type="submit"
63     value="Enviar datos"></p>
64   </form>
65
66 </body>
67 </html>
```

RESPUESTA TAG INPUT, LABEL, BOOTOM:

127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html

Nombre de usuario:

Contraseña:

Nombre completo:

Género: Masculino Femenino

Dirección:

Intereses: Libros Películas Videojuegos

Información básica

Nombre completo:

Fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa

Gender: Masculino Femenino

Dirección:

Número telefónico:

Información extra


Interests: Libros Películas Videojuegos

Color favorito:

Archivo: Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

TAG SELECT:



A screenshot of a code editor showing an HTML file named 'index.html'. The code includes a 'select' tag with several options. A tooltip 'Activar Windows' with the subtext 'Ve a Configuración para activar Windows.' appears over the code editor interface.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG SELECT</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12
13 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
14 <p>
15     Deporte favorito:
16     <select name="deporte">
17         <option>Fútbol</option>
18         <option>Críquet</option>
19         <option>Básquetbol</option>
20         <option>Hockey</option>
21         <option>Tenis</option>
22     </select>
23     <input type="submit" value="Enviar">
24 </p>
25 </form>
26 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
27 <p>
28     Marca favorita:
29     <select name="marcaauto">
30         <option>Chevrolet</option>
31         <option>Ford</option>
32         <option selected="selected" value="Peugeot">Peugeot</option>
33         <option>Fiat</option>
34     </select>
35     <input type="submit" value="Enviar">
36     <input type="reset" value="Restaurar">
37 </p>
38 </form>
39 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
40 <p>Send message:</p>
41 <p>
42     <select name="enviar mensaje" size="3">
43         <option>Ahora</option>
44         <option>Dentro de una hora</option>
45         <option>Dentro de seis horas</option>
46         <option>Mañana</option>
47     </select>
48 </p>
49 <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
50 </form>
51 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
52 <p>
53     Selecciona un curso:
54     <select name="curso" required>
55         <option value="">Elige una opción</option>
56         <option>Cerámica</option>
57         <option>Jardinería</option>
58         <option>Arte</option>
59         <option>Fotografía</option>
60         <option>Emprededorismo</option>
61     </select>
62     <input type="submit" value="Enviar">
63 </p>
64 </form>
```



A screenshot of a code editor showing an HTML file with a 'select' tag containing multiple options. A tooltip 'Activar Windows' with the subtext 'Ve a Configuración para activar Windows.' appears over the code editor interface.

```
33     <option selected="selected" value="Peugeot">Peugeot</option>
34     <option>Fiat</option>
35     </select>
36     <input type="submit" value="Enviar">
37     <input type="reset" value="Restaurar">
38 </p>
39 </form>
40 <p>Send message:</p>
41 <p>
42     <select name="enviar mensaje" size="3">
43         <option>Ahora</option>
44         <option>Dentro de una hora</option>
45         <option>Dentro de seis horas</option>
46         <option>Mañana</option>
47     </select>
48 </p>
49 <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
50 </form>
51 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
52 <p>
53     Selecciona un curso:
54     <select name="curso" required>
55         <option value="">Elige una opción</option>
56         <option>Cerámica</option>
57         <option>Jardinería</option>
58         <option>Arte</option>
59         <option>Fotografía</option>
60         <option>Emprededorismo</option>
61     </select>
62     <input type="submit" value="Enviar">
63 </p>
64 </form>
```

RESPUESTA DE SELECT:

A screenshot of a web browser window displaying a form. The URL bar shows 127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html. The form contains the following fields:

- Deporte favorito:
- Marca favorita:
- Send message:
Ahora
Dentro de una hora
Dentro de seis horas
-
- Selecciona un curso:

TAG DETALIST:

A screenshot of a code editor showing the following code snippet:

```
<p>Formato de imagen: <input type="text" name="formatoimagen" list="listafomatosimagen"></p>
<datalist id="listafomatosimagen">
<option>PNG</option>
<option>JPEG</option>
<option>GIF</option>
<option>TGA</option>
</datalist>
```

The code editor has a tooltip for the `<option>` tag:

The option element represents an option in a select element or as part of a list of suggestions in a datalist element.

MDN Reference

On the right side of the code editor, there is a status bar with the following information:

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Ln 12, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML ⚡ Port : 5500 ⚡ Go Live ⚡

RESPUESTA TAG DETALIST:

Formato de imagen:

Peso del compuesto:

Ingresa un nombre para la imagen:

- JPEG
- GIF
- TGA

Formato de imagen:

Peso del compuesto: ▾

Ingresa un nombre para la muestra:

Muy pesado

0.57

0.0215

4.62


Formato de imagen:

Peso del compuesto:

Ingrresa un nombre para tu mascota:
▼

- Bela
- Luna
- Daisy
- Brisa

TAG OPTION:



The screenshot shows a code editor interface with a dark theme. On the left is a vertical toolbar with various icons. The main area contains a snippet of HTML code. A tooltip is displayed over the word 'option' in line 12, providing the following information:


The option element represents an option in a select element or as part of a list of suggestions in a datalist element.

[MDN Reference](#)

At the bottom right of the editor, there is a message: "Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows."

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG OPCION</title>
8
9  </head>
10 <body>
11     <form action=".../...">
12         <p>
13             Pick a car:
14             <select name="car">
15                 <option>458 Spider</option>
16                 <option selected>F12 Berlinetta</option>
17                 <option>California T</option>
18             </select>
19             <input type="submit" value="Submit form">
20             <input type="reset" value="Reset form">
21         </p>
22     </form>
23     <p>
24         Elije una estatuilla:
25         <select>
26             <optgroup label="Aves">
27                 <option>Búho</option>
28                 <option>Petirrojo</option>
29                 <option>Paloma</option>
30                 <option>Gorrion</option>
31             </optgroup>
32             <optgroup label="Felinos">
33                 <option>León</option>
```

Ln 18, Col 19 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML ⚡ Port: 5500 ⚡ Go Live ⚡ 🔍



The screenshot shows a code editor interface with a dark theme. On the left is a vertical toolbar with various icons. The main area contains a snippet of HTML code. A tooltip is displayed over the word 'option' in line 33, providing the following information:

The option element represents an option in a select element or as part of a list of suggestions in a datalist element.

[MDN Reference](#)

At the bottom right of the editor, there is a message: "Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows."

```
33     <option>León</option>
34     <option>Tigre</option>
35     <option>Gato</option>
36   </optgroup>
37 </select>
38 </p>
39 <form action=".../.../form-result.php" target="_blank">
40 <p>
41     Tu bebida:
42     <select name="bebida" required>
43         <option value="">Elije tu bebida</option>
44         <optgroup label="Con Vodka">
45             <option>Martini</option>
46             <option>Cosmopolita</option>
47             <option>Destornillador</option>
48         </optgroup>
49         <optgroup label="Con Tequila">
50             <option>Margarita</option>
51             <option>Tequila Sunrise</option>
52             <option>Cantarito</option>
53         </optgroup>
54     </select>
55     <input type="submit" value="Enviar">
56 </p>
57 </form>
58 <p>
59     Elije un motor de búsqueda:
60     <input type="text" list="listamotoresbusqueda">
61     </p>
62     <datalist id="listamotoresbusqueda">
63         <option>Google</option>
64         <option>Yahoo!</option>
```

```
61 <!-->
62     <datalist id="listamotoresbusqueda">
63         <option>Google</option>
64         <option>Yahoo!</option>
65         <option>Bing</option>
66         <option>DuckDuckGo</option>
67     </datalist>
68 </body>
69 </html>
```

RESPUESTA A TAG OPTION:

Pick a car: F12 Berlinetta ▾ Submit form Reset form

Elije una estatuilla: Büho ▾

Tu bebida: Elije tu bebida ▾ Enviar

Elije un motor de búsqueda:

Pick a car: F12 Berlinetta ▾ Submit form Reset form

458 Spider

Elije una es F12 Berlinetta ▾

California T

Tu bebida: Elije tu bebida ▾ Enviar

Elije un motor de búsqueda:

Pick a car: F12 Berlinetta ▾ Submit form Reset form

Elije una estatuilla: Büho ▾

Tu bebida: Elije tu bebida ▾ Enviar

Elije un motor de búsqueda:

Con Vodka

Martini

Cosmopolita

Destornillador

Con Tequila

Margarita

Tequila Sunrise

Cantarito

127.0.0.1:5500/Taller/frontend/index.html

Pick a car: F12 Berlinetta ▾

Elije una estatuilla: Büho ▾

Tu bebida: Elije tu bebida ▾

Elije un motor de búsqueda:

Google
 Yahoo!
 Bing
 DuckDuckGo

TEXTAREA Y TEXPROGRESO:

index.html

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>TEX TAREA Y TEX PROGRESO</title>
8
9 </head>
10 <body>
11     <form action="../../form-result.php" target="_blank">
12         <p>Mensaje para el autor:</p>
13         <p><textarea name="mensaje" placeholder="Comparte tu opinión con el autor!"></textarea></p>
14         <p><input type="submit" value="Enviar mensaje"></p>
15     </form>
16     <form action="../../form-result.php" target="_blank">
17         <p>Edita tu comentario:</p>
18         <p><textarea name="comment">Hola! Creo que estás completamente equivocado!</textarea></p>
19         <p>
20             <input type="submit" value="Editar">
21             <input type="reset" value="Restaurar">
22         </p>
23     </form>
24     <form action="../../form-result.php" target="_blank">
25         <p>Agregar una nueva descripción:</p>
26         <p><textarea name="descripcion" cols="40" rows="5"></textarea></p>
27         <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
28     </form>
29     <form action="../../form-result.php" target="_blank">
30         <p>Edita tu biografía:</p>
31         <p><textarea name="biografia" minlength="20" maxlength="50"></textarea></p>
32     </form>

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

A screenshot of a code editor window displaying the source code for a file named index.html. The code includes several forms for user input, including textareas for biography and comments, and a progress bar for file transfers. The code is numbered from 30 to 51.

```
30 </form>
31 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
32 <p>Edita tu biografía:</p>
33 <p><textarea name="biografia" minlength="20" maxlength="50"></textarea></p>
34 <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
35 </form>
36 <form action="../../form-result.php" target="_blank">
37 <p>Comentarios:</p>
38 <p><textarea name="comentarios" required></textarea></p>
39 <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
40 </form>
41 tag progress
42 <p>Progreso: <progress max="100" value="20"></progress></p>
43 <p>Progreso de la subida: <progress max="68" value="47">47/68</progress></p>
44 <p>Progreso de la recuperación del archivo: <progress></progress></p>
45 <br>
46 <input type="button" value="Transferir archivo" onclick="progresoTransferenciaArchivo()">
47 Progreso: <progress id="transferenciaarchivo" value="0"></progress>
48 </p>
49
50 </body>
51 </html>
```

RESPUESTA A TEXTAREA Y ATEX PROGRESO:

A screenshot of a web browser window showing the response to the textarea and progress bar inputs. The page contains four textareas for user input. The first two are labeled "Mensaje para el autor:" and "Edita tu comentario:". The third is labeled "Agregar una nueva descripción:" and the fourth is labeled "Comentarios:". Each textarea has an associated "Enviar" button. To the right of the fourth textarea, there is a "Activar Windows" message with a link to "Ve a Configuración para activar Windows".

Mensaje para el autor:

Comparte tu opinión con el

Enviar mensaje

Edita tu comentario:

Hola! Creo que estás completamente

Editar Restaurar

Agregar una nueva descripción:

Enviar

Comentarios:


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Comentarios:

tag progress

Progreso: 

Progreso de la subida: 


Progreso de la recuperación del archivo: 

Progreso: 

Activar Windows

Vé a Configuración para activar Windows.

TAG LEGENDA:



The screenshot shows a code editor interface with a dark theme. On the left is a sidebar with various icons for file operations like search, refresh, and navigation. The main area displays an HTML file named 'index.html' with the following content:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG LEGEND</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12     <form action="../../form-result.php" target="_blank">
13         <fieldset>
14             <legend>Información de contacto</legend>
15             <p>Nombre completo: <input type="text" name="nombrecompleto"></p>
16             <p>Dirección: <input type="text" name="direccion"></p>
17             <p>Teléfono: <input type="tel" name="telefono"></p>
18         </fieldset>
19         <fieldset>
20             <legend>Preferencias</legend>
21             <p><input type="checkbox" name="pref-autos"> Autos</p>
22             <p><input type="checkbox" name="pref-vacaciones"> Vacaciones</p>
23             <p><input type="checkbox" name="pref-estilodevida"> Estilo de vida</p>
24             <p><input type="checkbox" name="pref-astronomia"> Astronomía</p>
25         </fieldset>
26         <p><input type="submit" value="Enviar información"></p>
27     </form>
28 </body>
29 </html>
```

A small watermark 'Activar Windows' is visible in the bottom right corner of the editor window.

RESPUESTA TAG LEGENDA:

Información de contacto

Nombre completo: Clara Yaneth Aguilar Melo

Dirección: Carrera 3A #30A-25

Teléfono: 3156250007

Preferencias

Autos

Vacaciones

Estilo de vida

Astronomía

Enviar información

PUNTO 17:

17. Se visualizarán elementos HTML haciendo uso del sitio web.

```
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>TAG DETAILS</title>
8
9 </head>
10 <body>
11   <form>
12     <p>
13       <d> MDN Reference
14       <summary>Opciones extra</summary>
15       <p><input type="checkbox" name="enviarofertas" checked> Enviar ofertas y promociones a
16         mi dirección de e-mail.</p>
17     </details>
18     <p><input type="submit" value="Enviar datos"></p>
19   </form>
20   <p>La mayoría de procesos astrofísicos no pueden ser recreados en los laboratorios de la Tierra
21   En cualquier caso, existe una gran variedad de objetos astronómicos visibles a lo largo de todo
22   el espectro electromagnético. El estudio de dichos objetos mediante la adquisición pasiva de
23   datos es el objetivo de la astronomía observational.</p>
24   <details open>
25     <summary>Galileo Galilei</summary>
26     
27     <p>Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano,
28     relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminentemente del Renacimiento,
29     mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura).</p>
30     <p>Sus logros incluyeron la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas,
31     la primera ley del movimiento y un apoyo determinante al copernicanismo.</p>
32   </details>
33
34 </body>
35 </html>
```

The summary element represents a summary, caption, or legend for the rest of the contents of the summary element's parent details element, if any.

MDN Reference

Opciones extra

<input type="checkbox" name="enviarofertas" checked> Enviar ofertas y promociones a mi dirección de e-mail.

Enviar datos

La mayoría de procesos astrofísicos no pueden ser recreados en los laboratorios de la Tierra. En cualquier caso, existe una gran variedad de objetos astronómicos visibles a lo largo de todo el espectro electromagnético. El estudio de dichos objetos mediante la adquisición pasiva de datos es el objetivo de la astronomía observational.

Galileo Galilei

Galileo Galilei, padre de la astronomía observational moderna

Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminentemente del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura).

Sus logros incluyeron la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante al copernicanismo.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

RESPUESTA TAG DETAILS:

Dirección de e-mail: RAMELO2106GMAIOL.COM

► Opciones extra

Enviar datos

La mayoría de procesos astrofísicos no pueden ser recreados en los laboratorios de la Tierra. En cualquier caso, existe una gran variedad de objetos astronómicos visibles a lo largo de todo el espectro electromagnético. El estudio de dichos objetos mediante la adquisición pasiva de datos es el objetivo de la astronomía observacional.

▼ Galileo Galilei

Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminentemente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música, literatura, pintura).

Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante al copernicanismo.

Galileo Galilei, padre de la astronomía observacional moderna

TAG SUMMARY:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>TAG SUMMARY</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12
13 <p><b>Cosmos: un viaje personal</b> es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter (con Sagan como guionista principal y presentador), cuyos objetivos fundamentales fueron: difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, así como sobre el origen de la vida; concienciar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y presentar las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, y en particular, las misiones Voyager.</p>
14 <details>
15 <summary>Carl Sagan</summary>
16 <p>Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Sagan publicó numerosos artículos científicos y comunicaciones1 y fue autor, coautor o editor de más de una veintena de libros. Defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, fue también pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del Proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana.</p>
17 </details>
18
19 </body>
20 </html>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar

RESPOESTA A TAG SUMMARY:

Cosmos: un viaje personal es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter (con Sagan como guionista principal y presentador), cuyos objetivos fundamentales fueron: difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, así como sobre el origen de la vida; concienciar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y presentar las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, y en particular, las misiones Voyager.

► Carl Sagan

Cosmos: un viaje personal es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter (con Sagan como guionista principal y presentador), cuyos objetivos fundamentales fueron: difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, así como sobre el origen de la vida; concienciar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y presentar las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, y en particular, las misiones Voyager.

▼ Carl Sagan

Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Sagan publicó numerosos artículos científicos y comunicaciones¹ y fue autor, coautor o editor de más de una veintena de libros. Defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, fue también pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del Proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana.

TAG SCRIPT Y DIALOG:

```
9  </head>
10 <body>
11
12   <button type="button" onclick="abrirDialogo('dialogo1')>Abrir diálogo</button>
13   <dialog id="dialogo1">
14     <p>Hola! Este es nuestro primer diálogo. Si te gusta, no lo cierres...</p>
15     <button type="button" onclick="cerrarDialogo('dialogo1')>Cerrar</button>
16   </dialog>
17   <button type="button" onclick="abrirDialogo('dialogo2', true)>Abrir diálogo</button>
18   <dialog id="dialogo2" class="dialogo-ejemplo">
19     <p>Wow! esto está mejor, ¿no es así?</p>
20     <button type="button" onclick="cerrarDialogo('dialogo2')>Cerrar</button>
21   </dialog>
22   tag script
23   <p onmouseover="cambiarAItalica(this)" onmouseout="changeANormal(this)">Kennedy se
24   tranquilizó y volvió a abismarse en su contemplación indecisa, cuando hundió los aires un agudo
25   silbido.</p>
26   <script>
27     function cambiarAItalica(element) {
28       element.style.fontStyle='italic';
29     }
30     function changeANormal(element) {
31       element.style.fontStyle='normal';
32     }
33   </script>
34   <p onmouseover="espesorANegrita(this)" onmouseout="espesorANormal(this)">Joe se
35   deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el a
36   casi inmóvil.</p>
37   <script src="script.js"></script>
38
39 </body>
40 </html>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

RESPUESTA A TAG DIALOG Y SCRIPT:



Joe se deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire, casi inmóvil.



Joe se deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire, casi inmóvil.

TAG DE CANVAS:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>TAG CANVAS</title>
8
9 </head>
10 <body>
11
12
13 <canvas id="canvas-1" height="100"></canvas>
14 <canvas id="canvas-2" height="200"></canvas>
15
16 </body>
17 </html>
```

RESPUESTA TAG CANVAS:

```
tag canvas
<canvas id="canvas-1" height="100"></canvas>
<canvas id="canvas-2" height="200"></canvas>
```