
(a) Time−dependent ROC (TCGA)
CMPIS
Age
Stage
Time−dependent AUC
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
3
5
10
Years
Markers oriented a priori (higher = higher risk); AUC < 0.5 = marker runs the opposite way in this cohort (age).
(b) Multivariable Cox (n = 260)
CMPIS (per SD)
Age
Gendermale
StageII
StageIII
StageIV
1.36 p=0.0002
0.99 p=0.014
0.98 p=0.91
1.14 p=0.54
2.02 p=0.00052
3.85 p=0.00026
0.5
1
2
4
Hazard ratio (log scale)


(c) Nomogram (CMPIS per SD)
Points
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CMPIS
−3 −2.5 −2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Age
90 80 70 60 50 40 30 20 10
Gender
female
male
Stage
II IV
I III
Total Points
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
1−y OS
0.9 0.8 0.6
3−y OS
0.8 0.6 0.4 0.2
5−y OS
0.6 0.4 0.2


(d) Calibration (bootstrap, B = 200)
1 year
3 years
5 years
Observed OS (KM)
Nomogram−predicted OS
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0