



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	ZAMBRANO MOYA ANGELO PAUL
Comenzado el	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:54
Tiempo empleado	0:13:35.573182
Calificación obtenida	15.75 / 20.00
Calificación final	7.88 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos **cuatro símbolos** es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓
- ☐ b. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.
- ☐ c. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.
- ☐ d. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.
- ☐ e. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean **tipos de prueba de aceptación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Walkthrough guiado por el autor.
- ☐ b. Inspección formal de Fagan.
- ☐ c. Revisión informal entre colegas.
- ☒ d. Prueba funcional. ✓
- ☒ e. Prueba de regresión. ✓

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



La respuesta correcta es: Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas

PREGUNTA

4

Finalizado

0.40 / 1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Prioridad. ✓
- ☐ b. Ortogonalidad.
- ☐ c. Fuente.
- ☒ d. Estado. ✓
- ☒ e. Cardinalidad. ✗

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trello.
- ☐ b. Jira.
- ☐ c. Enterprise Architect (Sparx EA).
- ☒ d. ReqIF. ✓
- ☐ e. SysML.

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

6

Finalizado

0.75 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad

Método De Verificación



Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios

Cardinalidad



Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado

Estado



Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad



La respuesta correcta es: Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad → Método de verificación , Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW) → Prioridad , Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios → Identificador , Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado → Estado

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Capacidad de interacción.
- ☒ b. Compatibilidad. ✖
- ☐ c. Seguridad física (Safety).
- ☐ d. Mantenibilidad.
- ☐ e. Adecuación funcional.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Consistente.
- ☒ b. No ambiguo. ✓
- ☐ c. Asequible.
- ☐ d. Acotado.
- ☒ e. Verificable. ✓

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

9

Finalizado

0.40 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Estados de aceptación finales.
- ☒ b. Rombos de relación con atributos. ✗
- ☐ c. Carriles de responsabilidad.
- ☒ d. Decisiones. ✓
- ☒ e. Bifurcaciones (conurrencia). ✓

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de **gestión ágil de trabajo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Sparx EA.
- ☒ b. Jira. ✓
- ☒ c. Trello. ✓
- ☐ d. ReqIF.
- ☐ e. Enterprise Architect.

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. La configuración.
- ☐ b. El esquema de atributos.
- ☒ c. La versión. ✓
- ☐ d. La línea base.
- ☐ e. El diccionario de datos.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

La trazabilidad que vincula cada requisito con las fuentes, interesados y normas que lo motivan permite justificar el porqué de cada requisito; en consecuencia, la más acertada opción que identifica ese tipo es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad dirigida por uso.
- ☐ b. Trazabilidad horizontal (entre requisitos).
- ☐ c. Trazabilidad hacia adelante (post-especificación).
- ☒ d. Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación). ✓
- ☐ e. Trazabilidad mediante matriz de doble entrada.

La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).

PREGUNTA

13

Finalizado

1.00 / 1.00

Pohl formula seis principios que guían la validación con independencia de la técnica; seleccione las más acertadas opciones que sean **principios de validación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Validar desde distintas vistas. ✓
- ☒ b. Involucrar a los interesados correctos. ✓
- ☒ c. Validar de forma repetida. ✓
- ☐ d. Congelar la línea base tempranamente.
- ☐ e. Maximizar la volatilidad de requisitos.

La respuesta correcta es: Involucrar a los interesados correctos., Validar de forma repetida., Validar desde distintas vistas.

PREGUNTA

14

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

ReqIF

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



Trello

Inspección Formal Con Métricas De Defectos



Jira

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles



Enterprise Architect (Sparx EA)

Tableros Kanban De Baja Fricción



La respuesta correcta es: Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles , Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio , Trello → Tableros Kanban de baja fricción , ReqIF

PREGUNTA

15

Finalizado

0.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☒ b. Necesario, verificable y conforme. ✖
- ☐ c. Must, Should y Could have.
- ☐ d. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.
- ☐ e. Planificación, preparación y seguimiento.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Entidad

Rectángulo



Atributo

Elipse



Relación

Rombo



Cardinalidad 1:N

Etiqueta Sobre La Línea De Asociación



La respuesta correcta es: Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación , Atributo → Elipse , Relación → Rombo , Entidad → Rectángulo

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan se organiza en una secuencia de seis fases encadenadas; por consiguiente, la más acertada opción que las ordena correctamente es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación, documentación, negociación, validación, gestión y cierre.
- ☐ b. Contenido, documentación, acuerdo, consistencia, completitud y factibilidad
- ☐ c. Registrar, analizar impacto, decisión, implementar, verificar y cerrar.
- ☐ d. Exploratorio, experimental, horizontal, vertical, desechable y evolutivo.
- ☒ e. Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento. ✓

La respuesta correcta es: Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante una inspección se prohíbe proponer soluciones mientras se detectan defectos, en aplicación de uno de los seis principios de Pohl; por lo tanto, la más acertada opción que nombra ese principio es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Construir artefactos de desarrollo.
- ☐ b. Validar desde distintas vistas.
- ☐ c. Involucrar a los interesados correctos.
- ☐ d. Cambiar de tipo de documentación.
- ☒ e. Separar identificación y corrección de errores. ✓

La respuesta correcta es: Separar identificación y corrección de errores.

PREGUNTA

19

Finalizado

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Las entidades se representan como rectángulos. ✓
- ☐ b. Las entidades se representan como rombos.
- ☐ c. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.
- ☐ d. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☐ e. Las entidades se representan como elipses.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

20

Finalizado

0.70 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Interesado externo. ✗
- ☒ b. Moderador. ✓
- ☐ c. Diccionario de datos.
- ☒ d. Registrador. ✓
- ☐ e. Change Control Board.

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20												

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐