

# Κοινή Διαχείριση Πόρων σε Επίπεδο Δήμων και Πόλεων με Νέες Τεχνολογίες - EfficienCity RMS



**EfficienCity**  
RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM

*Ψηφιακή Καινοτομία και Συστήματα Μεταφοράς Τεχνολογίας,*

*Κωνσταντίνος Φούσκας*

*Άγγελος Φίκιας - iis23006, Αλέξανδρος Λαζαρίδης - iis23177, Βάιος*

*Παλιούρας - iis23188, Ιωάννης Τσιρκινίδης - iis23172*

<b>Περίληψη</b>	<b>3</b>
<b>Δομή ομάδας και ρόλοι</b>	<b>3</b>
<b>Το πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση</b>	<b>3</b>
<b>Ορισμός χρηστών στόχου</b>	<b>4</b>
Χαρτογράφηση ενδιαφερομένων και των στόχων τους	5
Συλλογή απαιτήσεων	5

Use Case Diagram - Visual Paradigm	7
Καταγραφή περιορισμών	7
Οικονομική Βιωσιμότητα	8
<b>Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης &amp; Διαδικασιών</b>	<b>9</b>
Καταγραφή τρέχουσας ροής - BPMN	9
Root Cause Analysis	10
SWOT Analysis	11
<b>Σχεδίαση Στόχου (“to-be”) &amp; Μετρικές Επιτυχίας</b>	<b>11</b>
Ανάλυση πολυπλοκότητας	13
Ορισμός στόχων SMART	14
Μετρικές - KPIs	15
Κριτήρια Αποδοχής	16
<b>Αρχιτεκτονική &amp; Τεχνικές Προδιαγραφές</b>	<b>16</b>
Components Εφαρμογής	17
Frontend Επίπεδο	17
Backend Υπηρεσίες	17
Pipeline Δεδομένων και Υποδομή Βάσεων	17
Επίπεδο Ανάλυσης - Intelligent Decision Support System (IDSS)	17
Blockchain - Επίπεδο Διαφάνειας Συναλλαγών	18
Υποδομή Cloud	19
Τεχνολογική Αρχιτεκτονική	21
Πίνακας Προδιαγραφών	21
Data Schema	22
PostgreSQL Schema	22
ClickHouse Schema	22
Kafka Topics	23
Οντότητες Blockchain	23
<b>UX Σχεδίαση &amp; Mockups</b>	<b>24</b>
User Flow Diagrams	24
Mockup Screens	26
<b>Έλεγχοι</b>	<b>35</b>
Κατηγορίες Δοκιμών	35
Πίνακας Ιχνηλασιμότητας	36
Δοκιμές & Αποδοχή (User Acceptance Testing - UAT)	36
Σχεδιασμός Πιλοτικού	37
<b>Ενδεικτική Υλοποίηση - Proof of Concept</b>	<b>37</b>
Εύρος του MVP (Minimum Viable Product)	38
Τεχνολογίες Υλοποίησης (Tech Stack)	38
Διαδικασία Ανάπτυξης (Step-by-Step Process)	39
Στρατηγική Εγκατάστασης (Deployment Strategy)	39
<b>Συμπεράσματα</b>	<b>40</b>
Notion-Link	40

## Περίληψη

Η εργασία εξετάζει τη διαχείριση πόρων μεταξύ δήμων και προτείνει ένα σύστημα που ενισχύει τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα, το EfficienCity RMS (Resource Management System). Η μεθοδολογική προσέγγιση ξεκινά με την ανάλυση αναγκών και χρηστών και συνεχίζει με τη χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης. Στη συνέχεια καθορίζονται οι στόχοι και οι δείκτες επιτυχίας για το μέλλον. Ακολουθεί ο σχεδιασμός της τεχνικής υποδομής με σύγχρονες τεχνολογίες και η δημιουργία διεπαφών χρήστη και mockups. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει δοκιμές, πιλοτική εφαρμογή και διαχείριση κινδύνων. Τέλος, πραγματοποιείται η υλοποίηση του συστήματος, εξασφαλίζοντας λειτουργικότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα μέσω ενός tnp.

## Δομή ομάδας και ρόλοι

Η ομάδα νιοθέτησε την Agile μεθοδολογία, αξιοποιώντας το Jira για την οργάνωση των εργασιών και το Notion, την παρακολούθηση της προόδου και τη συνεχή αναθεώρηση των στόχων βάσει feedback και συναντήσεων. Επίσης όλα καταγράφηκαν στο Sprint Journal. Μέλη:

- Άγγελος Φίκιας - iis23006 [Software Architect]
- Αλέξανδρος Λαζαρίδης - iis23177 [Design Lead]
- Βάιος Παλιούρας - iis23188 [Project Manager]
- Ιωάννης Τσιρκινίδης - iis23172 [Tech Research Lead]

## Το πρόβλημα και η προτεινόμενη λύση

Στη σημερινή πραγματικότητα, οι δήμοι λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα, χωρίς κοινό σύστημα συνεργασίας και συντονισμού. Η έλλειψη διασύνδεσης οδηγεί σε χαμηλή αποδοτικότητα, καθώς σημαντικοί δημοτικοί πόροι, όπως οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία και IT assets (εκτυπωτές, servers, H/Y), παραμένουν συχνά αδρανείς. Αυτό δημιουργεί περιττές δαπάνες, μειώνει την ευελιξία των υπηρεσιών και δυσχεραίνει την ικανότητα των δήμων να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προτείνεται η ανάπτυξη ενός Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Δημοτικών Πόρων (Resource Management System - RMS). Το RMS θα λειτουργεί ως κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, παρέχοντας πρόσβαση σε μια κοινή

βάση δεδομένων με πλήρη και σε πραγματικό χρόνο καταγραφή των διαθέσιμων πόρων κάθε δήμου. Μέσω του συστήματος θα είναι δυνατή η αίτηση, διάθεση και βέλτιστη αξιοποίηση εξοπλισμού, υποστηριζόμενη από προτάσεις και αναλύσεις της πλατφόρμας. Παράλληλα, θα παράγονται και θα εξάγονται στατιστικές αναφορές, ενώ οι πολίτες θα έχουν δυνατότητα πλήρους διαφάνειας με δικαιώματα ανάγνωσης στη βάση και στο blockchain συναλλαγών.

Για παράδειγμα, αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει δέκα απορριμματοφόρα και κάποια δεν χρησιμοποιούνται πλήρως, ενώ ο Δήμος Κοζάνης έχει αυξημένες ανάγκες αποκομιδής, το RMS θα προτείνει τη μεταφορά ή διάθεση οχημάτων μεταξύ των δήμων. Οι δήμοι αποφασίζουν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, και το σύστημα καταγράφει κάθε κίνηση, ενημερώνοντας τη βάση δεδομένων και το blockchain, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, αποτελεσματική κατανομή πόρων, μείωση κόστους και ενίσχυση της συνεργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, το RMS συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

## Ορισμός χρηστών στόχου

- Δημοτικές Αρχές
  - Πρόσβαση στην κοινή βάση δεδομένων πόρων (οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμός) και στο blockchain συναλλαγών.
  - Υποβολή και διαχείριση των δικών τους πόρων.
  - Υποβολή αιτήσεων για παροχή πόρων από άλλους δήμους.
  - Διάθεση αδρανών πόρων σε δήμους με ανάγκη.
  - Προβολή και εξαγωγή στατιστικών αναφορών.
- Πολίτες
  - Πρόσβαση στη δημόσια εκδοχή της βάσης δεδομένων πόρων και του blockchain.
  - Προβολή και εξαγωγή στατιστικών αναφορών.
- Διαχειριστές Συστήματος
  - Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών (δήμοι, πολίτες).
  - Παρακολούθηση και διασφάλιση σωστής λειτουργίας και διαθεσιμότητας του συστήματος.
  - Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης.

## Χαρτογράφηση ενδιαφερομένων και των στόχων τους


Stakeholder	Ρόλος	Στόχος / Όφελος	Παράδειγμα Εφαρμογής
Δημοτικές Αρχές	Διαχείριση βάσης πόρων, υποβολή αιτήσεων, διάθεση εξοπλισμού	Βελτιστοποίηση χρήσης πόρων, μείωση κόστους, ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ δήμων	Ο Δήμος Κοζάνης αιτείται απορριμματοφόρο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Λάρισας διαθέτει μηχανηματικά έργα στον Δήμο Τρικάλων.
Πολίτες	Πρόσβαση στη δημόσια βάση πόρων για ενημέρωση	Διαφάνεια και εμπιστοσύνη στη διαχείριση των δημοτικών πόρων	Οι πολίτες ενημερώνονται για τον αριθμό και τη χρήση οχημάτων καθαριότητας του δήμου τους.
Διαχειριστές Συστήματος	Διαχείριση δικαιωμάτων, ασφάλειας και υποστήριξης συστήματος	Διασφάλιση ασφάλειας και σωστής λειτουργίας του συστήματος	Αναθέτουν δικαιώματα χρήσης, διασφαλίζουν συνεχιζόμενη λειτουργία και διαχειρίζονται αντίγραφα ασφαλείας και βλάβες.

## Συλλογή απαιτήσεων

Requirement	Κατηγορία	MoSCoW	Ranking	Περιγραφή
Καταγραφή και ενημέρωση διαθέσιμων πόρων (οχήματα, εξοπλισμός, μηχανήματα)	Λειτουργική	Must	1	Οι δημοτικές αρχές να καταγράφουν και να ενημερώνουν τους πόρους τους.
Υποβολή αιτήσεων παροχής πόρων προς άλλους δήμους	Λειτουργική	Must	2	Οι δήμοι να μπορούν να ζητούν πόρους από άλλους δήμους.
Διάθεση πόρων σε άλλους δήμους	Λειτουργική	Must	3	Οι δήμοι να μπορούν να διαθέτουν πόρους σε άλλους δήμους.
Ορατότητα στη διαθεσιμότητα πόρων όλων των δήμων και blockchain (ΒΔ)	Λειτουργική	Must	4	Το σύστημα να εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα πόρων.

Πρόσβαση πολιτών στη δημόσια βάση και blockchain για ενημέρωση (ΒΔ)	Λειτουργική	Should	5	Οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται για τη χρήση πόρων.
Υποστήριξη δικαιωμάτων πρόσβασης ανά τύπο χρήστη	Λειτουργική	Must	6	Διαφορετικά δικαιώματα για δήμο, πολίτη και διαχειριστή.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	Λειτουργική	Must	7	Δημιουργία αντιγράφων με σκοπό τη διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων.
Παραγωγή στατιστικών αναφορών	Λειτουργική	Should	7	Το σύστημα να δημιουργεί αναφορές χρήσης πόρων.
Εξαγωγή αναφορών	Λειτουργική	Could	8	Οι αναφορές να μπορούν να εξαχθούν για περαιτέρω ανάλυση.
Φιλικό γραφικό περιβάλλον (UI)	Μη Λειτουργική	Should	1	Εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση πόρων.
Ασφάλεια και προστασία δεδομένων	Μη Λειτουργική	Must	2	Role-based access, encryption, διασφάλιση εμπιστευτικότητας.
Επεκτασιμότητα	Μη Λειτουργική	Must	3	Προσθήκη νέων δήμων και δεδομένων χωρίς τεχνικούς περιορισμούς.
Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία	Μη Λειτουργική	Must	4	Uptime $\geq$ 99%.
Απόκριση λειτουργιών	Μη Λειτουργική	Should	5	Βασικές ενέργειες σε $\leq$ 3 δευτερόλεπτα.

## Use Case Diagram - Visual Paradigm



## Καταγραφή περιορισμών

Κατηγορία	Περιορισμός	Σημειώσεις / Σχόλια
Κανονιστικοί / Νομικοί	Συμμόρφωση με GDPR	Τα προσωπικά δεδομένα πολιτών και υπαλλήλων πρέπει να είναι ανώνυμα και ασφαλή.NA
Κανονιστικοί / Νομικοί	Αποθήκευση δεδομένων εντός ΕΕ	Απαιτείται συμβατότητα με ευρωπαϊκές πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών και χρήση cloud servers εντός ΕΕ.

Κανονιστικοί / Νομικοί	Νομική επαλήθευση συναλλαγών	Οι συναλλαγές μεταξύ δήμων πρέπει να καταγράφονται στο blockchain και να είναι ελέγχιμες από κρατικούς φορείς.
Λειτουργικοί	Ενημέρωση βάσης σε προκαθορισμένα διαστήματα	Διασφαλίζει συνέπεια και αποφυγή διπλών εγγραφών.
Λειτουργικοί	Δικαιώματα πρόσβασης	Οι πολίτες έχουν δικαίωμα ανάγνωσης, οι δήμοι δικαίωμα εισαγωγής/τροποποίησης, περιορισμός για λόγους ασφάλειας και διαφάνειας.
Τεχνικοί	Λειτουργία σε web περιβάλλον	Ευκολία πρόσβασης χωρίς εγκατάσταση λογισμικού.
Τεχνικοί	Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων	Απαιτείται κλιμάκωση (scalability) και διαχείριση concurrency για πολλούς δήμους ταυτόχρονα.
Τεχνικοί	Ασφάλεια επικοινωνίας	Υποχρεωτική χρήση HTTPS, SSL/TLS και κρυπτογράφηση για ασφαλή μεταφορά δεδομένων.

## Οικονομική Βιωσιμότητα


- Μείωση κόστους: Αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων μειώνει την ανάγκη για νέες αγορές και συντήρηση αδρανών εξοπλισμών.
- Βελτιστοποίηση προϋπολογισμού: Κεντρική διαχείριση αιτήσεων και διάθεσης πόρων περιορίζει καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους.
- Διαφάνεια και έλεγχος: Αναφορές κόστους και διαφάνεια συναλλαγών περιορίζουν σπατάλες και πιθανότητες καταχρήσεων.
- Στρατηγικές αποφάσεις: KPI και predictive analytics υποστηρίζουν τεκμηριωμένη κατανομή πόρων.
- ROI άμεσο και μετρήσιμο: Κάθε ευρώ που επενδύεται μετατρέπεται σε απτά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη για τον δήμο.
- Αξιοπιστία και βιωσιμότητα: Η πλατφόρμα δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμα αποδοτικό εργαλείο διαχείρισης δημοτικών πόρων.

# Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης & Διαδικασιών

## Καταγραφή τρέχουσας ροής - BPMN

Η απόκτηση πόρων από τους δήμους γίνεται με τον εξής τρόπο. Αρχικά ένας υπάλληλος της υπηρεσίας του δήμου καταγράφει τους πόρους που έχει στην κατοχή του ο δήμος αλλά και αυτούς που χρειάζεται. Κάνει την σχετική αίτηση και την καταθέτει στον προϊστάμενο για να την ελέγξει. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, το αίτημα διαβιβάζεται στην οικονομική υπηρεσία του δήμου όπου αποφασίζεται με βάση τον προϋπολογισμό αν θα προχωρήσουν σε αγορά η δανεισμό των πόρων από άλλους δήμους. Στην περίπτωση αγοράς διεξάγεται διαγωνισμός για την εύρεση της χαμηλότερης προσφοράς, ενώ στην περίπτωση δανεισμού, ο υπεύθυνος υπάλληλος επικοινωνεί με δήμους και αναζητά τα αγαθά προς δανεισμό.

Με βάση τη μοντελοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως προέκυψε από εκτενείς συζητήσεις με τους υπαλλήλους του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι οι τρέχουσες διαδικασίες είναι πρόχειρα δομημένες και στηρίζονται σε ξεπερασμένες πρακτικές. Οι πόροι καταγράφονται σε ασυντόνιστα φύλλα Excel, τα οποία σπάνια ενημερώνονται. Επιπλέον, στη διαδικασία δανεισμού οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες πραγματοποιούνται προφορικά, χωρίς επίσημη τεκμηρίωση. Ως συνέπεια, απουσιάζουν η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο λαθών και καθιστά δύσκολο τον έλεγχο των ενεργειών.



<https://modeler.camunda.io/share/401569c0-ae89-4b43-8f81-85f0e78ad3b5>

As-is (1)	NOA	NOAJS	CFC	CNC	Density
	20	22	4	1.18	0.05

## Root Cause Analysis

Αιτία	Αποτέλεσμα
Έλλειψη κοινής βάσης δεδομένων πόρων	Κάθε δήμος διαχειρίζεται τα στοιχεία ξεχωριστά, χωρίς συγκεντρωμένη ορατότητα.
Χειροκίνητες διαδικασίες αγοράς	Οι διαδικασίες καταγραφής, έγκρισης και αγοράς γίνονται χειροκίνητα, προκαλώντας καθυστερήσεις και αυξημένα έξοδα.
Περιορισμένη διαφάνεια κόστους και χρήσης πόρων	Δεν υπάρχει κοινή παρακολούθηση ή αναφορά κόστους, δυσχεραίνοντας τον έλεγχο προϋπολογισμού.

Κατανεμημένα δεδομένα σε πολλαπλά συστήματα	Απαιτείται επαναληπτική καταγραφή και συντονισμός, αυξάνοντας χρόνο και κόστος εργασίας.
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

## SWOT Analysis



Κατηγορία	Στοιχεία
<b>Strengths (Δυνατά Σημεία)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Κάθε δήμος γνωρίζει τις ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους του.</li> <li>- Υπάρχουν ήδη υποδομές και προσωπικό για αγορές και καταγραφή πόρων.</li> </ul>
<b>Weaknesses (Αδυναμίες)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Απουσία κεντρικής βάσης δεδομένων.</li> <li>- Έλλειψη ακεραιότητας δεδομένων.</li> <li>- Χειροκίνητες διαδικασίες.</li> <li>- Αδυναμία τεκμηρίωσης και ιχνηλασμότητας ενεργειών.</li> </ul>
<b>Opportunities (Ευκαιρίες)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Δημιουργία ενιαίου συστήματος διαχείρισης πόρων (RMS).</li> <li>- Μείωση κόστους μέσω συνεργασίας.</li> <li>- Ενίσχυση διαφάνειας και εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δήμους.</li> </ul>
<b>Threats (Απειλές)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντίσταση στην αλλαγή από δήμους.</li> <li>- Κόστος υλοποίησης και συντήρησης νέου συστήματος.</li> <li>- Τεχνικές προκλήσεις.</li> </ul>

## Σχεδίαση Στόχου (“to-be”) & Μετρικές Επιτυχίας

Σκοπός της προτεινόμενης λύσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενισχύσει σημαντικά την κοινή διαχείριση πόρων μεταξύ των Δήμων. Η πλατφόρμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, επιτρέποντας τη μετάβαση από αποσπασματικές, χειροκίνητες και μη τεκμηριωμένες πρακτικές σε μια πλήρως ψηφιακή, οργανωμένη και διαφανή λειτουργία.

Μέσω της πλατφόρμας, οι υπάλληλοι θα καταγράφουν τα αποθέματα του Δήμου σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Όταν προκύπτουν ελλείψεις, θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ηλεκτρονικά αιτήματα πόρων, τα οποία το σύστημα θα επεξεργάζεται αυτόματα για να εντοπίζει πιθανές διαθέσιμες λύσεις. Παράλληλα, θα παρέχεται στους

χρήστες άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες αποθεμάτων άλλων Δήμων, επιτρέποντας την ταχεία υποβολή χειροκίνητων αιτημάτων δανεισμού όπου απαιτείται.



### 1. BPMN Πολιτη:

<https://modeler.camunda.io/share/75471b5f-4230-43b7-a06d-653885c9d42f>

### 2. BPMN Δημου:

<https://modeler.camunda.io/share/c1a1e8ae-1701-419b-922f-875f5ae82c3e>

Η λειτουργία της πλατφόρμας θα βασίζεται σε δύο συμπληρωματικούς τεχνολογικούς άξονες. Η προτεινόμενη μελλοντική κατάσταση προσφέρει συνολικά:

- απλοποιημένες και ταχύτερες διαδικασίες,
- ενοποιημένη και ενημερωμένη καταγραφή πόρων,
- διαφάνεια στις συναλλαγές,
- ακριβή ιχνηλασμότητα όλων των ενεργειών,
- άμεση πρόσβαση σε πόρους άλλων Δήμων
- μειωμένο κόστος μέσω αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων πριν από νέες αγορές.

## Ανάλυση πολυπλοκότητας

Πολυπλοκότητα To-Be 1:

Πολίτης (2)	NOA	NOAJS	CFC	CNC	Density
	5	5	0	1.2	0.3

Πολυπλοκότητα To-Be 2:

Υπ/λος Δήμου (3)	NOA	NOAJS	CFC	CNC	Density
	13	16	5	1.31	0.08

Κανονικοποιημένες τιμές:

	NOA	NOAJS	CFC	CNC	Density
(1)	1.00	1.00	0.8	0	0
(2)	0	0	0	0.11	1.00
(3)	0.53	0.65	1.00	1.00	0.12

Τα παραπάνω metrics κανονικοποιήθηκαν με τη μέθοδο min–max. Ως όρια κανονικοποίησης χρησιμοποιήθηκαν οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές που προέκυψαν από τα εξεταζόμενα μοντέλα. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε τη συγκρίσιμη και συνεπή αποτίμηση της πολυπλοκότητας της διαδικασίας πριν και μετά τον επανασχεδιασμό της.

Η ανάλυση καθιστά δυνατή την ποσοτική αξιολόγηση της επίδρασης που εισάγει η πλατφόρμα στον διαμοιρασμό πόρων μεταξύ των δήμων. Συγκρίνοντας το μοντέλο AS-IS με το TO-BE που αντιστοιχεί στον ρόλο του υπαλλήλου, παρατηρείται ότι η ανασχεδιασμένη διαδικασία είναι αισθητά πιο συμπαγής και απαιτεί μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωσή της. Ειδικότερα, η μείωση της κανονικοποιημένης τιμής του δείκτη NOA από 1,00 σε 0,53 αντιστοιχεί σε μείωση της λειτουργικής πολυπλοκότητας κατά περίπου 47%. Αντίστοιχα, ο δείκτης NOAJS μειώνεται από 1,00 σε 0,65, γεγονός που υποδηλώνει μείωση της δομικής πολυπλοκότητας κατά περίπου 35% και οδηγεί σε σαφέστερη και πιο καθαρή ροή ελέγχου.

Παράλληλα, στο μοντέλο TO-BE παρατηρείται αυξημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ των δραστηριοτήτων, στοιχείο αναμενόμενο σε διαδικασίες που γίνονται πιο συμπαγείς και ενοποιημένες. Ωστόσο, παρά την αύξηση της λογικής πολυπλοκότητας, το μοντέλο διατηρεί υψηλό επίπεδο αναγνωσιμότητας, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο επανασχεδιασμός επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ απλοποίησης της διαδικασίας και διατήρησης της απαραίτητης λειτουργικότητας.

## Ορισμός στόχων SMART

- Ενιαία βάση δεδομένων πόρων
  - Κεντρική καταγραφή οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού για όλους τους δήμους
  - Οφέλη: Συγκεντρωμένη ορατότητα, βελτιωμένη συνεργασία, μείωση αχρησιμοποίητων πόρων
- Διαχείριση αιτήσεων διάθεσης/απόκτησης πόρων
  - Οι δήμοι βλέπουν διαθέσιμους πόρους και υποβάλλουν αιτήματα
  - Οφέλη: Μείωση καθυστερήσεων, αύξηση αποδοτικότητας, καλύτερη κατανομή πόρων
- Καταγραφή και παρακολούθηση χρήσης πόρων (Traceability)
  - Ιχνηλασιμότητα από αίτηση έως χρήση και επιστροφή πόρων
  - Οφέλη: Αποφυγή διπλών εγγραφών, πλήρης τεκμηρίωση, καλύτερη διαχείριση πόρων
- Διαφάνεια προϋπολογισμού
  - Προβολή διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά δήμο
  - Οφέλη: Στρατηγικός προγραμματισμός, έλεγχος κόστους, μειωμένα έξοδα

- Φιλικό user interface (UI)
  - Εύχρηστο UI για δημοτικές αρχές & πολίτες (ανάγνωση μόνο)
  - Οφέλη: Αύξηση αποδοχής, συμμετοχή χρηστών, εύκολη πλοήγηση
- Αναφορές & Στατιστικά
  - Δημιουργία αναφορών για αξιολόγηση αποδοτικότητας
  - Οφέλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων
- Δικαιώματα πρόσβασης & ασφάλεια
  - Role-based access για δήμους, πολίτες, διαχειριστές
  - Οφέλη: Προστασία δεδομένων, εμπιστοσύνη χρηστών, ασφαλής διαχείριση
- Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία συστήματος
  - Uptime  $\geq 99\%$ , web-based πρόσβαση
  - Οφέλη: Σταθερή λειτουργία 24/7, πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο
- Διαφάνεια & Blockchain
  - Καταγραφή συναλλαγών μεταξύ δήμων στο blockchain
  - Οφέλη: Νομική επαλήθευση, διαφάνεια, έλεγχος από φορείς
- Κλιμάκωση / Scalability
  - Προσθήκη νέων δήμων και πόρων χωρίς περιορισμούς
  - Οφέλη: Υποστήριξη μελλοντικής ανάπτυξης, προσαρμογή σε αύξηση χρήσης
- Backup & Recovery
  - Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας & δυνατότητα επαναφοράς
  - Οφέλη: Ασφάλεια δεδομένων, επιχειρησιακή συνέχεια, μείωση κινδύνου απώλειας δεδομένων

## Μετρικές - KPIs

Μετρική	Τι μετράει	Στόχος / Τιμή Αναφοράς
Χρόνος ολοκλήρωσης διάθεσης πόρου	Από την υποβολή αίτησης μέχρι τη διαθεσιμότητα του πόρου	< 3 ημέρες
Αξιοποίηση πόρων	Ποσοστό χρόνου που οι πόροι είναι σε χρήση	$\geq 90\%$
Μείωση αδράνειας πόρων	Ποσοστό χρόνου που οι πόροι είναι αδρανείς	< 10%

Χρόνος κράτησης → διάθεσης	Μέσος χρόνος από την καταχώρηση ανάγκης μέχρι τη χρήση του πόρου	< 2 ημέρες
Διαθεσιμότητα πόρων	Ποσοστό των πόρων που είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή	$\geq 95\%$
Διαφάνεια συναλλαγών	Ποσοστό συναλλαγών που καταγράφονται πλήρως στο σύστημα	100%
Ικανοποίηση χρηστών	Ερωτηματολόγιο προς δημοτικές αρχές και πολίτες για ευκολία χρήσης	Βαθμός $\geq 4/5$

## Κριτήρια Αποδοχής

- Προσβασιμότητα: Το σύστημα πρέπει να είναι λειτουργικό για όλους τους χρήστες, σε desktop και mobile, με σωστή αντίθεση και υποστήριξη πληκτρολογίου. Άρα να είναι web application.
- Χρηστικότητα: Οι βασικές ενέργειες (π.χ. αίτηση πόρου, διάθεση πόρου) να ολοκληρώνονται σε  $\leq 4$  βήματα. Οι χρήστες να λαμβάνουν σαφές feedback για κάθε ενέργεια.
- Απόδοση: Latency  $<1$  δευτερόλεπτο για real-time updates, uptime  $>99.9\%$ .
- Ασφάλεια: Κρυπτογράφηση δεδομένων, role-based access control, audit logs, GDPR compliant.
- Βιωσιμότητα / Ethics: Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και συμμόρφωση με πράσινες πολιτικές.

## Αρχιτεκτονική & Τεχνικές Προδιαγραφές

Η αρχιτεκτονική του EfficienCity RMS ακολουθεί την προσέγγιση microservices με event-driven communication, εξασφαλίζοντας κλιμακωσιμότητα, ανθεκτικότητα και ευελιξία στην ανάπτυξη.

1. Microservices Architecture: Κάθε business capability υλοποιείται ως ανεξάρτητη υπηρεσία με δικό της database schema (Database per Service pattern).
2. Event-Driven Architecture: Τα microservices επικοινωνούν ασύγχρονα μέσω events, μειώνοντας το coupling και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα.

## Components Εφαρμογής

### Frontend Επίπεδο

- Τεχνολογία: **Angular**
- Accessibility & Mobile-First:
  - WCAG 2.1 AA συμμόρφωση: Σωστή αντίθεση χρωμάτων, ARIA labels, keyboard navigation.
  - Mobile-first design: Σχεδιασμένο πρώτα για κινητά, responsive για tablet και desktop.

### Backend Υπηρεσίες

- Microservices Architecture: Κάθε υπηρεσία είναι ανεξάρτητη, με δικό της database schema και lifecycle.
- Τεχνολογία: **Spring Boot**

### Pipeline Δεδομένων και Υποδομή Βάσεων

- RDBMS - **PostgreSQL**
- Data Warehouse - **ClickHouse**
- Message Queue - **Kafka**
- Data processing - **Apache Spark**
- Caching - **Redis**
- Backup & Recovery:
  - Καθημερινά full backups: Αυτόματα backups κάθε νύχτα (3:00 AM).
  - Incremental backups: Continuous archiving για minimal data loss.
  - Retention policy: 30 ημέρες για full backups, 90 ημέρες για transaction logs.
  - Recovery time objective (RTO): < 2 ώρες.
  - Recovery point objective (RPO): < 15 λεπτά (μέσω WAL).
  - Disaster recovery: Geo-redundant backups σε secondary Azure region.

### Επίπεδο Ανάλυσης - Intelligent Decision Support System (IDSS)

- 1. Descriptive Analytics (Operational Reporting) - Live KPI Dashboard:
  - Utilization Rate: Ποσοστό χρόνου χρήσης ανά κατηγορία πόρου (π.χ. "Τα απορριμματοφόρα είναι ενεργά το 85% του χρόνου").

- Sharing Index: Αριθμός διαδημοτικών δανεισμών ανά μήνα.
- Fulfilment Speed: Μέσος χρόνος από την αίτηση (Request) έως την παραλαβή (Handover).
- Geospatial Insights: Cluster Map: Χάρτης που δείχνει πού βρίσκονται συγκεντρωμένα τα μηχανήματα (Heatmap) vs πού βρίσκονται οι ανάγκες.
- 2. Prescriptive Analytics (Recommendation Engine) (Replaced generic "Predictive" with "Prescriptive" - telling users WHAT to do)
  - Smart Resource Matching: Αντί για απλή αναζήτηση, ο αλγόριθμος προτείνει τον "Βέλτιστο Πόρο" βασισμένος σε:
    - Απόσταση (Distance cost).
    - Reputation Score του Δήμου-δανειστή.
    - Ιστορικό αξιοπιστίας του μηχανήματος (βλάβες).
  - Idle Resource Alerts:
  - Rule-based detection: "Το όχημα X είναι αδρανές για >15 μέρες". Το σύστημα στέλνει αυτόματα ειδοποίηση (Notification) στον διαχειριστή να το διαθέσει προς δανεισμό.
- 3. Predictive Analytics (Lightweight ML)
  - Maintenance Forecasting:
  - Πρόβλεψη επόμενης συντήρησης (Service)
  - Goal: Να μην δανειστεί όχημα που είναι έτοιμο να χαλάσει.
- 4. Τεχνολογική Υλοποίηση (Revised Stack)
  - Language: **Python**.
  - Data Processing: **Pandas**.
  - Machine Learning: **Scikit-learn**.
  - Visualization Output: Τα δεδομένα στέλνονται ως JSON στο Frontend.
  - Frontend Lib: **Ng2-Charts** (Angular wrapper for Chart.js) για την απεικόνιση.
  - Automation: Cron Jobs για την εκτέλεση των μοντέλων κάθε βράδυ.

## Blockchain - Επίπεδο Διαφάνειας Συναλλαγών


- Immutable Ledger
- Καταγραφόμενες Ενέργειες
- Διαφάνεια & Έλεγχος
- Τεχνολογία: **Python + web3.py**

## Υποδομή Cloud

- Provider: **Microsoft Azure**
  - Hosting: Azure App Service για web apps, Azure Kubernetes Service (AKS) για microservices.
  - Scalability: Horizontal scaling με auto-scaling rules βασισμένα σε CPU/memory/requests.
  - Load Balancing: Azure Load Balancer για traffic distribution.
- Containerization:
  - **Docker**: Κάθε microservice σε ξεχωριστό container.
  - **Kubernetes (AKS)**: Orchestration, auto-healing, rolling updates.
- CI/CD Pipelines:
  - Source Control: **Git** με GitHub.
  - CI/CD Tool: **GitHub Actions**.
  - Pipeline stages:
    - Code commit → Automated tests (unit, integration).
    - Build Docker images.
    - Push to Container Registry.
    - Deploy to Staging environment.
    - Run E2E tests.
    - Manual approval για Production.
    - Deploy to Production με blue-green deployment.
    - Rollback capability: Instant rollback σε προηγούμενη έκδοση αν χρειαστεί.
- Monitoring & Alerting:
  - **Prometheus**: Metrics collection από όλα τα services.
  - **Grafana**: Dashboards για visualization (uptime, latency, error rates, throughput).
  - Azure Monitor: Application Insights για performance monitoring.
  - Alerting: Automated alerts μέσω email/Slack για:
    - Service downtime (uptime < 99.9%).
    - High latency (> 2 seconds).
    - Error rate spike (> 5%).
    - Resource exhaustion (CPU > 80%, memory > 90%).

- Logging: Centralized logging με **ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)**.
- Security:
  - HTTPS: Υποχρεωτική χρήση SSL/TLS για όλες τις επικοινωνίες.
  - Encryption at rest: Database encryption με Azure Disk Encryption.
  - Encryption in transit: TLS 1.3 για API calls.
  - Secrets management: Azure Key Vault για passwords, API keys, certificates.
  - Network security: Virtual Network με Network Security Groups, WAF (Web Application Firewall).
  - DDoS protection: Azure DDoS Protection για αντιμετώπιση επιθέσεων.
- Cost Optimization:
  - Reserved instances για predictable workloads.
  - Spot instances για non-critical batch jobs.
  - Auto-shutdown για development/staging environments εκτός ωρών εργασίας.
  - Resource tagging για cost tracking ανά department/project.

## Τεχνολογική Αρχιτεκτονική



## Πίνακας Προδιαγραφών

Στοιχείο	Προδιαγραφή
<b>Frontend</b>	Angular, Responsive design, WCAG 2.1 AA compliance, Ng2-Charts
<b>Backend</b>	Spring Boot, Microservices & Event-driven architecture
<b>Database</b>	PostgreSQL (RDBMS), ClickHouse (Data Warehouse)
<b>Messaging Queue</b>	Kafka
<b>AI &amp; Data analysis</b>	Python, Pandas, Scikit-learn.
<b>Blockchain</b>	Python, web3.py
<b>CI/CD</b>	GitHub, GitHub Actions
<b>Containerization</b>	Docker, Kubernetes (AKS)
<b>Cloud</b>	Azure App Services, Azure Kubernetes Service (AKS)
<b>Monitoring &amp; Logging</b>	Prometheus, Grafana, ELK Stack

## Data Schema

### PostgreSQL Schema

Οντότητα	Πεδία/Κύρια Στοιχεία	Περιγραφή	Σχέσεις
<b>Χρήστες</b>	user_id, name, role, email, created_at	Αποθήκευση πληροφοριών χρηστών (δημότες, δήμοι, διαχειριστές)	One-to-Many με Αιτήσεις
<b>Πόροι</b>	resource_id, name, type, status, availability	Αποθήκευση πόρων (π.χ. απορριμματοφόρα, εξοπλισμός)	Many-to-Many με Αιτήσεις
<b>Αιτήσεις</b>	request_id, user_id, resource_id, status, created_at	Καταγραφή αιτήσεων από χρήστες για συγκεκριμένους πόρους	Many-to-One με Χρήστες, Many-to-Many με Πόρους

Συναλλαγές	transaction_id, user_id, request_id, amount	Καταγραφή συναλλαγών που σχετίζονται με τις αιτήσεις	Many-to-One με Χρήστες, Many-to-One με Αιτήσεις
Αναφορές	report_id, user_id, type, generated_at	Δημιουργία αναφορών από χρήστες σχετικά με τη χρήση πόρων	One-to-Many με Χρήστες

### ClickHouse Schema

Πίνακας	Πεδία	Περιγραφή
AnalyticsData	timestamp, resource_id, usage_percentage, downtime, active_time	Δεδομένα ανάλυσης για τη χρήση των πόρων, π.χ. πόσο χρόνο ήταν ενεργοί οι πόροι
TimeSeriesData	timestamp, resource_id, location, usage_time, maintenance_time, completion_time	Χρονικά δεδομένα για τη χρήση πόρων και τον χρόνο συντήρησης, για να παρακολουθούνται τα patterns χρήσης

### Kafka Topics

Topic	Περιγραφή	Σχετιζόμενα δεδομένα
Resource Updates	Αλλαγές στην κατάσταση των πόρων (π.χ. προσθήκη νέου πόρου, ενημέρωση διαθεσιμότητας)	resource_id, status, location, availability
Request Status Changes	Ενημέρωση κατάστασης αιτήσεων (π.χ. από "εκκρεμής" σε "ολοκληρωμένη")	request_id, status, completion_time
User Activity Logs	Καταγραφή δραστηριοτήτων χρηστών (π.χ. δημιουργία αίτησης, αλλαγή κατάστασης)	user_id, action, timestamp

### Οντότητες Blockchain

Οντότητα	Πεδία/Κύρια Στοιχεία	Περιγραφή
----------	----------------------	-----------

<b>Transactions</b>	transaction_id, timestamp, user_id, resource_id, status, transaction_data	Καταγραφή των συναλλαγών (π.χ. χρήση πόρων, αιτήσεις, πληρωμές)
<b>Audit Logs</b>	log_id, transaction_id, timestamp, action, details	Καταγραφή ενεργειών για παρακολούθηση και έλεγχο της συστήματος
<b>Blockchain Ledger</b>	block_id, previous_block_hash, timestamp, block_data	Καταγραφή κάθε block με την πληροφορία του προηγούμενου και των δεδομένων του block
<b>Smart Contracts</b>	contract_id, contract_type, contract_data, status	Καταγραφή συμφωνιών που εκτελούνται μέσω smart contracts

## UX Σχεδίαση & Mockups

### User Flow Diagrams

Δημοτικές Αρχές: καταγραφή πόρων → αίτηση → έγκριση → διάθεση → αναφορές.

Ροή καταγραφής πόρων:

- Ο υπάλληλος του δήμου συνδέεται στο σύστημα.
- Επιλέγει “Καταγραφή Πόρων” από το μενού.
- Συμπληρώνει στοιχεία πόρου (όνομα, ποσότητα, κατηγορία).
- Πατάει “Αποθήκευση”.
- Το σύστημα δημιουργεί εγγραφή.
- Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας.

Ροή αίτησης πόρων:

- Ο υπάλληλος του δήμου επιλέγει “Αίτηση Πόρων”.
- Ο υπάλληλος συμπληρώνει τα στοιχεία των πόρων που αναζητά.
- Παταει “αναζήτηση”.
- Το σύστημα ξεκινάει την αναζήτηση για διαθέσιμους πόρους στη βάση δεδομένων του.
- Το σύστημα επιστρέφει τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
- Ο υπάλληλος επιλέγει τον πόρο που αντιστοιχεί στις ανάγκες του.
- Επιλέγει ποσότητα.

8. Προσθέτει αιτιολόγηση.
9. Ο υπάλληλος πατάει “Υποβολή αίτησης”.
10. Το σύστημα καταχωρεί την αίτηση με κατάσταση “Σε αναμονή έγκρισης”.

Ροή έγκρισης πόρων:

1. Υπάλληλος με δικαίωμα έγκρισης ανοίγει “Εκκρεμείς Αιτήσεις”.
2. Επιλέγει μία αίτηση.
3. Ελέγχει τις λεπτομέρειες της αίτησης.
4. Επιλέγει το κουμπί “Οι πόροι μου”.
5. Ελεγχει τη διαθεσιμότητα των πόρων.
6. Απόφαση:
  - a. Έγκριση: Το σύστημα κάνει ενημέρωση αποθεμάτων ενω παράλληλα στέλνει μήνυμα έγκρισης στον αιτούντα.
  - b. Απόρριψη: Αποστολή ειδοποίησης απόρριψης στον αιτούντα
7. Το σύστημα καταγράφει την ενέργεια.
8. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση επιβεβαίωσης της ενέργειας.

Ροή για Αναφορές:

1. Ο υπάλληλος επιλέγει “Αναφορές”.
2. Ορίζει φίλτρα (ημερομηνίες, τύπος πόρου, κατάσταση).
3. Επιλέγει το κουμπί “Προβολή αναφοράς”.
4. Το σύστημα προβάλει την αναφορά.
5. Επιλέγει το κουμπί “Εξαγωγή PDF/Excel”.
6. Το σύστημα αποθηκεύει το αρχείο τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.

Πολίτες: δημόσια προβολή πόρων → αναφορές → ειδοποιήσεις.

Ροή για προβολή πόρων και στατιστικών:

1. Ο πολίτης μπαίνει στη δημόσια πλατφόρμα με κωδικούς taxisnet.
2. Το σύστημα προβάλει την κεντρική σελίδα.
  - a. Το σύστημα προβάλει γενικά στατιστικά με τον συνολικό αριθμό όλων των καταγεγραμμένων πόρων, τους πόρους που χρησιμοποιούνται και τους πόρους που μένουν αναξιοποίητοι.
3. Ο χρηστης ορίζει φίλτρα (τύπος πορου, κατασταση του...)
4. Επιλεγει “Αναζήτηση”.
  - a. Το σύστημα κάνει αναζήτηση για τα δεδομένα που ζητάει ο χρήστης.
  - b. Το σύστημα προβάλει τα δεδομένα που προκύπτουν από την αναζήτηση του.

5. Επιλέγει “Προβολή συναλλαγών”
  - a. Το σύστημα προβάλει το Blockchain


Διαχειριστές Συστήματος: RBAC → monitoring → backup/restore → auditing.

Ροή RBAC (Role-Based Access Control):


1. Ο διαχειριστής συνδέεται στο Admin Panel.
2. Επιλέγει “Διαχείριση Χρηστών & Ρόλων (RBAC)”.
3. Το σύστημα εμφανίζει χρήστες και τρέχοντες ρόλους.
4. Ο διαχειριστής επιλέγει ενέργεια:
  - a. Επεξεργασία χρήστη
  - b. Ανάθεση/Αφαίρεση ρόλων
  - c. Απενεργοποίηση χρήστη
5. Αν δημιουργεί νέο χρήστη, τότε συμπληρώνει στοιχεία και ρόλο.
6. Αν επεξεργάζεται ρόλο, τότε επιλέγει δικαιώματα (read/write/approve/admin).
7. Πατά “Αποθήκευση”.
8. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση RBAC και ενεργοποιεί τους νέους κανόνες πρόσβασης.
9. Καταγράφεται καταχώρηση στο Audit Log.

## Mockup Screens

Αρχική Οθόνη



Οθόνη Login Υπαλλήλουν



Καταγραφή Πόρων

Καταγραφή Πόρων

Καταχωρίστε νέους πόρους στο σύστημα διαχείρισης

\* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

Όνομα Πόρου \*

Π.χ. Εκσκαφέας Κοματσού

Κατηγορία \*

Επιλέξτε κατηγορία

Ποσότητα \*

Π.χ. 5

Μονάδα Μέτρησης \*

Επιλέξτε μονάδα

Περιγραφή

Προσθέστε λεπτομέρειες για τον πόρο...

Καθαρισμός Αποθήκευση

## Οι Πόροι Μου

Οι Πόροι Μου

Διαχείριση 5 πόρων

Αναζήτηση πόρου...

Όλες οι κατηγορίες

Όλες οι καταστάσεις

Εκσκαφέας Κοματσού

Μηχανήματα

Ποσότητα  
2 Τεμάχια

Δήμος  
Δήμος Αθηναίων

Επεξεργασία Διαγραφή

Φορτηγό Mercedes

Οχήματα

Ποσότητα  
5 Τεμάχια

Δήμος  
Δήμος Αθηναίων

Επεξεργασία Διαγραφή

Αντλία Νερού

Εξοπλισμός

Ποσότητα  
10 Τεμάχια

Δήμος  
Δήμος Αθηναίων

Επεξεργασία Διαγραφή

Τσιμέντο

Υλικά Κατασκευών

Ποσότητα  
500 Κιλά

Δήμος  
Δήμος Αθηναίων

Επεξεργασία Διαγραφή Διαθέσιμο

Γεννήτρια 50KW

Μηχανήματα

Δανεισμένο

Πόροι Άλλων Δήμων > Περιήγηση Πόρων

**Efficiency**

Υπάλληλος Δήμου  
Δήμος Αθηναίων

[> Αποσύνδεση]

↑ Καταγραφή Πόρων

♫ Οι Πόροι Μου

✉ Πόροι Άλλων Δήμων

⌚ Εκκρεμείς Αιτήσεις

📋 Αναφορές

## Πόροι Άλλων Δήμων

Περιήγηση και αίτηση πόρων από γειτονικούς δήμους

Αναζήτηση πόρου...

Όλες οι κατηγορίες

Όλοι οι δήμοι

Προβολή διαθέσιμων πόρων από γειτονικούς δήμους. Κάντε κλικ σε "Προβολή Λεπτομερειών" για να υποβάλετε αίτηση δανεισμού.

**Γερανός 20 Τόνων**  
Μηχανήματα

Δήμος Πειραιά

Ποσότητα: 1 Τεμάχια

Απόσταση: 8 km

Προβολή Λεπτομερειών

**Ασφαλτόστρωση**  
Υλικά Κατασκευών

Δήμος Καλλιθέας

Ποσότητα: 2000 Κιλά

Απόσταση: 5 km

Προβολή Λεπτομερειών

**Αντλία Λυμάτων**  
Εξοπλισμός

Δήμος Πειραιών

Ποσότητα: 3 Τεμάχια

Απόσταση: 12 km

Προβολή Λεπτομερειών

**Φορτηγό Iveco**  
Οχήματα

Δήμος Αμαρουσίου

Ποσότητα: 2 Τεμάχια

Απόσταση: 15 km

Προβολή Λεπτομερειών

**Χωματουργικά Εργα...**  
Εργαλεία

Δήμος Γλυφάδας

Ποσότητα: 50 Τεμάχια

Απόσταση: 18 km

Προβολή Λεπτομερειών

**Ηλεκτρογεννήτρια 1...**  
Μηχανήματα


Δήμος Χαλανδρίου

Ποσότητα: 1 Τεμάχια

Απόσταση: 10 km

Προβολή Λεπτομερειών

Πόροι Άλλων Δήμων > Αίτηση Πόρων



**Pórosi Állwan Δήμow**

Περιήγηση και αίτηση πόρων από γειτονικούς δήμους

**Οι Αιτήσεις Mou**

Τερανός 20 Τόνων Διάστημα Πειραιά

29/12/2025 Σε αναμονή έγκρισης

Αναζήτηση πόρου... Όλες οι κατηγορίες Όλοι οι δήμοι

Προβολή διαθέσιμων πόρων από γειτονικούς δήμους. Κάντε κλικ σε "Προβολή Λεπτομερειών" για να υποβάλετε αίτηση δανεισμού.

<b>Τερανός 20 Τόνων</b> Μηχανήματα Δήμος Πειραιά <sup>1</sup> Ποσότητα: 1 Τεμάχια Απόσταση: 8 km Αίτηση Υποβλήθηκε	<b>Ασφαλτόστρωση</b> Υλικά Κατασκευών Δήμος Καλλιθέας <sup>2</sup> Ποσότητα: 2000 Κιλά Απόσταση: 5 km Προβολή Λεπτομερειών	<b>Αντλία Λυμάτων</b> Εξοπλισμός Δήμος Πειραιερίου <sup>3</sup> Ποσότητα: 3 Τεμάχια Απόσταση: 12 km Προβολή Λεπτομερειών
<b>Φορτηγό Ivesco</b> Οχήματα Δήμος Αμαρουσίου <sup>4</sup> Ποσότητα: 2 Τεμάχια	<b>Χωματουργικά Εργα...</b> Εργαλεία Δήμος Γλυφάδας <sup>5</sup> Ποσότητα: 50 Τεμάχια	<b>Ηλεκτρογεννήτρια 1...</b> Μηχανήματα Δήμος Χαλανδρίου <sup>6</sup> Ποσότητα: 1 Τεμάχια

## Εκκρεμείς Αιτήσεις

**Εκκρεμείς Αιτήσεις**

Έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων δανεισμού πόρων από άλλους δήμους

**Αιτήσεις σε Αναμονή (2)**

<b>Αντλία Νερού</b> Εξοπλισμός Αιτών: Μαρία Κωνσταντίνου Δήμος: Δήμος Χαλανδρίου Ποσότητα: 2 Τεμάχια Ημερομηνία: 9/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/> Λεπτομέρειες <input checked="" type="checkbox"/> Έγκριση <input type="checkbox"/> Απόρριψη
<b>Φορτηγό Mercedes</b> Οχήματα Αιτών: Νίκος Αλεξόπουλος Δήμος: Δήμος Γλυφάδας Ποσότητα: 1 Τεμάχια Ημερομηνία: 7/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/> Λεπτομέρειες <input checked="" type="checkbox"/> Έγκριση <input type="checkbox"/> Απόρριψη

**Επεξεργασμένες Αιτήσεις (1)**

The screenshot shows the Efficiency app's main dashboard. On the left, there is a sidebar with navigation links: Καταγραφή Πόρων, Οι Πόροι Μου, Πόροι Άλλων Δήμων, Εκκρεμείς Αιτήσεις (highlighted in blue), and Αναφορές. The main content area has a header "Εκκρεμείς Αιτήσεις" with a sub-header "Έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων δανεισμού πόρων από άλλους δήμους". Below this, there is a section titled "Αιτήσεις σε Αναμονή (1)" which lists one application: "Εκσκαφέας Κοματσού" (Machineries) from "Πώλησης Παπαδόπουλος" (Δήμος Δήμου Πειραιά) on "Ποσότητα 1 Τεμάχια" on "Ημερομηνία 8/12/2025". There are buttons for "Λεπτομέρειες", "Έγκριση", and "Απόρριψη". Below this, there is another section titled "Επεξεργασμένες Αιτήσεις (2)" which lists two applications: "Αντλία Νερού" (Maria Kounotantinou - Δήμος Χαλανδρίου) and "Φορτηγό Mercedes" (Nikos Aléxiopoulos - Δήμος Γηρασάδας). There are buttons for "Απορρίψη" and "Εγκρίση" next to each application.

## Αναφορές

The screenshot shows the Efficiency app's reports section. On the left, there is a sidebar with navigation links: Καταγραφή Πόρων, Οι Πόροι Μου, Πόροι Άλλων Δήμων, Εκκρεμείς Αιτήσεις, and Αναφορές (highlighted in blue). The main content area has a header "Αναφορές" with a sub-header "Δημιουργία και εξαγωγή αναφορών διαχείρισης πόρων". Below this, there is a section titled "Φίλτρα Αναφοράς" with filters for Από Ημερομηνία (min/dd/yyyy), Έως Ημερομηνία (max/dd/yyyy), Τύπος Πόρου (Όλοι οι τύποι), Κατάσταση (Όλες οι καταστάσεις), and Καθαρισμός Φίλτρων. There are buttons for "Προβολή Αναφοράς" and "Καθαρισμός Φίλτρων". Below this, there is a section titled "Η αναφορά δημιουργήθηκε επιτυχώς!" with a summary of report statistics: Συνολικοί Πόροι 245, Ενεργοί Δοκεισμόι 8, Εκκρεμείς Αιτήσεις 12, and Ολακληρωμένες Συναλλαγές 156. There is also a chart titled "Πόροι ανά Κατηγορία" showing the distribution of resources by category: Μερανήματα (45), Θήλημα (68), Εξοπλισμός (87), Εργαλεία (32), and Υλικά Κατασκευών (13). At the bottom, there is a section titled "Πληροφορίες Αναφοράς" with a note about generating reports based on a specific time period and download options for PDF or Excel.

## Αρχική οθόνη Πολίτη (Αναζήτηση Πόρων)

The screenshot shows the 'Efficiency' interface with a sidebar on the left containing filters for 'Αναζήτηση Πόρων' (Search for Funds) and 'Προβολή Στατιστικών' (Statistical Overview). The main area displays a search result titled 'Αναζήτηση Πόρων' (Search for Funds) with a sub-section 'Φίλτρα Αναζήτησης' (Search Filters). It includes dropdown menus for 'Τύπος Πόρου' (Type of Fund) set to 'Όλοι οι τύποι' (All types) and 'Κατάσταση' (Status) set to 'Όλες οι καταστάσεις' (All statuses). A search button 'Αναζήτηση' (Search) is present. Below this, there are download buttons for 'PDF' and 'Excel'. The results section is titled 'Αποτελέσματα (4)' (Results (4)) and lists four items:

- Γερανός 20 Τόνων Μηχανήματα**: Διαθέσιμο, Δήμος Πειραιά
- Φορτηγό Iveco Οχήματα**: Σε Χρήση, Δήμος Αμαρουσίου
- Αντλία Λυμάτων Εξοπλισμός**: Διαθέσιμο, Δήμος Πειραιώς
- Ηλεκτρογεννήτρια 100KW Μηχανήματα**: Διαθέσιμο, Δήμος Χαλανδρίου

## Προβολή Στατιστικών

The screenshot shows the 'Efficiency' interface with a sidebar on the left containing filters for 'Αναζήτηση Πόρων' (Search for Funds) and 'Προβολή Στατιστικών' (Statistical Overview). The main area displays a section titled 'Στατιστικά Πόρων' (Statistical Overview) with a message 'Η αναφορά δημιουργήθηκε επιτυχώς!' (The report was successfully created!). It includes a 'Προεπισκόπηση Αναφοράς' (Report Preview) button with PDF and Excel options. Below this, there are two sections: 'Γενικά Στατιστικά' (General Statistics) and 'Πόροι ανά Κατηγορία' (Funds by Category).

**Γενικά Στατιστικά**

Κατηγορία	Τιμή	Ποσοστό
Συνολικοί	245	
Σε χρήση	58	
Διαθέσιμοι	187	

**Πόροι ανά Κατηγορία**


Κατηγορία	Τιμή	Ποσοστό
Μηχανήματα	45	(18.4%)
Οχήματα	68	(27.8%)
Εξοπλισμός	87	(35.5%)
Εργαλεία	32	(13.1%)
Υλικά Κατασκευών	13	(5.3%)

## Προβολή Συναλλαγών

The screenshot shows the Efficiency app's main dashboard. On the left, there is a sidebar with two items: "Αναζήτηση Πόρων" (Search for Resources) and "Προβολή Στατιστικών" (View Statistics). A pink button labeled "Προβολή Συναλλαγών" (View Transactions) is highlighted. The main area is titled "Πρόσφατες Συναλλαγές" (Recent Transactions) and contains a table with six rows of transaction history. Each row includes a small icon, the transaction type, the date, and a green "Ολοκληρωθήκε" (Completed) status indicator.

	Η αναφορά δημιουργήθηκε επιτυχώς!	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">Excel</a>
Δανεισμός Εκσκαφέα Προς Δήμο Πειραιά	9/12/2025	Ολοκληρωθήκε	
Λήψη Αντλίας Νερού Από Δήμο Καλλιθέας	8/12/2025	Ολοκληρωθήκε	
Καταγραφή Νέου Οχήματος Δήμος Αθηναίων	7/12/2025	Ολοκληρωθήκε	
Επιστροφή Γερανού Προς Δήμο Χαλανδρίου	6/12/2025	Ολοκληρωθήκε	
Δανεισμός Ηλεκτρογεννήτριας Προς Δήμο Γλυφάδας	5/12/2025	Ολοκληρωθήκε	
Λήψη Φορτηγού Από Δήμο Αμαρουσίου	4/12/2025	Ολοκληρωθήκε	

Οθόνη Login Διαχειριστή



Αρχική οθόνη Διαχειριστή (Διαχείριση Χρηστών & Ρόλων)

The screenshot shows a dashboard titled "Efficiency". At the top right, there are buttons for "Διαχειριστής Συστήματος" (Admin Panel) and "Αποσύνδεση" (Logout). On the left, a sidebar has a red button labeled "Διαχείριση Χρηστών & Ρόλων" (Manage Users & Roles) and a blue button labeled "Audit Log". The main area is titled "Διαχείριση Χρηστών" (Manage Users) and contains a table of users:

Όνομα	Email	Ρόλος	Δήμος / Τομέας	Κατάσταση	Ενέργειες
Γιώργος Παπαδόπουλος	g.papadopoulos@athens.gr	Υπόληπτος	Δήμος Αθηναίων	Ενεργός	
Νίκος Αλεξόπουλος	n.alexopoulos@kallithea.gr	Υπόληπτος	Δήμος Καλλιθέας	Ενεργός	
Ελένη Δημητρίου	e.dimitriou@admin.gr	Διαχειριστής	System	Ενεργός	

Below the table are two boxes of actions:

- Left box: Διαχειριστής (Administrator)
  - Πλήρης πρόσβαση
  - Διαχείριση χρηστών
  - System config
- Right box: Υπόληπτος (User)
  - Καταγραφή πάρων
  - Υποβολή αιτήσεων
  - Προβολή

## Audit Log

The screenshot shows a dashboard titled "Efficiency". At the top right, there are buttons for "Διαχειριστής Συστήματος" (Admin Panel) and "Αποσύνδεση" (Logout). On the left, a sidebar has a red button labeled "Audit Log". The main area is titled "Audit Log" and contains a table of audit events:

SEVERITY	TIMESTAMP	ACTOR / ORIGIN	EVENT	DETAILS
Critical	2025-12-09 14:39:25	admin@efficiency.gr	SQL Injection Detected	WAF Blocked suspicious query pattern fr... Trace: trace-1f9ca
Success	2025-12-09 14:15:00	g.papadopoulos@athens.gr	Asset Registration	Registered new heavy machinery: CAT E... Trace: trace-1b610
Info	2025-12-09 13:45:12	SYSTEM_DAEMON	Snapshot Created	Automated hourly volume snapshot (Vol... Trace: trace-8e44d
Warning	2025-12-09 12:20:05	m.konstantinou@piraeus.gr	Authentication Failure	3 consecutive failed login attempts dete... Trace: trace-9a1ff
Warning	2025-12-09 10:08:00	admin@efficiency.gr	Policy Update	Modified data retention policy from 60 t... Trace: trace-d058a

At the bottom, there is a footer with "Viewing 1 of 5 entries" and a navigation bar with "1 / 1". Below the table is a "SYSTEM\_DIAGNOSTICS\_PANEL" section with tabs for "Data Source", "Retention Policy", and "Security Layer".

Οι παραπάνω οιθόνες παρουσιάζουν τη ροή και τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής για κάθε κατηγορία χρήστη, πολίτη, υπάλληλο δήμου και διαχειριστή συστήματος. Οι μακέτες σχεδιάστηκαν με το AI Tool του Figma, μετά από στοχευμένη καθοδήγηση, ώστε να

παραχθεί αποτέλεσμα ευθυγραμμισμένο με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τα σενάρια χρήσης.

Το frontend της εφαρμογής υλοποιήθηκε με HTML, CSS, καθώς και αξιοποιώντας React με TypeScript. Η επιλογή του React έγινε λόγω της υψηλής απόδοσης και της δυνατότητας κλιμάκωσης, ενώ το TypeScript προσφέρει αυστηρότερη δομή, καλύτερο έλεγχο τύπων και σημαντική μείωση λαθών κατά την ανάπτυξη. Ο σαφής διαχωρισμός της εφαρμογής σε components και η επαναχρησιμοποίησή τους βελτιώνουν τη συντηρησιμότητα και επιτρέπουν μελλοντική επέκταση χωρίς ανασχεδιασμό.

Στη συνέχεια, ο αρχικός έτοιμος σκελετός που παρήχθη από το Figma μετατράπηκε σε πλήρως λειτουργικό frontend μέσω VS Code. Όλα τα components, τα styles και η λογική υλοποιήθηκαν χειροκίνητα, με έμφαση στην καθαρή αρχιτεκτονική, την αναγνωσιμότητα του κώδικα και τη συνέπεια στο UI και στο UX.

## Έλεγχοι

### Κατηγορίες Δοκιμών

- Unit Tests (Δοκιμές Μονάδας) [Junit, Unittest framework]
  - Παραδείγματα Ελέγχων:
  - Δημιουργία νέου πόρου (resource) με έγκυρα δεδομένα
  - Υπολογισμός διαθεσιμότητας πόρων
  - Validation φόρμας αιτήματος (required fields, format checking)
  - Έλεγχος δικαιωμάτων χρήστη (RBAC logic)
- Integration Tests (Δοκιμές Ενσωμάτωσης) [Postman]
  - Παραδείγματα Ελέγχων:
  - Request Service → Resource Service (αναζήτηση διαθέσιμων πόρων)
  - API Gateway → User Service (authentication & authorization flow)
  - Notification Service → Email/SMS providers (αποστολή ειδοποίησεων)
  - Analytics Service → ClickHouse (query δεδομένων για reports)
  - Blockchain Service → Ethereum Node (καταγραφή συναλλαγών)
- End-to-End Tests (Δοκιμές Από Άκρη σε Άκρη) [Playwright]
  - Παραδείγματα Σεναρίων:

- Login → Dashboard → Δημιουργία νέου αιτήματος → Έγκριση → Notification → Completion
- Πολίτης πλοηγείται στο transparency portal και βλέπει ιστορικό συναλλαγών
- Admin διαχειρίζεται χρήστες, αλλάζει ρόλους και ελέγχει audit logs
- Export αναφοράς σε PDF με σωστή μορφοποίηση και δεδομένα
- Performance Tests (Δοκιμές Απόδοσης) [K6]
  - Τύποι Ελέγχων:
  - Load Test: 1000 ταυτόχρονοι χρήστες για 30 λεπτά
  - Stress Test: Σταδιακή αύξηση φορτίου μέχρι το σύστημα να φτάσει στα όριά του
  - Spike Test: Ξαφνική αύξηση traffic (π.χ. από 100 σε 5000 χρήστες)
  - Soak Test: Μακροχρόνια εκτέλεση για εντοπισμό memory leaks
- Security Tests (Δοκιμές Ασφάλειας) [OWASP ZAP]
  - Έλεγχοι:
  - SQL Injection: Προσπάθειες injection σε forms και APIs
  - Authentication bypass: Προσπάθειες unauthorized access
  - GDPR Compliance: Έλεγχος προστασίας προσωπικών δεδομένων
  - Encryption: Επαλήθευση SSL/TLS και data encryption at rest

## Πίνακας Ιχνηλασιμότητας

Τι Ελέγχουμε	Πως το Ελέγχουμε	Τι Θέλουμε να Επιταχύνουμε
Καταγραφή και διαχείριση πόρων	Unit + Integration Tests	Ορατότητα σε πραγματικό χρόνο
Υποβολή και έγκριση αιτήσεων	Integration + UAT	Ολοκλήρωση σε < 3 ημέρες
Διαμοιρασμός πόρων μεταξύ δήμων	Unit Test	Αξιοποίηση $\geq 90\%$
Διαφάνεια προς πολίτες	UAT	Διαθεσιμότητα $\geq 95\%$

Αναφορές και στατιστικά	System + UAT	Πλήρη και ακριβή δεδομένα
Ασφάλεια και δικαιώματα	Security Tests	GDPR συμμόρφωση
Αντίγραφα ασφαλείας	System Tests	Επαναφορά σε < 2 ώρες
Blockchain καταγραφές	Integration + UAT	100% ιχνηλασμότητα

## Δοκιμές & Αποδοχή (User Acceptance Testing - UAT)

- Συμμετέχοντες:
    - Δημοτικοί υπάλληλοι (power users)
    - Διαχειριστές συστήματος
    - Πολίτες (sample group)
  - Μέθοδος: Επιλεγμένοι χρήστες χρησιμοποιούν το σύστημα σε ρεαλιστικά σενάρια (π.χ. αίτηση πόρου, διάθεση, έγκριση) για:
    - Συλλογή σχολίων για UI/UX, ευχρηστία, ταχύτητα και κατανόηση διαδικασιών.
    - Προτάσεις για βελτιώσεις στη ροή εργασιών και στα reports.
  - Εργαλεία Συλλογής Feedback:
    - Google Forms: Δομημένα ερωτηματολόγια
    - Hotjar: Heatmaps και session recordings για UX analysis
    - Direct interviews: Προσωπικές συνεντεύξεις με key users
  - Κριτήρια επιτυχίας:
    - Ολοκλήρωση βασικών εργασιών χωρίς σφάλματα.
    - Αξιολόγηση χρηστών  $\geq 4/5$  για ευκολία χρήσης και ικανοποίηση.
    - Συμμόρφωση με απαιτήσεις ασφαλείας και προστασία δεδομένων.
- Αποτέλεσμα: Η επιτυχής ολοκλήρωση του UAT επιβεβαιώνει ότι το σύστημα είναι λειτουργικό, ασφαλές και έτοιμο για πιλοτική εφαρμογή και σταδιακή ανάπτυξη στους υπόλοιπους δήμους.

## Σχεδιασμός Πιλοτικού

- Επιλογή δήμου για αρχική εφαρμογή του RMS.
- Παρακολούθηση βασικών KPIs (χρόνος διάθεσης, αξιοποίηση, διαθεσιμότητα).
- Συλλογή feedback από χρήστες μέσω Forms, Hotjar, session recordings.
- Σταδιακή βελτίωση UI/UX και διαδικασιών με βάση τα δεδομένα του πιλοτικού.
- Σταδιακή επέκταση σε όλους τους δήμους μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικού. Συνεχής παρακολούθηση (monitoring)
- Προσαρμογή υποδομής και workflow ανάλογα με τα αποτελέσματα, υποστήριξη πλήρους κλιμάκωσης σε Azure Cloud.

## Ενδεικτική Υλοποίηση - Proof of Concept

**Github Link:** [https://github.com/AngelosFikias0/Resource\\_Management\\_System](https://github.com/AngelosFikias0/Resource_Management_System)

**Youtube Link:** <x>

### Εύρος του MVP (Minimum Viable Product)

Η ενδεικτική υλοποίηση εστιάζει στο βασικό σενάριο λειτουργίας ("Happy Path") του συστήματος, αποδεικνύοντας την τεχνική εφικτότητα της κοινής διαχείρισης πόρων.

**Λειτουργικά Στοιχεία:** Πιστοποίηση χρηστών (Authentication), Διαχείριση Πόρων (CRUD), Αναζήτηση & Φίλτρα, Υποβολή Αιτήματος Δανεισμού.

**Μη-Λειτουργικά Στοιχεία:** Containerization εφαρμογής, διαχωρισμός Frontend-Backend, βασικός έλεγχος ρόλων (RBAC).

### Τεχνολογίες Υλοποίησης (Tech Stack)

Τομέας	Τεχνολογία	Λεπτομέρειες Υλοποίησης
Backend	Java Spring Boot	Υλοποίηση RESTful αρχιτεκτονικής. Χρήση Spring Data JPA για τη διασύνδεση με τη βάση και Spring Security για την ασφάλεια.

<b>Frontend</b>	<b>React + TypeScript</b>	Επιλέχθηκε έναντι της Angular για την ευελιξία στη διαχείριση components και την ασφάλεια τύπων (Type Safety). Χρήση Axios για κλήσεις API.
<b>Database</b>	<b>PostgreSQL</b>	Σχεσιακή βάση δεδομένων που τρέχει σε αποκλειστικό Docker container.
<b>Testing</b>	<b>JUnit</b>	Unit testing για την επαλήθευση της επιχειρησιακής λογικής (Business Logic) στο Backend.
<b>Deployment</b>	<b>Docker &amp; Azure</b>	Χρήση Docker Compose για την ενορχήστρωση των υπηρεσιών, προσομοιώνοντας περιβάλλον Cloud (Azure AKS).

### Διαδικασία Ανάπτυξης (Step-by-Step Process)

Η ανάπτυξη του Proof of Concept ακολούθησε μια ευέλικτη (Agile) προσέγγιση τεσσάρων σταδίων:

- Φάση 1: Προετοιμασία Υποδομής & Βάσης
  - Αρχικοποίηση του Git Repository και καθορισμός στρατηγικής κώδικα (Branching strategy).
  - Δημιουργία αρχείου docker-compose.yml για την άμεση εκτέλεση της βάσης PostgreSQL.
  - Σχεδιασμός του σχήματος της βάσης (ERD) και εφαρμογή των πινάκων Users και Resources.
- Φάση 2: Ανάπτυξη Backend (API First Approach)
  - Δημιουργία των Entities και Repositories στο Spring Boot.
  - Υλοποίηση του Controller Layer για την έκθεση των endpoints (π.χ. GET /api/resources, POST /api/requests).
  - Συγγραφή Unit Tests με JUnit για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των δεδομένων.
- Φάση 3: Υλοποίηση Frontend & UI

- Δημιουργία δομής React έργου με TypeScript.
- Μετατροπή των σχεδίων (Mockups) σε επαναχρησιμοποιήσιμα Components.
- Υλοποίηση φορμών καταχώρησης και αναζήτησης με real-time validation.
- Φάση 4: Ενσωμάτωση (Integration) & Έλεγχοι
  - Διασύνδεση του Frontend με το Backend API (Integration).
  - Διαχείριση επικοινωνίας (CORS configuration) και καταστάσεων λάθους (Error Handling).
  - Εκτέλεση σεναρίων End-to-End για την επιβεβαίωση της ροής "Αίτηση -> Έγκριση".

## Στρατηγική Εγκατάστασης (Deployment Strategy)

Η εφαρμογή είναι πλήρως containerized (Dockerized). Η τελική παράδοση περιλαμβάνει ξεχωριστά Dockerfile για κάθε υπηρεσία, επιτρέποντας την εκκίνηση όλου του συστήματος με μία εντολή (docker-compose up -d). Αυτή η αρχιτεκτονική καθιστά το σύστημα έτοιμο για άμεση μετάβαση σε περιβάλλον παραγωγής στο Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).

## Συμπεράσματα

Το EfficienCity RMS προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που μετατρέπει τον κάθε δήμο σε έναν τεχνολογικό κόμβο, ενοποιώντας πόρους, δεδομένα και διαδικασίες σε μια ενιαία πλατφόρμα. Η πλήρης καταγραφή και παρακολούθηση των πόρων, σε συνδυασμό με analytics και KPI, επιτρέπει τεκμηριωμένες αποφάσεις, βελτιώνει την απόδοση και μειώνει το κόστος. Το σύστημα ενισχύει την διαφάνεια και την σωστή αξιοποίηση με αποτέλεσμα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

## Notion-Link

[https://www.notion.so/2bd9c27e8f1180909629d6343b3cd4b7?v=2bd9c27e8f1180bd94c8000cdcf1586&source=copy\\_link](https://www.notion.so/2bd9c27e8f1180909629d6343b3cd4b7?v=2bd9c27e8f1180bd94c8000cdcf1586&source=copy_link)