

MANUAL DE DESPLIEGUE

Carnaval de Badajoz

Autor: Angel Galea Anisa

Trabajo de Fin de Grado - Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

IES Albarregas | Curso 2025/2026

Version del documento: 1.0

1. Requisitos previos

Antes de desplegar la aplicacion, asegurate de contar con lo siguiente:

- Una cuenta activa en Supabase con un proyecto creado.
- Una API Key de Google Maps con las siguientes APIs habilitadas:
 - Maps JavaScript API (obligatoria).
 - Geocoding API (opcional).
- Los archivos del proyecto: index.html, auth.html, app.html, css/, js/, etc.
- Un editor de texto para modificar los archivos de configuracion si fuera necesario.

2. Configuracion de Supabase

El archivo js/supabase.js ya contiene las credenciales del proyecto correctamente configuradas:

```
const SUPABASE_URL = 'https://eyqfabycctlrugfiwsei.supabase.co';  
const SUPABASE_ANON_KEY = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...';
```

No es necesario modificarlas a menos que se cambie de proyecto en Supabase.

2.1. Estructura de la base de datos

Las tablas del proyecto (persona, evento, ubicacion, agrupacion, participacion, publicacion, favorito) ya estan creadas en Supabase. Si en algun momento fuera necesario recrearlas, ejecuta el script schema.sql incluido en la carpeta sql/ del proyecto.

2.2. Bucket de almacenamiento para avatares

El bucket avatars debe existir y ser publico para que la subida de imagenes funcione correctamente. Si no esta creado:

1. Ve a Supabase Dashboard → Storage → Create bucket.
2. Nombre del bucket: avatars
3. Marca la opcion Public bucket.
4. Opcionalmente, crea una politica que permita a usuarios autenticados subir archivos.

2.3. Usuario administrador

Para disponer de un administrador, inserta un registro en la tabla persona con rol = 'admin', usando el UUID real del usuario creado en Authentication → Users:

```
INSERT INTO public.persona
(id_persona, nombre, email, contrasena, rol, telefono, fecha_nacimiento)
VALUES (
  'UUID_DEL_USUARIO_EN_AUTH',
  'Admin',
  'admin@carnaval.com',
  '****',
  'admin',
  '616229371',
  '2000-01-01'
);
```

El campo contrasena se almacena como '****' porque la contrasena real ya esta gestionada por Supabase en auth.users.

3. Configuracion de Google Maps API

La clave de Google Maps aparece en dos lugares del proyecto y debe ser la misma en ambos:

En app.html

```
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js
?key=AIzaSyC10qy-WNqjCRyn5633_vbnrnBL5dQiKUc
&callback=initMap">
</script>
```

En js/dashboard.js

```
const GOOGLE_MAPS_API_KEY = 'AIzaSyC10qy-WNqjCRyn5633_vbnrnBL5dQiKUc';
```

Si se utiliza una clave propia, reemplazala en ambos archivos. Es recomendable restringir el uso de la clave a los dominios donde se vaya a desplegar la aplicacion (por ejemplo: *.vercel.app o tudominio.com) desde Google Cloud Console.

4. Despliegue del frontend

Opcion A: Despliegue manual (subida directa)

5. Copia todos los archivos y carpetas del proyecto a tu hosting estatico (servidor FTP o carpeta publica de un hosting compartido).
6. La pagina de inicio debe ser index.html.
7. Accede a la URL que proporcione el proveedor de hosting.

Opcion B: Despliegue en Vercel (recomendado)

8. Sube el codigo a un repositorio de GitHub.
9. Inicia sesion en Vercel → Add New → Project.
10. Importa el repositorio desde GitHub.
11. No es necesario configurar variables de entorno, ya que las claves estan incluidas en los archivos del proyecto.
12. Haz clic en Deploy.
13. Vercel proporcionara una URL publica del tipo carnaval-badajoz.vercel.app.

5. Verificacion post-despliegue

Una vez desplegada la aplicacion, comprueba que las siguientes funcionalidades operan correctamente:

Funcionalidad	Como probarla
Pagina de inicio	Debe cargar con el confeti, el hero y todas las secciones.
Registro de usuario	Crea una cuenta en auth.html y verifica que aparece en la tabla persona de Supabase.
Inicio de sesion	Accede con el usuario creado. El avatar y nombre deben mostrarse en la barra lateral de app.html.
Programa de eventos	En app.html seccion Programa deben aparecer los eventos cargados desde Supabase.
Favoritos	Haz clic en el corazon de un evento. Debe guardarse en la tabla favorito y el contador debe aumentar.
Comentarios	Escribe un comentario en el modal de un evento. Debe insertarse en publicacion. Si contiene insultos, lo rechazara.
Mapa interactivo	La seccion Mapa debe cargar centrada en Badajoz con los marcadores de escenarios y los botones de rutas funcionando.
Panel de administracion	Inicia sesion con rol admin. Aparece el item Admin en el menu. Prueba editar un evento y moderar comentarios.
Editar perfil	Haz clic en el lapiz de la barra lateral. Cambia datos y avatar. Los cambios deben reflejarse en persona y en la interfaz.

6. Solucion de problemas comunes

Problema	Posible causa	Solucion
Error Failed to fetch en la consola	Las credenciales de Supabase no son correctas o la URL esta mal	Revisa SUPABASE_URL y SUPABASE_ANON_KEY en supabase.js.
El mapa no se muestra o aparece InvalidKeyMapError	La API Key de Google Maps no es valida o la Maps JavaScript API no esta habilitada	Regenera la clave en Google Cloud Console, habilita la API y restringe el dominio.
Los avatares no se ven o no se suben	El bucket avatars no es publico o las politicas RLS lo impiden	Ve a Storage → avatars → marca Public. Comprueba las politicas RLS.
Un usuario no puede guardar favoritos	Falta la fila en persona para ese usuario	Comprueba que supabaseSignUp inserta en persona. Si no, ejecuta la insercion manual.
El boton Admin no aparece con rol admin	La sesion no se ha actualizado o el valor del rol no es exactamente 'admin'	Cierra sesion y vuelve a entrar. Verifica en la tabla persona que el rol sea exactamente admin en minusculas.

7. Recomendaciones adicionales

- Proteccion de claves: en un entorno real de produccion se recomienda usar variables de entorno en Vercel y leerlas desde JavaScript mediante import.meta.env, en lugar de incluirlas directamente en el codigo.
- Backups: realiza copias de seguridad periodicas de la base de datos desde Supabase → Settings → Database → Backups.
- Monitorizacion: Supabase ofrece logs y metricas basicas en su panel; revisalas si detectas lentitud o errores.
- Dominio personalizado: Vercel permite asignar un dominio propio (por ejemplo carnavalbadajoz.es) siguiendo su guia de configuracion de DNS.

8. Enlaces de interes

- Dashboard de Supabase: <https://supabase.com/dashboard>
- Google Cloud Console (credenciales): <https://console.cloud.google.com/apis/credentials>
- Vercel - Documentacion de despliegue: <https://vercel.com/docs>

Fdo.: Angel Galea Anisa

Alumno de 2 DAW - IES Albarregas

Curso 2025/2026