Glossaire

Type de prélèvement

0 = biopsie, 1 = pièce opératoire

Données cliniques

- Sexe : 0 = homme, 1 = femme
- DDN: date de naissance
- Date diagnostic : date à laquelle est posée le diagnostic par le pathologiste
- Ménopause :
 - 0 = non, 1 = oui, 2 = péri-ménopause
- ATCD K sein : antécédent de cancer du sein :
 - 0 = non
 - 1 = antécédent de cancer du sein côté homolatéral,
 - 2 = antécédent de cancer du sein côté controlatéral
- Consultation oncogénétique :
 - case vide = rien,
 - 1 = oui.
 - 2 = refus de la patiente
- Mutation :
 - 0 = mutation non recherchée après consultation
 - 1 = oui
 - 2 = non
 - 3 = mutation BRCA1
 - 4 = mutation BRCA2
 - 5 = mutation d'un variant non significatif de BRCA
 - 6 = résultat en attente

Données histologiques

- Taille : taille de la tumeur en millimètre
- Type gg: type de ganglion
 - 0 = pas de ganglion sentinelle ou de curage
 - 1 = ganglion sentinelle
 - 2 = curage axillaire
- Statut ganglionnaire :
 - 0 = absence de métastase
 - 1 = macro-métastase

- 2 = micro-métastase
- 3 = cellules isolées

•

- Nombres de gg+/ nb de gg prélevés : nombre de ganglions positifs/nombre de ganglions prélevés
- Type histologique :
 - 1 = carcinome infiltrant de type non spécifique (= carcinome canalaire infiltrant)
 - 2 = carcinome infiltrant lobulaire
 - 3 = carcinome infiltrant mucineux
 - 4 = carcinome infiltrant de type non spécifique avec différenciation endocrine
 - 5 = carcinome infiltrant à différenciation à cellules en bague en chaton
 - 6 = carcinome infiltrant micropapillaire
 - 7 = carcinome infiltrant papillaire
- Sous-type histologique:
 - 1 = carcinome canalaire in situ
 - 2 = carcinome lobulaire in situ de type classique
 - 3 = carcinome lobulaire in situ de type pléomorphe
 - 4 = néoplasie lobulaire atypique
 - 5 = carcinome mucineux infiltrant
 - 6 = papillome sclérosant
 - 7 = carcinome infiltrant non spécifique
- Grade SBR : grade histopronostique de Elston et Ellis modifié
 - 1 = grade 1 (total de 3 à 5) : cancers bien différenciés
 - 2 = grade 2 (total de 6 à 7) : cancers moyennement différenciés
 - 3 = grade 3 (total de 8 à 9) : cancers indifférenciés
- Grade glandulaire:
 - 1 = Présence de tubes occupant plus de 75% du champ du microscope
 - 2 = Tubes occupant entre 10 et 75 % du champ du microscope
 - 3 = Tubes occupant moins de 10% du champ du microscope
- Grade nucléaire :
 - 1 = noyaux réguliers entre eux et taille cellulaire < 2 fois noyau normal
 - 2 = situations intermédiaires
 - 3 = noyaux réguliers entre eux mais taille > 3 fois la taille d'un noyau normal et nucléole proéminant
 - OU noyau de tailles irrégulières variant de 1 à 3 fois celle d'un noyau normal
- Grade mitotique :
 - 1 = 0 à 6 mitoses pour 10 champs
 - 2 = 7 à 12 mitoses pour 10 champs
 - 3 = Plus de 12 mitoses pour 10 champs
- Embole vasculaire : 0 = non, 1 = oui

- Engainement péri-nerveux : 0 = non, 1 = oui
- % Stroma: pourcentage du stroma
- % CT : pourcentage de cellules tumorales
- Topographie de l'infiltrat : topographie de l'infiltrat inflammatoire
 - 1 = entre les îlots tumoraux
 - 2 = péri-tumoral (front d'invasion tumorale)
 - 3 = 1 et 2

Données immunohistochimiques

- RE(%): pourcentage de récepteurs aux oestrogènes positifs
- RP(%) : pourcentage de récepteurs à la progestérone positifs
- score d'Allred : score combiné RE et intensité selon algorithme
- Ki67 : pourcentage de cellules tumorales marquées par l'anticorps anti-Ki67
- % Lt stroma : pourcentage de lymphocytes dans le stroma tumoral
- % CD8 dans tumeur : pourcentage de lymphocytes CD8 positifs dans les îlots tumoraux
- P53 :
 - 0 = négatif
 - 0* = quelques cellules marquées
 - 1 = positif
- P53 (%): pourcentage de cellules tumorales positives
- P53 intensité:
 - 0 = absence de marquage
 - 1 = faible intensité
 - 2 = intensité modérée
 - 3 = forte intensité

Données biologie moléculaire (ODX)

- Score Oncotype: score RS (recurrence score)
- Distant recurrence score : risque de récidive à 10 ans après 5 ans de tamoxifène
- Statut ODX:
 - 1 = bas grade (RS <18)
 - 2 = grade intermédiaire (RS : 18 30)
 - 3 = grade élevé (RS > 30)

Traitement

- Chirurgie :
 - 1 = tumorectomie
 - 2 = zonectomie
 - 3 = pamectomie

- 4 = mastectomie
- Hormonothérapie :
 - 0 = non
 - 1 = oui
- Radiothérapie :
 - 0 = non
 - 1 = oui
- Chimiothérapie :
 - 1 = 4 TC
 - 2 = 3 Taxotere + 3 EC = 9 Taxol + 3 EC
 - 3 = 4 Taxotere + 3 EC = 12 Taxol + 3 EC
 - 4 = Taxol hebdomadaire
 - 5 = autre (= TC modifié pour raison de toxicité) : EC seul (sans taxane) / TC puis EC / TC puis Taxol / autre chimiothérapie
 - 6 = chimiothérapie néo-adjuvante

Suivie

- DDN: date des dernières nouvelles
- EDN: état des dernières nouvelles
 - V = vivant
 - D = décédé
- Récidive :
 - 0 = non
 - 1 = récidive locorégionale (=même sein)
 - 2 = récidive locorégionale (=sein controlatéral)
 - 3 = progression métastatique à distance (os, poumon...)

NR : non renseigné **NA** : non applicable